

[Главная](#) / [windows](#)

Как сбросить пароль Windows 11

Обновлено 01.04.2023 [windows](#)

Если вы не можете зайти в Windows 11, забыли пароль администратора, его сравнительно легко можно сбросить или изменить: в некоторых случаях — стандартными средствами системы, а иногда — с помощью некоторых хитростей или сторонних инструментов.



В этой пошаговой инструкции описаны способы сбросить пароль Windows 11 для разных сценариев как для локальной учётной записи, так и для учётной записи Майкрософт. Сначала о предусмотренных в системе, а затем — о возможностях сброса, если обычные методы не подходят. Если вы знаете пароль, можете войти в систему и вам требуется его смена, есть отдельная инструкция: [Способы изменить пароль или ПИН-код Windows 11](#).

[Сброс пароля Windows 11 средствами системы](#)

- [Учётная запись Майкрософт](#)
- [Локальная \(автономная учётная запись\)](#)

[Альтернативные способы сбросить пароль Windows 11](#)

- [Из среды восстановления или с загрузочной флешки \(локальная учётная запись\)](#)
- [Создание локальной учетной записи Администратора для обхода пароля учетной записи Майкрософт](#)
- [Сброс с помощью Live CD](#)



В Windows 11 предусмотрены способы сбросить пароль учётной записи Майкрософт или локальной учётной записи. **Воспользоваться встроенными средствами можно лишь при соблюдении условий: наличие доступа к почте или телефону, заданных в учётной записи Майкрософт; установленные контрольные вопросы или заранее подготовленный диск для сброса пароля локальной учётной записи.** Если условия не соблюдаются, потребуется воспользоваться альтернативными методами сброса пароля.

В первом случае сброс пароля осуществляется онлайн, по той же схеме, что и для любых других учётных записей в Интернете, во втором — после ввода правильных ответов на контрольные вопросы, при условии, что они были заданы, или с помощью специальной флешки восстановления пароля.



Процесс сброса пароля учётной записи Майкрософт


В Windows 11 для учётных записей Майкрософт «принудительно» устанавливается необходимость вводить ПИН-код, а не пароль для входа. Однако, при необходимости можно [отключить ПИН-код](#) и оставить только пароль. В зависимости от ситуации, для сброса пароля можно использовать далее описанные действия.

Если при входе в учётную запись Майкрософт запрашивается ПИН-код:

1. В случае если отображается ссылка «Параметры входа» и после нажатия на неё есть кнопка для выбора входа с паролем учётной записи — нажмите по этой кнопке, а затем используйте шаги, описанные в следующем разделе, начиная с 1-го шага (если требуется сбросить именно пароль, а не ПИН-код).



углу экрана), а затем нажмите «Я не помню свой ПИН-код».



3. Откроется окно входа в учётную запись Майкрософт с предложением ввести пароль. Здесь вы можете нажать «Забыли пароль?» для восстановления пароля учётной записи Майкрософт онлайн-средствами. Если нажать «Передать код по электронной почте», ввести полный адрес резервной почты и получить код для изменения ПИН-кода на этот адрес.



Microsoft

←

Введите пароль

Пароль

[Забыли пароль?](#)

[Передать код по электронной почте](#)

Вход

4. При выборе «Забыли пароль» будет предложено выбрать метод отправки кода безопасности для сброса пароля (список зависит от тех контактов, которые настроены в учётной записи Майкрософт), после получения кода его достаточно будет ввести в соответствующее поле, а затем задать новый пароль.

Microsoft

Подтверждение личности

Как вы хотите получить код безопасности?

☒ Письмо: *****@yahoo.com

[У меня нет этих данных](#)

Отмена Далее

Если при входе в учётную запись Майкрософт запрашивается пароль:

1. Убедитесь, что компьютер или ноутбук подключен к Интернету (кнопка подключения есть в правом нижнем углу экрана) и нажмите «Не помню пароль».



часть вашего адреса почты или номера телефона (в случае E-mail — не только то, что под «звёздочками», а всю первую часть адреса) и нажмите «Получить код».

Подтверждение личности

Как вы хотите получить код безопасности?

Письмо: *****@yahoo.com


▼

Чтобы подтвердить, что это ваш адрес электронной почты, введите скрытую часть и щелкните "Отправить код" для получения кода.


@yahoo.com

Получить код

3. Код для сброса пароля придёт выбранным способом, его потребуется ввести в соответствующее поле на следующем экране и нажать «Далее».



4. Последний шаг — задать новый пароль учётной записи Майкрософт и подтвердить его.
5. В результате вы увидите сообщение о том, что пароль учётной записи был изменён и сможете использовать для входа уже новый пароль (Интернет на устройстве должен быть подключен).



Пароль учётной записи Майкрософт можно сбросить и на любом другом устройстве, при условии, что у вас есть доступ к адресу почты или телефону, на который отправляется код восста-




были пароль» для начала процесса восстановления пароля.

В крайнем случае у вас будет возможность обратиться в службу поддержки Майкрософт, но, к сожалению, это редко приводит к нужному результату.


Сброс пароля локальной учётной записи

Если локальная учётная запись создавалась средствами системы (в «Параметрах»), то после установки пароля Windows 11 просит выбрать контрольные вопросы и указать ответы на них. В дальнейшем эти ответы могут использоваться для сброса пароля:

1. После неправильного ввода пароля на экране входа вы увидите ссылку «Сбросить пароль» под полем ввода.



2. После нажатия по этой ссылке вам будет предложено ответить на ранее заданные контрольные вопросы.



remontka-local

Кличка первого домашнего животного?

Ответ на контрольный вопрос 1

В каком городе вы родились?

Ответ на контрольный вопрос 2


Ваше прозвище в детстве?

Ответ на контрольный вопрос 3 →


Вместо этого используйте диск сброса
пароля

Отмена

3. Достаточно правильно ввести ответы на все вопросы, нажать по стрелке «вправо» в последнем поле ответов, чтобы вам было предложено ввести новый пароль и подтверждение пароля.



Если контрольные вопросы не задавались, что возможно, если учётная запись создавалась не в «Параметрах», вы увидите сообщение: «Нет дисковогода. Для этой операции требуется съёмный носитель, например USB-устройство флэш-памяти».



Здесь подразумевается заранее созданный диск для сброса пароля (создается в Панель управления — Учетные записи пользователей). Если вы такой не создавали заранее, придётся использовать один из методов сброса пароля локальной учётной записи, описанных далее в статье.

Альтернативные методы сброса пароля Windows 11


Если системные способы не подходят для вашей ситуации, из-за отсутствия доступа к нужному адресу почты, телефону или не заданных контрольных вопросов, вы можете использовать один из следующих методов.




с загрузочной флешки (только локальная учётная запись)

Это способ позволяет сбросить пароль любой учётной записи вручную, не обращаясь к сторонним утилитам, а используя командную строку и системные инструменты. Запуск командной строки для выполнения дальнейших шагов возможен одним из способов:

- На экране входа в систему нажмите по кнопке питания справа внизу, а затем, удерживая Shift, нажмите «Перезагрузка». Вы попадете в [среду восстановления](#), перейдите в «Поиск и устранение неисправностей» — «Дополнительные параметры» — «Командная строка».




- Если первый шаг не удастся выполнить, то создайте [загрузочную флешку Windows 11](#) и загрузите компьютер с неё. На экране начала установки нажмите клавиши **Shift+F10** или Shift+Fn+F10 (на некоторых ноутбуках) — это откроет командную строку.



Сам сброс пароля можно выполнить двумя способами: путём подмены одного из системных файлов или с помощью правки реестра. Рассмотрим оба варианта.

Для сброса пароля путём подмены файла utilman.exe выполните следующие шаги:

1. Определите букву системного диска: в среде восстановления и с загрузочной флешки она может отличаться от стандартной C: — это можно сделать с помощью команд **diskpart**, а можно ввести в командной строке **notepad** (язык переключается клавишами Alt+Shift) и нажать Enter, в открывшемся блокноте в меню выбрать «Файл» — «Открыть» и изучить текущие буквы дисков и их содержимое, чтобы определить букву системного диска. После этого просто закройте блокнот и вернитесь к командной строке.



2. Введите следующие две команды (нажимая Enter после каждой), заменив в них букву диска на актуальную, если в вашем случае она отличается от C:

```
copy C:\windows\system32\utilman.exe C:\windows\system32\utilman2.exe  
copy C:\windows\system32\cmd.exe C:\windows\system32\utilman.exe
```

При выполнении второй команды на запрос о замене файла введите букву **Y** и нажмите Enter.



```
X:\Sources>notepad


X:\Sources>copy E:\windows\system32\utilman.exe E:\windows\system32\utilman2.exe

Скопировано файлов:      1.

X:\Sources>copy E:\windows\system32\cmd.exe E:\windows\system32\utilman.exe
Заменить E:\windows\system32\utilman.exe [Yes (да)/No (нет)/All (все)]: y
Скопировано файлов:      1.

X:\Sources>
```

3. Закройте командную строку и перезагрузите компьютер (в случае, если использовалась загрузочная флешка — с жесткого диска или SSD).
4. После перехода на экран входа в Windows 11 в правом нижнем углу экрана нажмите по кнопке «Специальные возможности» с изображением человека.



5. Откроется командная строка. Введите в ней команду **net user** чтобы отобразить список пользователей.
6. Введите следующую команду, заменив в ней имя пользователя (если имя пользователя содержит пробелы, возьмите его в кавычки) и пароль на нужные **net user имя_пользователя новый_пароль** и нажмите Enter. Если вместо ввода нового пароля использовать открывающие и закрывающие кавычки без пробела внутри, пароль будет полностью удалён.



```
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.  
Недостаточно ресурсов памяти для обработки этой команды.  
  
C:\Windows\system32>net user  
  
Учетные записи пользователей для \\  
  
-----  
-----  
DefaultAccount      defaultuser1      defaultuser100001  
remon               remontka.pro      remontka-local  
WDAGUtilityAccount  Администратор     Гость  
  
Команда выполнена с одной или несколькими ошибками.  
  
C:\Windows\system32>net user remontka.pro новый_пароль_
```

7. Готово, пароль сброшен, можно закрыть командную строку и зайти в Windows 11 с заданным вами паролем или вовсе без него, если он был удалён.

Чтобы вернуть системные файлы к изначальному состоянию, можно использовать встроенные средства восстановления целостности системных файлов, либо зайти в командную строку в среде восстановления и использовать команду (изменив букву системного диска на правильную)

```
copy C:\windows\system32\utilman2.exe C:\windows\system32\utilman.exe
```

Ещё одна возможность — использование редактора реестра. Способ требует внимательности и есть риск, что что-то пойдёт не так, учитывайте это. Шаги будут следующими:

1. В ранее запущенной командной строке введите **regedit** и нажмите Enter, откроется редактор реестра.
2. В редакторе реестра выберите раздел **HKEY_LOCAL_MACHINE**, а затем используйте «Файл» — «Загрузить куст» в главном меню.
3. Откройте файл **C:\Windows\System32\config\SYSTEM** (без расширения). Буква системного раздела в среде восстановления или при загрузке с флешки может отличаться от C, нужный диск можно определить по размеру и содержимому (но не используйте диск X — это не он).
4. Задайте любое имя раздела — под этим именем будет импортирован системный куст реестра. Подраздел с заданным вами именем появится внутри **HKEY_LOCAL_MACHINE**.



5. Внутри появившегося подраздела откройте подраздел **Setup**. В панели справа дважды нажмите по параметру **SetupType** и задайте значение **2** для него, примените сделанные изменения.

6. Аналогичным образом поменяйте значение параметра **CmdLine** на **cmd.exe**

7. Выберите в левой панели подраздел, созданный вами на 4-м шаге, а затем в главном меню редактора реестра выберите «Файл» — «Выгрузить куст». Подтвердите действие.



9. Теперь при старте Windows 11 автоматически откроется командная строка, при этом загрузка «зависнет».
10. В командной строке введите **net user** и нажмите Enter. Это отобразит список пользователей.
11. Введите команду **net user имя_пользователя новый_пароль** чтобы установить новый пароль для нужного имени пользователя.
12. Введите **regedit** и в открывшемся редакторе реестра перейдите к разделу **HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup**
13. Измените значение параметра **SetupType** на **0** (если оно будет отличаться), а значение **CmdLine** — на пустое.
14. Закройте командную строку, перезагрузка должна будет выполняться автоматически, и вы сможете зайти в Windows 11 с заданным вами паролем.

Создание локальной учетной записи Администратора для обхода пароля учетной записи Майкрософт

Если ваша задача — получить возможность использования компьютера с правами администратора, при этом в качестве основной учётной записи используется аккаунт Майкрософт, вы можете не сбрасывать пароль для неё, а создать свою локальную учётную запись с нужными правами:

1. Одним из альтернативных способов, описанных выше, откройте командную строку на экране блокировки.
2. Используйте следующие две команды для создания пользователя и предоставления ему прав администратора. Имя и пароль замените на предпочитаемые вами:

```
net user имя_пользователя пароль /add  
net localgroup Администраторы имя_пользователя /add
```

3. Если у вас не русскоязычная версия Windows 11, вместо «Администраторы» в команде выше используем «Administrators».
4. Закройте командную строку и перезагрузите компьютер: на экране входа появится новый пользователь, созданный вами с заданным вами паролем и правами администратора.

Как сбросить пароль с помощью Live CD (локальная учётная запись и учётная запись Майкрософт)



лей учётных записей. Один из самых популярных на сегодня — WinPE 10-8 Sergei Strelec.

Для сброса пароля с его помощью достаточно выполнить следующие шаги:

1. Загрузить образ диска с официального сайта <https://sergeistrelec.name/>
2. Создать загрузочную флешку с ним, инструкции вы найдёте в архиве с образом диска.
3. После загрузки с флешки в меню Пуск в разделе «Программы WinPE» — «Сброс паролей» вы найдёте набор утилит для сброса паролей Windows.

4. Почти все утилиты в списке умеют работать с локальными учётными записями, с учётными записями Майкрософт — сложнее. Одна из самых простых программ для полного удаления пароля с любого типа учётной записи — Simplix Password Reset. В ней достаточно выбрать учётную запись в списке и нажать «Убрать пароль», однако для учётных записей Майкрософт я бы её не использовал.



5. Более «серьёзная» утилита — Windows Login Unlocker. После запуска в списке вы увидите список всех учётных записей, в том числе системных. Те, для которых в столбце Live ID указано «Yes» — учётные записи Майкрософт. Остальные — локальные.

6. Для сброса пароля нажмите правой кнопкой мыши по имени нужного пользователя и выберите один из пунктов «Reset password» (сбросить пароль — то есть убрать его) или «Change password» (изменить пароль).

7. В случае, если была выбрана учётная запись Майкрософт, вам предложат подтвердить сброс или изменение пароля и «превращение» учётной записи в локальную, как на изображении ниже. Для локальной учётной записи потребуется лишь подтвердить сброс или изменение пароля (в последнем случае также понадобится ввести новый пароль).



8. В результате вы получите сообщение о том, что пароль был сброшен или изменён — можно закрыть программу.

После выполнения всех действий останется лишь перезагрузить компьютер с внутреннего HDD или SSD и войти под нужным пользователем.

[remontka.pro в Телеграм](#) | [Способы подписки](#)

Поддержать сайт

А вдруг и это будет интересно:

- [Лучшие бесплатные программы для Windows](#)
- [Встроенные системные утилиты Windows, о которых полезно знать](#)
- [Изменение оформления меню Пуск Windows 11 с помощью Start Menu Styler](#)
- [Ошибка 0xc1900101 при установке Windows 11 или обновлении — варианты решения](#)
- [Ошибка 504 Gateway Time-out при открытии сайта — причины и варианты действий](#)
- [Как удалить метаданные EXIF из фото в Windows](#)