

BEST PRACTICE OPERATIONAL

- Procedures

No. 1 erbit	: 01	Rode Prosedure	: WPG.BPU.SCR.PPK
Tgl. Terbit	: 01 Desember 2021	Distribusi ke	•
No revisi, tanggal	: -	No Pengadaan	:
Tanggal Efektif	: 01 Januari 2022	Status Distribusi:	
Diterbitkan oleh	: Management		Terkendali
Status	: General		Tidak terkendali
	Interner		*) Berilah tanda √ untuk staus yang relevan
Nama Prosedur	Internation PENGAWAS	AN DAN PEMERIK E for ANGKUT WPG	SAAN KENDARAAN
Disiapkan oleh;	Diverifikasi	oleh;	Disetujui oleh ;
Hariyanto	ищиши		Erry Wilian
Deputy GM	ivianagemen	t Representative	Managing Director

CATATAN REVISI

Halaman	Nomor Bagian	Riwayat Revisi	Tanggal Revisi	Nomor Revisi	Tanda Tangan
		Internal Use for WPG			

Catatan;

No. Revisi Prosedur. Revisi Catatan dapat disesuaikan dengan identifikasi dokumen dan prosedur halaman terkait.

Daftar Isi

Bagiaı	n Judul	Halaman
	Halaman Persetujuan Catatan Revisi Daftar Isi	i ii iii
1	Tujuan	1
2	Ruang Lingkup	1
3	Pengertian	1
4	Tanggung - Jawab	1
5	Ketentuan Tambahan Prosedur 6,1 Pengawasan dan Pemeriksaan Terhadap Kendaraan 188 Pupuk, Komoditas Produksi	2
6	Prosedur	3
6	6,1 Pengawasan dan Pemeriksaan Terhadap Kendaraan (BS) Pupuk, Komoditas Produksi dan Barang Lain	3
ϵ	5,2 Pengawasan dan Pemeriksaan Terhadap Kendaraan TBS dan Barang Lainnya	5
7	Referensi	8
8	Lampiran	8



1. Tujuan

- 1.1. Petugas Keamanan melakukan pengawasan setiap jenis kendaraan angkut yang berada di areal Kebun/PKS ataupun kendaraan angkut dari luar Kebun/PKS masuk atau keluar Kebun/PKS.
- 1.2. Memastikan kendaraan beserta isi angkutannya tercatat dan teridentifikasi dengan baik sesuai maksud dan tujuan kendaraan tersebut.
- 1.3. Menjaga kebenaran tujuan kendaraan serta keakuratan isi angkutannya sesuai dengan dokumen yang disertainya.

2. Ruang Lingkup

- 2.1. Prosedur ini berlaku untuk pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kendaraan angkut yang masuk atau keluar lokasi Kebun/PKS pada perusahaan-perusahaan di bawah naungan Wilian Perkasa Group.
- 2.2. Ruang lingkup prosedur ini meliputi penerimaan, pendataan dokumentasi surat verifikasi administarsi dan dokumentasi kendaraan angkut yang ada di lokasi Kebun/PKS.

3. Pengertian

- 3.1. Pos utama adalah pos penjagaan keamanan yang terletak di pintu akses masuk dan keluar lokasi kebun/Pabrik
 3.2. Posko adalah pos penjagaan keamanan yang terletak di sekitar area kantor Kebun/Pabrik
 Tanggung Jawab

4. Tanggung Jawab

4.1. Satpam Pos

- 4.1.1. Melakukan pemeriksaan dan pencatatan data administrasi setiap kendaraan yang hendak memasuki dan keluar ke/dari areal Kebun/PKS.
- 4.1.2. Verifikasi dokumen dan surat-surat kendaraan yang relevan, sesuai SPD terkait.

4.2. Danru

- 4.2.1. Verifikasi laporan kegiatan posko dalam pencatatan kendaraan angkut yang keluar masuk PKS/Kebun.
- 4.2.2. Melaporkan perkembangan secara periodik ke Danton untuk PKS dan ke Assistan Kebun untuk kebun.

4.3. Danton

4.3.1. Memastikan laporan dan verifikasi kendaraan yang keluar/masuk PKS, telah dilakukan sesuai ketentuan/prosedur.

4.4. Kepala Administrasi

- 4.4.1. Memastikan dokumen persyaratan pelaksanaan kegiatan Angkut telah lengkap dan relevan.
- 4.4.2. Update data dan konfirmasi tindak lanjut ke Estate Manager/Mill Manager dan Deputy GM, terhadap perkembangan proses pengangkutan dan pemeriksaan kendaraan angkut.

4.5. Estate Manager/Mill Manager

4.5.1. Memastikan proses pengawasan dan pemeriksaan kendaraan angkut telah sesuai dengan prosedur perusahaan.



4.5.2. Koordinasi dengan Manager Legal Compliance, jika diperlukan, apabila ada penerapan prosedur yang perlu di benahi terkait penangganan keamanan dan kejadian dengan pihak berwajib.

5. Ketentuan Tambahan

- 5.1. Setiap kendaraan angkut yang memasuki areal lokasi Kebun/PKS harus dihentikan di depan Portal di Pos Utama.
- 5.2. Petugas keamanan di Pos Utama/Posko harus memeriksa fisik kendaraan dan isi angkutan, serta menginstruksikan ke pengemudi kendaraan menuju Pos dengan membawa kelengkapan dokumen guna pemeriksaan administrasi dan verifikasi data kendaraan.
- 5.3. Petugas keamanan di Pos Utama/Posko harus memeriksa kartu identitas diri pengemudi (KTP/SIM/Identitas Karyawan), dan dokumen pendukung lainnya (DO, Surat Pengantar Barang/TBS, Surat Jalan/Perintah Tugas, dll.) serta mencatat dalam Buku Jurnal Kendaraan secara jelas, lengkap dan terperinci.
- 5.4. Setelah pencatatan dan verifikasi dokumen selesai, petugas keamanan Pos Utama menginformasikan ke Posko tentang kendaraan angkut yang akan masuk sesuai dengan tujuan kendaraan tersebut guna di informasikan ke Kantor Keban/PKS.
- 5.5. Petugas keamanan Pos Utama menderikan kartu pass masuk kendaraan angkut, sebagai bukti bahwa kendaraan dapat memasuki areal Kebun KS dan telah melakukan pengecekan dan pendataan administratif.
- 5.6. Petugas keamanan Pos Utama harus memakai pakaian seragam dan perlengkapan kerja lengkap sesuai dengan standard serta memakai identitas sebagai karyawan perusahaan.
- 5.7. Petugas keamanan di Pos Utama harus dapat melarang setiap kendaraan yang kiranya di curigai dan tidak memiliki identitas ataupun maksud tujuannya memasuki areal Kebun/PKS.
- 5.8. Petugas keamanan Pos Utama memeriksa kendaraan yang hendak keluar lokasi Kebun/PKS serta memeriksa kendaraan serta mengintruksikan pengemudi kendaraan menunjukkan dan memberikan kartu pass keluar.
- 5.9. Petugas Keamanan Pos Komando di Kebun/PKS harus memeriksa dan verifikasi kesesuaian data supir TBS dan DO pengangkutan CPO/Kernel dengan Daftar Angkut yang telah diberikan sebelumnya oleh Estate Manager / Mill Manager terhadap seluruh kendaraan angkutan yang akan memasuki kawasan Kebun/PKS.
- 5.10. Petugas keamanan harus mengisi hasil verifikasi dan membubuhkan tanda tangan secara jelas dalam form Verifikasi dan Tindak Lanjut, WPG.BPO.ENG.PKS.4-4 serta melampirkannya untuk verifikasi dan otorisasi proses kegiatan pengangkutan dari sejak kendaraan memasuki hingga keluar kawasan Kebun/PKS, sebagai bukti pengendalian yang sah oleh petugas yang berwenang.
- 5.11. Pemeriksaan terhadap kendaraan angkut, mengacu pada Flowchart Pengawasan dan Pemeriksaan Kendaraan Angkut, WPG.BPO.SCR.PPK-1.



6. Prosedur

- 6.1. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap kendaraan TBS/pupuk, Komoditas produksi dan barang lain
 - 6.1.1. Pengawasan dan Pemeriksaan di Pos Utama
 - a. Petugas keamanan Pos Utama mengarahkan kendaraan /TBS/ pupuk dan atau barang lainnya yang akan memasuki Kebun/PKS agar berhenti di depan Portal.
 - b. Petugas keamanan mendatangi kendaraan angkut dan menanyakan maksud kedatangannya memasuki areal Kebun/PKS.
 - c. Petugas keamanan Pos Utama memeriksa kondisi kendaraan tersebut.
 - d. Petugas keamanan menginstruksikan ke pengemudi kendaraan angkut untuk ikut ke Pos Utama guna pemeriksaan kelengkapan data dan dokumen (surat tugas, surat pengantar, DO, identitas pengemudi, dll).
 - e. Petugas keamanan mencatat kartu identitas pengemudi kendaraan (KTP/SIM/Identitas Karyawan) dan dokumen pendukungnya (DO, Surat Pengantar Barang/TBS, Surat Jalan/Perintah Tugas) kedalam Buku Journal Kendaraan Angkut, WPG.BPO.SCR.PPK-3.
 - Bila verifikasi hasil administrasi **sesuai**, maka petugas keamanan akan memberikan ijin kendaraan **hap**il pupuk memasuki areal kebun
 - Bila verifikasi hasil and inistrasinya tidak sesuai/meragukan, maka petugas keamanan mempersilahkan kendaraan antuk menunggu di Pos Utama guna dikonfirmasikan ke Posko untuk ditindak lanjuti.
 - f. Setelah dilakukan identifikasi dan pendatatan dokumen, petugas keamanan mengkonfirmasikan kendaraan angkut ke Posko untuk meminta persetujuan dari Posko apakah kendaraan dapat langsung ke arah tujuan atau ke Kantor Kebun/PKS untuk menunggu terlebih dahulu.
 - g. Setelah menerima informasi dari Pos Utama, Posko mengkonfirmasikan kendaraan angkut ke Kantor Kebun/PKS, untuk mendapatkan arahan tindakan yang harus dilakukan dan setelah mendapatkan kepastian, maka Posko akan menginformasikan kembali ke Pos Utama.
 - h. Petugas keamanan Pos Utama menginformasikan kepada pengemudi kendaraan angkut menuju ke tempat sesuai tujuan.
 - i. Sebelum meninggalkan Pos Utama, petugas keamanan memberikan Pass Masuk kendaraan Angkut warna hijau areal kebun/PKS sebagai bukti bahwa kendaraan tersebut telah dilakukan pendataan di Pos Utama.

6.1.2. Pengawasan dan Pemeriksaan di Posko

- a. Sebelum kendaraan angkut memasuki areal Pos Kebun/PKS, Petugas Keamanan Pos Kebun/PKS menginstruksikan ke pengemudi kendaraan angkut TBS, mobil pupuk dll. untuk mengarahkan kendaraan diparkir di areal parkir yang telah ditentukan.
- b. Setelah kendaraan angkut tersebut diparkir, Petugas Keamanan meminta dokumen-dokumen seperti identitas pengemudi, surat pengantar, DO, surat jalan, surat tugas, dll. untuk diverifikasi kebenarannya.
- c. Dalam hal klarifikasi dan pengecekan kesesuaian data tersebut hasilnya yaitu ;



- **Sesuai**, maka petugas keamanan pos Kebun/PKS, mengijinkan supir dan kendaraan angkutnya untuk memasuki areal penimbangan dan memberikan stamp PASSED dari posko.
- Tidak sesuai, maka petugas keamanan posko, melarang supir dan kendaraan angkutnya untuk masuk areal penimbangan serta mengintruksikan ke supir dan kendaraan untuk parkir menunggu konfirmasi lebih lanjut.
- d. Selanjutnya petugas keamanan Posko mencatat segala informasi dalam dokumen tersebut kedalam Buku Journal Kendaraan Angkut, WPG.BPO.SCR.PPK-3.
- e. Petugas keamanan Posko seterusnya melakukan pemeriksaan terhadap muatan, kondisi barang, segel barang dan cek fisik lainnya dipandang perlu untuk memastikan bahwa barang/kendaraan dalam keadaan bersih/utuh.
- f. Setelah melakukan pemeriksaan kondisi kendaraan dan muatannya, petugas keamanan Posko mengarahkan kendaraan ke Timbangan untuk dilakukan penimbangan.
- g. Petugas Timbangan melakukan penimbangan secara detail serta konfirmasi ke petugas jika dirasa ada hal yang mencurigakan.
- h. Pengawasan terhadap penimbangan muatan
 Saat kendaraan melakukan penimbangan dalam keadaan ada muatan, petugas kemanan Posko
 wajib melakukan pengawasan terhadap pengemudi dan kendaraan selama proses
 penimbangan berlangsung, untuk memastikan tidak terjadinya manipulasi/ kecurangan dalam
 pelaksanaan penimbangan, mencakup:
 - Memastikan ketepatan posisi kendaraan diatas timbangan
 - Memastikan tidak adanya orang diatas kendaraan saat dilakukan penimbangan.
 - Memastikan tidak adanya barang diatas kendaraan yang memungkinkan dapat dibuang oleh pengemudi atau kenek saat pembongkaran, seperti; air, batu, pasir, dll. untuk mengurangi tara saat penimbangan kosong (manipulasi timbangan).
- i. Jika penimbangan telah selesai, maka petugas keamanan Posko menginstruksikan kepada pengemudi untuk mengarahkan kendaraan ke lokasi tempat pembongkaran.
- j. Petugas Kebun/PKS (Bagian Gudang/Bagian Sortasi) mengawasi proses pembongkaran muatan secara teliti serta cek dengan surat pengantar yang ada, untuk kesesuaian barang dengan dokumen.
- k. Saat proses pembongkaran barang, anggota petugas keamanan Posko dan petugas Kebun/PKS, melakukan pengawasan terhadap proses pembongkaran hingga selesai.
- Petugas keamanan Posko melakukan pemeriksaan setelah pembongkaran, guna mengidentifikasi muatan :
 - Bila verifikasi hasil pemeriksaan tidak ada manipulasi, maka petugas keamanan akan memberikan ijin proses tindak lanjut yaitu;
 - Mengarahkan kendaraan untuk melakukan penimbangan kosong.
 - Petugas timbangan menimbang kendaraan untuk timbangan kosong.
 - Satpam Posko menerima dan mencatat informasi dari slip timbangan.



- Mengarahkan kendaraan untuk menunggu di lokasi parkir hingga proses dokumen selesai.
- Bila verifikasi hasil pemeriksaan Ada Manipulasi, maka petugas keamanan tidak mengijinkan kendaraan untuk melakukan penimbangan, dan mengambil tindakan antara lain:
 - Satpam Posko melaporkan kepada Field Asisten / Mill Asisten, perihal manipulasi tersebut.
 - Setelah menerima informasi dan laporan dari Satpam Posko, Field Asisten / Mill Asisten akan melakukan pemeriksaan ulang dan selanjutnya melapor kepada Estate Manager / Mill Manager untuk dilanjutkan ke Head Office.
- m. Petugas timbangan memberikan nota hasil penimbangan kepada Satpam, untuk selanjutnya dicatat dalam Buku Journal Kendaraan Angkut, WPG.BPO.SCR.PPK-3.
- n. Selesai dicatat, nota timbangan tersebut diserahkan kepada pengemudi sekaligus menarik kembali Pass Masuk serta memberikan Pass Keluar .
- o. Memberikan ijin ke kendaraan untuk meninggalkan areal Posko.
- p. Ketika akan melekati Pos Utama, petugas keamanan akan menarik Pass Keluar dan melakukan pemeriksaan pencatatan dokumen yang dibawa keluar oleh pengemudi kedalam Buku Journal Kendaraan Angkut, WPG.BPO.SCR.PPK-3.
- q. Petugas keamanan Pos Utama memvahaasi Surat Jalan/Perintah Tugas dan membuka pintu Portal serta mengijinkan kendaraan meninggalkan lokasi areal kebun.
- 6.2. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap kendaraan TBS dan barang lainnya
 - 6.2.1. Pengawasan dan Pemeriksaan di Pos Utama
 - a. Petugas keamanan Pos Utama mengarahkan kendaraan TBS dan barang lainnya yang akan memasuki Kebun/PKS di depan Portal untuk berhenti.
 - Petugas keamanan mendatangi kendaraan angkut dan menanyakan maksud kedatangannya memasuki areal Kebun/PKS.
 - c. Petugas keamanan Pos Utama melakukan pemeriksaan kondisi fisik kendaraan tersebut
 - d. Petugas keamanan menginstruksikan ke pengemudi kendaraan angkut untuk ikut ke Pos Utama guna pemeriksaan kelengkapan data dan dokumen (surat tugas, surat pengantar, DO, identitas pengemudi, dll).
 - e. Petugas keamanan mencatat identitas kendaraan dan pengemudi sesuai dengan dokumen yang dibawanya (SIM, KTP, Surat Pengantar, DO, dll) kedalam Buku Jurnal Kendaraan Angkut Khusus TBS/CPO/ Kernel/ Cangkang/ Sludge, WPG.BPO.SCR.PPK-4
 - Bila verifikasi hasil administrasi sesuai, maka petugas keamanan akan memberikan Pass Masuk, ijin kendaraan TBS, CPO, Kernel, Cangkang dan Sludge memasuki areal Kebun/PKS
 - Bila verifikasi hasil administrasinya tidak sesuai/meragukan, maka petugas keamanan mempersilahkan kendaraan untuk menunggu di Pos Utama guna dikonfirmasikan ke Posko untuk tindak lanjut



- f. Setelah dilakukan identifikasi dan pencatatan, petugas keamanan mengkonfirmasikan kendaraan TBS dan barang lainnya ke Posko untuk meminta persetujuan dari Posko apakah kendaraan dapat langsung ke arah tujuan atau ke Kantor Kebun untuk menunggu terlebih dahulu.
- g. Setelah menerima informasi dari Pos Utama, petugas keamanan Posko mengkonfirmasikan kendaraan TBS dan barang lainnya ke Kantor Kebun/PKS untuk mendapatkan arahan tindakan yang harus dilakukan. setelah mendapatkan kepastian maka Posko akan menginformasikan kembali ke Pos Utama.
- h. Petugas keamanan Pos Utama menginformasikan kepada pengemudi kendaraan TBS dan barang lainnya menuju ke tempat sesuai tujuan.
- i. Sebelum meninggalkan Pos Utama, petugas keamanan memberikan Pass Masuk warna hijau areal kebun sebagai bukti bahwa kendaraan tersebut telah dilakukan pendataan di Pos Utama.
- j. Petugas Keamanan di Posko akan terus memantau posisi kendaraan angkut TBS dan barang lainnya dengan Posko hingga samapai ditujuannya sesuai konfirmsi dari petugas keamanan di Pos Utama.

6.2.2. Pengawasan dan Penkatasaan di Posko

- a. Sebelum kendaraan angket memasuki areal Pos Kebun/PKS, Petugas Keamanan Pos Kebun/PKS menginstruksikan ke pengemudi kendaraan angkut TBS dan barang lainnya. untuk mengarahkan kendaraan diparkir di apal parkir yang telah ditentukan.
- b. Setelah kendaraan angkut tersebut diparkir, Petugas Keamanan meminta dokumen-dokumen seperti identitas pengemudi, surat pengantar, DO, surat jalan, surat tugas, dll. untuk diverifikasi kebenarannya.
- c. Khusus kendaraan angkut TBS dan barang lainnya petugas keamanan pos Kebun/PKS harus mencocokan data yang dibawa supir (DO, Surat Pengantar, Identitas pengemudi, BM, dll) dengan Daftar Angkut, WPG.BPO.PRD.DES-3 yang telah dikomunikasikan oleh Estate Manager / Mill Manager.
- d. Dalam hal klarifikasi dan pengecekan kesesuaian data tersebut hasilnya yaitu;
 - Sesuai, maka petugas keamanan pos Kebun/PKS, mengijinkan supir dan kendaraan angkutnya untuk memasuki areal penimbangan dan memberikan stamp PASSED dari posko.
 - Tidak sesuai, maka petugas keamanan posko, melarang supir dan kendaraan angkutnya untuk masuk areal penimbangan serta mengintruksikan ke supir dan kendaraan untuk parkir menunggu konfirmasi lebih lanjut.
 - Kemudian segera melaporkan kejadian tersebut ke Estate Manager / Mill Manager, untuk meminta petunjuk dan langkah tidak lanjut yang harus dilakukan.
- e. Berdasarkan data yang telah diverifikasi hasilnya sesuai, Petugas Keamanan Posko, harus menandatangani bukti hasil verifikasi/pemeriksaan kesesuaian dalam form Verifikasi dan Tindak Lanjut, WPG.BPO.MILL.DES-4. Serta melampirkannya dalam proses kegiatan dari mulai penimbangan hingga kendaraan keluar dari area Kebun/PKS.



- f. Hal ini bertujuan guna memastikan bahwa tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan dalam proses penimbangan hingga selesainya proses pengisian angkutan TBS dan barang lainnya telah diverifikasi/disetujui oleh pejabat yang berwenang yang dibuktikan adanya otorisasi dalam form Verifikasi dan Tindak Lanjut, WPG.BPO.MILL.PKS-4.
- g. Selanjutnya Petugas Keamanan Posko mencatat segala informasi dalam dokumen tersebut kedalam Buku Jurnal Kendaraan Angkut Khusus TBS dan barang lainnya, WPG.BPO.SCR.PPK-4 baik pada saat kendaraan masuk maupun keluar dari kawasan Kebun/PKS.
- h. Petugas Keamanan Posko seterusnya melakukan pemeriksaan fisik terhadap isi muatan, kondisi kendaraan, STNK dengan No. STNK dan lain-lain yang dipandang perlu.
- Setelah melakukan pemeriksaan kondisi kendaraan dan muatannya, Petugas Keamanan Posko menginstruksikan kepada pengemudi untuk mengarahkan kendaraan menuju Timbangan untuk dilakukan penimbangan.
- j. Selanjutnya Petugas Keamanan menyerahkan data/dokumen pendukung tersebut Pihak Timbangan.
- k. Satpam Posko setengaya melakukan pemeriksaan dan cek fisik lainnya terhadap kendaraan angkut TBS dan barang lainnya yaitu;
 - Memastikan tidak adanya Grang atau barang diatas kendaraan yang dicurigai dapat dibuang atau diturunkan setelah penimbangan kosong guna mengurangi tarra kendaraan setelah muat (manipulasi timbangan), kranyang ada pada tangki CPO harus dibuka.
 - Memastikan ketepatan posisi kendaraan diatas timbangan.
 - Memastikan wadah penampung kendaraan (tangki) dalam keadaan bersih dengan membuka kran yang ada untuk menghindari tercampurnya barang yang akan di kirim dengan kotoran yang ada dalam kendaraan, sehingga dapat merusak atau mengurangi mutu barang yang akan di kirim.
- 1. Hasil Verifikasi Pemeriksaan kondisi kendaraan antara lain;
 - Bila hasil verifikasi pemeriksaan Tidak ada penyimpangan, maka petugas keamanan akan mengarahkan kendaraan TBS dan barang lainnya memasuki areal penimbangan
 - Bila hasil verifikasi pemeriksaan Ada penyimpangan, maka:
 - Satpam Posko tidak mengijinkan kendaraan untuk timbangan tara dan muat.
 - Selanjutnya melaporkan perkara tersebut ke Field Asisten / Mill Asisten.
 - Satpam Posko membuat BAP dan melaporkan ke Estate Manager / Mill Manager.
 - Setelah menerima informasi dan laporan dari Satpam Posko, Estate Manager / Mill Manager melakukan verifikasi kembali terhadap kebenaran laporan, dan selanjutnya melaporkan pada pihak Kantor Pusat.
 - Pihak Head Office akan proses lanjut setelah menerima data dan laporan dari Estate Manager / Mill Manager untuk selanjutnya melakukan klaim ke pihak angkutan maupun pembeli.
- m. Petugas keamanan Posko mengawasi jalannya proses penimbangan tarra kendaraan angkut.



- n. Setelah selesai penimbangan tarra, Satpam Posko mengarahkan kendaraan ke tempat pengisian TBS dan barang lainnya serta mengawasi proses pengisian untuk menghindari terjadinya manipulasi timbangan.
- Apabila pengisian telah selesai, Satpam Posko menginstruksikan kendaraan angkut TBS dan barang lainnya ke tempat penimbangan guna penimbangan muatan, serta mengawasi selama proses penimbangan, antara lain;
 - Memastikan ketepatan posisi kendaraan diatas timbangan.
 - Memastikan tidak adanya orang atau barang diatas timbangan saat penimbangan berlangsung.
- p. Selesai penimbangan, Satpam Posko mengarahkan pengemudi kendaraan angkut untuk memarkir kendaraannya guna menunggu surat / nota pengeluaran.
- q. Petugas timbangan selanjutnya memberikan Nota pengeluaran / surat kepada satpam Posko, selanjutnya mencatat dalam Buku Journal Kendaraan Angkut Khusus TBS dan barang lainnya, WPG.BPO.SCR.PPK-4
- r. Selesai mencatat nota dan surat, petugas Keamanan menyerahkan nota tersebut ke pengemudi sekaligus menarik papali Pass Masuk serta memberikan Pass Keluar.
- s. Memberikan ijin kendaraan Intuk meninggalkan areal Kebun/PKS.
- t. Ketika akan melewati Pos Utana, petugas keamanan akan menarik Pass Keluar dan melakukan pemeriksaan serta pencatatan lokumen yang dibawa keluar oleh pengemudi kedalam Buku Journal Kendaraan Angku Khusus TBS dan barang lainnya, WPG.BPO.SCR.PPK.4.
- u. Petugas keamanan Pos Utama memvalidasi Surat Jalan/Perintah Tugas dan membuka pintu
 Portal serta mengijinkan kendaraan meninggalkan lokasi areal Kebun/PKS.

7. Referensi


- 7.1. WPG.BPO.MILL.OPS-Manual, Mill Operations Manual
- 7.2. WPG.BPO.EST.OPS-Manual, Estate Operations Manual

8. Lampiran

- 8.1. WPG.BPO.SCR.PPK-1, Flowchart Pengawasan dan Pemeriksaan Terhadap Kendaraan Angkut
- 8.2. WPG.BPO.SCR.PPK-2, Flowchart Pengawasan dan Pemeriksaan Terhadap Kendaraan TBS dan barang lainnya
- 8.3. WPG.BPO.SCR.PPK-3, Buku Journal Kendaraan Angkut
- 8.4. WPG.BPO.SCR.PPK-4, Buku Journal Kendaraan Angkut Khusus TBS dan barang lainnya
- 8.5. WPG.BPO.MILL.DES-3, Daftar Angkut
- 8.6. WPG.BPO.MILL.DES-4, Form Verifikasi dan Tindak Lanjut




FLOWCHART PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KENDARAAN ANGKUT



Internal Use for WPG



FLOWCHART PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KENDARAAN ANGKUT



Internal Use for WPG



BUKU JOURNAL KENDARAAN ANGKUT

					D	OIXO J	OUMIA	LINE	DAKAAN ANG	IXUI						
POS		<u>:</u>	_													
HARI	/TGL.	:	_													
JAM		: S/D	_													
No	No. Polisi	Nama Pengemudi			Masuk				Keluar			Berat		Nama	Jenis	Paraf
NO	NO. POIISI	Nama Pengemuui	Tanggal	Jam	No.DO/Surat Jalan	No. Pas	Tanggal	Jam	No. DO/Surat Jalan	No. Pas	Brutto	Tarra	Netto	Transportir	Angkutan	satpam
).										
						Q _{to}	nalt									
						30	()21									
							147	>								
								se j	0							
								7	Or WPG							
									120							
									V							
									l.							
		Mengetahui ;					Yang Mene	erima,						Yang melapo		
		Ka. Satpam					_									
		Nama Jabatan		•			Nama Jabatan		-					Nama Jabatan	·	



			E	UKU	JOURNAL KEN	NDARA	AN ANG	KUT	KHUSUS TBS D	AN BA	RANG	LAINN	JYA			
POS		:														
HARI	/TGL.	:	= =													
JAM		: S/D	_													
NI a	No. Polisi	Nama Danaamudi			Masuk				Keluar			Berat		Nama	Jenis	Paraf
No	No. Polisi	Nama Pengemudi	Tanggal	Jam	No.DO/Surat Jalan	No. Pas	Tanggal	Jam	No. DO/Surat Jalan	No. Pas	Brutto	Tarra	Netto	Transportir	Angkutan	satpam
																1
						Tre									 	
						14/e	30		or Was							
						•	1977									
							1	0-						<u> </u>		
								00)	Ç.							
									or Dr.							
									W _D							
									' ()'							
														-		
																
			1		1				1		II.					
		Mengetahui ;					Yang Mene	erima						Yang melapo	rkan	
		Ka. Satpam					14118 11011	,,,,,,,,,,,						rung merupe		
		Nama		_			Nama		_					Nama		_
		Jabatan					Jabatan							Jabatan		
WPG.I	BPO.SCR.PPK-4	·/1-0/1-12-2021														



Kepada Yth,	
Mill Manager	
PT	
Di - Tempat .	
Perihal : <u>Daftar Angkut</u>	

Dengan hormat;

Bersama ini saya kirimkan Daftar Angkut pengiriman CPO atau Kernel yang akan dilakukan di lokasi perusahaan tempat bapak bekerja, agar kiranya dapat dijadikan acuan dan referensi kontrol dalam pelaksanaan pengiriman yaitu ;

No	No. Urut	No. Polisi	No. DO Kecil	No. STNK	Nama Sopir/Pengemudi	Identitas Pengemudi
				- AE		
				ECHAIR		
				T)		
				That Use for Wh		
				for		
				· PC		

Demikian nai ini disampaikan, atas pernatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasin.

Departemen Marketing Tertanda,

Nama Jabatan

WPG.BPO.ENG.PKS-3/1-0/01-12-2021

Halaman 1 dari 1

FORM VERIFIKASI DAN TINDAK LANJUT

I.	Petugas Keamanan (Posko)	Otorisasi	Catatan
	Pemeriksaan dan kesesuaian serta kelengkapan dokumen yang dibawa yaitu ; 1. Delevery Order Sesuai Tidak sesuai	Dilaporkan oleh,	
	·	Diiaporkan olen,	
	 Data Identitas Supir Sesuai Tidak sesuai No. Polisi Sesuai Tidak sesuai 		
	4. No. STNK Sesuai Tidak sesuai		
	Hasil Kesimpulan kesusuaian dengan daftar angkut)*;		
	Sesuai Tidak sesuai		
	Catatan ;	Nama :	
	*) Jika sesuai, maka proses pelaksanaan penimbangan dapat dilakukan.	Jab :	
	*) Jika tidak sesuai, maka instruksi kendaraan parkir dan melaporkan kejadian ke Mill Mgr	Tgl.	
	atau pimpinan kebun untuk proses lanjut (adanya indikasi kejahatan).		
II.	Ka. Timbangan		
	Pemeriksaan dan kesesuaian serta kelengkapan dokumen yang dibawa yaitu ;		
	1. Delevery Order 🔲 Sesuai 🔝 Tidak sesuai	Diperiksa Oleh ;	
	2. Data Identitas Supir 🔲 Sesuai 🔝 Tidak sesuai		
	3. No. Polisi 🔲 Sesuai 🔝 Tidak sesuai		
	4. No. STNK 🔃 Sesuai 🔛 Tidak sesuai		
	Hasil Kesimpulan kesusuaian dengan daftar angkut)*;		
	Sesuai Tidak sesuai		
	Catatan;	Nama :	
	*) Jika sesuai, maka proses pelaksanaan penimbangan dapat dilakukan.	Jab :	
	*) Jika tidak sesuai, maka instruksi kendaraan parkir dan melaporkan kejadian ke Mill Mgr	Tgl.	
	atau pimpinan kebun untuk proses lanjut.	. 6	
III.	Kepala Tata Usaha		
	Pemeriksaan dan kesesuaian serta kelengkapan dokumen yang dibawa yaitu ;		
	1. Delevery Order Sesuai Tidak sesuai	Diperiksa oleh ;	
	2. Data Identitas Supir Sesuai Tidak sesuai	Diperiksa oleh ,	
	3. No. Polisi Sesuai Tidak sesuai		
	4. No. STNK Sesuai Tidak sesuai		
	Hasil Kesimpulan kesusuaian dengan daftar angkut)*;		
	Sesuai Tidak sesuai		
	Catatan;	Nama :	
	*) Jika sesuai, maka proses pelaksanaan penimban <mark>gan tapat d</mark> ilakukan.	Jab :	
	*) Jika tidak sesuai, maka instruksi kendaraan parkir dan melaporkan kejadian ke Mill Manager	Tgl.	
137	atau pimpinan kebun untuk proses lanjut.		
IV.	Petugas Sample		
	Pemeriksaan dan kesesuaian baku mutu produk CPO/Kernel	Diperiksa oleh ;	
	Sesuai Tidak sesuai		
	Catatan;		
	*) Jika sesuai, maka proses penimbangan isi dapat dilakukan		
	*) Jika tidak sesuai, maka menginformasikan ke Asse 'sb m Mi lanag ui ik konfirmasi	Nama :	
	tindak lanjut.	Jab :	
		Tgl.	
V.	Asst. Laboratorium	T	
	Pemeriksaan dan kesesuaian serta kelengkapan dokumen yang dibawa yaitu ;		
	1. Delevery Order Sesuai Tidak sesuai	Diverifikasi oleh ;	
	2. Data Identitas Supir 🔲 Sesuai 🔲 Tidak sesuai		
	3. No. Polisi Sesuai Tidak sesuai		
	4. No. STNK Sesuai Tidak sesuai		
	Hasil Kesimpulan kesusuaian dengan daftar angkut dan Mutu Produk)*;		
	Sesuai Tidak sesuai		
	Catatan;	Nama :	
	*) Jika sesuai, maka proses pelaksanaan penimbangan dapat dilakukan.	Jab :	
	*) Jika tidak sesuai, maka instruksi kendaraan parkir dan melaporkan kejadian ke Mill Mgr	Tgl.	
	atau pimpinan kebun untuk proses lanjut.	5 °	
VII	. PROSES PERSETUJUAN dan PENGIRIMAN CPO/KERNEL		
	A. Mill Manager	Disetujui oleh;	
	Sesuai dengan Delevery Order dan Daftar Angkut CPO/Kernel yang diterima,	Mill Mgr./	
		IVIIII IVIĞI./	
	maka dengan ini dapat kami sampaikan bahwa proses pengiriman tersebut ;		
	Dapat dilanjutkan untuk proses pengiriman dan segera diproses lebih lanjut.		
	Tidak dapat dilanjutkan, dan kendaraan diparkir diarea yg ditentukan.		
		Nama :	
		Tgl.	
	B. Petugas Keamanan / Posko		
	Sesuai dengan rekomendasi dari Pimp. Kebun / Mill Manager		
	maka dengan ini dapat kami sampaikan bahwa kendaraan tersebut ;		
	Dapat meninggalkan area PKS		
	Belum dapat meninggalkan area PKS/parkir di tempat yang ditentukan	Nama :	
		Tgl.	

Catatan;

Semua verifikasi dan otorisasi disemua bagian harus dicantumkan nama dan jabatan oleh petugas yang berwenang.