

家族の木

LEGADO BONSAI — GUÍA DE CUIDADO

Todo lo básico para cuidar tu junípero bonsái

Luz, riego, sustrato, poda, alambrado y trasplante — explicado
paso a paso para que tu árbol crezca fuerte desde el primer día.



永続・継承 — perpetuidad, herencia

Tu junípero es un árbol de exterior

屋外の木 — "árbol de afuera"

Un bonsái no es una planta decorativa de escritorio: es un árbol real, en miniatura, que vive según las mismas reglas que un junípero de jardín. La diferencia más importante frente a otras plantas de interior es esta: **el junípero necesita vivir afuera, con sol directo, para mantenerse sano**. Puedes traerlo a interior uno o dos días para una ocasión especial, pero su lugar es el exterior — balcón, terraza, jardín o patio.

Ubicación y luz 日当たり

- Necesita entre **5 y 6 horas de sol directo al día** para mantener el follaje denso y verde.
- Ideal: un lugar con sol de mañana o tarde suave, sin sombra de paredes o árboles grandes.
- En días muy calurosos, un poco de sombra al mediodía evita que las puntas se quemen.
- Buena circulación de aire — evita rincones cerrados o muy húmedos.

Importante: si tu junípero pasa semanas en interior, el follaje empieza a amarillear y secarse desde adentro hacia afuera. No es una falla del árbol — es que necesita volver afuera.

Riego 水やり

- Nunca riegues "por calendario". Revisa el sustrato: si el primer centímetro está seco al tacto, es momento de regar.
- Riega abundante, hasta que el agua salga por los orificios de drenaje de la maceta.
- Evita dos extremos: el sustrato encharcado (pudre la raíz) y la sequía prolongada (seca el árbol).
- La frecuencia cambia según el clima: más seguido en temporada seca y calurosa, más espaciado en meses frescos o lluviosos.

Tip: mete un dedo o un palito de madera en el sustrato — si sale húmedo, todavía no toca regar.

Sustrato, trasplante y alimento

土と養分 — tierra y nutrientes

Sustrato y maceta 用土

- Usa siempre sustrato específico para bonsái, de **drenaje rápido** — nunca tierra de jardín común, que se compacta y ahoga la raíz.
- La maceta debe tener orificios de drenaje suficientes; sin buen drenaje, ningún cuidado posterior compensa.
- Si nos compras el árbol, ya sale con el sustrato correcto — solo debes mantenerlo, no cambiarlo por tierra normal.

Trasplante 植え替え

- Árboles jóvenes: cada **2 años aproximadamente**.
- Árboles ya formados y maduros: pueden esperar entre **3 y 5 años**.
- Hazlo al iniciar un nuevo ciclo de crecimiento activo del árbol.
- A diferencia de otras especies, el junípero tolera mal la poda agresiva de raíz — el corte de raíz debe ser moderado, nunca drástico.
- No fertilices durante el primer mes después de trasplantar: la raíz necesita estabilizarse antes de recibir nutrientes extra.

Fertilización 肥料

- Fertiliza durante la temporada de crecimiento activo del árbol — se nota por brotes nuevos y follaje fresco.
- Opción líquida: diluido en cada riego, semanalmente. Opción sólida: fertilizante de liberación lenta, una vez al mes.
- Reduce o pausa la fertilización cuando el árbol crece más lento.
- Nunca fertilices un árbol recién trasplantado, enfermo o con estrés visible en el follaje.

Poda y alambrado

剪定と針金 — el arte de formar

Poda de mantenimiento — pellizcar, no cortar 摘み取り

Esta es la regla más importante y más específica del junípero, distinta a la de otras especies de bonsái:

Nunca cortes las puntas del junípero con tijera. El corte con filo deja la punta de la aguja marrón y seca, porque abre el tejido verde. En el junípero, el mantenimiento se hace **pellizcando con los dedos** el crecimiento nuevo.

- Cuando un brote nuevo sobresalga de la silueta del árbol, tómalo entre los dedos y arráncalo suavemente (no lo cortes).
- Deja el follaje interno y sano intacto — solo retira lo que sobresale.
- La poda de ramas gruesas (poda de estructura) sí requiere herramienta y experiencia — ideal hacerla acompañado o en taller.

Alambrado 針金かけ

No se alambra el árbol completo: **solo se seleccionan las ramas que necesitan corregir su dirección**, y el resto se deja crecer libre. El proceso tiene tres momentos:



1. Selecciona

Solo se alambren pocas ramas — las que van a corregir su forma. Las demás quedan libres.



2. Observa

Cada pocas semanas, revisa de cerca cómo el alambre va marcando la corteza al crecer la rama.



3. Libera

Retíralo a tiempo, antes de que se incruste en la corteza y deje una marca permanente.

Iconos: Flaticon.com (Magnific)

- El alambre (cobre o aluminio) es lo que le da al junípero su forma característica: erguido, inclinado, cascada o raíz sobre roca.
- Se aplica mejor cuando el crecimiento del árbol se ha ralentizado un poco — la rama mantiene la forma con menos riesgo de dañarse.
- Envuelve la rama con firmeza pero sin apretar de más; en ramas jóvenes y flexibles se puede doblar con más libertad, la madera envejecida es más frágil.

Con nosotros: el plan Cultivo Guiado incluye una sesión de alambrado guiada — no tienes que aprenderlo solo la primera vez.

Plagas, clima local y resumen rápido

害虫と気候 — plagas y clima

Plagas y señales de alerta 害虫

- **Ácaros (araña roja):** puntos amarillentos o bronceados en el follaje y telarañas finas entre las ramas.
- **Pulgones y cochinilla:** pequeños insectos agrupados en brotes tiernos o bajo las ramas.
- **Follaje que amarillea o cae desde el interior hacia afuera:** puede ser plaga, exceso o falta de riego, o falta de luz — no siempre es lo mismo, por eso conviene revisar con calma.

Antes de aplicar cualquier producto: escríbenos por WhatsApp con una foto clara de la zona afectada. Te ayudamos a identificar la causa real antes de tratarla.

Nota sobre el clima de Ecuador 地域の気候

El junípero es originalmente un árbol de clima templado. En Ecuador no enfrenta heladas ni inviernos fríos, así que no necesita la protección invernal que sí requieren estos árboles en climas fríos — pero eso no reemplaza su necesidad de sol directo diario y buena ventilación. Evita balcones cerrados, esquinas sin luz o ambientes con humedad estancada todo el día.

Resumen rápido

ASPECTO	QUÉ HACER
Luz	Exterior siempre — 5 a 6 horas de sol directo al día.
Riego	Cuando el sustrato esté seco al tacto; regar hasta que drene.
Sustrato	Mezcla específica de bonsái, nunca tierra de jardín.
Fertilización	En temporada de crecimiento; pausar tras trasplantar.
Poda	Pellizcar con los dedos el brote nuevo — nunca cortar con tijera.
Alambrado	Cobre o aluminio; revisar cada pocos meses.
Trasplante	Cada 2 años (joven) a 5 años (maduro); corte de raíz moderado.
Plagas	Revisión visual semanal; consulta con foto ante cualquier duda.

NO TIENES QUE HACERLO SOLO

Acompañamiento Legado Bonsai

Esta guía cubre lo básico — pero el trasplante, la poda de estructura y el alambrado se aprenden mejor acompañado. Por eso ofrecemos tres niveles de acompañamiento, en taller o a domicilio:

Primeros Brotes

Guía digital de cuidado, 1 videollamada de diagnóstico inicial y recordatorios por WhatsApp.

Cultivo Guiado

Todo lo anterior, más 1 trasplante, 2 sesiones de poda y 1 sesión de alambrado guiada durante el primer año.

Legado Completo

Acompañamiento cada año, certificado y placa conmemorativa del árbol, prioridad de agenda de por vida.



¿Dudas con tu junípero?

Escríbenos por WhatsApp al +593 98 873 1431 — te respondemos con gusto.