## **CLASSE**: Types de données Big data

- 1. big data<sub>1</sub> (mégadonnées ; données massives)
- 2. big data<sub>2</sub> (technologie des mégadonnées et sous-domaine correspondant de la science des données)
- 3. brain organoid data (données cérébroïdes ; données d'organoïdes cérébraux)
- 4. call data (données d'appel)
- 5. event data (données de contrats intelligents ; données d'événements)
- 6. mempool data; mempool transactions ; unconfirmed transactions (données transactionnelles en attente ; données du bassin de transactions ; transactions en attente)

BIG DATA	
1. BIG DATA <sub>1</sub> 'type of data'	1. MÉGADONNÉES 'type de données'
2. BIG DATA2 'technology; corresponding subfield'	2. TECHNOLOGIE DES MÉGADONNÉES
	'technologie'; SOUS-DOMAINE
	CORRESPONDANT

BIG DATA1, N 'type of data'		MÉGADONNÉES, N. fém. 'type de données'		
Variant		Variante		
Cym onym		Crmonrmo		
DC DC VC DC		Synonyme  DONNÉES MASSIVES; DONNÉES DE MASSE; DONNÉES ASTRONOMIQUES; DONNÉES VOLUMINEUSES; DONNÉES COLOSSALES; DONNÉES GIGANTESQUES; DONNÉES GÉANTES BIG DATA [en francophonie hors Canada]		
Definition		Définition		
	e sources that can only be processed s given their volume.	Données issues de sources multiples qui ne peuvent être traitées que par des superordinateurs au vu de leur volume.		
Syntactic Cooccur		Cooccurrence synta		
	The company's system stored big data on <u>customers</u> [on/related to/regarding/concerning (ART) N]		Les superordinateurs traitent les mégadonnées sur les populations [sur/relatives à/concernant/portant sur/liées à/à propos de ART N]	
A service set up fo	A service set up for managing <u>clinical</u> [Adj] big data.		Les mégadonnées <u>météorologiques</u> [ <b>Adj</b> ] du centre de recherche.	
Lexical Relations		Relations lexicales		
Type of big data1	structured [~] unstructured [~]	Type de [∼] structurées mégadonnées [∼] non structurées		
	synthetic [~]		[~] synthétiques	
	independent and identically distributed data (IID)		données indépendantes et identiquement distribuées (IID)	
	big geodata		mégagéodonnées ; mégadonnées géolocalisées	
Potential adjective	exploitable [~]; extractible [~]; falsifiable [~]; geolocating [~]; integrable [~]; modelling [~]; traceable [~]; etc.	Adjectif potentiel	[~] exploitables; [~] extractibles; [~] falsifiables; géolocalisables; [~]; [~] intégrables; [~] modélisables; [~] traçables; etc.	
Modifier	[Here, "big" can be discarded]:	Modificateur	[Ici, le terme « données » suffit] :	
	augmented [~]; blockchain [~]; independent [~]; biased [~]; labelled [~]; learning [~]; mempool [~]; training [~]; personal [~]; private [~]; confidential [~];		[~] augmentées ; [~] blockchain ; [~] indépendantes ; [~] ; [~] biaisées ; [~] étiquetées ; d'apprentissage ; [~] du bassin ; [~] d'entraînement ; [~] personnelles ;	

	cryptographic [~]; holographic [~]; organoid [~]; IoT [~]; digital [~]; sensitive [~]; skewed [~]; orientated [~]; missing [~]; complex [~]; truncated [~]; input ([~]); output ([~])		[~] privées; [~] confidentielles; [~] cryptographiques; [~] holographiques; [~] organoïdes; [~] IdO; [~] numériques; [~] sensibles; [~] faussées; [~] orientées; [~] manquantes; [~] complexes; [~] tronquées; [~] d'entrée; [~] de sortie
Collective noun	[~] set [~] bank [~]base block [of ~] [~] capsule [~] center [~] collection [~] file [~] lake [~] mart [~] mine [~] warehouse [~] series corpus [of ~] mass [of ~] stack [of ~] volume [of ~] web [of ~] terabytes [of ~] mountain [of ~] avalanche [of ~] cart [of ~] tsunami [of ~]; datanami	Nom collectif	jeu [de ~]; ensemble [de ~] banque [de ~] base [de ~] bloc [de ~] capsule [de ~] centre [de ~] recueil [de ~] fichier [de ~] lac [de ~] magasin [de ~] mine [de ~] entrepôt [de ~] série [de ~] corpus [de ~] masse [de ~] pile [de ~] volume [de ~] web [de ~] téraoctets [de ~] avalanche [de ~] tombereau [de ~] tsunami [de ~] (= datanami)
Realization verb	to aggregate [~] to analyze [~] to annotate [~] to anonymize [~] to collect [~] to containerize [~] to corrupt [~] to digitalize [~] to encrypt [~] to exchange [~] to falsify [~] to mine [~] to label [~] to monetize [~] to quantize [~] to semantize [~] to store [~] to sensor [~] to synthesize [~]	Verbe de réalisation	agréger [ART ~] analyser [ART ~] annoter [ART ~] anonymiser [ART ~] collecter [ART ~]; récolter [ART ~] conteneuriser [~] corrompre [ART ~] numériser [ART ~] échanger [ART ~] échanger [ART ~] explorer [ART ~] explorer [ART ~] explorer [ART ~] prétraiter [ART ~] quantifier [ART ~] sémantiser [ART ~] stocker [ART ~] stocker [ART ~] sécuriser [ART ~] sécuriser [ART ~] securiser [ART ~] synthétiser [ART ~]

to tokenize <sub>1</sub> [~] to update [~]	tokeniser <sub>1</sub> [ART ~] mettre à jour [ART ~]		
Frequent Expressions	Expressions fréquentes		
[~] analytics	analytique [de ART ~]		
[~] broker	courtier [en ~]		
[~] market	marché [de ~]		
[~] management	gestion [de ART ~]		
[~] sharing	partage [de ART ~]		
[~] visualization	visualisation [de ART ~]		
[~] privacy	confidentialité [de ART ~]		
[~] Value	Valeur [de ART ~]		
[~] Variety	Variété [de ART ~]		
[~] Velocity	Vélocité (de collecte et de transmission) [de ART ~]		
[~] Veracity	Véracité [de ART ~]		
[~] Volume	Volume [de ART ~]		
Context	Contexte		
By collecting and analysing the big data on structures			
using IoT devices, a smarter physical world can be			
built. [Dianlei Xu et al 2020]	alimentaire se trouve dans le domaine des diagnostics.		
	[Waldner 2017]		

BIG DATA2, N.	BIG DATA, N. masc.	
'type of data	'type de données'	
Variant	Variante	
Synonym	Synonyme	
BIG DATA TECHNOLOGY	TECHNOLOGIE (DU) BIG DATA	
D. C	D.C. W	
Definition	Définition	
Set of techniques used for collecting, storing and	Ensemble de techniques de collecte, de stockage et	
processing big data <sub>1</sub> or the corresponding subdomain	traitement des mégadonnées ou le sous-domaine	
of data science.	correspondant de la science des données.	
Syntactic Cooccurrence	Cooccurrence syntaxique	
Lexical Relations	Relations lexicales	
Francisco Communication	E-many Colombia	
Frequent Expressions	Expressions fréquentes	
applications [of ~]	applications [de ART ~]	
[~] domain	domaine [de ART ~]	
[~] expansion	expansion [de ART ~]	
[~] revolution	révolution [de ART ~]	
Context	Contexte	
Big Data focuses on three main characteristics: the	Le Big Data implique un ensemble de diverses techniques	
data itself, the analytics of the data, and the	statistiques (data mining) qui analysent des données	
presentation of the results of the analytics that allow	massives. [Ait Soudaile et al. 2022]	

the creation of business value in terms of new products or services. [Akter and Fosso Wamba 2016]

BRAIN ORGANOID DATA, N.	DONNÉES CÉRÉBROÏDES, N. fém.
'type of data'	'type de données'

Variant		Variante	
		DONNÉES DE CÉRÉBROÏDES	
Synonym		Synonyme	
CEREBROID DAT	'A; IO (BIG) DATA	DONNÉES D'ORGANOÏDES CÉRÉBRAUX	
Definition		Définition	
Complex and high-	dimensional data on human brain	Données complexes et fortement dimensionnelles sur les	
	tent that is collected from brain	fonctions et le contenu du cerveau humain qui sont	
organoids using intelligence techniq	biocomputing and artificial	récoltées au niveau d'organoïdes cérébraux au moyen de techniques bioinformatiques et d'intelligence artificielle.	
interrigence teering	ues.	teeninques bioinform	lanques et a interrigence artificiene.
	Syntactic Cooccurrence		ique
	on human brain functions and	Données cérébroïdes sur les <u>fonctions et le contenu du</u>	
	d to/regarding/concerning (ART)		/relatives à/concernant/portant
N]		sur/liées à/à propos de ART N]	
Lexical Cooccurren		Cooccurrence lexicale	
On what	human brain content (neuronal	Sur quoi	contenu du cerveau humain
	system; human brain cognition;		(système neuronal; cognition
	sentience); human brain		humaine; sentience); fonction
	function; learning; memory; etc.		du cerveau humain ;
			apprentissage ; mémoire ; etc.
Realization verb	to analyze [~]	Verbe de	analyser [ART ~]
	to capture [~]	réalisation	capter [ART ~]
	to characterize [~]		caractériser [ART ~]
	to process [~]		traiter [ART ~]
Context		Contexte	
Training brain organoids with AI involves using		Les systèmes de bio-informatique basés sur l'IO	
machine learning algorithms to analyze the brain		permettront une prise de décision plus rapide, un	
organoid data; and the analysis of such data from brain		apprentissage continu pendant les tâches, et une efficacité	
organoids can help make predictions about their		accrue en termes d'énergie et de données cérébroïdes.	
behavior. [Ballav et al. 2024]		[Bruno 2024]	
_		_	

'type of data'	'type de données'
Variant	Variante
CALLDATA	
Synonym	Synonyme
z y non y n	Syllonyine
Definition	Définition
Temporary data including function arguments from an external caller that is passed to a smart contract when	Données temporaires comprenant les arguments de fonctions issues d'un appelant externe qui sont transmises
a function is called.	à un contrat intelligent en cas d'appel d'une fonction.
a function is curred.	a un condut intenigent en eas a apper a une fonction.
Syntactic Cooccurrence	Cooccurrence syntaxique
Lexical Cooccurrence	Cooccurrence lexicale
Context	Contexte
Call data contains any type of data, whether that be	Les rollups optimistes traitent également les transactions
integers, strings, arrays, and more; it is important as it	hors chaîne et soumettent les données appelées « données
allows smart contracts to communicate with each other	d'appel » (« call data » en anglais) à la chaîne principale.
and with users (e.g., transferring ownership of an NFT	[Moreland 2023]
to a user in an NFT smart contract). [Tu and Ross	
2023]	

EVENT DATA, N.	DONNÉES DE CONTRATS INTELLIGENTS,	
'type of data'	N. fém.	
	'type de données'	
***		
Variant	Variante	
Cym ouyma	Cymonyma	
Synonym	Synonyme  DONNÉES D'ÉVÉNEMENTS	
	DONNEES D'EVENEMENTS	
Definition	Définition	
Temporary data including function arguments that is	Données temporaires comprenant les arguments de	
passed to a smart contract when a function is called.	fonctions qui sont transmises à un contrat intelligent lors	
	d'un appel de fonction.	
Syntactic Cooccurrence	Cooccurrence syntaxique	
Syntactic Cooccurrence	Cooccurrence syntaxique	
Lexical Cooccurrence	Cooccurrence lexicale	
Context	Contexte	
Events data refers to the data that is emitted by smart	Les données de contrats intelligents sont des données en	
contracts when they execute transactions. This data can		
include information such as the type of event that		
occurred, the address of the smart contract that emitted		
the event, and details about the event. [Tu and Ross		
2023]		
,		

MEMPOOL DA 'type of data'	<b>TA,</b> N.	DONNÉES TRANSACTIONNELLES EN ATTENTE, N. fém. 'type de données'		
Variant		Variante		
Synonym		Synonyme		
MEMPOOL TRANSACTIONS; UNCONFIRMED TRANSACTIONS		DONNÉES TRANSACTIONNELLES EN ATTENTE; DONNÉES DU BASSIN (DE TRANSACTIONS); TRANSACTIONS NON CONFIRMÉES. DONNÉES DU MEMPOOL [Hors Canada]		
Definition	Définition			
Data on the transactions that is stored in a blockchain's memory pool awaiting confirmation.		Données relatives aux transactions qui sont conservées dans le bassin d'une blockchain et attendent d'être confirmées.		
Syntactic Cooccurr	Syntactic Cooccurrence		Cooccurrence syntaxique	
·				
Lexical Cooccurren	ce	Cooccurrence lexicale		
Realization verb	to cheat [~] mine [~] to scrutinize [~]	Verbe de réalisation	frauder [ART ~] explorer [ART ~] scruter [ART ~]	
Context		Contexte		
Transaction requests from blockchain users are mempool data that are stored and can be chosen by miners, and once mined the information from the mempool is lost. [Capretto <i>et al.</i> 2023]		Dans le paysage MEV, certaines chaînes comme Avalanche (AVAX) ne partagent pas les données transactionnelles en attente, conservées dans leur mempool, sauf avec les validateurs. [Delta Blockchain Fund 2024]		