ESV funkcionális elemzési kézikönyv

Az Érzelem-Stressz-Viselkedés (ESV) modell funkcionális rendszere

Szerző: Ódor Antal, független kutató

DOI: 10.5281/zenodo.18175305

ID: https://orcid.org/0009-0009-2027-3245

odor.antal@mozgasjavito.com

Budapest, 2026

Jogi és etikai nyilatkozat

Az ESV funkcionális elemzési kézikönyv egy független tudományos és pszichológiai segédanyag. **Nem minősül egészségügyi tevékenységnek, nem orvosi eszköz, és nem helyettesíti a hivatalos diagnosztikai rendszereket (DSM-5-TR, ICD-11).** A rendszer empirikus kérdőíves adatokon alapul, nem támaszkodik klinikai vizsgálatokra. Az anyag célja az önismeret fejlesztése, a mentális folyamatok rendszerszintű megértése és a pszichés állapotok támogatása. A kézikönyvben szereplő állapotok funkcionális leírások, nem betegségkategóriák. Bármilyen állapotváltozás, egészségügyi panasz vagy mentális zavar gyanúja esetén szakember (szakorvos, klinikai szakpszichológus) konzultációja javasolt.

A felhasználónak egyéni felelőssége a saját kompetencia határainak megtartása. A kompetencia határok be nem tartásából keletkező esetleges hibákért, károkért a szerző nem vállal felelősséget.

Bevezetés

Az ESV modell elméleti alapjai

Az Érzelem-Stressz-Viselkedés (ESV) modell egy integratív pszichobiológiai keretrendszer, amely a limbikus rendszer aktivitását, valamint az érzelem-, stressz- és viselkedési minták dinamikus egyensúlyát tekinti kulcsfontosságú komponenseknek a mentális egészség szempontjából. A modell hipotézise szerint ezen elemek egyensúlyvesztése vezet a funkcionális zavarokhoz (pl. függőségek mechanizmusa, pszichoszomatikus reakciók, ambivalencia). A modell nem statikus állapotokat rögzít, hanem működési mintázatokat azonosít az egyensúly helyreállítása érdekében.

A funkcionális elemzési rendszer operacionalizálása

Jelen kézikönyv célja, hogy az elméleti keretrendszert a gyakorlatban alkalmazható, mérhető struktúrába rendezze. Az ESV funkcionális elemzés a pszichés működés dinamikáját négy alapvető változó interakcióján keresztül vizsgálja:

-A_t - Állapotszorongás (Arousal): Az aktuális érzelmi telítettség és a limbikus rendszer aktivációs szintje.

-P_t - Érzelemszabályozás (Protection): A pszichés megküzdési kapacitás és a vegetatív idegrendszeri egyensúly (paraszimpatikus tónus) mutatója.

-H_t - Észlelt Stressz (Hardship): A környezeti terhelés és a szubjektív nyomás mértéke.

-C_t - Szomatikus Tünetek (Condition): A pszichés terhelés testi manifesztációja és a biológiai állapotjelzők.

Tudományos háttér és validáció

A rendszer empirikus megalapozása (N=50+) kérdőíves vizsgálat során történt. A statisztikai elemzések szignifikáns összefüggéseket tártak fel a modell változói között, igazolva a rendszer belső koherenciáját:

-Az állapotszorongás (A) és az érzelemszabályozás (P) között erős negatív korreláció mutatható ki, amely jelzi, hogy a növekvő érzelmi feszültség a szabályozó funkciók romlásával jár.

-Az észlelt stressz (H) és a testi tünetek (C) közötti pozitív kapcsolat megerősíti a pszichés terhelés közvetlen szomatikus hatását.

Ezek az eredmények biztosítják, hogy a kézikönyvben szereplő funkcionális kategóriák nem csupán elméleti konstrukciók, hanem valós élettani és pszichés mintázatokat tükröznek.

A rendszer matematikai struktúrája

A modell mind a négy változót egy 4 fokozatú skálán értékeli. Ez matematikailag 256 lehetséges állapotkódot eredményez. A gyakorlati alkalmazás során - az ekvifinalitás elve alapján - számos kód funkcionálisan azonos kimenetet eredményez. A kézikönyv ezért a **122 legkarakteresebb funkcionális állapotmegnevezést** tartalmazza, amelyek lefedik a teljes működési spektrumot.

A funkcionális elemzési algoritmus és biztonság

A kézikönyv felépítése a hierarchikus kockázatbecslés elvét követi. A funkcionális elemzés során a rendszer a biztonságot tekinti elsődlegesnek. Amennyiben a biológiai mutatók (testi tünetek) vagy a stresszterhelés eléri a kritikus szintet, az állapot a CRITICAL (Kritikus) kategóriába sorolódik. Ez a jelzés biztosítja, hogy a súlyos állapotok azonnal felismerhetővé váljanak, és a kliens megfelelő szakirányú ellátásban részesüljön, mivel ezek az esetek meghaladják a tanácsadói kompetenciát.

Alkalmazási terület

Az ESV funkcionális elemzési kézikönyv egy állapotfelmérő eszköz, amely a pszichológiai tanácsadás, a mentálhigiénés prevenció és a rehabilitáció területén nyújt támogatást. A rendszer azonosítja a működési zavarokat és a kockázati tényezőket, kiegészítve ezzel a hivatalos orvosi és pszichiátriai rendszereket (DSM-5, BNO).

Állapot profilok

1111 - Alulreflektált labilis állapot (ELEVATED)
Indoklás: A mért értékek alacsonyak, de a szabályozási képesség (P) hiánya miatt a rendszer védekezőképessége gyenge. A nyugalom törékeny.
Jelentőség: A kliens stressztűrő képessége alacsony lehet, hirtelen kibillenés kockázata áll fenn.
Intervenció: Javasolt az érzelmi tudatosság fejlesztése és a stresszel való megküzdési stratégiák alapozása; szakemberrel való konzultáció megfontolandó.

1112 - Enyhe szomatizáció gyenge kontrollal (ELEVATED)
Indoklás: Nyugalmi állapotban megjelenő enyhe testi diszkomfort, amit a rendszer nehezen korrigál a szabályozás gyengesége miatt.
Jelentőség: A testi tünetekre való fokozott figyelem jele lehet.
Intervenció: Érdemes a testi érzetek és az érzelmi állapotok közötti kapcsolat tudatosítására fókuszálni; szakemberrel való konzultáció megfontolandó.

1113 - Szomatizációs zavar gyanú (ELEVATED)
Indoklás: Stresszmentes környezetben észlelt jelentősebb testi panaszok, alacsony érzelmi szabályozás mellett.
Jelentőség: A figyelem a testi folyamatokra szűkülhet, ami elfedheti a pszichés szükségleteket.
Intervenció: Javasolt a pszichoedukáció a test és a lélek kapcsolatáról, valamint szakemberrel való konzultáció mérlegelése a testi panaszok tisztázására.

1114 - Súlyos szomatizáció rejtett okkal (CRITICAL)
Indoklás: Súlyosnak megélt testi állapot, miközben a stressz és szorongás szintje alacsony.
Jelentőség: A panaszok hátterében független szomatikus tényezők vagy az érzelmekről való leválás állhat.
Intervenció: Elsődlegesen a szomatikus kivizsgálás támogatása javasolt; pszichés intervenció csak a szervi okok tisztázása után ajánlott; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

1121 - Enyhe stressz gyenge szabályozással (ELEVATED)
Indoklás: Minimális terhelés is labilitást okozhat a védelmi funkciók hiánya miatt.
Jelentőség: A hétköznapi nehézségek kezelése is akadályokba ütközhet.
Intervenció: A megküzdési (coping) technikák bővítése és a teherbírás óvatos növelése lehet a cél; szakemberrel való konzultáció megfontolandó.

1122 - Labilis egyensúly (ELEVATED)
Indoklás: Az enyhe stresszre a rendszer testi tünetekkel reagál, a stabilitás bizonytalan.
Jelentőség: Tartós terhelés esetén az állapot romlása valószínűsíthető.
Intervenció: Az életmód stabilitásának (alvás, napirend) támogatása javasolt a belső egyensúly megőrzéséhez; szakemberrel való konzultáció megfontolandó.

1123 - Testi tünetekben megjelenő feszültség (ELEVATED)
Indoklás: Az enyhe stresszhatásra a szervezet fokozott testi reakcióval válaszol a szabályozás hiányában.
Jelentőség: Érzékenység a környezeti hatásokra.
Intervenció: Relaxációs módszerek elsajátítása segíthet a vegetatív reakciók csillapításában; szakemberrel való konzultáció megfontolandó.

1124 - Súlyos szomatizáció (CRITICAL)
Indoklás: Enyhe stressz mellett is súlyos testi panaszok dominálnak, a megküzdési kapacitás kimerült.
Jelentőség: A működőképesség jelentős beszűkülése tapasztalható.
Intervenció: Javasolt a kliens támogatása a megfelelő egészségügyi szakellátás igénybevételében, valamint kímélő életmód kialakítása; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

1131 - Rejtett stresszprofil (ELEVATED)
Indoklás: Magas stresszérték tünetek nélkül, a rendszer egyensúlya törékeny.
Jelentőség: A hiányzó tünetek miatt a személy nem csökkenti a terhelést, ami később kimerüléshez vezethet.
Intervenció: Edukáció a rejtett stressz hatásairól és a terhelés tudatos csökkentése javasolt; szakemberrel való konzultáció megfontolandó.

1132 - Kezdődő burnout (ELEVATED)
Indoklás: A magas stressz mellett megjelenő enyhe tünetek és az alacsony érzelmi bevonódás a fásultság kezdetét jelezhetik.
Jelentőség: A motiváció és a teljesítőképesség csökkenése várható.
Intervenció: Javasolt a munka és a magánélet egyensúlyának felülvizsgálata, a regeneráció támogatása; szakemberrel való konzultáció megfontolandó.

1133 - Pszichoszomatikus terheltség (ELEVATED)
Indoklás: A jelentős stressz és a testi tünetek együttes jelenléte a szervezet fokozott igénybevételét mutatja.
Jelentőség: Fennáll a krónikus kimerülés kockázata.
Intervenció: A terhelés csökkentése és feszültségoldó technikák alkalmazása lehet célravezető; szakemberrel való konzultáció megfontolandó.

1134 - Súlyos pszichoszomatikus állapot (CRITICAL)
Indoklás: A magas stressz súlyos testi állapotromlással párosul, a rendszer tartalékai kimerültek.
Jelentőség: A mindennapi funkciók ellátása nehézségekbe ütközhet.
Intervenció: Komplex (orvosi és mentálhigiénés) segítség kérése javasolt; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

1141 - Akut stresszreakció (CRITICAL)
Indoklás: Extrém stresszérték mellett a tünetek és érzelmek hiánya védekező mechanizmusra (pl. lefagyás) utalhat.
Jelentőség: A helyzet meghaladhatja a kliens aktuális feldolgozó képességét.
Intervenció: Biztonságos, nyugodt légkör teremtése javasolt; a traumafeldolgozásban jártas szakember bevonása megfontolandó.

1142 - Krónikus stressz profil (CRITICAL)
Indoklás: A tartósan magas stresszszint, amely az érzelmi és szabályozó funkciók beszűkülésével jár.
Jelentőség: Az aktivitás és a kezdeményezőkészség jelentős csökkenése (apátia) léphet fel.
Intervenció: Javasolt az apró, elérhető célok kitűzése és a cselekvőképesség fokozatos visszanyerésének támogatása; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

1143 - Összeomlás közeli állapot (CRITICAL)
Indoklás: Az extrém stressz és a jelentős testi tünetek a védelem hiányában a rendszer instabilitását

okozzák.
Jelentőség: A teljesítőképesség hirtelen zuhanásának veszélye áll fenn.
Intervenció: A pihenés és a környezeti nyomás alóli mentesítés szükségességének tudatosítása; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

1144 - Teljes rendszerösszeomlás (CRITICAL)
Indoklás: A terhelés minden szinten meghaladja a rendszer kapacitását.
Jelentőség: A szervezet regenerációs képessége külső segítség nélkül elégtelen lehet.
Intervenció: Sürgős szakmai konzultáció és a környezetből való kiemelés mérlegelése ajánlott; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

1211 - Enyhén csökkent szabályozás (NORMAL)
Indoklás: Nyugalmi állapot, ahol a szabályozó funkciók működnek, de a kapacitásuk nem teljes.
Jelentőség: A regenerációs képesség átmenetileg gyengébb lehet.
Intervenció: Az öngondoskodás és a feltöltődés támogatása javasolt.

1212 - Enyhe testi tünetek (NORMAL)
Indoklás: Nyugalomban jelentkező enyhe testi jelzések, amelyeket a rendszer képes kezelni.
Jelentőség: Átmeneti diszkomfort, amely nem utal rendszerszintű zavarra.
Intervenció: A pihenés és a regeneráció biztosítása ajánlott.

1213 - Szomatizáció (ELEVATED)
Indoklás: Stresszmentes állapotban is jelentős testi panaszok észlelhetők, a szabályozás közepes.
Jelentőség: A panaszok háttere tisztázásra szorulhat.
Intervenció: szakemberrel való konzultáció javasolt a tünetek eredetének megértéséhez.

1214 - Súlyos szomatizáció (CRITICAL)
Indoklás: Súlyos testi panaszok dominálnak, amelyek mellett a pszichés tényezők háttérbe szorulnak.
Jelentőség: Krónikus betegség vagy akut orvosi probléma állhat fenn.
Intervenció: A szomatikus terápia támogatása és szakemberrel való konzultáció javasolt.

1221 - Normál adaptáció (NORMAL)
Indoklás: Enyhe stressz éri a szervezetet, amit a jó szabályozás megfelelően kompenzál, így a rendszer tünetmentes marad.
Jelentőség: Egészséges, rugalmas alkalmazkodás a hétköznapi kihívásokhoz.
Intervenció: Nincs szükség specifikus beavatkozásra.

1222 - Stabil egyensúly (NORMAL)
Indoklás: Az enyhe stressz és a testi reakciók arányosak, a szabályozás kézben tartja a folyamatot.
Jelentőség: Dinamikus egyensúlyi állapot, a rendszer működőképes.
Intervenció: Az életmód optimalizálása segíthet a stabilitás hosszú távú megőrzésében.

1223 - Testi tünetekben megjelenő feszültség (ELEVATED)
Indoklás: Az enyhe stresszre adott testi válasz erősebb a vártnál, annak ellenére, hogy a mentális szabályozás jó.
Jelentőség: Alkati szomatikus érzékenységre utalhat, a feszültség a testbe csatornázódik.
Intervenció: Relaxációs módszerek gyakorlása javasolt a testi válaszok csillapításában.

1224 - Súlyos szomatizáció (CRITICAL)
Indoklás: Súlyos tünetek enyhe stressz mellett. A jó szabályozás ellenére a test állapota leromlott.

Jelentőség: Független szomatikus probléma valószínűsége magas.
Intervenció: szakemberrel való konzultáció kezdeményezése javasolt a testi okok tisztázására.

1231 - Rejtett krónikus stressz (ELEVATED)
Indoklás: Magas stressz, közepes szorongás, de zéró tünet. A jó szabályozás elfedi a bajt.
Jelentőség: A tünetmentesség hamis biztonságérzetet adhat; a rendszer feszített állapotban van.
Intervenció: Stressz-szint csökkentése preventív céllal ajánlott.

1232 - Kompenzált túlfeszülés (ELEVATED)
Indoklás: A magas stressz és szorongás mellett megjelennek a tünetek. A P=3 még tartja a frontot, de az egyensúly törékeny.
Jelentőség: A tartós terhelés kezdete, a fáradás jelei mutatkoznak.
Intervenció: Regenerációs technikák és én-idő bevezetése javasolt.

1233 - Túlterhelt, de rugalmas (ELEVATED)
Indoklás: A terhelés és a tünetek magas szinten stabilizálódtak. A jó szabályozás segít elkerülni az összeomlást.
Jelentőség: Krónikus pszichoszomatikus terhelés, a reziliencia csökkenése.
Intervenció: Szakember támogatása és életmód-korrekció mérlegelése ajánlott.

1234 - Súlyos pszichoszomatika (CRITICAL)
Indoklás: A magas stressz a testet jelentősen megviselte. A mentális kontroll még működik.
Jelentőség: Komoly egészségkárosodás lehetősége.
Intervenció: Szakorvosi ellátás igénybevétele javasolt.

1241 - Magas funkciójú burnout (CRITICAL)
Indoklás: Extrém stressz, közepes szorongás, tünetek nélkül. A jó szabályozás elfedi a krízis valóságát.
Jelentőség: Veszélyes állapot: a személy nem érzi a korlátait, hirtelen összeomlás veszélye áll fenn.
Intervenció: Azonnali lassítás és a terhelés drasztikus csökkentése javasolt; szakemberrel való konzultáció megfontolandó.

1242 - Túlkontrollált krónikus stressz (CRITICAL)
Indoklás: Az extrém stressz enyhe tüneteket okoz. A személy agitált, feszült, nem fásult.
Jelentőség: Aktív kiégés jelei mutatkoznak.
Intervenció: Szakmai beavatkozás és pihenés együttes alkalmazása javasolt.

1243 - Krónikus stressz-szorongás (CRITICAL)
Indoklás: A védelem átszakadt. A kiváló szabályozás sem tudja kompenzálni az extrém stresszt.
Jelentőség: Összeomlás szélén álló állapot.
Intervenció: Szakorvosi konzultáció és tehermentesítés javasolt.

1244 - Súlyos pszichoszomatika (CRITICAL)
Indoklás: Teljes biológiai összeomlás. A kiváló szabályozás itt már csak a mentális jelenlétet biztosítja a testi krízisben.
Jelentőség: Kritikus állapot.
Intervenció: Szakorvosi konzultáció igénybevétele feltétlenül javasolt.

2111 - Szorongásos készenlét (ELEVATED)
Indoklás: Közepes szorongás külső stressz és tünetek nélkül, de a szabályozás hiánya miatt a rendszer belső nyugalma hiányzik.

Jelentőség: A "szabadon lebegő" szorongás miatt a biztonságérzet csökkenhet, a hangulat ingadozóvá válhat.
Intervenció: Stabilizációs technikák (pl. biztonságos hely gyakorlat) és a belső biztonságérzet erősítése javasolt; szakemberrel való konzultáció megfontolandó.

2112 - Szorongásos szomatizáció (ELEVATED)
Indoklás: A védtelen szorongás azonnal megtalálja a testi utat még külső stresszor hiányában is.
Jelentőség: Fennáll a veszélye, hogy a szorongás és a testi tünetek egymást erősítő körfolyamatot alkotnak.
Intervenció: Érdemes pszichoedukációt nyújtani a szorongás testi tüneteiről a félelem csökkentése érdekében; szakemberrel való konzultáció megfontolandó.

2113 - Erős szorongásos tünetek (ELEVATED)
Indoklás: Jelentős testi tünetek tartják fenn a szorongást. A szabályozás hiánya miatt a kliens tehetetlennek élheti meg az állapotát.
Jelentőség: Fokozott egészségszorongás és az életminőség romlása valószínűsíthető.
Intervenció: A szorongásoldás és a testi panaszok szakember általi tisztázása egyaránt javasolt; szakemberrel való konzultáció megfontolandó.

2114 - Súlyos szomatizáció (CRITICAL)
Indoklás: Súlyos testi állapot, amelyet a szabályozatlan szorongás kísér.
Jelentőség: A pszichés instabilitás nehezítheti a felépülést.
Intervenció: A krónikus betegséggel való megküzdés pszichés támogatása és szakorvosi konzultáció segítése javasolt; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

2121 - Általános szorongás (ELEVATED)
Indoklás: Enyhe külső stressz találkozik a védtelen rendszerrel, ami a szorongásszint emelkedését eredményezi.
Jelentőség: Alacsony stressztolerancia, a mindennapi feladatok ellátása nehézségekbe ütközhet.
Intervenció: Alapszintű stresszkezelési tréning és feszültségoldó módszerek elsajátítása ajánlott; szakemberrel való konzultáció megfontolandó.

2122 - Szorongásos-stressz állapot (ELEVATED)
Indoklás: A rendszer minden eleme mozgásban van, de a védelem hiányzik.
Jelentőség: A fókuszált figyelem zavara és kapkodó viselkedés jelentkezhet.
Intervenció: A napirend strukturálása segíthet a biztonságérzet növelésében; szakemberrel való konzultáció megfontolandó.

2123 - Szorongásos szomatizáció (ELEVATED)
Indoklás: Az enyhe stressz erős testi választ provokál a szabályozás hiánya miatt.
Jelentőség: Túlérzékenység, a panaszok drámai megélése.
Intervenció: Megnyugtató, stabilizáló jelenlét és az érzelmi reakciók csillapítása javasolt; szakemberrel való konzultáció megfontolandó.

2124 - Súlyos szomatizáció (CRITICAL)
Indoklás: Súlyos tünetek. A magas feszültség és a szabályozás hiánya nehezíti a megküzdést.
Jelentőség: A pszichés feszültség rontja a gyógyulási esélyeket.
Intervenció: Támogató terápia javasolt a betegségviselés megkönnyítésére; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

2131 - Krónikus stressz-szorongás (CRITICAL)
Indoklás: Magas stressz és szorongás védelem nélkül. Bár a test még nem jelez súlyosan, a pszichés teherbírás kimerült.
Jelentőség: Akut dekompenzáció veszélye áll fenn; a személy hirtelen összeomolhat.
Intervenció: Azonnali stresszmentesítés és szükség esetén szakorvosi konzultáció mérlegelése; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

2132 - Diszregulált terheltség (CRITICAL)
Indoklás: A magas stressz és a szorongás kezd testi tüneteket okozni. A rendszer gyorsuló ütemben használja fel a tartalékait.
Jelentőség: Gyors állapotromlás várható beavatkozás nélkül.
Intervenció: Krízisintervenciós segítség igénybevétele javasolt; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

2133 - Pszichoszomatikus krízis (CRITICAL)
Indoklás: A stressz, a szorongás és a tünetek egyaránt magasan vannak, védelem nélkül.
Jelentőség: Magas szubjektív szenvedésnyomás, a munkavégzés nehezítetté válhat.
Intervenció: Komplex (pszichiátriai és szomatikus) kezelés kezdeményezése ajánlott; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

2134 - Súlyos pszichoszomatikus krízis (CRITICAL)
Indoklás: A test felmondta a szolgálatot. A pánik akadályozza a tiszta kommunikációt és az orvosi beavatkozást.
Jelentőség: Kritikus állapot.
Intervenció: Szakorvosi konzultáció igénybevétele feltétlenül javasolt.

2141 - Akut krízis kontroll nélkül (CRITICAL)
Indoklás: Extrém stressz, magas feszültség, nulla védelem. Bár a test tünetmentes, a pszichés nyomás elviselhetetlen.
Jelentőség: Pszichotikus dekompenzáció vagy kontrollvesztés kockázata.
Intervenció: A kliens eltávolítása a szituációból és ingermegvonás javasolt; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

2142 - Teljes diszreguláció (CRITICAL)
Indoklás: Az elviselhetetlen stressz áttörte a gátakat, a test tünetekkel reagál. A rendszer elvesztette stabilitását.
Jelentőség: Kontrollvesztett állapot, a viselkedés kiszámíthatatlanná válhat.
Intervenció: Külső szabályozás (szakember vagy támogató személy által) biztosítása ajánlott; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

2143 - Összeomlás (CRITICAL)
Indoklás: Súlyos tünetek és elviselhetetlen stressz a pánik mellett.
Jelentőség: Végkimerülés.
Intervenció: Intenzív terápiás keretek biztosítása javasolt; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

2144 - Teljes rendszerösszeomlás (CRITICAL)
Indoklás: A rendszer minden szinten maximalizálta a terhelést, védelem nélkül.
Jelentőség: Azonnali veszélyhelyzet.
Intervenció: Szakorvosi konzultáció igénybevétele feltétlenül javasolt.

2211 - Enyhe szorongás (NORMAL)
Indoklás: Enyhe szorongás stressz és tünetek nélkül. A közepes szabályozás képes kezelni a helyzetet.
Jelentőség: Normál érzelmi reakció (pl. vizsgadrukk), nincs patológia.
Intervenció: Jelenleg nincs szükség specifikus beavatkozásra.

2212 - Szorongásos tünetek (NORMAL)
Indoklás: A szorongás enyhe testi tüneteket okoz. A rendszer kompenzál.
Jelentőség: Átmeneti diszkomfort.
Intervenció: Megnyugtatás és a tünetek átmeneti jellegének tudatosítása.

2213 - Szorongásos szomatizáció (ELEVATED)
Indoklás: A szorongás erősebb testi választ vált ki a vártnál. A P=2 szabályozás itt kevésnek bizonyulhat.
Jelentőség: Szorongás-érzékenység, a testi tünetektől való félelem kialakulása.
Intervenció: Szorongásoldó és relaxációs technikák elsajátítása javasolt; szakemberrel való konzultáció megfontolandó.

2214 - Súlyos szomatizáció (CRITICAL)
Indoklás: Súlyos testi tünetek. A szorongás és a jó szabályozás jelenléte arra utal, hogy a kliens pszichésen küzd, de a biológiai terhelés kritikus.
Jelentőség: A jó mentális állapot elfedheti a testi baj súlyosságát.
Intervenció: Szakorvosi konzultáció igénybevétele feltétlenül javasolt.

2221 - Szorongásos készenlét (NORMAL)
Indoklás: Enyhe stressz és szorongás egyensúlya. A rendszer működik, bár folyamatosan aktív.
Jelentőség: Aktív, stabil állapot, a teljesítmény fenntartható.
Intervenció: Stresszmenedzsment technikák alkalmazása a megelőzés érdekében.

2222 - Általános szorongás (ELEVATED)
Indoklás: Minden érték közepes. Nincs krízis, de nincs komfort sem.
Jelentőség: Krónikus elégedetlenség, belső feszültség érzése.
Intervenció: Életmódváltás, örömforrások keresése és a stresszorok csökkentése ajánlott; szakemberrel való konzultáció megfontolandó.

2223 - Szorongás és stressz (ELEVATED)
Indoklás: A testi tünetek dominálnak az enyhe szorongásos-stresszes háttérben.
Jelentőség: Pszichoszomatikus figyelmeztetés a szervezet részéről.
Intervenció: A test jelzéseit komolyabban venni és pihenőidőket beiktatni; szakemberrel való konzultáció megfontolandó.

2224 - Súlyos szomatizáció (CRITICAL)
Indoklás: Súlyos tünetek. A közepes szabályozás kevés a súlyos testi állapot elviseléséhez.
Jelentőség: Orvosi beavatkozást igénylő állapot.
Intervenció: Szakorvosi konzultáció igénybevétele feltétlenül javasolt.

2231 - Rejtett krónikus stressz (ELEVATED)
Indoklás: Magas stressz, mérsékelt szorongás. A test még bírja, de a P=2 szabályozás a határán van.
Jelentőség: Túlfeszített állapot; a kimerülés rizikója nő.

Intervenció: Tudatos lassítás és terheléscsökkentés ajánlott; szakemberrel való konzultáció megfontolandó.

2232 - Krónikus stressz-szorongás (ELEVATED)
Indoklás: A stressz és a szorongás tüneteket generál. A rendszer küzd, de fárad.
Jelentőség: A teljesítőképesség és a hangulat romlása várható.
Intervenció: Coaching, időmenedzsment és életmód-tanácsadás igénybevétele ajánlott; szakemberrel való konzultáció megfontolandó.

2233 - Túlterhelt rendszer (ELEVATED)
Indoklás: A rendszer határait feszegeti.
Jelentőség: Kiégés közeli állapot, fokozott sérülékenység.
Intervenció: Szakember támogatása és életmód-korrekció mérlegelése ajánlott; szakemberrel való konzultáció megfontolandó.

2234 - Súlyos pszichoszomatika (CRITICAL)
Indoklás: A test feladta. A magas funkciójú mentális állapot már nem elég a fizikai egészséghez.
Jelentőség: Klinikai beavatkozást igénylő állapot.
Intervenció: Szakorvosi konzultáció igénybevétele feltétlenül javasolt.

2241 - Krónikus stressz (CRITICAL)
Indoklás: Extrém stressz és magas feszültség, tünetek nélkül. Veszélyes állapot, mert a P=2 elfedi a krízis valóságát.
Jelentőség: Tartósan egészségkárosodáshoz vezethet.
Intervenció: Szembesítés a kockázatokkal és azonnali lassítás javasolt; szakemberrel való konzultáció javasolt.

2242 - Túlkontrollált krónikus stressz (CRITICAL)
Indoklás: Az extrém nyomás enyhe tünetekkel jár. A személy agitált, feszült, nem fásult.
Jelentőség: Mély kimerülés.
Intervenció: Környezetváltozás mérlegelése ajánlott; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

2243 - Krónikus stressz-szorongás (CRITICAL)
Indoklás: A rendszer dekompenzálódik. A stressz és a feszültség a testet megviselte.
Jelentőség: Összeomlás szélén álló állapot.
Intervenció: Betegszabadság igénybevétele javasolt; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

2244 - Súlyos pszichoszomatika (CRITICAL)
Indoklás: Teljes kapituláció biológiai szinten, miközben a psziché "lefagyott" a maximális védekezésben.
Jelentőség: Kritikus állapot.
Intervenció: Szakorvosi konzultáció igénybevétele feltétlenül javasolt.

3111 - Viselkedési kompenzáció (ELEVATED)
Indoklás: Magas belső feszültség külső stressz és tünetek nélkül, de a szabályozás hiányzik. A személy valószínűleg fokozott aktivitással (pótcselekvésekkel, munkával) próbálja levezetni a szabályozatlan feszültséget.
Jelentőség: A nyugalom hiánya és az állandó készenlét kimerüléshez vezethet.

Intervenció: Javasolt az ingerek csökkentése, a lassítás és a passzív pihenés tanulása; szakemberrel való konzultáció megfontolandó.

3112 - Szomatizáló viselkedés (ELEVATED)
Indoklás: A feszültség kezd testi tünetekben megjelenni. A szabályozás hiánya miatt a személy nehezen tud megnyugodni.
Jelentőség: A pszichés nyomás szomatikus levezetése zajlik.
Intervenció: A feszültség fizikai levezetése (pl. séta, mozgás) és relaxációs technikák kombinálása javasolt; szakemberrel való konzultáció megfontolandó.

3113 - Erős szomatizáció (ELEVATED)
Indoklás: Erős testi tünetek tartják fenn a magas feszültségszintet. A szabályozás hiánya miatt a fájdalom és a feszültség egymást erősítheti.
Jelentőség: Jelentős életminőség-romlás, pszichoszomatikus rögzülés veszélye.
Intervenció: A szorongásoldás és a fájdalomcsillapítás párhuzamos támogatása ajánlott; szakemberrel való konzultáció javasolt.

3114 - Súlyos szomatizáció (CRITICAL)
Indoklás: Súlyos testi összeomlás. A magas feszültség itt valószínűleg a súlyos betegségtudat következménye vagy kísérője.
Jelentőség: A pszichés feszültség akadályozhatja a gyógyulást.
Intervenció: Orvosi ellátás igénybevétele és támogató pszichés vezetés javasolt; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

3121 - Viselkedési kontrollvesztés (ELEVATED)
Indoklás: Enyhe stressz vált ki aránytalanul magas feszültséget. A szabályozás hiánya miatt az impulzuskontroll gyengülhet.
Jelentőség: Szociális konfliktusok, türelmetlenség, indulatkezelési nehézségek várhatók.
Intervenció: Impulzuskontroll tréning és feszültséglevezető stratégiák alkalmazása ajánlott; szakemberrel való konzultáció megfontolandó.

3122 - Labilis, szorongó állapot (ELEVATED)
Indoklás: Minden fronton zajlik a küzdelem, a feszültség magas, védelem nincs. Ez egy fárasztó, kapkodó állapot.
Jelentőség: A figyelem szétszórtsága és a teljesítmény ingadozása jellemző.
Intervenció: A napirend szigorú strukturálása segíthet a biztonságérzet növelésében; szakemberrel való konzultáció megfontolandó.

3123 - Diszregulált szomatizáció (ELEVATED)
Indoklás: Az enyhe stressz erős testi választ provokál a szabályozás hiánya miatt.
Jelentőség: Túlérzékenység, a panaszok drámai megélése.
Intervenció: Megnyugtató, stabilizáló jelenlét és az érzelmi reakciók csillapítása javasolt; szakemberrel való konzultáció megfontolandó.

3124 - Súlyos szomatizáció (CRITICAL)
Indoklás: Súlyos tünetek. A magas feszültség és a szabályozás hiánya nehezíti a megküzdést.
Jelentőség: A pszichés feszültség rontja a gyógyulási esélyeket.
Intervenció: Támogató terápia javasolt a betegségviselés megkönnyítésére; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

3131 - Rejtett krónikus stressz (CRITICAL)
Indoklás: Magas stressz és magas feszültség védelem nélkül. Bár a test még nem jelez súlyosan, a pszichés teherbírás kimerült.
Jelentőség: Akut dekompenzáció veszélye áll fenn; a személy hirtelen összeomolhat.
Intervenció: Azonnali stresszmentesítés; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

3132 - Diszregulált terheltség (CRITICAL)
Indoklás: A magas stressz és a szorongás kezd testi tüneteket okozni. A rendszer gyorsuló ütemben használja fel a tartalékait.
Jelentőség: Gyors állapotromlás várható beavatkozás nélkül.
Intervenció: Krízisintervenciós segítség igénybevétele javasolt; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

3133 - Pszichoszomatikus krízis (CRITICAL)
Indoklás: A stressz, a szorongás és a tünetek egyaránt magasan vannak, védelem nélkül.
Jelentőség: Magas szubjektív szenvedésnyomás, a munkavégzés nehezítetté válhat.
Intervenció: Komplex (pszichiátriai és szomatikus) kezelés kezdeményezése ajánlott; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

3134 - Súlyos pszichoszomatikus krízis (CRITICAL)
Indoklás: A test felmondta a szolgálatot. A pánik akadályozza a tiszta kommunikációt.
Jelentőség: Kritikus állapot.
Intervenció: Szakorvosi konzultáció igénybevétele feltétlenül javasolt.

3141 - Akut krízis kontroll nélkül (CRITICAL)
Indoklás: Extrém stressz, magas feszültség, nulla védelem. Bár a test tünetmentes, a pszichés nyomás elviselhetetlen.
Jelentőség: Pszichotikus dekompenzáció vagy kontrollvesztés kockázata.
Intervenció: A kliens eltávolítása a szituációból és ingermegvonás javasolt; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

3142 - Teljes diszreguláció (CRITICAL)
Indoklás: Az elviselhetetlen stressz áttörte a gátakat, a test tünetekkel reagál. A rendszer elvesztette stabilitását.
Jelentőség: Kontrollvesztett állapot, a viselkedés kiszámíthatatlanná válhat.
Intervenció: Külső szabályozás (szakember vagy támogató személy által) biztosítása ajánlott; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

3143 - Összeomlás (CRITICAL)
Indoklás: Súlyos tünetek és elviselhetetlen stressz a pánik mellett.
Jelentőség: Végkimerülés.
Intervenció: Intenzívebb terápiás keretek biztosítása javasolt; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

3144 - Teljes rendszerösszeomlás (CRITICAL)
Indoklás: A rendszer minden szinten maximalizálta a terhelést, védelem nélkül.
Jelentőség: Kritikus állapot.
Intervenció: Szakorvosi konzultáció igénybevétele feltétlenül javasolt.

3211 - Viselkedési kompenzáció (NORMAL)
Indoklás: Magas belső feszültség, amit a közepes szabályozás képes kezelni. A személy valószínűleg nagyon aktív, energikus.
Jelentőség: Magas produktivitás, de a pihenés hiánya hosszú távon kockázatot jelenthet.
Intervenció: A felgyülemlett energia konstruktív levezetése (pl. sport) javasolt.

3212 - Szomatizáló viselkedés (NORMAL)
Indoklás: A feszültség enyhe tüneteket okoz. A P=2 kompenzál.
Jelentőség: Figyelmeztető jelek a lassításra.
Intervenció: Pihenés és regeneráció beiktatása ajánlott.

3213 - Erős szomatizáció (ELEVATED)
Indoklás: A feszültség a testbe (C=3) helyeződik át. A közepes szabályozás nem elég a szomatizáció gátlására.
Jelentőség: Pszichoszomatikus hajlam, a test viseli a terhet.
Intervenció: Test-elme integrációs gyakorlatok (test és elme összekapcsolása) javasoltak.

3214 - Súlyos szomatizáció (CRITICAL)
Indoklás: Súlyos testi tünetek. A magas feszültség rontja a gyógyulási esélyeket.
Jelentőség: Orvosi vizsgálatot igénylő állapot.
Intervenció: Szakorvosi kezelés igénybevétele javasolt.

3221 - Viselkedési kompenzáció (NORMAL)
Indoklás: Enyhe stressz és magas belső feszültség. A személy „felpörgött” állapotban reagál a kihívásokra. A P=2 tartja az irányt.
Jelentőség: Aktív megküzdés, rövid távon adaptív lehet.
Intervenció: Nincs teendő, ha az állapot nem tartós.

3222 - Általános szorongás (ELEVATED)
Indoklás: Enyhe stressz, magas feszültség, tünetek. A rendszer „zajos”, a személy nyugtalan.
Jelentőség: Diszkomfort érzés, krónikus feszültség állapota.
Intervenció: Relaxációs technikák alkalmazása ajánlott; szakemberrel való konzultáció megfontolandó.

3223 - Szorongásos szomatizáció (ELEVATED)
Indoklás: A feszültség és az enyhe stressz a testet terheli meg. A mentális kontroll erős.
Jelentőség: A test jelzi a túlfeszítettséget.
Intervenció: Testtudat erősítése és pihenés beiktatása javasolt.

3224 - Súlyos szomatizáció (CRITICAL)
Indoklás: Súlyos tünetek. A P=2 segít a betegségviselésben, de a biológiai állapot súlyos.
Jelentőség: Komoly orvosi eset pszichés háttérrel.
Intervenció: Szakorvosi konzultáció igénybevétele feltétlenül javasolt.

3231 - Rejtett krónikus stressz (ELEVATED)
Indoklás: Magas stressz és magas feszültség, de zéró tünet. A közepes szabályozás éppen csak bírja a terhelést.
Jelentőség: A rendszer a tartalékait éli fel, a kimerülés kockázata nő.
Intervenció: Tudatos lassítás és terheléscsökkentés ajánlott; szakemberrel való konzultáció megfontolandó.

3232 - Krónikus stressz-szorongás (ELEVATED)
Indoklás: A stressz és a szorongás tüneteket generál. A rendszer küzd, de fárad.
Jelentőség: A teljesítőképesség és a hangulat romlása várható.
Intervenció: Coaching, időmenedzsment és életmód-tanácsadás igénybevétele ajánlott; szakemberrel való konzultáció megfontolandó.

3233 - Túlterhelt rendszer (ELEVATED)
Indoklás: Magas terhelés minden fronton. A közepes szabályozás nem tudja teljes mértékben kompenzálni a nyomást.
Jelentőség: Krónikus túlterheltség állapota.
Intervenció: Szakember támogatása és életmód-korrekció mérlegelése ajánlott; szakemberrel való konzultáció megfontolandó.

3234 - Súlyos pszichoszomatika (CRITICAL)
Indoklás: Testi összeomlás a stressz alatt, magas feszültség mellett.
Jelentőség: Súlyos állapotromlás.
Intervenció: Szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

3241 - Krónikus stressz (CRITICAL)
Indoklás: Extrém stressz és magas feszültség, tünetek nélkül. Veszélyes állapot, mert a P=2 elfedi a krízis valóságát.
Jelentőség: Robbanásveszélyes állapot, hirtelen dekompenzáció lehetősége.
Intervenció: Azonnali stresszmentesítés javasolt; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

3242 - Túlkontrollált krónikus stressz (CRITICAL)
Indoklás: Az extrém nyomás enyhe tünetekkel jár. A személy agitált, feszült, nem fásult.
Jelentőség: Mély kimerülés.
Intervenció: Környezetváltozás mérlegelése ajánlott; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

3243 - Krónikus stressz-szorongás (CRITICAL)
Indoklás: A rendszer dekompenzálódik. A stressz és a feszültség a testet tönkretette.
Jelentőség: Összeomlás szélén álló állapot.
Intervenció: Betegszabadság igénybevétele javasolt; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

3244 - Súlyos pszichoszomatika (CRITICAL)
Indoklás: Teljes biológiai és stressz-alapú összeomlás. A jó szabályozás itt már nem releváns, a test kimerült.
Jelentőség: Kritikus állapot.
Intervenció: Szakorvosi konzultáció igénybevétele feltétlenül javasolt.

3311 - Erős érzelmi kontroll (NORMAL)
Indoklás: Magas belső feszültség stresszmentes környezetben, amit a jó szabályozás fegyelmezetten tart kordában. A személy kívülről rezzenéstelen.
Jelentőség: Hosszú távon érzelmi elhidegüléshez és belső magányhoz vezethet.
Intervenció: Érzelmi expresszió bátorítása biztonságos közegben; szakemberrel való konzultáció megfontolandó.

3312 - Maszkírozott szorongás (NORMAL)
Indoklás: A belső feszültség enyhe testi tüneteket okoz, de a P=3 szabályozás miatt a személy ezt hajlamos bagatellizálni.
Jelentőség: A test jelzéseinek figyelmen kívül hagyása a „kemény vagyok” attitűd miatt.
Intervenció: Érdemes a testtudatosságot növelni és a tüneteket validálni; szakemberrel való konzultáció megfontolandó.

3313 - Erős szomatizáció (ELEVATED)
Indoklás: Jelentős testi tünetek stressz nélkül. A jó szabályozás ellenére a magas feszültség fenntartja a testi diszkomfortot.
Jelentőség: Pszichoszomatikus rögzülés veszélye, a feszültség szervülése.
Intervenció: Stresszoldás és szomatikus terápia párhuzamos alkalmazása ajánlott; szakemberrel való konzultáció megfontolandó.

3314 - Súlyos szomatizáció (CRITICAL)
Indoklás: Súlyos testi tünetek. A magas feszültség akadályozhatja a nyugodt gyógyulást, bár az egyén együttműködő.
Jelentőség: A pszichés feszültség hátráltatja a szomatikus felépülést.
Intervenció: Szakorvosi kezelés igénybevétele javasolt; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

3321 - Erős érzelmi kontroll (NORMAL)
Indoklás: Enyhe stressz és magas belső feszültség. A rendszer aktívan dolgozik, a P=3 kézben tartja a folyamatokat.
Jelentőség: Hatékony, de energiaigényes megküzdés jellemzi.
Intervenció: Az állapot fenntartása mellett pihenőidők beiktatása javasolt.

3322 - Kompenzált szorongás (ELEVATED)
Indoklás: A stressz és a feszültség tüneteket generál. A rendszer „zajos”, a személy nyugtalan.
Jelentőség: Diszkomfort érzés, krónikus feszültség állapota.
Intervenció: Relaxációs technikák alkalmazása ajánlott; szakemberrel való konzultáció megfontolandó.

3323 - Szorongásos szomatizáció (ELEVATED)
Indoklás: A feszültség és az enyhe stressz a testet terheli meg. A mentális kontroll erős.
Jelentőség: A test jelzi a túlfeszítettséget.
Intervenció: Testtudat erősítése és pihenés beiktatása javasolt; szakemberrel való konzultáció megfontolandó.

3324 - Súlyos szomatizáció (CRITICAL)
Indoklás: Súlyos tünetek. A P=3 segít a betegségviselésben, de a biológiai állapot súlyos.
Jelentőség: Komoly orvosi eset pszichés háttérrel.
Intervenció: Szakorvosi konzultáció igénybevétele feltétlenül javasolt.

3331 - Rejtett krónikus stressz (ELEVATED)
Indoklás: Magas stressz és magas feszültség, de zéró tünet. A jó szabályozás elfedi a bajt.
Jelentőség: A tünetmentesség hamis biztonságérzetet adhat; a rendszer feszített állapotban van.
Intervenció: Stressz-szint csökkentése preventív céllal ajánlott; szakemberrel való konzultáció megfontolandó.

3332 - Krónikus stressz-szorongás (ELEVATED)
Indoklás: A stressz és a szorongás tüneteket generál. A rendszer küzd, de fárad.
Jelentőség: A teljesítőképesség és a hangulat romlása várható.
Intervenció: Coaching, időmenedzsment és életmód-tanácsadás igénybevétele ajánlott; szakemberrel való konzultáció megfontolandó.

3333 - Túlterhelt, de rugalmas (ELEVATED)
Indoklás: Magas terhelés minden fronton. A jó szabályozás rugalmassága tartja egyben a rendszert.
Jelentőség: Adaptációs kapacitás vége; a személy "bírja a strapát", de ez nem tartható örökké.
Intervenció: A stresszcsökkentés és a terhek delegálása ajánlott; szakemberrel való konzultáció megfontolandó.

3334 - Súlyos pszichoszomatika (CRITICAL)
Indoklás: A test összeomlott a magas feszültség és stressz alatt. A mentális kontroll még működik.
Jelentőség: Komoly egészségkárosodás lehetősége.
Intervenció: Szakorvosi konzultáció igénybevétele feltétlenül javasolt.

3341 - Krónikus stressz (CRITICAL)
Indoklás: Extrém stressz, magas feszültség, tünetek nélkül. Veszélyes állapot, mert a P=3 elfedi a krízis valóságát.
Jelentőség: Tartósan az egészségkárosodás kockázata fennállhat.
Intervenció: „Sokk-terápia”: szembesítés a kockázatokkal és azonnali lassítás javasolt; szakemberrel való konzultáció megfontolandó.

3342 - Túlkontrollált krónikus stressz (CRITICAL)
Indoklás: Az extrém nyomás enyhe tünetekkel jár. A személy agitált, feszült, nem fásult.
Jelentőség: Mély kimerülés.
Intervenció: Környezetváltozás mérlegelése ajánlott; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

3343 - Krónikus stressz-szorongás (CRITICAL)
Indoklás: A rendszer dekompenzálódik. A stressz és a feszültség a testet tönkretette.
Jelentőség: Összeomlás szélén álló állapot.
Intervenció: Betegszabadság igénybevétele javasolt; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

3344 - Súlyos pszichoszomatika (CRITICAL)
Indoklás: Teljes kapituláció biológiai szinten, miközben a psziché „lefagyott” a maximális védekezésben.
Jelentőség: Sürgősségi helyzet.
Intervenció: Szakorvosi konzultáció igénybevétele feltétlenül javasolt.

3411 - Túlkontrollált viselkedés (NORMAL)
Indoklás: Magas belső feszültség, amit a kiemelkedő kontroll vaspofával tart kordában. A személy kívülről rezzenéstelen.
Jelentőség: Hosszú távon érzelmi elhidegüléshez és belső magányhoz vezethet.
Intervenció: Érzelmi expresszió bátorítása biztonságos közegben; szakemberrel való konzultáció megfontolandó.

3412 - Túlkontrollált szorongás (NORMAL)
Indoklás: A feszültség enyhe tüneteket okoz, de a P=4 azonnal korrigál. A rendszer nagyon stabilnak tűnik.
Jelentőség: Stabil, de merev működés.
Intervenció: Lazító technikák alkalmazása; szakemberrel való konzultáció megfontolandó.

3413 - Erős szomatizáció (ELEVATED)
Indoklás: A test erősen jelez. A P=4 próbálja kontrollálni a fájdalmat és a viselkedést.
Jelentőség: Sztoicizmus; a fájdalom elbagatellizálása.
Intervenció: Megfelelő fájdalomcsillapítás és a panaszok komolyan vétele javasolt; szakemberrel való konzultáció megfontolandó.

3414 - Súlyos szomatizáció (CRITICAL)
Indoklás: Súlyos testi tünetek. A P=4 a betegségviselésben segít, a beteg fegyelmezett.
Jelentőség: A beteg „túl erős”, nem panaszkodik, így ez veszélyt jelenthet a megfelelő ellátás szempontjából.
Intervenció: Empátia és a panaszok komolyan vétele javasolt; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

3421 - Túlkontrollált szorongás (NORMAL)
Indoklás: Enyhe stressz, magas belső feszültség, nagy kontroll. A rendszer aktívan dolgozik.
Jelentőség: Hatékony, de energiaigényes megküzdés jellemzi.
Intervenció: Az állapot fenntartása mellett pihenőidők beiktatása javasolt.

3422 - Kompenzált szorongás (ELEVATED)
Indoklás: A kontroll ellenére megjelennek a tünetek. A feszültség utat tör.
Jelentőség: Figyelmeztetés a rendszer részéről.
Intervenció: Pihenés és relaxáció beiktatása beiktatása javasolt; szakemberrel való konzultáció megfontolandó.

3423 - Szorongásos szomatizáció (ELEVATED)
Indoklás: A feszültség a testbe helyeződik át. A mentális kontroll erős.
Jelentőség: Pszichoszomatikus hajlam, a test viseli a terhet.
Intervenció: Test-elme módszerek gyakorlása ajánlott; szakemberrel való konzultáció megfontolandó.

3424 - Súlyos szomatizáció (CRITICAL)
Indoklás: Súlyos tünetek. A P=4 szabályozás miatt a beteg „túl jól” viseli.
Jelentőség: Rejtett szenvedés, amit az orvosok alulbecsülhetnek.
Intervenció: Empátia és a panaszok komolyan vétele javasolt; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

3431 - Rejtett krónikus stressz (ELEVATED)
Indoklás: Magas stressz, magas feszültség, de zéró tünet. A jó szabályozás elfedi a bajt.
Jelentőség: A tünetmentesség hamis biztonságérzetet adhat; a rendszer feszített állapotban van.
Intervenció: Stressz-szint csökkentése preventív céllal ajánlott; szakemberrel való konzultáció megfontolandó.

3432 - Krónikus stressz-szorongás (ELEVATED)
Indoklás: A stressz és a szorongás tüneteket generál. A rendszer küzd, de fárad.

Jelentőség: A teljesítőképesség és a hangulat romlása várható.
Intervenció: Coaching, időmenedzsment és életmód-tanácsadás igénybevétele ajánlott; szakemberrel való konzultáció megfontolandó.

3433 - Magas funkciójú szorongás (ELEVATED)
Indoklás: Nagy nyomás, nagy kontroll, nagy baj.
Jelentőség: Fenntarthatatlan állapot.
Intervenció: Szakmai intervenció javasolt; szakemberrel való konzultáció megfontolandó.

3434 - Súlyos pszichoszomatika (CRITICAL)
Indoklás: A test feladta. A magas funkciójú mentális állapot már nem elég a fizikai egészséghez.
Jelentőség: Klinikai beavatkozást igénylő állapot.
Intervenció: Szakorvosi konzultáció igénybevétele feltétlenül javasolt.

3441 - Krónikus stressz (CRITICAL)
Indoklás: A végső paradoxon: Extrém stressz és pánik, de extrém kontroll és semmi tünet. Teljes disszociáció.
Jelentőség: Pszichotikus állapot vagy hirtelen összeomlás veszélye.
Intervenció: Szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

3442 - Magas funkciójú burnout (CRITICAL)
Indoklás: A rendszer kezd szétesni.
Jelentőség: Súlyos kiégés.
Intervenció: Kényszerpihenő elrendelése javasolt; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

3443 - Krónikus stressz-szorongás (CRITICAL)
Indoklás: Súlyos tünetek áttörik a kontrollt.
Jelentőség: Összeomlás.
Intervenció: Kezelés és gondoskodás javasolt; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

3444 - Magas funkciójú összeomlás (CRITICAL)
Indoklás: A végállomás. Minden érték a maximumon (P=4 itt már nem segít).
Jelentőség: Totális rendszerösszeomlás.
Intervenció: Szakorvosi konzultáció igénybevétele feltétlenül javasolt.

4111 - Akut szorongás (CRITICAL)
Indoklás: A „tiszta pánik” állapota. Nincs külső ok vagy testi előzmény, de a belső riasztórendszer maximális szinten jelez, szabályozás nélkül.
Jelentőség: Azonnali kontrollvesztés érzés, halálfélelem, tipikus pánikroham jellemzői.
Intervenció: A biztonságos környezet megteremtése és „itt és most” technikák (grounding) alkalmazása javasolt; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

4112 - Szomatizáló pánik (CRITICAL)
Indoklás: A pánik azonnal testi tüneteket (pl. hiperventilláció, remegés) generál. A védelem hiánya miatt a testi és lelki folyamat gyorsan eszkalálódik.
Jelentőség: A testi tünetek ijesztőek lehetnek a kliens számára (pl. szívrohamtól való félelem).
Intervenció: Légzéskontroll (lassú kilégzés) segítése és megnyugtatás javasolt; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

4113 - Súlyos szomatizáció (CRITICAL)
Indoklás: Erős testi tünetek és pánik együttes jelenléte. A beteg meg van győződve a fizikai katasztrófáról.
Jelentőség: Szomatikus krízis pszichés alapon; a racionális érvek nehezen érik el a klienst.
Intervenció: Orvosi megfigyelés és szorongásoldás párhuzamos alkalmazása ajánlott; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

4114 – Súlyos szomatizáció (CRITICAL)
Indoklás: Súlyos testi állapot, amelyet a szabályozatlan szorongás kísér.
Jelentőség: A pszichés instabilitás nehezítheti a felépülést.
Intervenció: A krónikus betegséggel való megküzdés pszichés támogatása és szakorvosi konzultáció segítése javasolt; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

4121 – Akut szorongás (CRITICAL)
Indoklás: Enyhe stressz vált ki aránytalanul magas feszültséget. A szabályozás hiánya miatt az impulzuskontroll gyengülhet.
Jelentőség: Szociális konfliktusok, türelmetlenség, indulatkezelési nehézségek várhatók.
Intervenció: Impulzuskontroll tréning és feszültséglevezető stratégiák alkalmazása ajánlott; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

4122 – Labilis, szorongó állapot (CRITICAL)
Indoklás: Minden fronton zajlik a küzdelem, a feszültség magas, védelem nincs. Ez egy fárasztó, kapkodó állapot.
Jelentőség: A figyelem szétszórtsága és a teljesítmény ingadozása jellemző.
Intervenció: A napirend szigorú strukturálása segíthet a biztonságérzet növelésében; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

4123 – Diszregulált szomatizáció (CRITICAL)
Indoklás: Az enyhe stressz erős testi választ provokál a szabályozás hiánya miatt.
Jelentőség: Túlérzékenység, a panaszok drámai megélése.
Intervenció: Megnyugtató, stabilizáló jelenlét és az érzelmi reakciók csillapítása javasolt; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

4124 – Súlyos szomatizáció (CRITICAL)
Indoklás: Súlyos tünetek. A magas feszültség és a szabályozás hiánya nehezíti a megküzdést.
Jelentőség: A pszichés feszültség rontja a gyógyulási esélyeket.
Intervenció: Támogató terápia javasolt a betegségviselés megkönnyítésére; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

4131 – Krónikus stressz-szorongás (CRITICAL)
Indoklás: Magas stressz és magas feszültség védelem nélkül. Bár a test még nem jelez súlyosan, a pszichés teherbírás kimerült.
Jelentőség: Akut dekompenzáció veszélye áll fenn; a személy hirtelen összeomolhat.
Intervenció: Azonnali stresszmentesítés és szükség esetén szakorvosi konzultáció mérlegelése; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

4132 – Diszregulált terheltség (CRITICAL)
Indoklás: A magas stressz és a szorongás kezd testi tüneteket okozni. A rendszer gyorsuló ütemben használja fel a tartalékait.
Jelentőség: Gyors állapotromlás várható beavatkozás nélkül.

Intervenció: Krízisintervenciós segítség igénybevétele javasolt; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

4133 – Pszichoszomatikus krízis (CRITICAL)
Indoklás: A stressz, a szorongás és a tünetek egyaránt magasan vannak, védelem nélkül.
Jelentőség: Magas szubjektív szenvedésnyomás, a munkavégzés nehezítetté válhat.
Intervenció: Komplex (pszichiátriai és szomatikus) kezelés kezdeményezése ajánlott; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

4134 – Súlyos pszichoszomatikus krízis (CRITICAL)
Indoklás: A test felmondta a szolgálatot. A pánik akadályozza a tiszta kommunikációt és az orvosi beavatkozást.
Jelentőség: Kritikus állapot.
Intervenció: Szakorvosi konzultáció igénybevétele feltétlenül javasolt.

4141 – Akut krízis (CRITICAL)
Indoklás: Extrém trauma vagy stressz okozta sokk. A tünetek hiánya a sokkos állapot (érzelmi bénultság) jele lehet.
Jelentőség: PTSD akut fázisa, disszociáció veszélye.
Intervenció: Trauma-protokoll alkalmazása és a biztonság megteremtése elsődleges; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

4142 – Teljes összeomlás (CRITICAL)
Indoklás: A rendszer szétesett a teher alatt. A pánik állandósult.
Jelentőség: Teljes funkcióvesztés a mindennapokban.
Intervenció: Folyamatos felügyelet vagy gondoskodás biztosítása ajánlott; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

4143 – Kritikus állapot (CRITICAL)
Indoklás: Súlyos tünetek és elviselhetetlen stressz a pánik mellett.
Jelentőség: Végkimerülés.
Intervenció: Intenzív terápia igénybevétele javasolt; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

4144 – Teljes rendszerösszeomlás (CRITICAL)
Indoklás: A rendszer minden eleme a maximumon van, védelem nélkül.
Jelentőség: Azonnali veszélyhelyzet.
Intervenció: Szakorvosi konzultáció igénybevétele feltétlenül javasolt.

4211 – Akut szorongás (CRITICAL)
Indoklás: Pánikroham, amit a közepes szabályozás nem tud megállítani, csak enyhén tompítani.
Jelentőség: Visszatérő pánikzavar valószínűsíthető.
Intervenció: Szakorvosi vizsgálat mérlegelése és pszichoterápia kombinációja javasolt; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

4212 – Szomatizáló pánik (CRITICAL)
Indoklás: A kontrollált pánik testi tünetekben tör ki.
Jelentőség: A tünetek miatt szakorvosi konzultáció javasolt.
Intervenció: Nyugtatás és a figyelem elterelése javasolt; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

4213 – Súlyos szomatizáció (CRITICAL)
Indoklás: Erős testi tünetek, erős szorongás, erős kontroll. Hatalmas belső nyomás.
Jelentőség: Robbanásveszély (érzelmi vagy testi).
Intervenció: Feszültségoldás és érzelmi ventilláció javasolt; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

4214 – Súlyos pszichoszomatika (CRITICAL)
Indoklás: Súlyos testi állapot. A jó szabályozás a betegségviselésben segít, a beteg fegyelmezett.
Jelentőség: Orvosi kivizsgálás javasolt..
Intervenció: Szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

4221 – Akut szorongás (CRITICAL)
Indoklás: Enyhe stresszre adott extrém reakció.
Jelentőség: Dekompenzáció.
Intervenció: Stresszmentesítés és nyugalom biztosítása ajánlott; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

4222 – Krónikus szorongás (CRITICAL)
Indoklás: Állandósult pánik-közeli állapot közepes terhelés mellett. A személy „megszokta” a rettegést.
Jelentőség: Életminőség súlyos romlása, elkerülő viselkedés rögzülése.
Intervenció: Kognitív viselkedésterápia (CBT) javasolt; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

4223 – Szorongásos szomatizáció (CRITICAL)
Indoklás: A pánik testi tünetekben manifesztálódik.
Jelentőség: Szomatikus ellátás szükséges a pszichés támogatás mellett.
Intervenció: Integrált (test-lélek) terápia javasolt; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

4224 – Súlyos pszichoszomatika (CRITICAL)
Indoklás: Testi összeomlás.
Jelentőség: Veszélyhelyzet.
Intervenció: Szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

4231 – Krónikus stressz-szorongás (CRITICAL)
Indoklás: Magas stressz és pánik. A közepes szabályozás nem tudja ellensúlyozni.
Jelentőség: Kimerülés.
Intervenció: Pihenés és nyugtatás ajánlott; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

4232 – Krónikus stressz (CRITICAL)
Indoklás: Stressz és pánik tünetekkel.
Jelentőség: Progresszív romlás.
Intervenció: Szakmai beavatkozás javasolt; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

4233 – Túlterhelt rendszer (CRITICAL)
Indoklás: Minden mutató rossz (magas A, H, C).
Jelentőség: Súlyos állapot.
Intervenció: Krízisintervenció igénybevétele ajánlott; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

4234 – Súlyos pszichoszomatika (CRITICAL)
Indoklás: Teljes kimerülés és testi leállás.
Jelentőség: Életveszélyes lehet.
Intervenció: Szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

4241 – Krónikus stressz (CRITICAL)
Indoklás: Extrém stressz és pánik.
Jelentőség: Sokkhatás.
Intervenció: Trauma-kezelés és stabilizálás javasolt; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

4242 – Burnout és szorongás (CRITICAL)
Indoklás: Kiégés akut pánikkal.
Jelentőség: Munkaképtelenség.
Intervenció: Tartós terápia és pihenés javasolt; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

4243 – Krónikus stressz-szorongás (CRITICAL)
Indoklás: Szétesés rendszer, súlyos tünetekkel.
Jelentőség: Kritikus.
Intervenció: Szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

4244 – Súlyos pszichoszomatika (CRITICAL)
Indoklás: Végállapot.
Jelentőség: Sürgősségi helyzet.
Intervenció: Szakorvosi konzultáció igénybevétele feltétlenül javasolt.

4311 – Túlkontrollált pánik (CRITICAL)
Indoklás: A „néma rettegés”. A személy belül pánikol, kívülről jéghideg profi. Nincs stressz, nincs tünet.
Jelentőség: Nehezen felismerhető, ezért veszélyes. Szuicid kockázat rejtett maradhat.
Intervenció: Óvatos érzelmi feltárás, a „maszk” biztonságos levétele javasolt; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

4312 – Szomatizáló pánik (CRITICAL)
Indoklás: A kontrollált pánik testi tünetekben szivárog ki.
Jelentőség: Figyelmeztetés.
Intervenció: Megnyugtatás és biztonságos légkör teremtése javasolt; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

4313 – Súlyos szomatizáció (CRITICAL)
Indoklás: A test reagál a mélyben zajló pánikra.
Jelentőség: Pszichoszomatikus zavar.
Intervenció: Testterápia és szakorvosi konzultáció javasolt; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

4314 – Súlyos pszichoszomatika (CRITICAL)
Indoklás: Súlyos testi állapot. A kiváló szabályozás miatt a beteg „túl jól” viseli.
Jelentőség: Rejtett szenvedés, amit az orvosok alulbecsülhetnek.
Intervenció: Empátia és a panaszok komolyan vétele javasolt; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

4321 – Túlkontrollált szorongás (CRITICAL)
Indoklás: Enyhe stressz, nagy kontroll, belső pánik.
Jelentőség: Merev működés.
Intervenció: Lazítás és feszültségoldás javasolt; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

4322 – Kompenzált krónikus szorongás (CRITICAL)
Indoklás: Stabilnak tűnő, de belül égő rendszer.
Jelentőség: Labilis állapot.
Intervenció: Támogató beszélgetés javasolt; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

4323 – Szorongásos szomatizáció (CRITICAL)
Indoklás: A test jelez.
Jelentőség: Betegség.
Intervenció: Szakorvosi segítség kérése ajánlott; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

4324 – Súlyos pszichoszomatika (CRITICAL)
Indoklás: Súlyos állapot.
Jelentőség: Kritikus.
Intervenció: Kórházi kezelés javasolt; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

4331 – Krónikus stressz-szorongás (CRITICAL)
Indoklás: Magas stressz, erős kontroll, belső pánik.
Jelentőség: Időzített bomba.
Intervenció: Stresszoldás és pihenés javasolt; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

4332 – Krónikus stressz (CRITICAL)
Indoklás: Fáradó rendszer.
Jelentőség: Kimerülés.
Intervenció: Pihenés és regeneráció javasolt; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

4333 – Magas funkciójú szorongás (CRITICAL)
Indoklás: Minden érték magas. A jó szabályozás hősies küzdelme.
Jelentőség: A tartalékok elfogytak.
Intervenció: Szakmai intervenció javasolt; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

4334 – Súlyos pszichoszomatika (CRITICAL)
Indoklás: Testi kollapszus.
Jelentőség: Súlyos.
Intervenció: Kórházi kezelés javasolt; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

4341 – Krónikus stressz (CRITICAL)
Indoklás: A végső paradoxon: Extrém stressz és pánik, de extrém kontroll és semmi tünet. Teljes disszociáció.
Jelentőség: Pszichotikus állapot veszélye.
Intervenció: Szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

4342 – Magas funkciójú burnout (CRITICAL)
Indoklás: A rendszer kezd szétesni.
Jelentőség: Súlyos kiégés.
Intervenció: Kényszerpihenő elrendelése javasolt; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

4343 – Krónikus stressz-szorongás (CRITICAL)
Indoklás: Súlyos tünetek áttörik a kontrollt.
Jelentőség: Összeomlás.
Intervenció: Kezelés és gondoskodás javasolt; szakemberrel való konzultáció feltétlenül javasolt.

4344 – Magas funkciójú összeomlás (CRITICAL)
Indoklás: A végállomás. Minden érték a maximumon (P=3 itt már nem segít).
Jelentőség: Totális rendszerösszeomlás.
Intervenció: Szakorvosi konzultáció igénybevétele feltétlenül javasolt.

4444 – Súlyos pszichoszomatika (CRITICAL)
Indoklás: A végállomás. Minden érték a maximumon (P=4 itt már nem segít).
Jelentőség: Totális rendszerösszeomlás.
Intervenció: Szakorvosi konzultáció igénybevétele feltétlenül javasolt.