

Procédure admin — Convertir un tutoriel ODT en page DokuWiki Hatlab

1. Objectif

Cette procédure explique comment intégrer dans DokuWiki un tutoriel fourni par un contributeur au format OpenDocument `.odt`.

Le principe est le suivant :

```
Fichier ODT contributeur
+ images fournies à part
↓
conversion avec le script Hatlab
↓
fichier .txt DokuWiki généré
↓
copie dans data/pages
↓
copie des images dans data/media
↓
contrôle visuel dans le wiki
```

2. Pré-requis sur le poste admin

Le poste admin doit disposer du repo contenant l'outil de conversion.

Exemple :

```
cd ~/projets/template\ to\ wiki
```

Activer l'environnement virtuel :

```
source .venv/bin/activate
```

Si l'environnement n'existe pas encore :

```
sudo apt update
sudo apt install -y python3-tk

python3 -m venv .venv
```

```
source .venv/bin/activate

python -m pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
```

Vérifier que l'outil fonctionne :

```
python -m unittest discover -s tests
python convert_odt_tuto_hatlab.py --self-test
```

3. Réception du dossier contributeur

Le contributeur doit fournir un dossier contenant :

```
nom_du_tutoriel.odt
image_1.png
image_2.jpg
image_3.png
```

Exemple :

```
install_party_linux/
├─ install_party_linux.odt
├─ iso_linux.png
├─ cle_usb_bootable.png
├─ bios_boot_menu.png
└─ installation_linux.png
```

Vérifier que chaque image indiquée dans le document existe bien dans le dossier.

Exemple dans l'ODT :

```
Image : iso_linux.png
```

Le dossier doit donc contenir :

```
iso_linux.png
```

4. Choisir l'emplacement de la page dans DokuWiki

Déterminer le namespace DokuWiki.

Exemples :

```
projets:divers
projets:electronique
projets:maison
projets:energie
projets:fabrication
projets:robotique
```

Déterminer aussi l'identifiant technique de la page.

Exemple :

```
install_party_linux
```

La page finale sera donc :

```
projets:divers:install_party_linux
```

URL finale attendue :

```
https://wiki.hatlab.fr/doku.php?id=projets:divers:install_party_linux
```

5. Convertir le fichier ODT en DokuWiki

Depuis le dossier contenant l'outil de conversion :

```
cd ~/projets/template\ to\ wiki
source .venv/bin/activate
```

Lancer la conversion :

```
python convert_odt_tuto_hatlab.py
  /chemin/vers/install_party_linux/install_party_linux.odt
install_party_linux.txt
--media-namespace projets:divers
--page-id install_party_linux
--force
```

Le script génère un fichier :

```
install_party_linux.txt
```

Contrôler rapidement le contenu généré :

```
head -80 install_party_linux.txt  
grep -n "WRAP\Etape\|{" install_party_linux.txt
```

On doit retrouver des blocs du type :

```
<WRAP group>  
  
<WRAP half column>  
Texte de l'étape.  
</WRAP>  
  
<WRAP half column>  
{{projets:divers:iso_linux.png|Télécharger l'image ISO Linux}}  
</WRAP>  
  
</WRAP>  
<WRAP clear />
```

6. Copier la page générée sur le serveur DokuWiki

Sur le serveur DokuWiki, créer le dossier cible si besoin :

```
mkdir -p ~/wiki_2/data/pages/projets/divers
```

Copier le fichier `.txt` généré :

```
cp install_party_linux.txt  
~/wiki_2/data/pages/projets/divers/install_party_linux.txt
```

Si la page existe déjà, faire une sauvegarde avant remplacement :

```
cp ~/wiki_2/data/pages/projets/divers/install_party_linux.txt  
~/wiki_2/data/pages/projets/divers/install_party_linux.txt.bak_$(date +  
%Y%m%d_%H%M%S)
```

Puis recopier la nouvelle version.

7. Copier les images dans la médiathèque DokuWiki

Le namespace utilisé à la conversion était :

```
projets:divers
```

Le dossier média correspondant est donc :

```
~/wiki_2/data/media/projets/divers/
```

Créer le dossier si besoin :

```
mkdir -p ~/wiki_2/data/media/projets/divers
```

Copier les images fournies par le contributeur :

```
cp iso_linux.png ~/wiki_2/data/media/projets/divers/  
cp cle_usb_bootable.png ~/wiki_2/data/media/projets/divers/  
cp bios_boot_menu.png ~/wiki_2/data/media/projets/divers/  
cp installation_linux.png ~/wiki_2/data/media/projets/divers/
```

Vérifier :

```
ls -l ~/wiki_2/data/media/projets/divers/
```

8. Purger le cache DokuWiki

Après ajout ou modification de pages/images :

```
cd ~/wiki_2  
find data/cache -type f -delete
```

9. Vérifier dans le navigateur

Ouvrir la page :

```
https://wiki.hatlab.fr/doku.php?id=projets:divers:install_party_linux
```

Contrôler :

- le titre ;
- l'auteur ;
- les catégories ;
- le résumé ;
- l'introduction ;
- la liste des matériaux ;
- la liste des outils ;
- les étapes ;
- les images ;
- la mise en page texte à gauche / image à droite ;
- l'affichage sur mobile si possible.

10. Si une image ne s'affiche pas

Vérifier dans l'ordre :

1. Nom dans le fichier DokuWiki

Dans le fichier `.txt`, chercher les images :

```
grep -n "{{" ~/wiki_2/data/pages/projets/divers/install_party_linux.txt
```

Exemple attendu :

```
{{projets:divers:iso_linux.png|Télécharger l'image ISO Linux}}
```

2. Présence du fichier image

Vérifier que l'image existe :

```
ls -l ~/wiki_2/data/media/projets/divers/iso_linux.png
```

3. Correspondance exacte du nom

Attention aux différences :

```
iso_linux.png  
ISO_Linux.PNG  
iso linux.png  
iso-linux.png
```

Le nom doit correspondre exactement à celui généré dans la page DokuWiki.

4. Cache

Repurger le cache :

```
cd ~/wiki_2  
find data/cache -type f -delete
```

11. Si la page ne s'affiche pas

Vérifier que le fichier page est bien au bon endroit :

```
ls -l ~/wiki_2/data/pages/projets/divers/install_party_linux.txt
```

Vérifier que l'URL correspond au chemin :

```
data/pages/projets/divers/install_party_linux.txt
```

donne :

```
https://wiki.hatlab.fr/doku.php?id=projets:divers:install_party_linux
```

12. Utilisation via interface graphique

Sur le poste admin :

```
cd ~/projets/template\ to\ wiki  
source .venv/bin/activate  
python hatlab_odt_converter_gui.py
```

Dans l'interface :

1. choisir le fichier `.odt` ;
2. choisir le fichier `.txt` de sortie ;
3. renseigner le namespace média, par exemple :

```
projets:divers
```

1. renseigner l'identifiant de page si besoin :

```
install_party_linux
```

1. cocher "écraser" uniquement si le fichier de sortie existe déjà ;
2. cliquer sur convertir ;
3. contrôler le fichier `.txt` généré ;
4. copier le `.txt` et les images sur le serveur DokuWiki.

13. Règle importante

Le script de conversion ne doit pas écrire directement dans le wiki de production par défaut.

La procédure recommandée reste :

```
conversion locale
↓
contrôle du fichier .txt
↓
copie manuelle dans data/pages
↓
copie manuelle des images dans data/media
↓
contrôle visuel
```

14. Exemple complet — Install-party Linux

Conversion :

```
python convert_odt_tuto_hatlab.py
install_party_linux.odt
install_party_linux.txt
--media-namespace projets:divers
--page-id install_party_linux
--force
```

Copie de la page :

```
mkdir -p ~/wiki_2/data/pages/projets/divers

cp install_party_linux.txt
~/wiki_2/data/pages/projets/divers/install_party_linux.txt
```

Copie des images :


```
mkdir -p ~/wiki_2/data/media/projets/divers
```

```
cp iso_linux.png ~/wiki_2/data/media/projets/divers/  
cp cle_usb_bootable.png ~/wiki_2/data/media/projets/divers/  
cp bios_boot_menu.png ~/wiki_2/data/media/projets/divers/  
cp installation_linux.png ~/wiki_2/data/media/projets/divers/
```

Purge cache :

```
cd ~/wiki_2  
find data/cache -type f -delete
```

Contrôle :

```
https://wiki.hatlab.fr/doku.php?id=projets:divers:install\_party\_linux
```