

Bien mesurer sa pièce

Les relevés qui permettent de concevoir un aménagement juste, au centimètre près, même à distance. Comptez 30 minutes par pièce.



Pourquoi des mesures précises changent tout


Un canapé trop profond de 10 cm, une porte qui bute sur un meuble, une étagère qui ne passe pas sous la fenêtre : la plupart des erreurs d'aménagement viennent d'une mesure oubliée. Avec un relevé complet, le plan tombe juste du premier coup, et la liste d'achats aussi.

Le matériel

- Un mètre ruban de 5 m (ou un télémètre laser)
- Une feuille, idéalement quadrillée, et un crayon
- Votre téléphone pour les photos
- Une deuxième personne, si possible, pour tenir le mètre

La méthode

- Dessinez d'abord la pièce à main levée, sans échelle
- Faites le tour dans le sens des aiguilles d'une montre
- Notez toutes les mesures en centimètres, directement sur le croquis
- Mesurez au sol, d'angle à angle, au ras des plinthes



Exemple de croquis coté. HSP : hauteur sous plafond. Allège : hauteur entre le sol et le bas de la fenêtre.

Les 6 relevés à faire

1 Les murs

La longueur de chaque mur, d'angle à angle, au sol. Si la pièce n'est pas rectangulaire, mesurez aussi les deux diagonales : c'est ce qui permet de redessiner les angles qui ne sont pas droits (fréquent dans l'ancien).

2 La hauteur sous plafond

À deux endroits au moins, les plafonds sont rarement parfaitement plats. Notez aussi les poutres, les soupentes et les décrochés : hauteur au point bas et largeur.

3 Les fenêtres et les portes

- **Fenêtres** : largeur, hauteur, hauteur d'allège (sol → bas de la fenêtre), distance à l'angle le plus proche, sens d'ouverture.
- **Portes** : largeur, distance à l'angle, sens d'ouverture (vers l'intérieur ou l'extérieur, à gauche ou à droite). Le débattement de la porte, c'est de la place qu'aucun meuble ne pourra prendre.

4 Tout ce qui ne bouge pas

Radiateurs (largeur, hauteur, position), prises, interrupteurs, points lumineux au plafond, arrivées et évacuations d'eau, tableau électrique, conduits et gaines. Ce sont eux qui décident souvent où va le lit, le canapé ou la cuisine.

5 Les meubles que vous gardez

Largeur × profondeur × hauteur de chaque meuble conservé. Pour un canapé, ajoutez la hauteur d'assise et la profondeur des accoudoirs.

6 Les photos

Une photo par mur, prise depuis l'angle opposé, en lumière du jour, pièce rangée si possible. Ajoutez une photo du sol et du plafond, et une vue depuis la porte d'entrée.

Le conseil du studio. Notez le nord sur votre croquis (la boussole du téléphone suffit) et l'heure à laquelle la pièce est la plus lumineuse. C'est ce qui guide le choix des couleurs et l'emplacement d'un bureau ou d'un coin lecture.

Les erreurs les plus fréquentes

Erreur	Comment l'éviter
Mesurer à hauteur de main	Mesurez au sol, au ras des plinthes : les murs ne sont jamais parfaitement droits.
Arrondir les mesures	Gardez le centimètre près. 3 cm d'écart sur un mur, c'est une bibliothèque qui ne rentre plus.
Oublier le débattement des portes	Notez le sens d'ouverture de chaque porte et de chaque fenêtre.
Oublier les plinthes et les radiateurs	Ils réduisent la place réelle d'un meuble contre le mur.
Mesurer une seule fois	Vérifiez : la somme des segments d'un mur doit retomber sur sa longueur totale.

AVANT D'ENVOYER

La checklist

- | | |
|--|---|
| ☐ Croquis de la pièce, avec le nord | ☐ Portes : largeur, position, sens d'ouverture |
| ☐ Longueur de chaque mur | ☐ Radiateurs, prises, interrupteurs |
| ☐ Diagonales (pièce non rectangulaire) | ☐ Points lumineux et arrivées d'eau |
| ☐ Hauteur sous plafond, à deux endroits | ☐ Dimensions des meubles conservés |
| ☐ Poutres, soupentes, décrochés | ☐ Une photo par mur + sol et plafond |
| ☐ Fenêtres : largeur, hauteur, allège, position | ☐ Vos images d'inspiration |

Et maintenant ?

Avec ces relevés, le studio peut concevoir votre aménagement entièrement à distance : plans 2D et 3D, rendus et liste shopping, à partir de 35 €/m². Décrivez votre projet en 5 minutes sur studiolixivel.com/contact : nous vous répondons sous 48 h.