

浦江数据中心门禁 管理规定

内部使用

在使用前，请和文档编写人员确认本文档为最新版本。

未经万国数据浦江数据中心书面许可，其它任何机构或个人不可传阅、引用或复制本文件的内容。

文件编号	IP-PJ-05
版 本	V1.2
文件维护部门	万国数据浦江数据中心
会签部门	万国数据浦江数据中心
执行范围	万国数据浦江数据中心

文件修订记录

版本号	版本日期	修订内容	修订人员	审批人	备注
V1.0	2024-12-31	首次修订	王雁楠	陆磊、李健、俞名扬	
V1.1	2025-8-11	增加门禁卡异动申请表中“领取须知”条例 增加新增门禁点位后的验收流程 增加门禁异常情况处置说明 增加门禁点位管理要求	黄梦婷 贾梦婷	陆磊、李健、俞名扬	
V1.2	2025-08-19	门禁权限矩阵表调整	黄梦婷	陆磊、李健、俞名扬	

目录

1 总则	4
1.1 目的	4
1.2 适用范围	4
2 人员角色与岗位职责	4
3 门禁权限管理要求	5
3.1 门禁权限管理工作总则	5
3.2 长期人员门禁管理要求	8
3.2.1 长期人员门禁申领/注销/调整流程	8
3.2.2 流程描述	10
3.2.3 长期人员门禁权限复核	11
3.2.4 门禁记录存储要求	11
3.3 短期人员门禁管理要求	12
4 门禁卡管理要求	12
4.1 门禁卡新增\注销	12
4.2 门禁卡种类的区分	12
4.3 门禁卡复核	13
5 门禁点位管理要求	14
5.1 门禁点位异动流程	14
5.2 门禁点位盘点	15
5.3 门禁异常处置	15
6 附件	15

1 总则

1.1 目的

为确保浦江数据中心的物理安全，确保人员进出数据中心受控。

1.2 适用范围

本规定适用于所有进入浦江数据中心的工作人员、访客、外包服务人员的门禁权限管理。所有进入浦江数据中心均需遵守门禁管理规定。

2 人员角色与岗位职责

岗位角色	岗位职责
门禁权限管理员	负责门禁权限的管理 负责门禁卡的管理 负责门禁点位的管理
运维全体	负责内部相关门禁卡及权限的申请
项目经理	负责客户相关门禁卡及权限的申请
运维经理/服务经理/部门主管	负责门禁卡权限调整的审批

3 门禁权限管理要求

3.1 门禁权限管理工作总则

项目	描述
数据中心门禁卡使用管理要求	一人一卡，未经允许不得将门禁卡借给他人使用且不得擅自带领他人进入数据中心。 不得对门禁卡及门禁系统进行破解、复制、破坏等行为。 如来访人员忘带门禁卡的情况，则向前台提供本人有效证件换取数据中心来访人员临时证件。 如遗失门禁卡，则需要马上通知数据中心或公司授权人及时注销门禁卡。 搭配使用人脸识别系统的中心，使用及管控方式等同于门禁体系，并参考本规则执行。 领取门禁卡后，请勿自行更换门禁卡配套的卡绳与卡套。如有遗失，可至 6 号楼访客中心前台处领取新的卡绳或卡套。
数据中心门禁权限管理	数据中心内未经允许不得私自变更门禁卡的用途及权限。 未经允许不得私自泄漏门禁权限等相关信息。 每季度复核门禁人员清单，通过各部门主管复核后如存在人员调动则将该卡片权限做删除处理。 门禁管理系统须每季度更改密码，密码长度不得低

于 8 位，且须为字符、数字、符号组合。

门禁系统用户权限专人专用，严禁他人使用。

主动离职员工，员工提出离职申请后离职当天前往门禁管理员处填写门禁异动表，由部门主管签字确认后 6#前台还卡，门禁管理员在 1 个工作日内进行门禁权限的权限注销。

公司主动辞退员工，门禁管理接到部门主管通知后即可取消该员工所有权限，由门禁管理员补充门禁异动表。

长期卡门禁卡未办理成功时，申请临时人员进出申请。

门禁的人脸识别与门禁卡关联，需申请人脸识别权限请在异动表中注释且发送照片给门禁管理员。

客户门禁卡申请\注销都由对应 ADM 经理发送邮件给门禁管理员，申请邮件附上门禁异动表、客户照片，制卡时长为 7 个工作日；注销邮件附上门禁异动表，收到邮件后门禁管理员在 1 个工作日内进行门禁权限变更。

未经 ADM 邮件通知，客户主动前往 6#前台退卡，门禁管理员在 1 个工作日内进行门禁权限注销并同步信息给 ADM 补发注销邮件。

门禁卡消磁、丢失情况按门禁申领流程领取新的门禁卡，如有在基础设施间或包间因门禁消磁被困联

	系值班。 若新增门禁点位，门禁管理员需在更新对应权限组的权限后，需再次刷卡验证门禁点位的有效性。
数据中心门禁权限分配原则	数据中心门禁权限分配应按照人员所在的组别最小化原则进行分配，具体可参照附表四；如人员需要申请除工作岗位外的按需申请区域（○）需邮件浦江片区经理审批，审批后方可开通。 二次施工：涉及施工人员，不分配门禁卡，所有进入数据中内部施工人员均须数据中心二次施工管理员或者运维团队人员带入到指定施工区域；对应的PPM 供应商或者变更过程中涉及的供应商，必须由FM 工程师、维修工程师或者值班人员带入作业，禁止单独授权相关区域门禁权限。 工程师权限\维修班权限：工程师和维修班权限相同，包含运营商接入间权限，客户机房权限按客户需求开通。 值班员：仅包含办公区域、消防通道的权限，客户机房权限按客户需求开通。如有应急操作等，需要进入非日常巡检区域的，须借用巡检卡、应急卡进行作业任务。 第三方电力现场值守人员：可以拥有高配间、配电室及公共区域的走道权限。 第三方电力巡检人员：该人员主要通过专用卡的方


	式进行巡检。其个人在进入园区前进行临时访客申请。 物业维修：仅包含基础办公区域权限和消防通道权限。如需要紧急进入指定区域维修作业，由物业维修工程师带领进入且在监管下进行工作。 生产楼按需申请审批人：浦江片区经理；办公楼按需申请审批人：ROCC 负责人（ROCC 区域）、1#负责人（1#部分区域） 详见附件 6：门禁权限矩阵表
--	---

3.2 长期人员门禁管理要求


针对长期人员进出，需办理长期人员门禁卡，由门禁管理员根据权限矩阵开通相应门禁卡权限，以确保园区内长期活动人员能正常进入办公、作业场所。门禁卡仅限本人使用，严禁转借他人。长期人员在门禁卡办理期间需申请临时人员进出。

3.2.1 长期人员门禁申领/注销/调整流程

- GDS 内部门禁申领/注销/调整流程



➤ 客户门禁申领/注销/调整流程



3.2.2 流程描述

项目	输入	步骤描述	输出
内部人员 申领\ 注销 长期 门禁 卡	《门禁 卡异动 申请表 (内部)》	一：申请长期门禁卡： 填写门禁异动表、部门主管签字； 入职流程完成后扫描链接； 提交成功后同步信息门禁管理员，获得受理（制卡流程 7 个工作日）； 对内同步离职人员信息并进行权限变更； 通知领卡后前往 6#前台领取。 二：注销长期门禁卡 填写门禁异动表、部门主管签字； 持卡和押金凭条至 6#前台退卡； 对内同步离职人员信息并进行权限变更。	附件一 https://online.gds-services.com/gsac/apply.html#/
客户 申领\ 注销 长期 门禁 卡	《门禁 卡异动 申请表 (客户)》	一：申请长期门禁卡 对应 ADM\CSC 发出申请邮件（邮件内附异动表和照片），获得受理（制卡流程需 7 个工作日）； 对内同步离职人员信息并进行权限变更； 通知领卡后前往 6#前台领取。 二：注销长期门禁卡： 情况一： 对应 ADM\CSC 发出申请邮件（附异动表	附件二 附件三 附件四

项目	输入	步骤描述	输出
		和照片), 非本人退卡请携带代领委托书; 详见附件三、附件四; 对内同步离职人员信息并进行权限变更。 情况二: 客户自行前往前台退卡(卡和押金), 非本人退卡请携带代退委托书; 退还押金; 对内同步离职人员信息并进行权限变更;	

注: 如遇非工作时间紧急情况下权限丢失等门禁问题, 经过数据中心经理审批授权后, 可联系值班室由值班员代为刷卡。待下一工作日由门禁管理员查看问题情况。

3.2.3 长期人员门禁权限复核

季度进行门禁权限复核, 由门禁管理员邮件发至对应负责人进行复核。万国数据内部人员权限由对应条线负责人进行复核, 客户权限由 ADM/CSC 平台进行复核。复核内容包括人员与实际是否一致、人员权限与矩阵是否一致等。如有偏差, 反馈后由门禁管理员在 3 个工作日内完成调整。

3.2.4 门禁记录存储要求

根据万国数据内部管理要求, 门禁刷卡记录保存不少于 1 年, 客户 SLA 内有超出此要求的遵循客户 SLA 要求。

3.3 短期人员门禁管理要求

临时进出人员需申请临时工作证，权限为公共区域权限，GDS 相关的非长期授权由对应接口人（GDS 内部人员）发起临时人员进出申请；客户相关的非长期授权，客户通过 e-support 平台直接提交/邮件给 CSC 平台/邮件给 ADM 团队，CSC 平台提交客户进出申请。

4 门禁卡管理要求

4.1 门禁卡新增\注销

临时卡申请由门禁管理员发送邮件给外高桥 PE 新增卡片；
专用卡新增\注销由值班主管发送邮件给门禁管理员变更。

4.2 门禁卡种类的区分

长期门禁卡		
门禁卡名称	万国数据正式员工工卡	常驻客户正式员工工卡
卡片样式		
使用定义	仅限 GDS 员工、GDS 常驻供应商（如保安、保洁）使用	仅限常驻客户本人使用
押金	100	100
还卡机制	邮件\异动表	前台还卡\项目经理邮件申请
卡带颜色	红色	蓝色
临时门禁卡		

门禁卡名称	内部员工临时工作证	供应商临时工作证	客户临时工作证		参观专用卡
卡片样式					
使用定义	内部人员临时使用（长期门禁卡未佩戴、其他数据中心无长期门禁卡）	运维申请的外部人员（供应商、入职未完成的新员工）	不持有常驻客户门禁卡的外部人员		仅在审计和参观场景中可使用
还卡机制	离开数据中心前台归还	离开数据中心前台归还	离开园区时间机房机器归还		参观结束前台归还
卡带颜色	蓝色	蓝色	1、阿里：黄色 2、字节：浅蓝 3、兴业：兴业蓝 4、其他：深蓝		红色
专用卡					
门禁卡名称	应急卡	运维卡	衡诚巡检卡	大物业专用卡	参观专用卡
卡片样式					
使用定义	仅在紧急应急处置过程中使用	运维值班人员在巡检、维修、维保时开启设备间使用。	衡诚巡检使用	保洁、物业维修除四害等使用	参观接待
数量、放置位置	详见附件 5：专用卡详细	详见附件 5：专用卡详细	详见附件 5：专用卡详细	详见附件 5：专用卡详细	详见附件 5：专用卡详细


4.3 门禁卡复核

门禁专用卡如有丢失情况及时发送邮件给门禁管理员删除该卡权限。专用卡同长期门禁卡复核周期相同，按季度由值班主

管复核放置位置、卡片数量。

5 门禁点位管理要求

5.1 门禁点位异动流程



如有门禁点位异动，需由弱电工程师进行门禁系统内点位新增，新增完成后由门禁管理员进行点位配置及刷卡功能测试。详见附件七。

5.2 门禁点位盘点

门禁管理员需年度进行全量点位的盘点核查，复核内容包括门禁点位表、门禁系统点位、现场门禁点位、门禁读卡器标签、门票标签的一致性。

5.3 门禁异常处置

设有读卡器接入门禁系统的门需保持常闭状态，除人员/设备进出期间禁止别门，作业完成后需由作业责任人及复核人进行现场门常闭状态复核。

未接入门禁系统的门需用物理钥匙锁锁闭。门物理钥匙存放在 ECC 钥匙柜内，物理钥匙锁的存放、领用、复核详见《浦江数据中心钥匙管理规定》。

值班巡检过程中发现门开异常/收到门异常常开报警需立即进行现场确认，如现场无人员进出，需将门关闭。若现场门禁控制器、读卡器故障/门磁损坏，立即联系设备部弱电工程师维修。若现场门把手等物理部件损坏，立即联系物业工程师维修。

6 附件

附件一 《门禁异动申请表 内部》

附件二 《门禁异动申请表 客户》

附件三 《代领委托书》

附件四 《代退委托书》

附件五 《专用卡详细》

附件六 《门禁矩阵表》

附件七：门禁点位异动流程

GDS万国数据 仅供内部使用