

Housekeeping 5 Estrellas

Booking Test de Interfaces v1.0

Plan de validacion funcional, visual, roles, datos y Supabase para salida v1.0

Proyecto: MVP operativo para limpieza premium, inventario, danos/faltantes, lavanderia, bodega, mantenimiento y reportes.

Housekeeping 5 Estrellas - Booking Test de Interfaces v1.0

Objetivo

Validar que la v1.0 del MVP pueda demostrarse y operarse sin fallas críticas en tablet, desktop y celular para limpieza, supervisión, administración, propietarios y administradores cliente.

Este documento cubre pruebas funcionales, visuales, datos, permisos, Supabase, Storage, rutas y errores esperados. La meta es reducir al máximo las fallas antes de demo o salida operativa, aunque ningún plan puede garantizar el 100% absoluto de escenarios reales.

Alcance v1.0

Módulos incluidos:

1. Login, registro, recuperación y sesión.
2. Dashboard.
3. Departamentos.
4. Limpiezas.
5. Nueva limpieza.
6. Checklist.
7. Inventario.
8. Blancos.
9. Lavandería y Bodega.
10. Daños y faltantes.
11. Mantenimiento y Activos.
12. Tickets de mantenimiento.
13. Reporte simple por limpieza.

Ambientes a probar

- Local: `http://localhost:3000`.
- Producción: `https://housekeeping-5-estrellas.vercel.app`.
- Supabase: proyecto conectado con tablas base, lavandería y mantenimiento.
- Navegadores: Chrome, Safari y navegador de tablet.

Dispositivos mínimos

- Tablet horizontal: 1024 x 768.
- Tablet vertical: 768 x 1024.
- Celular: 390 x 844.
- Desktop: 1440 x 900.

Roles a probar

- admin: acceso total.

- supervisor: revisión y operación.
- limpieza: flujo operativo de limpieza.
- propietario: consulta de reportes/unidades.
- administrador_cliente: consulta y operación asignada.

Criterios de severidad

- P0 Bloqueante: impide entrar, guardar datos críticos o navegar el flujo principal.
- P1 Alta: rompe una operación clave, evidencia, permisos, visual crítico en tablet o datos incorrectos.
- P2 Media: inconsistencia visual, copy confuso, validación menor, dato secundario.
- P3 Baja: mejora estética o detalle no bloqueante.

Criterios de salida v1.0

La versión puede liberarse si:

- No hay errores P0.
- No hay errores P1 abiertos en Login, Limpiezas, Fotos, Daños/Faltantes, Lavandería, Mantenimiento o Reportes.
- La app navega completa en tablet.
- El formulario de Departamentos guarda en Supabase.
- Lavandería y Mantenimiento no pierden datos al guardar.
- Las rutas del menú abren sin pantalla rota.
- El diseño no tiene textos encimados ni botones imposibles de tocar.

Datos mínimos para pruebas

Crear o confirmar:

- 1 usuario admin.
- 1 usuario supervisor.
- 1 usuario limpieza.
- 1 usuario propietario.
- 1 usuario administrador_cliente.
- 4 departamentos activos.
- 3 limpiezas pendientes.
- 1 limpieza en progreso.
- 1 limpieza en supervisión.
- 10 artículos de inventario.
- 10 blancos.
- 1 lote de lavandería.
- 1 ticket de mantenimiento.
- 1 daño o faltante con foto.

Pruebas globales

ID	Área	Caso	Resultado esperado	Severidad
G-001	Carga	Abrir / sin sesión	Redirige a login o muestra acceso controlado	P0
G-002	Carga	Abrir / con sesión válida	Dashboard visible sin error	P0
G-003	Menú	Abrir cada ruta del menú	Todas cargan sin 404 ni crash	P0
G-004	Menú tablet	Navegar en tablet horizontal	Menú usable, sin saturación ni encimados	P1
G-005	Menú móvil	Navegar en celular	Menú horizontal deslizable, botones tocables	P1
G-006	Sesión	Click en Salir	Cierra sesión y vuelve a login	P0
G-007	Errores	Desconectar Supabase o quitar env local	App no crashea; muestra fallback o error entendible	P1
G-008	Visual	Revisar tipografías y cards	Jerarquía clara, estilo premium operativo	P2
G-009	Accesibilidad	Tabular por formularios	Orden lógico y campos enfocables	P2
G-010	Touch	Botones principales en tablet	Altura cómoda, no menores a target táctil	P1

Login y cuenta

ID	Caso	Pasos	Resultado esperado	Severidad
A-001	Login correcto	Ingresar correo y contraseña válidos	Entra al dashboard	P0
A-002	Login incorrecto	Contraseña equivocada	Muestra error claro sin borrar interfaz	P1
A-003	Registro	Crear cuenta con contraseña confirmada	Valida que ambas contraseñas coincidan	P0
A-004	Registro inválido	Contraseñas distintas	Bloquea registro y muestra mensaje	P1
A-005	Ver contraseña	Activar/desactivar ojo en password	Cambia entre texto y oculto	P2
A-006	Recuperar contraseña	Pedir reset por correo	Muestra confirmación o error claro	P1
A-007	Sesión expirada	Abrir app con sesión vencida	Redirige a login	P0

Dashboard

ID	Caso	Resultado esperado	Severidad
D-001	Carga inicial	Cards visibles con métricas principales	P1
D-002	Limpiezas pendientes	Conteo coherente con datos demo/reales	P2
D-003	Tickets	Conteo visible y no rompe si no hay tickets	P2
D-004	Acciones rápidas	Botones llevan a rutas correctas	P1
D-005	Tablet	Cards no se enciman ni quedan demasiado pequeñas	P1

Departamentos

ID	Caso	Pasos	Resultado esperado	Severidad
DEP-001	Listado real	Abrir / departamentos con Supabase activo	Muestra departamentos reales si existen	P0
DEP-002	Fallback	Tabla apartments vacía	Muestra datos demo para demo visual	P2
DEP-003	Alta válida	Guardar nombre, código, dirección, camas y baños	Inserta en Supabase y muestra mensaje de éxito	P0
DEP-004	Alta incompleta	Guardar sin nombre/código/dirección	Bloquea o redirige con error claro	P1
DEP-005	RLS	Usuario sin permisos intenta guardar	Muestra error de permisos, no crashea	P1
DEP-006	Campos numéricos	Poner negativos o texto en camas/baños	No guarda valores inválidos	P1
DEP-007	Visual tablet	Formulario en tablet vertical	Campos legibles y botón visible	P1
DEP-008	Historial	Refrescar después de alta	La unidad sigue apareciendo	P0

Limpiezas

ID	Caso	Pasos	Resultado esperado	Severidad
LIM-001	Ver pendientes	Abrir /limpiezas	Cards de limpiezas visibles	P0
LIM-002	Entrar detalle	Click en una limpieza	Abre /limpiezas/[id]	P0
LIM-003	Iniciar limpieza	Click en iniciar limpieza	Acción visible y no rompe layout	P1
LIM-004	Fotos recepción	Seleccionar fotos iniciales	Campo acepta imágenes múltiples	P1
LIM-005	Fotos finales	Seleccionar fotos finales	Campo acepta imágenes múltiples	P1
LIM-006	Enviar supervisión	Click enviar a supervisión	No debe permitir cierre real sin fotos finales cuando esté conectado	P0
LIM-007	Acciones laterales	Checklist, Inventario, Daños, Lavandería, Mantenimiento, Reporte	Todas navegan correctamente	P0
LIM-008	Tablet	Flujo detalle en tablet	Panel principal y acciones sin encimarse	P1

Nueva limpieza

ID	Caso	Resultado esperado	Severidad
NL-001	Abrir formulario	Carga sin error	P0
NL-002	Seleccionar departamento	Lista departamentos disponibles	P1
NL-003	Fechas/horas	Inputs aceptan fecha y horarios	P1
NL-004	Blancos sugeridos	Campo operativo visible	P2
NL-005	Guardar incompleto	No debe guardar sin departamento/fecha cuando esté conectado	P1

Checklist

ID	Caso	Resultado esperado	Severidad
CHK-001	Cargar checklist	Áreas principales visibles	P0
CHK-002	Marcar items	Checkboxes funcionan	P1
CHK-003	Observaciones	Textarea visible y usable	P2
CHK-004	Áreas	Sala, cocina, recámaras, baños y reglas AGENTS presentes	P1
CHK-005	Tablet	Checkboxes grandes, no apretados	P1

Inventario

ID	Caso	Resultado esperado	Severidad
INV-001	Listado	Items visibles por departamento	P1
INV-002	Estados	ok/revisar/reponer claros visualmente	P1
INV-003	Cantidades	Esperado vs actual legibles	P1
INV-004	Formulario	Inputs iniciales no rompen layout	P2
INV-005	Relación faltante	Faltante debe poder ligarse a inventario cuando se conecte	P1

Blancos

ID	Caso	Resultado esperado	Severidad
BLA-001	Abrir blancos	Dashboard/listado carga	P0
BLA-002	Estados textiles	Bueno, manchado, roto, baja, extraviado visibles	P1
BLA-003	Revisión blancos	Flujo de revisión carga	P0
BLA-004	Evidencia	Campo de foto visible si hay incidencia	P1
BLA-005	Cargo huésped	Incidencia con costo sugerido visible	P1
BLA-006	Tablet	Resumen y revisión no se enciman	P1

Lavandería y Bodega

ID	Caso	Pasos	Resultado esperado	Severidad
LAV-001	Abrir módulo	Abrir / lavander ia	Dashboard y navegación interna visibles	P0
LAV-002	Crear lote válido	Departamento, kg y piezas	Guarda lote en Supabase si hay permisos	P0
LAV-003	Crear lote inválido	Sin kg o sin piezas	Muestra error, no guarda lote incompleto	P1
LAV-004	Movimientos	Mover lote a siguiente estado	Registra movimiento si lote es real	P0
LAV-005	Sin conexión	Supabase vacío/no disponible	Muestra respaldo visual sin crash	P1
LAV-006	Bodega	Ver stock de blancos	Niveles suficiente/bajo/crítico claros	P1
LAV-007	Kits	Armar kit visual	No rompe layout	P2
LAV-008	Bajas	Ver bajas y cargos sugeridos	Costos y estado claros	P1
LAV-009	Capacidad	Ver capacidad diaria	No excede visualmente tarjetas	P2
LAV-010	Tablet	Kanban de proceso	Scroll horizontal o columnas usables	P1

Daños y faltantes

ID	Caso	Resultado esperado	Severidad
DAN-001	Abrir módulo	Carga reportes y formulario	P0
DAN-002	Tipo daño	Campo visible y coherente	P1
DAN-003	Tipo faltante	Permite artículo y costo	P1
DAN-004	Foto obligatoria	Daño/faltante real debe exigir foto al conectar	P0
DAN-005	Enviar a mantenimiento	Botón abre Mantenimiento con origen	P0
DAN-006	Cargo huésped	Costo sugerido claro	P1
DAN-007	Tablet	Formulario no se hace pesado	P1

Mantenimiento y Activos

ID	Caso	Pasos	Resultado esperado	Severidad
MAN-001	Abrir módulo	/mantenimiento	Carga dashboard completo	P0
MAN-002	Crear ticket válido	Departamento, descripción, prioridad	Inserta en maintenance_asset_tickets	P0
MAN-003	Crear ticket sin descripción	Guardar incompleto	Muestra error	P1
MAN-004	Ticket urgente sin fecha	Prioridad urgente sin compromiso	Muestra error	P1
MAN-005	Cargo huésped sin costo	Marcar cargo sin costo	Muestra error	P1
MAN-006	Evidencia	Subir foto inicial	Guarda en Storage y maintenance_evidence	P0
MAN-007	Kanban estados	Revisar todos los estados	Estados no se pierden ni se enciman	P1
MAN-008	Órdenes	Tabla de órdenes carga	Datos reales o respaldo visual	P1
MAN-009	Refacciones	Stock crítico visible	Badge claro	P1
MAN-010	Técnicos	Tabla/cards cargan	Sin layout roto	P2
MAN-011	Costos	Revisar resumen	Suma correctamente	P1
MAN-012	Preventivos	Planes/visitas visibles	No rompe si están vacíos	P1
MAN-013	Tablet	Kanban y tablas con scroll	Usable sin encimarse	P1

Tickets de mantenimiento legacy

ID	Caso	Resultado esperado	Severidad
TCK-001	Abrir /tickets	Ruta no falla aunque ya no esté en menú principal	P2
TCK-002	Crear ticket legacy visual	Formulario no rompe	P3
TCK-003	Consistencia	Usuario debe preferir Mantenimiento y Activos	P2

Reporte simple por limpieza

ID	Caso	Resultado esperado	Severidad
REP-001	Abrir reporte	Carga resumen de limpieza	P0
REP-002	Checklist	Muestra avance	P1
REP-003	Inventario	Muestra incidencias	P1
REP-004	Daños/faltantes	Reporta hallazgos	P1
REP-005	Tickets	Tickets asociados visibles	P1
REP-006	Propietario	Información clara y no técnica	P2
REP-007	Tablet/celular	Reporte legible sin tablas rotas	P1

RLS y permisos

ID	Caso	Resultado esperado	Severidad
RLS-001	Admin	Puede ver y operar todo	P0
RLS-002	Supervisor	Puede aprobar/revisar operaciones	P0
RLS-003	Limpieza	Puede operar limpiezas y evidencias permitidas	P0
RLS-004	Propietario	Solo ve sus unidades/reportes	P0
RLS-005	Administrador cliente	Ve unidades asignadas y reportes	P0
RLS-006	Usuario sin perfil	No debe ver datos sensibles	P0
RLS-007	Intento escritura no permitido	Supabase rechaza y UI muestra error	P1

Storage y evidencia

ID	Caso	Resultado esperado	Severidad
STO-001	Foto mantenimiento	Se guarda en bucket maintenance-evidence	P0
STO-002	Foto daño	Debe quedar obligatoria al conectar módulo	P0
STO-003	Foto recepción limpieza	Debe quedar obligatoria al conectar módulo	P0
STO-004	Foto final limpieza	Debe bloquear cierre si falta	P0
STO-005	Archivo no imagen	Debe rechazar o no aceptar en input	P1
STO-006	Foto pesada	No debe romper la pantalla; validar límite	P1

Responsive y tablet

ID	Caso	Resultado esperado	Severidad
UI-001	Tablet vertical	Menú superior horizontal usable	P1
UI-002	Tablet horizontal	Cards y formularios equilibrados	P1
UI-003	Celular	No hay texto cortado dentro de botones	P1
UI-004	Desktop	Sidebar con scroll si altura baja	P1
UI-005	Tablas	Tienen scroll horizontal cuando lo necesitan	P1
UI-006	Formularios	Inputs grandes, cómodos y legibles	P1
UI-007	Estados	Pendiente/en proceso/revisión/aprobada/rechazada claros	P1
UI-008	Premium operativo	No parece landing page; se siente herramienta hotelera	P2

Pruebas de datos y fallback

ID	Caso	Resultado esperado	Severidad
DAT-001	Supabase con datos	Muestra datos reales primero	P0
DAT-002	Supabase sin datos	Muestra respaldo demo donde aplique	P1

ID	Caso	Resultado esperado	Severidad
DAT-003	Error de consulta	UI no crashea	P0
DAT-004	Datos duplicados	No rompe cards ni tablas	P2
DAT-005	Campos nulos	Muestra textos tipo "Sin definir"	P2
DAT-006	Fechas inválidas	No rompe render	P1

Pruebas de regresión obligatorias antes de release

1. Login con admin.
2. Crear departamento.
3. Ver departamento creado.
4. Abrir Limpiezas.
5. Entrar a detalle de limpieza.
6. Ir a Checklist.
7. Ir a Inventario.
8. Abrir Blancos.
9. Abrir Revisión de Blancos.
10. Crear lote de lavandería.
11. Mover lote de lavandería.
12. Crear daño/faltante visual.
13. Enviar daño/faltante a mantenimiento.
14. Crear ticket de mantenimiento con foto.
15. Ver ticket en tabla y kanban.
16. Abrir Reporte simple.
17. Cerrar sesión.

Checklist final de aprobación v1.0

- Producción abre sin error.
- GitHub tiene último commit.
- Vercel despliega último commit.
- Supabase tiene tablas base ejecutadas.
- Supabase tiene tablas de lavandería ejecutadas.
- Supabase tiene tablas de mantenimiento ejecutadas.
- Variables de entorno configuradas en Vercel.
- Roles de prueba creados.
- Flujo principal de limpieza probado en tablet.
- Evidencia fotográfica validada donde ya está conectada.
- No hay textos visibles de "mock" en operación principal.
- Menú no está saturado.
- Reporte simple legible para propietario.

■ No hay P0 abiertos.

■ No hay P1 abiertos en flujo principal.

Registro de bugs

Usar este formato:

ID bug	Fecha	Módulo	Severidad	Rol	Dispositivo	Descripción	Pasos	Resultado esperado	Evidencia	Estado
BUG-001										Abierto

Recomendación de orden de prueba

1. Probar navegación general.
2. Probar login y roles.
3. Probar Departamentos.
4. Probar Limpiezas.
5. Probar Checklist, Inventario y Blancos.
6. Probar Lavandería y Bodega.
7. Probar Daños/Faltantes.
8. Probar Mantenimiento y Activos.
9. Probar Reporte.
10. Repetir todo en tablet.