

轻型动力锂离子电池

48V / 60V / 72V 通用电压平台



*32140磷酸铁锂电芯



| 产品特性

轻便替换

无障碍实现铅酸电池的便捷替换，重量是同规格铅酸电池的1/3

超长寿命

超2000次长循环设计，并提供3年长质保
减少更换电池频次

高可靠性

高性能磷酸铁锂电芯+蜂窝状抗震架构+智能BMS八重防护+太平洋保险承保

应用广泛

布局48V/60V/72V锂电产品线，几乎适配市面所有电动车，适用通勤/外卖/换电等场景



公司简介

COMPANY PROFILE



ISO9001



UL1973



MSDS



CE-EMC

UN38.3

UN38.3



产品由中国太平洋保险承保

扬州盘古新能源有限公司

扬州盘古新能源有限公司成立于2024年3月,是无锡盘古新能源的全资子公司。公司位于扬州市江都区,占地超1万平方米,规划产能5GWh,于2024年12月实现首条PACK产线贯通投产并交付。

公司致力于将电芯技术与场景应用充分融合,为行业提供安全、高效、可持续的绿色能源解决方案。产品具有高安全、宽温域、高倍率、低成本等特点,通过CE、UL、UN38.3等多项国际认证,并与多家领军企业达成战略合作,现已成为盘古新能源电池产业化落地的核心力量。

2024年3月
公司成立

1000万元
注册资金

10000m²
厂房面积

BUSINESS BLUEPRINT

战略布局

无锡集团总部和生产基地

圆柱电芯、软包电芯生产区

总投资26.2亿,规划产能5GWh,占地200亩

扬州生产基地


PACK生产区

专注于新能源电池在轻型动力领域的应用与推广
占地面积10000平方米,可年产约2GWh模组

深圳研发基地




新型电池研发和小试基地

占地面积4000平方米,建成扣电实验室、电解液实验室、
电芯测试房、模组测试房、电芯试制线



PG-LFP 48V30Ah

适配平台48V的电动两轮车，最大功率支持600W






产品参数 Product Parameters

产品型号	PG-LFP 48V30Ah
电芯规格	LFP 32140-15Ah
组合方式	15S2P
标称能量(25°C, 0.5C)	48V
标称容量 (25°C, 0.5C)	30Ah
标称电压	1440Wh
工作电压范围	37.5V~54V
循环次数 (0.5C, 25°C)	≥2000 @80% SOH
最大持续放电电流(25°C)	30A
防护等级	IP65
重量 (净重)	≤11KG
外壳尺寸 (长*宽*高)	155*180*265mm

注:以上为本公司主推产品, 更多型号欢迎商务咨询

PG-LFP 64V45Ah

适配平台60V的电动两轮车/三轮车，最大功率支持1500W






产品参数 Product Parameters

产品型号	PG-LFP 64V45Ah
电芯规格	LFP 32140-15Ah
组合方式	20S3P
标称能量(25°C, 0.5C)	64V
标称容量 (25°C, 0.5C)	45Ah
标称电压	2880Wh
工作电压范围	50V~72V
循环次数 (0.5C, 25°C)	≥2000 @80% SOH
最大持续放电电流(25°C)	55A
防护等级	IP65
重量 (净重)	≤22KG
外壳尺寸 (长*宽*高)	220*180*322mm

注:以上为本公司主推产品,更多型号欢迎商务咨询

PG-LFP 72V30Ah

适配平台72V的电动两轮车/三轮车，最大功率支持1500W



产品参数 Product Parameters

产品型号	PG-LFP 72V30Ah
电芯规格	LFP 32140-15Ah
组合方式	24S2P
标称能量(25°C, 0.5C)	76.8V
标称容量 (25°C, 0.5C)	30Ah
标称电压	2304Wh
工作电压范围	48V~87.6V
循环次数 (0.5C, 25°C)	≥2000 @80% SOH
最大持续放电电流(25°C)	60A
防护等级	IP65
重量 (净重)	≤19KG
外壳尺寸 (长*宽*高)	215*152*325mm

注:以上为本公司主推产品,更多型号欢迎商务咨询



扬州盘古新能源有限公司

Yangzhou Paragonage Technology Co., Ltd.

办公地址：江苏省扬州市江都区Y017（协余路）

服务热线：0514-86305766

商务咨询：sales@paragonage.com（国内）

info@paragong.com（海外）



盘古官网



微信公众号



PARAGONAGE BATTERY

