晚餐吃什麼 規格書

Oct 16, 2026 · @tony

一個幫我決定晚餐的小網頁：回答 3 個問題，從符合條件的料理裡用拉霸動畫抽出一個，不滿意可以重抽，最近 3 天吃過的不會再抽到。

目標與使用情境

每天傍晚都要想「晚餐吃什麼」，想很久還是決定不了。這個網頁讓我用 10 秒做決定：先縮小範圍，再交給運氣。

- 使用者：我自己
- 使用時機：下課或下班後，主要在手機上使用
- 成功標準：打開網頁到決定晚餐，30 秒內完成

使用流程

1. 打開網頁，依序回答 3 個問題：菜系、主食、價位，每題都可以選「都可以」。
2. 按下「開抽！」，選項像拉霸機一樣快速跳動，約 2 秒後停在結果上。
3. 不滿意就按「這個不要，再抽一次」，剛剛那個這一輪不會再出現。
4. 決定好後按「就吃這個！」，系統記下今天吃了什麼。
5. 按「找附近的店」，打開 Google 地圖搜尋附近的這種料理，在地圖上看評價挑店。

功能規格

1. 篩選問題

問題	選項
想吃哪種菜系？	中式／西式／異國料理／都可以
想吃什麼主食？	飯／麵／速食／都可以
預算多少？	150 元以下／150～300 元／300 元以上／都可以

主食不屬於飯、麵、速食的料理（例如火鍋、水餃）標成「其他」，只在主食選「都可以」時出現。

2. 抽籤

- 從符合 3 個條件、且最近 3 天沒吃過的料理中隨機抽一個。
- 符合的料理數量顯示在按鈕上方，例如「共 6 個候選」。
- 沒有任何符合的料理時，提示「條件太嚴格了，放寬一項試試」。

3. 重抽

- 「這個不要，再抽一次」會把剛剛的結果排除，再抽一次。
- 被排除的只在這一輪有效，重新回答問題後就恢復。

4. 選項管理

- 可以新增自己的料理：輸入名稱，再用點選的方式設定菜系、主食、價位三個標籤，不用打字。
- 可以刪除任何料理，包含內建的。
- 提供「恢復預設清單」按鈕，刪錯了可以重來。

5. 最近 **3** 天紀錄

- 按「就吃這個！」後記下料理和日期。
- 最近 3 天內吃過的料理不會被抽到，第 4 天自動恢復。
- 畫面上顯示最近吃過的紀錄，可以手動刪除其中一筆。

6. 找附近的店

- 按鈕開啟 Google 地圖，搜尋「附近的（抽到的料理）」，在地圖上看星等和評論挑店。
- 不在網頁內抓評價資料，因為需要 API 金鑰和後端，超出單一 HTML 的範圍。

內建料理清單

預設 19 道料理，每道都有菜系、主食、價位三個標籤。

料理	菜系	主食	價位
滷肉飯	中式	飯	150 元以下
便當	中式	飯	150 元以下
熱炒	中式	飯	300 元以上
牛肉麵	中式	麵	150～300 元
水餃鍋貼	中式	其他	150 元以下
火鍋	中式	其他	300 元以上
義大利麵	西式	麵	150～300 元
漢堡速食	西式	速食	150 元以下
披薩	西式	速食	150～300 元
炸雞	西式	速食	150 元以下
燉飯	西式	飯	150～300 元
牛排	西式	其他	300 元以上
拉麵	異國料理	麵	150～300 元
丼飯	異國料理	飯	150～300 元
咖哩飯	異國料理	飯	150～300 元

料理	菜系	主食	價位
韓式	異國料理	飯	150～300 元
泰式	異國料理	飯	300 元以上
越南河粉	異國料理	麵	150～300 元
壽司	異國料理	其他	300 元以上

畫面與動畫風格

- 手機優先：單欄排版，按鈕大、好點，電腦上也能正常使用。
- 拉霸動畫：開抽時料理名稱快速輪替，越跳越慢，約 2 秒後停下並放大顯示結果。
- 畫面分三塊：上方是 3 個問題，中間是抽籤區與結果，下方是最近吃過的紀錄和「管理料理清單」入口。
- 風格溫暖、有食欲的配色，每道料理配一個食物表情符號。

技術規格與限制

- 單一檔案 `index.html`，CSS 與 JavaScript 都寫在裡面，不需要後端。
- 自訂料理清單和吃過的紀錄存在瀏覽器的 localStorage：關掉網頁再打開還在，但只存在這台裝置上，換手機或清除瀏覽器資料就會不見。
- 「找附近的店」只產生 Google 地圖搜尋連結，不使用 API 金鑰。
- 發布在 GitHub Pages，任何人都能用網址打開使用。