

WorkBuddy

教育集团管理任务实践手册

从低门槛体验到集团与两校工作流试点

本手册同时服务两类读者

讲师：按页带练、预检环境、处理现场失败。

管理者与教师：课后复现任务，分清集团共性责任、华一 K12
专业判断与智理职教专业判断。

作者：辛海洋

2026 年 8 月 26 日

版本说明：依据 WorkBuddy 官方文档截至 2026 年 8 月 25 日的公开信息校准。产品能力、模式名称和 Skills 状态可能更新，培训前仍需复核。

使用说明

先按本手册完成现场主线，再选择会后任务

本手册不是功能清单。它把每项任务写成材料、模式、指令、交付、检查和失败转场，目的是提高可复现性。

读者	建议使用方式	最重要的页
讲师	培训前做完整预检；现场按甜点任务、共同任务、T01/T03 的顺序带练	第 5-16、32 页
集团与两校管理者	选择一项与岗位接近的低风险任务，保存任务说明、人工修改和最终决定	第 17-25、30 页
教师	先用模拟或脱敏材料复现，再申请使用真实工作材料	第 9-15、31、33 页

使用原则

现场成功的标准是参与者能说明：系统读取了什么、生成了什么、哪里需核查、谁承担最后判断，以及集团与学校如何分工。

目录

- 第一部分：可行性与安全设置（第 3-8 页）
- 第二部分：甜点任务与共同任务（第 9-16 页）
- 第三部分：从易到难的任务库（第 17-25 页）
- 附录：开放式探索题（第 26-29 页）
- 作业、安全、讲师清单与教师速查（第 30-34 页）

可行性结论

WorkBuddy

能支撑本课程，但现场只承诺经过预检的任务

官方文档支持读取授权文件、生成文档和表格、进行数据分析、制作 PPT、使用 Skills 与自动化。培训设计仍需区分“功能存在”和“当前环境可稳定完成”。

层级	任务	培训处理
现场主线	甜点任务、共同任务、T01、T03	固定材料、固定工作空间、默认权限
条件开放	T04 匿名问卷分析	课前用同一账号和 CSV 预检；失败时只做文字摘要
会后作业	T08、T06、T09、T02、T10、T05	使用模拟或脱敏材料；保存人工判断
附录开放题	T07、T11、T12	不作为现场能力承诺；验证后再讨论试点

核心调整

共同任务使用独立的“共同任务材料.txt”，不要求 WorkBuddy 从整份 PPT 中定位某一页。PPT 生成、Skill 与自动化移入附录。

任务分层

先获得确定的小成功，再逐步增加材料数量、判断难度和运行权限

难度	学习目标	任务
1 入门	读到指定文件；理解 Ask 与 Craft	甜点 A、甜点 B
2 基础	单文件提取；不补造负责人和日期	T01
3 审查	依据材料识别缺口和风险	T03
4 受控分析	先检数据质量，再生成描述性结果	T04
5 综合	多文件合并、证据索引、政策解释	T06、T09、T02
6 运行机制	文件预览、PPT、Skill、自动化	T10、T07、T11、T12

现场选择

共同任务完成后只选 T01 或 T03。T04 仅在课前预检通过时开放。后续任务不需要在 3 小时内完成。

安全设置

所有练习使用独立工作空间与默认权限

不要把培训资料直接放入个人桌面、下载目录或真实业务文件夹。

建议目录

```
博汇集团_WorkBuddy_培训练习/  
00_使用说明.txt  
共同任务材料.txt  
T01_模拟会议记录.txt  
T03_模拟项目方案.txt  
T04_模拟匿名问卷.csv  
示例产物/
```

操作要求

- 将材料包复制到单独文件夹，并在 WorkBuddy 中只授权该文件夹。
- 使用默认权限，不启用 Full Access。
- 所有真实业务材料先复制、脱敏，再进入单独工作空间。
- 移动、重命名、覆盖、删除、发送和发布必须停下来由人员确认。

禁止事项

现场不得上传真实学生、家长或教师个人信息，不得连接真实发布渠道，不得批量修改原始文件。

运行模式

Ask、Plan 和 Craft

分别承担只读咨询、计划确认和文件生成

模式	适合任务	现场用法
Ask	只读问答、理解材料、提取明确事实	甜点任务 A；不创建或修改文件
Plan	多步骤任务、需要先检查执行方案	共同任务第二轮、T01、T03、T04
Craft	在工作空间中生成或修改产物	甜点任务 B、共同任务第一轮

讲师提示

模式名称和入口可能随版本更新。培训前打开任务栏确认当前界面；如果名称变化，仍按“只读、先计划、可写入”三个功能目标解释。

课前预检

用同一台电脑、同一账号、同一模型和同一材料跑完整条现场主线

- WorkBuddy 已登录，工作空间能看到 4 个练习文件和示例产物文件夹。
- Ask 模式能读取“共同任务材料.txt”并返回明确事实与缺失信息。
- Craft 模式能在工作空间保存一个 Markdown 文件，并能从文件夹中打开。
- Plan 模式能先显示计划，确认后再生成“第二轮_试点决策简报.md”。
- T01 和 T03 能在 10 分钟内形成可检查产物。
- 若准备开放 T04，必须确认 CSV 可读取、样本量为 24、最多 2 张图能生成。
- 关闭 Full Access，确认没有邮件、公众号、网盘或真实业务系统的发布连接。

预检记录

把成功产物保存在示例产物文件夹。现场环境如与预检不同，直接把 T04 和其他条件任务改为课后作业。

现场失败处理

3 分钟没有进展就转入备用路径，不把培训变成故障课

现象	立即检查	备用路径
读不到文件	工作空间是否选对；文件名是否一致	打开原文件人工阅读，继续做审查
无法写文件	是否使用 Craft 或 Plan；默认权限是否允许	复制结果到空白文档，或打开示例产物
结果明显补造	是否限定材料；是否要求标记待确认	把补造内容作为审查样例，不继续润色
图表失败	CSV 是否可读；字段是否正常	只输出数据质量和文字摘要
网络或模型异常	保存当前对话与报错信息	打开示例产物，继续比较与复盘

讲师转场话术

“这次没有形成稳定产物，我们先保留失败证据，使用同一材料的示例结果继续检查。学校是否采用一项任务，取决于可复现性，而不是一次演示是否顺利。”

甜点任务

先完成两个 3-5 分钟的小任务

参与者先学会选择工作空间、读取指定文件、区分只读和写入，并找到生成的产物。

甜点 A：Ask 模式

只读取工作空间中的“共同任务材料.txt”，列出 3 条明确事实和 3 项材料未提供的信息。不要创建或修改文件。

甜点 B：Craft 模式

把上述结果保存为“00_材料检查卡.md”，分为明确事实、缺失信息、使用边界三部分。不得新增材料之外的事实。

完成标准

每组能打开指定文件、在工作空间中找到产物，并指出 Ask 与 Craft 的差别。完成后再进入完整任务。

共同任务准备

所有小组使用同一份独立文字材料

材料包含

- 管理会议摘要：使用水平差异、任务导向、准确性与隐私关注。
- 模拟匿名问卷：n=24，包含使用、用途、准确性担忧和规则需求。
- 组织边界：博汇集团提供共性治理，华一学校负责 K12 专业判断，智理技工学校负责职业教育与实训专业判断。
- 材料未提供的信息：岗位分布、制度、预算、设备、账号、负责人、日期和验收标准。

为什么不用整份 PPT

独立文件可以减少页码定位和演示文稿解析差异，使各组输入一致，也便于培训后复现。

小组角色

角色	职责
操作员	输入任务并保存产物
业务负责人	判断结果是否符合学校实际
审查员	寻找无依据、遗漏和风险
记录员	记录两轮差异与小组判断

共同任务第一轮

使用宽泛任务描述观察系统的默认处理

第一轮不要加入统一的结构和边界要求，保留系统如何解释任务的差异。

模式与时间

Craft 模式，8-10 分钟。

任务指令

请读取工作空间中的“共同任务材料.txt”，形成一份博汇集团及两校 AI 应用推进方案，供管理层讨论，并保存为“第一轮_行动简报.md”。

讲师观察

- 系统是否主动补充材料没有提供的负责人、日期、制度或预算。
- 结果是否区分模拟事实、推断和建议。
- 结果是否明确个人信息、教师评价和对外发布需要人工确认。

第一轮检查

完整表达不能替代材料核查

检查项	判断问题
目标	是否能说明结果供谁使用、用于什么决定
依据	重要判断能否回到共同任务材料
类型	事实、推断和建议是否混在一起
限制	材料缺失是否被清楚标注
行动	负责人和日期来自材料还是系统补充
责任	哪些事项必须由学校人员决定

小组要求

至少标出两处“看起来合理但尚不能确认”的内容。不要只写“AI可能出错”，要指向具体句子和材料依据。

共同任务第二轮

补充材料范围、交付要求、证据与边界

使用 Plan 模式，10-12 分钟。先检查执行计划，再确认生成文件。

材料：只读取“共同任务材料.txt”。

目标：形成供集团与两校管理层决策的试点简报。

交付：1. 300 字摘要；2. 建议优先验证的一条工作流及理由；3. 现状基线、业务负责人和 Workflow Steward 的待确认项；4. 材料依据；5. 集团与学校责任边界；6. 人工回退、扩大与停止条件。

边界：事实、推断和建议分开；材料没有的信息写“待确认”；不得补造。

流程：先显示计划，确认后保存为“第二轮_试点决策简报.md”。

确认计划时看什么

计划是否只读取指定材料；是否准备区分事实、推断和建议；是否包含资料不足与人工确认。计划偏离时先修改计划，不急于执行。

独立审查

生产与审查分开执行

请读取“第二轮_试点决策简报.md”，不要继续润色。请以独立审查者身份检查：

1. 哪些判断缺少材料支持？
2. 哪些事实、推断和建议混在一起？
3. 是否漏掉基线、主人、回退、扩大或停止条件？
4. 集团、华一学校和智理技工学校的责任是否混淆？
5. 哪些地方看起来完整，但实际上仍缺信息？

请把结果保存为“独立审查.md”。

使用方法

- 审查意见形成后，业务负责人回到原始材料逐项确认。
- 系统提出的审查意见不构成最终证明，也可能遗漏风险。
- 先保留第二轮原稿和审查文件，再决定是否修改。

两轮比较

比较任务说明的变化，而不是评选哪组文笔最好

维度	第一轮	第二轮
材料范围	可能默认扩大	限定为指定文件
交付结构	由系统自行决定	摘要、问题、依据、行动、缺口
事实处理	可能补全缺失信息	缺失信息标为待确认
责任边界	可能不明确	学生数据、评价、发布需人工确认
过程控制	直接生成	先检查计划，再执行

应形成的认识

结果质量同时受到任务定义、材料范围、运行模式和检查标准影响。更长的任务指令不必然更好，但关键责任不能省略。

任务顺序

现场从单文件和审查任务开始，复杂任务留到会后

顺序	任务	安排
1	甜点 A/B	全员必做
2	共同任务两轮与独立审查	全员必做
3	T01 会议记录整理	现场首选
4	T03 活动风险审查	现场次选
5	T04 匿名问卷分析	预检通过后开放
6-11	T08、T06、T09、T02、T10、T05	会后部门作业
附录	T07、T11、T12	开放式探索题

现场时间不足时

讲不完的任务直接成为作业，不需要临时压缩共同任务和复盘。

任务 T01 · 现场首选 · 单文件基础任务

会议记录整理为行动跟踪表

建议用时：12-15 分钟 建议模式：Plan

材料	交付	现场定位
T01_模拟会议记录.txt	一页摘要、行动跟踪表、缺失信息清单	现场首选 · 单文件基础任务

可直接使用的任务指令

读取 T01_模拟会议记录.txt。只依据原文生成：1. 关键决定；2. 行动跟踪表（事项、负责人、时间、依据）；3. 未决问题。原文没有的信息写“待确认”。使用 Plan 模式，确认计划后再生成文件。

完成检查

- 每条行动能回到原文
- 不擅自补负责人或日期
- 决定、建议与未决问题分开

失败转场

打开示例产物“T01_行动跟踪表_示例.md”，让小组寻找其中仍需人工决定的事项。

官方依据：参考资料 [4]。官方文档支持该类基础能力；具体输出稳定性仍需以当前账号、模型、Skills 和材料进行课前验证。

任务 T03 · 现场次选 · 审查任务

活动方案的独立风险审查

建议用时：10-15 分钟 建议模式：Plan

材料	交付	现场定位
T03_模拟项目方案.txt	风险、证据、后果、措施、人工决定清单	现场次选 · 审查任务

可直接使用的任务指令

读取 T03_模拟项目方案.txt。请作为独立审查者，不要继续润色。检查基线、业务负责人、Workflow Steward、集团与学校责任、K12 与职教数据边界、人工回退、验收、扩大与停止条件。

完成检查

- 风险能回到方案原文
- 区分华一 K12 与智理职教的专业边界
- 建议措施不替集团或学校作最终决定

失败转场

打开示例产物“T03_风险清单_示例.md”，比较系统是否遗漏基线、责任、回退或停止条件。

官方依据：参考资料 [3]。官方文档支持该类基础能力；具体输出稳定性仍需以当前账号、模型、Skills 和材料进行课前验证。

任务 T04 · 预检通过后选做 · 数据任务

匿名问卷分析与管理问题识别

建议用时：18-25 分钟 建议模式：Plan

材料	交付	现场定位
T04_模拟匿名问卷.csv	最多 2 张图、三条发现、三个问题、局限说明	预检通过后选做 · 数据任务

可直接使用的任务指令

读取 T04_模拟匿名问卷.csv。先检查字段、缺失值、样本量和类别值，再生成最多 2 张管理图表。每条发现写明依据，并单列数据局限。若无法生成图表，只输出数据质量检查和文字摘要。

完成检查

- 样本量为 24，分组不均衡
- 数字与 CSV 一致
- 不把相关性写成因果，不代表集团或学校真实情况

失败转场
停止图表生成，打开“T04_文字摘要备用示例.md”，转入数据局限和管理问题讨论。

官方依据：参考资料 [5]。官方文档支持该类基础能力；具体输出稳定性仍需以当前账号、模型、Skills 和材料进行课前验证。

任务 T08 · 会后作业 · 低风险草拟

家校回复草案与人工审批边界

建议用时：12-18 分钟 建议模式：Plan

材料	交付	现场定位
模拟常见问题；不得含真实个案	FAQ、简短草案、风险词、人工确认项	会后作业 · 低风险草拟

可直接使用的任务指令

基于学校已确认信息生成家校回复草案。文件首行写明“草案 - 未经审核不得发送”。不得补造政策或个案信息；把事实、建议与待确认事项分开；标出所有需要管理者审核的句子。

完成检查

- 不承诺未决定的政策
- 不披露个案信息
- 争议、投诉与个案转人工

失败转场
只保留内容结构，不生成可直接发送的完整回复；由业务负责人补充已确认信息。

官方依据：参考资料 [3]。官方文档支持该类基础能力；具体输出稳定性仍需以当前账号、模型、Skills 和材料进行课前验证。

任务 T06 · 会后作业 · 多文件综合

多部门周报汇总为管理层简报

建议用时：18-25 分钟 建议模式：Plan

材料	交付	现场定位
3-5 份模拟周报或脱敏副本	300 字摘要、红黄绿事项、待决策问题、依据索引	会后作业 · 多文件综合

可直接使用的任务指令

读取工作空间内全部周报。合并重复事项，但保留来源。输出进展、风险、跨部门依赖和待决策问题；遇到口径冲突时并列呈现，不自行裁决。

完成检查

- 判断能回到来源文件
- 不掩盖冲突或缺报
- 不把部门自报进度当成已验证事实

失败转场
减少到 2 份文件，先生成来源索引，再人工汇总核心差异。

官方依据：参考资料 [1]。官方文档支持该类基础能力；具体输出稳定性仍需以当前账号、模型、Skills 和材料进行课前验证。

任务 T09 · 会后作业 · 证据综合

教研材料的证据式复盘

建议用时：20-30 分钟 建议模式：Plan

材料	交付	现场定位
方案、观察记录、匿名反馈和成果样例	目标、实施、证据、判断、改进链条和证据缺口	会后作业 · 证据综合

可直接使用的任务指令

读取教研活动资料，按目标、实施、证据、判断、下一轮改进整理。每个判断注明来自哪份材料；无法判断的地方写成证据缺口，不要用空泛总结补齐。

完成检查

- 不把出席或满意度直接当成学习效果
- 每个判断有材料依据
- 证据不足处明确保留

失败转场

先只做资料目录和证据索引，不做综合判断。

官方依据：参考资料 [1]。官方文档支持该类基础能力；具体输出稳定性仍需以当前账号、模型、Skills 和材料进行课前验证。

任务 T02 · 会后作业 · 政策研判

政策文件转为学校影响矩阵

建议用时：15-20 分钟 建议模式：Plan

材料	交付	现场定位
提前下载并核验的官方政策文件	原文要求、出处、涉及部门、影响、待核实、建议动作	会后作业 · 政策研判

可直接使用的任务指令

只阅读工作空间中已下载并核验的官方政策文件。分别提取集团共性、华一 K12 和智理职业教育相关条款。输出影响矩阵，将每项标记为原文要求、组织推断或行动建议。

完成检查

- 不依赖现场网页检索
- 每项要求标注页码或条款
- 政策事实与学校解释分开

失败转场
只完成条款摘录和页码索引，学校影响由管理层会后判断。

官方依据：参考资料 [2]。官方文档支持该类基础能力；具体输出稳定性仍需以当前账号、模型、Skills 和材料进行课前验证。

任务 T10 · 会后作业 · 文件任务

项目文件只读盘点与改动预览

建议用时：15-25 分钟 建议模式：Ask 或 Plan

材料	交付	现场定位
仅由副本组成的演练文件夹	目录、命名建议、重复项、缺件项、改动预览	会后作业 · 文件任务

可直接使用的任务指令

只读盘点此工作空间，不得修改文件。给出建议目录、命名规则、重复项、缺件清单和逐项改动预览。不要移动、重命名、覆盖或删除任何文件。

完成检查

- 不执行任何实际改动
- 原文件可恢复
- 每项建议由文件负责人审批

失败转场
切换到 Ask 模式，只要求输出当前文件清单。

官方依据：参考资料 [3]。官方文档支持该类基础能力；具体输出稳定性仍需以当前账号、模型、Skills 和材料进行课前验证。

任务 T05 · 会后作业 · 高阶数据任务

学段汇总数据的诊断性分析

建议用时：20-30 分钟 建议模式：Plan

材料	交付	现场定位
模拟年级汇总数据；禁止学生明细	趋势、异常、可能解释和待验证问题	会后作业 · 高阶数据任务

可直接使用的任务指令

分析学段汇总数据，只做群体层面的趋势与差异描述。请区分事实、可能解释和待验证问题；不要识别、评价或推断任何单个学生。

完成检查

- 只使用群体汇总数据
- 不输出学生评价
- 没有证据时使用假设语言

失败转场
只完成字段、样本量、缺失值和异常值检查，不解释差异原因。

官方依据：参考资料 [5]。官方文档支持该类基础能力；具体输出稳定性仍需以当前账号、模型、Skills 和材料进行课前验证。

附录

开放式探索题不作为现场能力承诺

以下任务在官方文档中有对应能力，但具体产物质量、配置权限和运行稳定性需要单独验证。

任务	为什么开放处理	进入试点前的证据
T07 PPT	可编辑性、排版、数字与来源需要逐页检查；讲者备注不作稳定承诺	固定材料成功生成并人工验收 2 次
T11 Skill	需要稳定任务记录、版本管理和复测，不等于一次生成即可发布	至少两份不同材料复测
T12 自动化	涉及运行身份、工作目录、日志、费用和持续监控	手动任务稳定运行两周

处理方式

课堂可介绍问题和验证方法，但不在现场安装 Skill、创建自动化或承诺 PPT 的所有高级元素。

任务 T07 · 附录开放题

开放题：验证 PPT 生成的可用边界

建议用时：30-45 分钟 建议模式：Plan

材料	交付	现场定位
一页结构化项目摘要	5 页 PPT、成功项/失败项记录、人工修订清单	附录开放题

可直接使用的任务指令

根据摘要生成 5 页可编辑 PPT：背景、关键证据、核心问题、可选行动、需要决定。不要新增无来源数据；在页脚或最后一页列出来源。完成后另写一份生成结果检查记录。

完成检查

- 文件能打开并可编辑
- 无明显溢出
- 数字和来源一致
- 讲者备注仅作为可选验证项

失败转场

只生成 5 页内容大纲和逐页文案，由人员在现有模板中排版。

官方依据：参考资料 [6]。官方文档支持该类基础能力；具体输出稳定性仍需以当前账号、模型、Skills 和材料进行课前验证。

任务 T11 · 附录开放题

开放题：从稳定任务生成 Skill 草案

建议用时：30-45 分钟 建议模式：Plan

材料	交付	现场定位
至少两次成功记录和人工修改	Skill 草案、样例、失败边界、责任人	附录开放题

可直接使用的任务指令

根据两次任务记录，提炼适用范围、所需材料、执行步骤、交付格式、检查标准、停止条件和人工确认点。只生成 Skill 草案，不安装、不发布。

完成检查

- 用第二份材料复测
- 关键判断不越权
- 记录版本和修改原因

失败转场
改为生成普通的部门任务模板，不创建 Skill。

官方依据：参考资料 [7]。官方文档支持该类基础能力；具体输出稳定性仍需以当前账号、模型、Skills 和材料进行课前验证。

任务 T12 · 附录开放题

开放题：设计自动化试点但暂不启用

建议用时：两周人工验证后再评估 建议模式：Plan

材料	交付	现场定位
稳定任务、固定工作目录和负责人	配置草案、试运行记录、风险清单、人工暂停规则	附录开放题

可直接使用的任务指令

为已验证任务设计低频自动化试点方案：说明工作目录、触发时间、输入、输出、运行身份、日志、费用、失败处理和人工确认点。只输出方案，不创建或启用自动化。

完成检查

- 本练习不创建定时任务
- 负责人检查运行日志
- 异常由人员决定是否暂停

失败转场

保留人工日历提醒和手动执行清单，不启用自动化。

官方依据：参考资料 [8]。官方文档支持该类基础能力；具体输出稳定性仍需以当前账号、模型、Skills 和材料进行课前验证。

部门作业

讲不完的任务直接延续为一周作业

最低要求

每个部门选择 2 项：一项文档或审查任务；一项数据、综合或文件任务。附录开放题不计入最低要求。

步骤	记录内容
选任务	为什么真实、低风险、高频、可检查
记基线	原流程耗时、交接次数、主要困难
做两轮	第一次执行；第二次审查和修正
留证据	材料范围、任务指令、产物、人工修改和决定
做复盘	是否值得复用；下一轮改什么

提交物

一页任务试点卡即可，不要求另写心得。重点记录哪里没有完成、哪些判断由人员接管。

两校使用边界

K12 和职业教育需要共性治理，也需要不同的专业判断

材料类型	课堂处理	真实工作要求
华一学生与家长信息	禁止使用	由 K12 学校制度、授权和数据保护责任人决定
智理实训与就业信息	禁止使用	由职业教育、学生管理和合作单位责任人决定
教师评价	不做个体推断	评价规则和证据必须由人员确定
家校沟通	只生成标明草案的模拟文本	发送前由授权负责人审核
对外发布	现场不连接发布渠道	内容、授权和发布责任逐项确认
学生学习数据	只用模拟或群体汇总数据	不得把技术失败当成学生能力证据

停止条件

出现真实个人信息、系统要求扩大目录权限、准备执行发送或删除、重要事实无法验证时，立即停止任务并转人工处理。

讲师清单

培训当天按清单执行，不依赖临场记忆

开场前 30 分钟

- 确认 WorkBuddy 登录、模式入口、默认权限和练习工作空间。
- 完成甜点 A/B、共同任务第二轮、T01 和 T03 的预检。
- 如准备开放 T04，确认图表和文字备用结果均已保存。
- 打开 PPT、PDF 手册、材料文件夹和示例产物文件夹。

任务环节

- 先甜点任务，再共同任务，再选 T01 或 T03。
- 每个阶段先说材料和完成标准，再展示任务指令。
- 3 分钟无进展就启用示例产物，不现场深度排障。
- 复盘围绕依据、缺口和人工责任，不评价谁的文案更漂亮。

结束前

- 每个部门选 2 项作业，明确业务负责人和材料边界。
- 说明附录开放题不属于现场能力承诺。
- 提醒老师只使用模拟、公开或脱敏材料。

教师一页速查

把任务写成六项信息，再决定使用 Ask、Plan 或 Craft

要素	需要写清楚的问题
目标	结果供谁使用，支持什么决定
材料	允许读取哪些文件，不能使用什么
交付	需要什么文件、结构和长度
边界	不得补造、不得发布、不得处理哪些数据
证据	重要判断如何回到原始材料
检查	完成标准、停止条件和人工确认点

通用任务模板

目标：.....

材料：只读取.....

交付：生成.....

边界：不得.....

证据：每项判断标注.....

检查：完成前核对.....；遇到.....时停止并请我确认。

默认选择

只读理解用 Ask；多步骤任务优先用 Plan；明确需要生成文件时使用 Craft。真实工作先复制和脱敏，结果由业务负责人确认。

参考资料

本手册的能力判断来自 WorkBuddy 官方文档

访问日期：2026 年 8 月 25 日。产品更新后，应重新检查任务栏、权限、Skills 和自动化说明。

[1] 产品指南

<https://www.workbuddy.cn/docs/workbuddy/From-Beginner-to-Expert-Guide/Product-Guide>

[2] 任务栏：Ask、Craft、Plan、工作空间与权限

<https://www.workbuddy.cn/docs/workbuddy/From-Beginner-to-Expert-Guide/Function-Description/Task-Bar>

[3] 权限模式

<https://www.workbuddy.cn/docs/workbuddy/From-Beginner-to-Expert-Guide/Function-Description/Permission-Modes>

[4] 实践一：文件整理与会议纪要

<https://www.workbuddy.cn/docs/workbuddy/From-Beginner-to-Expert-Guide/Practice-Cases/Practice-One>

[5] 实践三：数据分析

<https://www.workbuddy.cn/docs/workbuddy/From-Beginner-to-Expert-Guide/Practice-Cases/Practice-Three>

[6] 实践二：Word 与 PPT 生成编辑

<https://www.workbuddy.cn/docs/workbuddy/From-Beginner-to-Expert-Guide/Practice-Cases/Practice-Two>

[7] Skills 市场

<https://www.workbuddy.cn/docs/workbuddy/From-Beginner-to-Expert-Guide/Function-Description/Skills-Market>

[8] 自动化指南

<https://www.workbuddy.cn/docs/workbuddy/From-Beginner-to-Expert-Guide/Function-Description/Automation-Guide>

[9] 更新日志

<https://www.workbuddy.cn/docs/workbuddy/Changelog>

证据边界

官方文档说明产品设计能力，不保证某个账号、模型或第三方 Skill 在特定时间稳定输出。现场任务仍以课前预检和示例产物为保障。