

Hautregeneration mit i-PRF und PRGF

Aufbereitetes Eigenblut kann zur Behandlung ausgewählter Veränderungen der Hautqualität eingesetzt werden. Wir besprechen, ob injizierbares PRF, PRGF, Microneedling oder eine Kombination zu Ihrem Befund und Ihren Erwartungen passt.

Was die Verfahren unterscheidet

Injizierbares PRF (i-PRF) ist ein zunächst flüssiges, aus einer Blutprobe gewonnenes Präparat mit Blutplättchen und Fibrinbestandteilen. Die Aufbereitung erfolgt üblicherweise ohne Gerinnungshemmer. Es wird zeitnah injiziert; anschließend bildet sich ein Fibrinnetz.

PRGF bedeutet „Plasma Rich in Growth Factors“. Auch dieses Präparat stammt aus Ihrem Blut. Die gezielte Aufbereitung und Aktivierung erfolgen nach einem anderen System; dabei können systemabhängig Zusätze zur Gerinnungssteuerung verwendet werden. PRGF und i-PRF sind deshalb nicht dasselbe Präparat.

Microneedling setzt mit feinen Nadeln kontrollierte Mikroverletzungen der Haut. Es ist ein eigenes Verfahren und keine Eigenblut-Injektion. Eine Kombination wird nur nach individueller Prüfung der Haut, des Präparats und des eingesetzten Geräts geplant.

Möglichkeiten und Grenzen

Ziele können eine Verbesserung feiner Linien, der Hautstruktur und ausgewählter oberflächlicher Narben sein. Welches Verfahren dafür geeignet ist, hängt unter anderem von Hauttyp, Befund und Vorbehandlungen ab. Deutliche Hautüberschüsse oder ausgeprägte Volumendefizite werden damit nicht zuverlässig korrigiert.

Realistische Erwartungen Für die ästhetische Anwendung von i-PRF und PRGF ist die Datenlage begrenzt. Kleine Studien liefern Hinweise auf mögliche Verbesserungen, aber keine sichere Aussage für jede Person oder zur Dauer des Ergebnisses. Eine Überlegenheit eines Systems und ein „Lifting“ sind nicht zugesichert. Ergebnisse anderer Eigenblutpräparate lassen sich nicht automatisch übertragen.

Vorbereitung und Behandlungsablauf

- Wir beurteilen Haut, Behandlungsregion und Wünsche. Bitte nennen Sie Medikamente, Allergien, Gerinnungs- oder Blutplättchenstörungen, Erkrankungen, Vorbehandlungen und eine Neigung zu Herpes oder auffälligen Narben.
- Bei aktiver Hautinfektion, entzündlichen Hautveränderungen oder unklaren Hautbefunden wird zunächst abgeklärt bzw. behandelt. In Schwangerschaft und Stillzeit werden rein ästhetische Behandlungen in der Regel verschoben.
- Gerinnungshemmende Medikamente nicht eigenständig absetzen. Auch Schmerzmittel, Nahrungsergänzungen und immunsuppressive Medikamente angeben; Änderungen ausschließlich nach ärztlicher Abstimmung.
- Nach Entnahme einer kleinen Blutmenge wird das Präparat unter hygienisch kontrollierten Bedingungen aufbereitet. Anschließend erfolgt die gezielte Injektion. Region, Menge und Technik werden individuell festgelegt.
- Microneedling kann separat oder in einer geeigneten Kombination erfolgen. Für jede Sitzung werden sterile Einmalmaterialien verwendet. Eine Creme- oder örtliche Betäubung kann die Behandlung erleichtern.

Welche Risiken bestehen

Häufiger sind vorübergehendes Brennen, Druckempfindlichkeit, Rötung, Schwellung, kleine Blutungen und Blutergüsse. Nach Injektionen können zunächst kleine Erhebungen sichtbar sein. Bei der Blutentnahme sind Blutergüsse und Kreislaufreaktionen möglich.

Weitere Risiken sind Infektionen, eine Herpesreaktivierung, anhaltende Verfärbungen, Pigmentverschiebungen, Knoten, Narben oder eine Verschlechterung vorhandener Hauterkrankungen. Allergien können durch Betäubungsmittel, Desinfektion oder verwendete Zusätze entstehen. Das Ergebnis kann ungleichmäßig, unzureichend oder vorübergehend sein.

Bei Injektionen im Gesicht sind Verletzungen von Gefäßen oder Nerven möglich. Eine versehentliche Gefäßinjektion oder Gefäßschädigung kann schwerwiegende Durchblutungsstörungen verursachen; in der Augenumgebung sind auch Sehstörungen zu beachten. Eigenes Blut schließt solche Risiken nicht aus.

Alternativen

Abwarten und der Verzicht auf eine ästhetische Behandlung sind möglich. Je nach Befund kommen Hautpflege und Lichtschutz, dermatologische Verfahren oder eine gesondert aufgeklärte Behandlung mit Hyaluron bzw. Botulinumtoxin infrage. Bei ausgeprägtem Hautüberschuss kann eine operative Beratung sinnvoller sein.

Risiken der Betäubung

Örtliche Betäubungsmittel können unter anderem Blutergüsse, vorübergehende oder selten anhaltende Gefühlsstörungen, allergische Reaktionen und bei unbeabsichtigter Gefäßinjektion Kreislauf- oder Herzrhythmusstörungen verursachen. Sedierung und Narkose können Atmung und Kreislauf beeinträchtigen; außerdem sind Übelkeit, Erbrechen, Aspiration sowie Verletzungen durch Atemwegssicherung möglich. Schwere Komplikationen sind selten. Bei geplanter Sedierung oder Narkose erfolgt eine gesonderte individuelle Aufklärung.

Nach der Behandlung

- Haut zunächst möglichst wenig berühren. Nicht reiben, massieren oder Krusten ablösen. Reinigen und pflegen Sie die Haut schonend nach unserer Anleitung.
- Make-up erst wieder auf reizfreier, geschlossener Haut verwenden; nach Microneedling meist frühestens am Folgetag, bei stärkerer Reaktion später.
- Bis Rötung und Reizung abgeklungen sind intensive Hitze, Sauna, starke sportliche Belastung und reizende Wirkstoffe wie Peelings oder Retinoide vermeiden. Den genauen Zeitraum stimmen wir mit Ihnen ab.
- Direkte Sonne und Solarium meiden. Konsequenter hoher Lichtschutz auf geschlossener Haut ist besonders wichtig, um Pigmentveränderungen vorzubeugen.
- Die Reaktion klingt oft innerhalb weniger Tage ab; Blutergüsse können länger sichtbar bleiben. Neue Sitzungen erst nach Abheilung und Verlaufskontrolle.

Wann ein Ergebnis beurteilt werden kann

Unmittelbare Schwellung ist kein verlässlicher Behandlungserfolg. Veränderungen entwickeln sich, wenn sie eintreten, schrittweise über Wochen. Häufig wird eine Serie mit Abständen von mehreren Wochen erwogen. Anzahl, Intervalle und spätere Auffrischungen vereinbaren wir nach Befund und Reaktion; ein festes Paket ist nicht für alle sinnvoll.

Häufige Fragen

Ist das ein „Vampire Lift“? Dieser Ausdruck wird uneinheitlich für Eigenblutbehandlungen verwendet. Entscheidend sind das konkrete Präparat und die Anwendung. Wir sprechen deshalb von i-PRF, PRGF und gegebenenfalls Microneedling.

Ersetzt es Hyaluron? Nicht automatisch. Ein gezielter Volumenaufbau und eine Behandlung der Hautqualität haben unterschiedliche Ziele. Einen Vergleich besprechen wir anhand Ihres Befunds.

Bitte sofort melden: zunehmende Schmerzen, starke Überwärmung, Eiter, Fieber, auffallend blasse oder fleckig-dunkle Haut. Diese Zeichen gehören ärztlich abgeklärt.

■ **Sehstörung ist ein Augen-Notfall:** Bei plötzlich schlechterem Sehen, starken Augenschmerzen oder rasch zunehmender einseitiger Schwellung sofort augenärztliche Notfallversorgung aufsuchen. Parallel unsere Praxis verständigen; nicht auf einen Rückruf warten und nicht selbst fahren.

Bei zunehmenden Beschwerden bitte sofort melden: Praxis 06151 786540; außerhalb der Praxissprechzeiten +49 151 10437450. Falls nicht erreichbar: zahnärztlicher Notdienst 01805 60 70 11. Bei lebensbedrohlicher Notlage, Atemnot oder rascher Schwellung von Mundboden, Hals oder Zunge: 112.

Betäubung und Komfortmöglichkeiten

Bei Hautbehandlungen reichen meist eine Betäubungscreme oder eine gezielte örtliche Betäubung. Die folgende Übersicht beschreibt die zusätzlichen Möglichkeiten unserer Praxis; Sedierung und Narkose sind hierfür keine Routine und bedürfen einer eigenen Indikationsprüfung.

Methode	Beschreibung	Kosten
Lokalanästhesie Standard	Wach, kein Schmerz – nur Druck. Bei Schmerzwahrnehmung wird sofort nachbetäubt. Nach reiner Lokalanästhesie sind ÖPNV grundsätzlich möglich; bei beeinträchtigtem Sehen ist eine Begleitung erforderlich.	Im individuell vereinbarten Behandlungspaket enthalten.
Orale Sedierung (Tavor) Komfort	Tablette ca. 60 Min. vorher. Kein Schlaf, deutliche Stressreduktion. Vitalparameter werden überwacht. Begleitperson notwendig, 24 Std. nicht verkehrsfähig. Abholung aus der Praxis verpflichtend.	ca. 80 € Eigenleistung
Dämmerschlaf (i.v.) Komfort	Professionelles Narkoseteam, medikamentös an der Schlaf-Wachgrenze, kooperativ, meist keine Erinnerung. Postop. Aufwachraum mit Vitalüberwachung. Nur dienstags. Nüchtern ab 22 Uhr nichts essen, ab 6 Uhr nichts trinken. Abholung aus der Praxis verpflichtend.	ca. 230 € Eigenleistung
Vollnarkose Komfort	Echter Tiefschlaf, Beatmung über die Nase in die Lunge, keine Wahrnehmung des Eingriffs. Postop. Aufwachraum mit Vitalüberwachung. Nur dienstags. Nüchtern wie Dämmerschlaf. Abholung aus der Praxis verpflichtend.	ca. 450 € Eigenleistung

Individuell abgestimmt Standard ist eine örtliche Schmerzausschaltung. Bei Schmerzen wird die Behandlung unterbrochen und die Betäubung angepasst. Sedierung ist eine optionale Komfortleistung. Nach Sedierung oder Narkose sind Abholung und 24 Stunden Verzicht auf aktive Teilnahme am Straßenverkehr erforderlich. Persönliche Nüchtern- und Medikamentenanweisungen haben Vorrang.

Kosten und Entscheidung

Die Behandlung ist eine **individuell vereinbarte Eigenleistung**. Der Aufwand hängt von Region, Verfahren, Kombination und Anzahl der Sitzungen ab. Vor Beginn erhalten Sie eine nachvollziehbare Kostenvereinbarung; eine Erstattung ist nicht zugesichert.

Checkliste für das Gespräch

- Welches Hautproblem soll mit welchem Verfahren behandelt werden?
- Welche Verbesserung ist realistisch und wie prüfen wir den Verlauf?
- Sind Medikamente, Herpes, Allergien und Vorbehandlungen besprochen?
- Sind Anzahl, Abstand, Ausfallzeit und Kosten möglicher weiterer Sitzungen geklärt?



QR-Code mit dem Smartphone scannen
<https://patienteninfo.mkg-im-carree.de/hautregeneration/>

Weiterführende Quellen

Hassan et al. 2020: kleine unkontrollierte i-PRF-Studie
BTI: PRGF-Aufbereitung (Herstellerinformation)
American Academy of Dermatology: Microneedling
FDA: Risiken und Grenzen von Microneedling-Geräten