

Oberlidkorrektur

Behandlungsziel und Ablauf

Störender Hautüberschuss am Oberlid wird über einen Schnitt in der natürlichen Lidfalte sparsam entfernt; Fettgewebe wird nur bei entsprechender Indikation angepasst. Üblicherweise ambulant in örtlicher Betäubung. Brauenabsenkung und eine echte Lidhebeschwäche müssen vorher abgegrenzt werden. Vollständige Symmetrie und unsichtbare Narben sind nicht garantiert.

Vorbereitung

Augentrockenheit, Sehprobleme, Augenkrankheiten, Voroperationen, Allergien und sämtliche Medikamente angeben. Blutverdünner nicht eigenständig absetzen. Ohne Kontaktlinsen und Augen-Make-up kommen; Abholung organisieren. Kosten: individuell vereinbarte Eigenleistung; eine mögliche Versicherungsübernahme bei funktionellem Befund vorab klären.

Risiken und Heilung

Schwellung, Blutergüsse, Trockenheit und vorübergehende Gefühlsstörungen sind möglich. Weitere Risiken: Nachblutung, Infektion, Narben, Asymmetrie, unvollständiger Lidschluss mit Hornhautgefährdung und notwendige Korrekturen. Sehr selten können Blutungen hinter dem Auge das Sehvermögen dauerhaft gefährden.

Behutsam ohne Druck kühlen, Kopf erhöht lagern, nicht reiben. Salben und Tropfen nur nach Anleitung. Bücken, Pressen und schwere Belastung zunächst vermeiden, Sport häufig etwa zwei Wochen pausieren. Fäden werden nach ein bis zwei Wochen entfernt. Make-up und Kontaktlinsen erst nach Freigabe. Bei beeinträchtigtem Sehen nicht selbst fahren.

Warnzeichen

Zunehmende Schmerzen, Rötung, Eiter, Fieber, Wundöffnung oder anhaltende Blutung sofort abklären lassen. Kontrolltermine wahrnehmen.

■ **Sehstörung ist ein Augen-Notfall:** Bei plötzlich schlechterem Sehen, starken Augenschmerzen oder rasch zunehmender einseitiger Schwellung sofort augenärztliche Notfallversorgung aufsuchen. Parallel unsere Praxis verständigen; nicht auf einen Rückruf warten und nicht selbst fahren.

Bei zunehmenden Beschwerden bitte sofort melden: Praxis 06151 786540; außerhalb der Praxissprechzeiten +49 151 10437450. Falls nicht erreichbar: zahnärztlicher Notdienst 01805 60 70 11. Bei lebensbedrohlicher Notlage, Atemnot oder rascher Schwellung von Mundboden, Hals oder Zunge: 112.



QR-Code mit dem Smartphone scannen
<https://patienteninfo.mkg-im-carree.de/oberlidkorrektur/>