

Ästhetische Behandlung mit Botulinumtoxin

Botulinumtoxin kann bewegungsabhängige Gesichtsfalten vorübergehend vermindern. Die Planung berücksichtigt Ihre Mimik, Anatomie und persönlichen Wünsche.

Wirkung und Grenzen

Typische Regionen sind Zornesfalte, Stirn und seitliche Augenfältchen. Ob eine Anwendung zugelassen ist, hängt vom Präparat, der Region und weiteren Voraussetzungen ab. Andere Anwendungen können Off-Label-Use sein und werden gesondert besprochen. Volumenverlust oder Hautüberschuss werden nicht korrigiert; vollständige Faltenfreiheit und Symmetrie sind nicht garantiert.

Behandlung und Verlauf

Nach Beratung und Untersuchung wird eine individuelle Menge über feine Nadeln injiziert. Die Einstiche können kurz schmerzen; eine Sedierung oder Narkose ist normalerweise nicht erforderlich. Die Wirkung beginnt nach einigen Tagen und entwickelt sich über mehrere Wochen. Eine Kontrolle erfolgt meist nach etwa zwei Wochen. Häufig hält die Wirkung etwa 3–4 Monate; Dauer und Wiederholung sind individuell.

Wichtige Risiken

Schmerz, Schwellung, Rötung, Blutergüsse, Kopfschmerz, Infektion und Allergie sind möglich. Unerwünschte Muskelschwäche kann Asymmetrie, hängende Lider oder Brauen, trockene Augen, Doppelbilder, gestörten Lidschluss oder ein verändertes Lächeln verursachen. Selten treten allgemeine Schwäche, Schluck-, Sprech- oder Atemstörungen auf. Die Wirkung lässt sich nicht sofort auflösen.

Vorbereitung und Nachsorge

Vorerkrankungen, Medikamente, Allergien und frühere Behandlungen angeben; insbesondere Muskel-/Nervenerkrankungen, Schluckprobleme, Schwangerschaft und Stillzeit. Verordnete Medikamente nicht selbst absetzen. Elektive Behandlung in Schwangerschaft/Stillzeit oder bei aktiver Infektion verschieben.

Am Behandlungstag nicht reiben oder massieren, intensiven Sport, starke Wärme und Alkohol vermeiden. Bei Augenbeschwerden, ausgeprägter Asymmetrie oder zunehmender Entzündung kontrollieren lassen.

Kosten: individuell vereinbarte Eigenleistung. Die Behandlung ist freiwillig; Nichtbehandlung und andere zum Befund passende Möglichkeiten werden besprochen.

Neue Sprech-, Schluck- oder Atemstörungen sowie ausgeprägte allgemeine Muskelschwäche müssen sofort ärztlich abgeklärt werden.

Praxis **06151 786540**. Nach der Behandlung außerhalb der Praxissprechzeiten: **+49 151 10437450**. Falls nicht erreichbar: zahnärztlicher Notdienst **01805 60 70 11**.

Bei lebensbedrohlicher Notlage, Atemnot, starker Schluckbehinderung oder rascher Schwellung von Mundboden, Hals oder Zunge: **112**.