

Periimplantitis-Therapie und Implantaterhalt

Ziel ist, die Entzündung zu kontrollieren und ein sinnvoll nutzbares Implantat zu erhalten. Eine Erfolgsgarantie gibt es nicht. Auch ohne Schmerzen kann eine Behandlung notwendig sein.

Was ist betroffen

Bei einer Mukositis ist die Schleimhaut entzündet. Bei einer Periimplantitis ist zusätzlich der tragende Knochen betroffen. Blutung, Eiter, Schwellung, unangenehmer Geschmack oder Beweglichkeit bitte abklären lassen. Eine lockere Krone ist nicht dasselbe wie ein lockerer Implantatkörper.

Die Behandlung erfolgt in Stufen

Zuerst untersuchen wir Implantat, Knochen und Zahnersatz. Es folgen professionelle Reinigung, Anleitung zur Pflege und gegebenenfalls Anpassung der Versorgung. Nach der Heilungsphase wird erneut beurteilt. Bei anhaltender Entzündung kann eine Operation mit direkter Oberflächenreinigung nötig sein. Ein Knochenaufbau kommt nur bei geeigneten Defekten infrage; vollständige Wiederherstellung ist nicht zugesichert. Antibiotika sind keine Routine und ersetzen die Reinigung nicht.

Grenzen und Risiken

Bei ungünstiger Prognose kann eine Implantatentfernung sinnvoller sein. Mögliche Risiken sind Schmerzen, Schwellung, Nachblutung, Infektion, Wundheilungsstörung und Schleimhautrückgang mit sichtbarem Implantat. Je nach Region sind Nachbarstrukturen betroffen; bei Aufbau kann Material verloren gehen. Die Entzündung kann wiederkehren, Zahnersatzänderungen oder weitere Eingriffe können nötig werden.

Nach der Operation und auf Dauer

Die Wunde nicht durch Aufbeißen belasten, weiche Kost und entlastete Provisorien verwenden. Reinigung und Spüllösung nach Anleitung; Blutverdünner nicht selbst absetzen. Rauchen vermeiden. Fäden werden meist nach ein bis zwei Wochen entfernt. Anschließend engmaschige Betreuung, häufig etwa alle drei Monate; ein jährlicher Termin allein reicht in der Regel nicht.

Kosten

Individuelle Kostenaufstellung vor Behandlungsbeginn; Erstattung und Eigenleistungen vorab klären. Die Recall-Gebühr bis zu 110 € ist kein Preis für die Therapie.

Bei zunehmenden Beschwerden: Praxis 06151 786540; außerhalb der Praxissprechzeiten nach dem Eingriff +49 151 10437450. Falls nicht erreichbar: zahnärztlicher Notdienst 01805 60 70 11. Bei lebensbedrohlicher Notlage, Atemnot, starker Schluckbehinderung oder rascher Schwellung von Mundboden, Hals oder Zunge: 112.



QR-Code mit dem Smartphone scannen
<https://patienteninfo.mkg-im-carree.de/periimplantitis/>