

■ AI FOR WORK · LIVE

Как вкатиться в ИИ-агентов

Пошаговый roadmap: что освоить, в каком порядке и на каких задачах.

Прямой эфир · после эфира карта останется у вас

Проверим связь

Видно и слышно?

Поставьте **+** в чат, если слайд на экране и звук в порядке.

Познакомимся

Напишите в чат **профессию и город**. По профессиям будем подбирать примеры, а заодно увидим, откуда вы нас смотрите.

За четыре года чат превратился в рабочую среду

2023 Одно окно Написали запрос Получили текст Перенесли результат руками	2024 ИИ увидел ваши материалы Файлы и длинный контекст Документы, таблицы, слайды Но действия всё ещё на вас	2025 У агента появились руки Файлы и приложения Браузер и терминал Многошаговые задачи	2026 Появилась экосистема МСР и подключения Skills и субагенты Автоматизации и расписания
---	---	---	--

А вы уже вышли за пределы чатика?

Отправьте цифру в чат.

1 Пока не пользуюсь ИИ

2 Работаю только в чатике

3 Пробовал агента

4 Регулярно даю агенту задачи

Два плохих маршрута

МАРШРУТ А

Остаться в чатике

Агенту так и не передаётся работа — вы продолжаете всё переносить руками.

МАРШРУТ В

Сразу строить автономную систему

Автоматизируется процесс, который вы сами ещё не поняли и не проверили.

Нужен третий путь — **последовательный маршрут**.

Что вы унесёте с эфира

БУДЕТ

- Одностраничная карта освоения агентов
- Ваша текущая точка на этой карте
- Одна следующая рабочая задача и критерий готовности

НЕ БУДЕТ

- Обзора десятков инструментов
- Программирования

Николай Шейко

Разрабатываю ИИ-решения для бизнеса и каждый день использую агентов в работе команды. Поэтому здесь не обзор функций, а проверенный порядок освоения.

- Ежедневная работа с агентами: документы, данные, интеграции, автоматизации
- Внедрение агентов в операционные процессы команд
- Два потока марафона AI For Work для специалистов без программирования


Мы уже дважды проходили этот путь с группой

Марафон AI For Work — тот же roadmap, только превращённый в последовательную практику.

Готовые задания Каждое раскрывает один новый навык, а не сваливает всё сразу	Инструкции и усложнения Можно пройти базовый путь или копнуть глубже	Поддержка и группа Есть куда прийти с ошибкой и с кем сравнить результат
--	--	--

Сейчас разберём саму карту. В конце покажем, как пройти её вместе с нами.

Roadmap: что осваивать и в каком порядке



Что меняется после каждого ряда

Уровень 1 · База

Агент работает на вашем компьютере

Делает документы, таблицы, слайды и другие задачи с файлами

Уровень 2 · Подключения

Агент входит в вашу рабочую среду

Получает данные и действует в сервисах, которыми вы уже пользуетесь

Уровень 3 · Повторяемость

Агент запоминает и повторяет процессы

Использует skills и запускает отложенную работу без вашего участия

Остановиться можно на любом уровне. Но двигаться лучше по порядку.

Что из этого вы уже делали сами?

Быстро отметьте знакомые действия — без экзамена и долгих раздумий.

☐ Настроил Codex: инструкции, разрешения, рабочая папка

☐ Получил готовый документ, таблицу, слайд или сайт

☐ Использовал память, субагента или встроенный браузер

☐ Подключил рабочий сервис через плагин, API или MCP

☐ Добыл данные там, где готового подключения нет

☐ Сохранил процесс как skill или запустил по расписанию

Первое незнакомое действие подсказывает, куда двигаться дальше.

Что пока сознательно **не трогаем**

- Публикацию приложений через GitHub и серверы
- Массовые действия в рабочих аккаунтах
- Платежи
- Публикации и удаления без подтверждения
- Чувствительные рабочие данные без политики и обезличивания

«Технически возможно» ≠ «хорошая учебная задача».

Шаг 0: добиться, чтобы Codex просто запустился

ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ

- Рабочий VPN и аккаунт
- Подписка с доступом к Codex
- На Windows — отдельная настройка по инструкции

КОГДА ГОТОВО

Codex открывается, видит вашу рабочую папку и может выполнить простую команду.

На эфире не будем устанавливать всё вместе. Дадим инструкции, а на марафоне поможем, если настройка застопорит.

Уровень 1: освоить то, что Codex умеет **из коробки**

Шаг 01

Настроить под себя

Инструкции, разрешения,
рабочая папка, диктовка



Шаг 02

Сделать базовые задачи

Таблица, документ, слайды,
исследование или сайт



Шаг 03

Попробовать усилители

Память, субагенты и встроенный браузер

После этого агент уже работает с вашими файлами. Но ещё не подключён к вашим рабочим сервисам.

Задача 1: настроить Codex **под себя**

ЧТО НАСТРОИТЬ

- Системные инструкции
- Разрешения и безопасные границы
- Доступ к рабочей папке
- Нужные программы
- Диктовку и горячую клавишу

ЧТО СДЕЛАТЬ РУКАМИ

- Описать себя и свою работу в системных инструкциях
- Создать файл в тестовой папке
- Установить недостающий инструмент — с подтверждением

ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА, ЕСЛИ

Агент учитывает ваш контекст, работает в нужной папке и **спрашивает подтверждение** перед рискованным действием.

Раньше — текст в чате. Теперь — **готовый файл**

Таблица

Документ

Слайды

Отчёт

Сайт


ОТВЕТ В ЧАТЕ

- Нужно переносить руками
- Остаётся в истории диалога

РАБОЧИЙ АРТЕФАКТ

- Можно открыть, проверить и отправить
- Лежит в рабочей папке
- Понятно, готов он или нет

Как поставить агенту задачу: **пять вопросов**



Задача 2: получить **готовый результат** для работы

ВЫБЕРИТЕ ОДНУ ЗАДАЧУ

- Собрать таблицу из нескольких файлов
- Оформить документ или презентацию
- Провести исследование и собрать отчёт
- Сделать простую страницу или сайт

УСЛОВИЯ

- Реальные материалы из вашей работы
- Заранее понятный формат результата
- Заранее понятный способ проверки
- Одна задача, а не четыре сразу

ЗАДАЧА
ВЫПОЛНЕНА,
ЕСЛИ

Файл можно открыть, проверить и **сразу использовать или отправить** — без ручной пересборки из ответа в чате.

Задача 3: попробовать **три встроенные возможности**

Память

Сохранить контекст

Дайте агенту факт о вашей работе и проверьте его в новой сессии



Субагент

Получить второй взгляд

Попросите отдельно проверить результат или исследовать часть задачи



Браузер

Проверить глазами

Откройте сделанный сайт и попросите исправить то, что видно на экране

Это уже есть внутри Codex. Никаких плагинов, MCP и автоматизаций пока не нужно.

Три способа поправить агента, не начиная заново

Edit Переписать задачу Если вы с самого начала попросили не то	Reply Направить по ходу Если общий путь верный, но нужна поправка	Queue Запланировать дальше Если уже знаете, что агенту делать после текущего этапа
---	--	---

КОГДА ОСТАНОВИТЬСЯ

Если направление неверно целиком — исправьте исходную постановку, а не стройте башню из уточнений.

ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА, ЕСЛИ

Вы довели многошаговую работу до результата и понимаете, **какой из трёх способов** использовать в следующий раз.

После первого уровня вы уже умеете **работать с агентом**

- Codex настроен под вас и безопасно работает в нужной папке
- Вы получаете таблицы, документы, слайды, отчёты и сайты — не только текст
- Умеете ставить задачу, проверять результат и поправлять работу по ходу
- Попробовали память, субагентов и встроенный браузер

Следующий уровень нужен, когда агенту не хватает **данных или действий из ваших рабочих сервисов.**

Уровень 2: подключить агента к **вашей работе**

Шаг 04

Plugins

Готовые подключения: Google Drive, Granola, Chrome



Шаг 05

API и MCP

Подключения, которые Codex собирает под вашу задачу



Шаг 06

Неофициальные способы

Парсинг и внешний браузер, когда готового входа нет

Идём от самого простого подключения к самому хрупкому: **plugin** → **API/MCP** → **браузер**.

Для подключения нужны **три ответа**



Сначала формулируем задачу. Потом выбираем **самый простой подходящий способ**.

Сначала попробуйте **PLUGINS** — готовые подключения

Plugin даёт Codex доступ к сервису без самостоятельной настройки API и MCP.

Google Drive Найти и собрать Найти документы по теме и сделать по ним сводку	Granola Разобрать встречи Собрать решения и задачи из нескольких созвонов	Chrome Работать в браузере Использовать уже открытые вкладки и вашу сессию
ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА, ЕСЛИ Вы подключили один plugin, дали задачу на своих данных и сверили результат с источником.		

Если плагина нет: **API** или **MCP**

API

Служебный вход в сервис

Через него Codex получает данные или выполняет действие без кликов в интерфейсе.

MCP

Готовый переходник для агента

Он описывает Codex, какие данные и действия доступны в сервисе.

hh.ru

Получить вакансии и собрать таблицу

Telegram-бот

Принять запрос и прислать результат

Яндекс Метрика

Забрать цифры и обновить отчёт

Вам не нужно писать интеграцию вручную: вы формулируете задачу, Codex помогает пройти настройку.

Задача 5: подключить **один нужный сервис**

ПОРЯДОК

- Назвать сервис и конкретные данные или действие
- Попросить Codex найти официальный способ подключения
- Создать ключ или подключить MCP по его инструкции
- Сначала прочитать данные; действия добавить после проверки

КРАСНЫЕ ФЛАГИ

- Класть ключи в чат или в общий документ
- Давать ключ с максимальными правами
- Подключать ради подключения — без задачи

ЗАДАЧА
ВЫПОЛНЕНА,
ЕСЛИ

Codex получил реальные данные из сервиса, ключ не попал в чат или общий файл, а результат **совпал с источником**.

Внешний браузер — последний способ подключения

КОГДА ОПРАВДАНО

- У сервиса нет ни интеграции, ни API
- Данные или действия доступны только на сайте
- Начинаем с чтения страницы, не с действий

ЦЕНА

- Хрупко: интерфейс поменялся — сломалось
- Медленнее и дороже прямого доступа
- Требуется наблюдения, а не «запустил и ушёл»

01

Официальное

Есть готовая интеграция



02

API / MCP

Есть служебный вход



03

Браузер

Других путей нет

Сначала не запускался Codex. Потом — своё подключение

В начале

Застряла на настройке

Codex не получалось нормально запустить и настроить



На марафоне

Разобралась с базой

Настроила среду и прошла способы подключения по порядку



В результате

Нашла свой способ

Подключила сервис без официальной интеграции и перестала повторять работу руками

Мы теперь называем её **Технофеей**. Не потому что она стала программистом — а потому что перестала бояться незнакомых подключений.

Уровень 3: перестать каждый раз **начинать с нуля**



Сначала процесс должен стабильно получаться вручную с агентом.
Только потом его стоит сохранять и запускать без себя.

Skill — удачный процесс, **записанный как инструкция**

Инструкция хранит ваши правила, формат и критерии качества. Это текст: его можно прочитать, проверить и поправить.

ГОТОВЫЙ

- Скачать для типовой задачи
- Прочитать инструкцию перед запуском

СВОЙ

- Собрать из удачного прогона
- Проверить на новых данных

ОБНОВИТЬ

- Исправлять инструкцию, а не промпт каждый раз
- Хранить понятную рабочую версию

Промпт — просьба на один раз. Skill — процесс, который переживает сессию.

Как сделать свой skill

ПОРЯДОК

- Взять задачу, которую вы уже успешно сделали с Codex
- Попросить Codex превратить удачный процесс в skill
- Прочитать и поправить получившуюся инструкцию
- Запустить skill на новых данных

КРАСНЫЕ ФЛАГИ

- Писать skill до первого удачного прогона
- Пытаться уместить всю работу в один skill
- Не проверять повторный запуск

ЗАДАЧА
ВЫПОЛНЕНА,
ЕСЛИ

Повторный запуск на новых данных дал **такой же пригодный результат** без повторного объяснения процесса.

Автоматизация — skill, который запускается сам

По таймеру Например, каждый понедельник утром	В облаке Запуск не зависит от открытого ноутбука	Как «ментор» Сам приходит с еженедельным разбором и вопросами
---	--	---

- Взять skill, который уже стабильно работает вручную
- Назначить расписание и место, куда должен прийти результат
- Дождаться первого самостоятельного запуска и проверить итог

ЗАДАЧА
ВЫПОЛНЕНА,
ЕСЛИ

Задача запустилась без вашей команды — и результат **пришёл туда, куда вы ждали.**

Вайбкодинг: вы описываете инструмент, агент пишет код

01

Описать

Что должен видеть и делать пользователь



02

Собрать и открыть

Codex делает страницу и показывает её в браузере



03

Опубликовать


Страница открывается по ссылке и передаёт данные

- Выбрать маленькую страницу или форму, которой не хватает в работе
- Описать словами, что она должна делать — агент соберёт
- Опубликовать и открыть по ссылке с другого устройства
- Проверить, что данные действительно доходят до таблицы

ЗАДАЧА
ВЫПОЛНЕНА,
ЕСЛИ

Инструмент работает по ссылке у другого человека — данные пришли туда, куда вы ждали.

Весь маршрут: по одной проверяемой задаче на шаг



МОЖНО ОСТАНОВИТЬСЯ НА ЛЮБОМ УРОВНЕ — НО ИДТИ ЛУЧШЕ ПО ПОРЯДКУ

Запишите свой **следующий шаг**



01

На каком шаге я сейчас?



02

Какую одну рабочую задачу я
на нём сделаю?



03

Как я пойму, что задача готова?

И отдельно: что я **пока не изучаю** — чтобы не распыляться по всей карте сразу.

С этим roadmap можно идти самостоятельно

ЧТО ОСТАНЕТСЯ ПОСЛЕ ЭФИРА

- Порядок из девяти шагов
- Конкретная задача на каждый шаг
- Критерий, по которому идти дальше
- Чек-лист, который можно проходить в своём темпе

ЧТО ОБЫЧНО ТРЕБУЕТ БОЛЬШЕ ВСЕГО СИЛ

- Первая настройка и доступ
- Выбор задачи подходящего размера
- Разбор непонятной ошибки
- Регулярная практика, а не один вечер вдохновения

Если вы умеете сами разбираться с ошибками и держать темп —
вам может быть достаточно этой карты.

Roadmap говорит «что». Марафон даёт **на чём потренироваться**

Задача	Опора	Усложнение	Помощь
Маленький рабочий результат Рассчитан на 15–20 минут, а не на ночной проект	Короткая теория и инструкция Исходники, подсказки и понятный первый шаг	Если база далась легко Можно докрутить задачу под свою работу	Когда не получается Чат и три живых созвона-разбора

Не нужно самому придумывать учебный проект. Каждый день вы закрываете **один маленький кусок карты**.

Три недели, чтобы пройти карту руками

ФОРМАТ

- 3 недели, задания по будням
- 15–20 минут на базовый вариант задачи
- 3 живых созвона-разбора, записи остаются
- Чат с поддержкой и идеями других участников

РЕЗУЛЬТАТ

- Codex, настроенный под вашу работу
- Готовые файлы и несколько способов подключения
- Собственный skill и опыт запуска автоматизации
- Понимание, какой сценарий переносить в свою работу

Старт — 1 сентября

Первые 10 мест 15 000 ₽ Ранняя цена	До 19 августа 18 000 ₽ После первых 10 мест	После 19 августа 25 000 ₽ Если останутся места
---	---	--

Записаться: aiforwork.courses

Не записывайтесь, если...

- Не готовы выделять 15–20 минут по будням и делать задания руками
- Ждёте, что мы настроим агента и выполним рабочие задачи вместо вас
- Хотите курс по программированию и разработке production-систем
- Уже уверенно работаете с файлами, plugins, API/MCP, skills и автоматизациями

Марафон — для тех, кому нужен **ритм, готовая практика и помощь в сложных местах**. Не волшебная кнопка.

Вопросы про ваш маршрут **и марафон**

Первые 10 мест 15 000 ₽ Старт 1 сентября	До 19 августа 18 000 ₽ После первых 10 мест	После 19 августа 25 000 ₽ Если останутся места
--	---	--

Записаться: **aiforwork.courses**

Roadmap у вас. Хотите пройти его с нами — увидимся 1 сентября

Формат

3 недели

Задания по будням · 3 разбора · чат

Первые 10 мест

15 000 ₽

Дальше — 18 000 ₽ до 19 августа

Записаться: aiforwork.courses

Спасибо! Карту и чек-лист пришлём в бот после эфира.