

Как вкатиться в ИИ-агентов

Пошаговый roadmap: что освоить, в каком порядке и на каких задачах.

Николай — roadmap и практика · Саша — вопросы и ссылки в чате

Прямой эфир · после эфира карта останется у вас

За четыре года чат превратился в рабочую среду

2023 Одно окно Написали запрос Получили текст Перенесли результат руками	2024 ИИ увидел ваши материалы Файлы и длинный контекст Документы, таблицы, слайды Но действия всё ещё на вас	2025 У агента появились руки Файлы и приложения Браузер и терминал Многошаговые задачи	2026 Появилась экосистема API, MCP и CLI Skills и субагенты Автоматизации и расписания
---	---	---	---

Два плохих маршрута для вката

МАРШРУТ А

Остаться в чатике

Агенту так и не передаётся работа — вы продолжаете всё переносить руками.

МАРШРУТ В

Сразу строить автономную систему

Автоматизируется процесс, который вы сами ещё не поняли и не проверили.

Что вы унесёте с эфира

БУДЕТ

- Одностраничная карта освоения агентов
- Разбор всех девяти шагов: что это, зачем и с чего начать
- Ваша текущая точка на этой карте
- Одна следующая рабочая задача и критерий готовности

НЕ БУДЕТ

- Обзора десятков инструментов
- Программирования

1,5 часа контента

Пошаговый чек-лист

Q&A в конце

Спецпредложение по
марафону



Николай Шейко

- Фаундер GrablyTech — разрабатываем ИИ-решения для бизнеса
- Организатор ИИ-конференций Entropy Talk
- Работаю с агентами не только в разработке: данные, документы и бизнесовая операционка
- Провёл несколько десятков воркшопов для компаний и марафон AI For Work по вкату в ИИ-агентов

Первый марафон показал, как реально осваивают агентов

НЕ РАБОТАЕТ	РАБОТАЕТ
Лекции про инструменты	→ Конкретная практическая задача
Большой проект целиком	→ Один навык за 15–20 минут
Упор на вайбкодинг	→ Делегирование операционки
Практика «когда получится»	→ Короткий ритм каждый будний день

ИЗ ОТЗЫВА УЧАСТНИЦЫ «Стало не страшно “тыкать” не туда. Стало понятнее, где Codex может существенно сократить время. Научились “вшивать” в него skills — я в шоке от такого прогресса».

Что вы уже делали с агентом?

Поставьте галочки и посчитайте, сколько пунктов получилось.

☐ Настроил инструкции, разрешения, папку и голосовой ввод

☐ Получил готовый документ, таблицу, слайды или сайт

☐ Использовал память, субагента или встроенный браузер

☐ Подключил готовый plugin

☐ Подключил сервис через API, MCP или CLI

☐ Дал агенту работать во внешнем браузере

☐ Установил готовый или создал свой skill

☐ Запустил автоматизацию

☐ Собрал и опубликовал мини-инструмент

Шаг 0: добиться, чтобы Codex просто запустился

Это prerequisite перед roadmap, а не один из девяти шагов.


ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ

- Рабочий VPN и аккаунт
- Подписка с доступом к Codex
- На Windows — отдельная настройка по инструкции

КОГДА ГОТОВО

Codex открывается, видит вашу рабочую папку и может выполнить простую команду.

Roadmap: что осваивать и в каком порядке



Уровень 1: освоить то, что Codex умеет **из коробки**

Шаг 01

Настроить под себя

Инструкции, разрешения,
рабочая папка, диктовка



Шаг 02

Сделать базовые задачи

Таблица, документ, слайды,
исследование или сайт



Шаг 03

Попробовать усилители

Память, субагенты и встроенный браузер

После этого агент уже работает с вашими файлами. Но ещё не подключён к вашим рабочим сервисам.

Задача 1: настроить Codex **под себя**

ЧТО НАСТРОИТЬ

- Системные инструкции
- Разрешения и безопасные границы
- Доступ к рабочей папке
- Голосовой ввод и горячую клавишу

ЧТО СДЕЛАТЬ РУКАМИ

- Попросить Codex провести интервью о вас и вашей работе
- Ответить голосом и попросить задать уточняющие вопросы
- Сохранить собранный контекст в системные инструкции

ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА, ЕСЛИ

Агент знает, чем вы занимаетесь, учитывает ваши правила и **задаёт вопросы**, когда ему не хватает контекста.

Задача 2: получить **готовый результат** для работы

ВЫБЕРИТЕ ОДНУ ЗАДАЧУ

- Собрать таблицу из нескольких файлов
- Оформить документ или презентацию
- Провести исследование и собрать отчёт
- Сделать простую страницу или сайт


УСЛОВИЯ

- Реальные материалы из вашей работы
- Заранее понятный формат результата
- Заранее понятный способ проверки
- Одна задача, а не четыре сразу

ЗАДАЧА
ВЫПОЛНЕНА,
ЕСЛИ

Файл можно открыть, проверить и **сразу использовать или отправить** — без ручной пересборки из ответа в чате.

Задача 3: встроенные усилители



Пример задачи: агент собрал страницу, увидел в браузере, что кнопка уехала, исправил её и снова открыл результат.

Три способа поправить агента, **не начиная заново**

Edit

Переписать задачу

Если вы с самого начала попросили не то

Reply

Направить по ходу

Если общий путь верный, но нужна поправка

Queue

Запланировать дальше

Если уже знаете, что агенту делать после текущего этапа

КОГДА ОСТАНОВИТЬСЯ

Если направление неверно целиком — исправьте исходную постановку, а не стройте башню из уточнений.

ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА, ЕСЛИ

Вы довели многошаговую работу до результата и понимаете, **какой из трёх способов** использовать в следующий раз.

После первого уровня вы уже умеете **работать с агентом**

- Codex настроен под вас и безопасно работает в нужной папке
- Вы получаете таблицы, документы, слайды, отчёты и сайты — не только текст
- Умеете ставить задачу, проверять результат и поправлять работу по ходу
- Попробовали память, субагентов и встроенный браузер

Следующий уровень нужен, когда агенту не хватает **данных или действий из ваших рабочих сервисов.**

Уровень 2: подключить агента к **вашей** работе

Шаг 04

Plugins

Готовые подключения: Google Drive, Granola, Chrome



Шаг 05

API, MCP и CLI

Подключения, которые Codex собирает под вашу задачу



Шаг 06

Неофициальные способы

Парсинг и внешний браузер, когда готового входа нет

Идём от готового подключения к способу, который требует больше времени и контроля: **plugin → API/MCP/CLI → браузер.**

Сначала попробуйте **PLUGINS** — готовые подключения

Plugin даёт Codex доступ к сервису без самостоятельной настройки API, MCP или CLI.

Google Drive Работать с документами Находить, собирать, разбирать и сохранять результат на общем диске	Granola Разобрать встречи Собрать решения и задачи из нескольких созвонов	Chrome Работать в браузере Использовать уже открытые вкладки и вашу сессию
ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА, ЕСЛИ Вы подключили один plugin, дали задачу на своих данных и сверили результат с источником.		

Если плагина нет: API, MCP или CLI

API Служебный вход в сервис Через него Codex получает данные или выполняет действие без кликов в интерфейсе.	MCP Готовый переходник для агента Обычно даёт агенту готовый набор действий для работы с сервисом.	CLI Официальная команда в терминале Codex запускает утилиту сервиса и получает структурированный результат.
hh.ru Получить вакансии и собрать таблицу	Telegram-бот Отправить готовый отчёт в Telegram	Я.Метрика Забрать цифры и обновить отчёт

Вам не нужно писать интеграцию вручную: вы формулируете задачу, Codex помогает пройти настройку.

Задача 5: подключить **один нужный сервис**

ПОРЯДОК

- Назвать сервис и конкретные данные или действие
- Попросить Codex найти официальный способ подключения
- Создать ключ, подключить MCP или настроить CLI по инструкции
- Сначала прочитать данные; действия добавить после проверки

КРАСНЫЕ ФЛАГИ

- Класть ключи в чат или в общий документ
- Давать ключ с максимальными правами
- Подключать ради подключения — без задачи

ЗАДАЧА
ВЫПОЛНЕНА,
ЕСЛИ

Codex получил реальные данные из сервиса, ключ не попал в чат или общий файл, а результат **совпал с источником**.

Внешний браузер — универсальный способ, но долгий и дорогой

КОГДА ОПРАВДАНО

- Нужно быстро начать без отдельной интеграции
- Данные или действия доступны только на сайте
- Нужна ваша авторизованная сессия в браузере

ЦЕНА

- Медленнее и дороже прямого доступа
- Нужен открытый пользовательский браузер
- Критичные действия требуют вашего подтверждения

01

Начать в браузере

Агент кликает как человек



02

Проверить процесс

Повторить задачу несколько раз



03

Ускорить напрямую

Подключить API, MCP или CLI

Термины перестают пугать, когда за ними стоит **сделанная задача**

Задача: выгрузить данные из российского корпоративного мессенджера, который не отдавал их штатным способом.

РАЗОБРАЛАСЬ С API

«И тут мне Codex говорит, что можно через API, через токен всё выгрузить. А я, на***й, понимаю, что такое API и токен только потому, что прошла ваш марафон. Иначе я бы ни***шечки не поняла».

СТАЛА ТЕХНОФЕЕЙ

«Я взломала Пентагон. Через костыль. Сама. И сделала свою задачу. Я чувствую себя одновременно хакером и феей технологий Winx. Я Техна — фея технологий. Теперь я чувствую себя не ничтожеством, а вершителем мира».

Уровень 3: перестать каждый раз **начинать с нуля**

Шаг 07

Skills

Сохранить удачный способ работы как инструкцию



Шаг 08

Автоматизации

Запускать готовый процесс по времени или событию



Шаг 09

Вайбкодинг

Собрать удобный интерфейс поверх рабочего процесса

Skill — удачный процесс, **записанный как инструкция**

Инструкция хранит ваши правила, формат и критерии качества. Это текст: его можно прочитать, проверить и поправить.

ГОТОВЫЙ

- Скачать для типовой задачи
- Прочитать инструкцию перед запуском

СВОЙ

- Собрать из удачного прогона
- Проверить на новых данных

ОБНОВИТЬ

- Исправлять инструкцию, а не промпт каждый раз
- Хранить понятную рабочую версию

УЧЕБНЫЙ ПРИМЕР

Найти упоминания темы в публичных Telegram-каналах

Внутри: правила поиска, скрипт и формат ответа.
Проверка: новый чат сам находит skill и выдаёт результат.

Как сделать свой skill

ПОРЯДОК

- Взять задачу, которую вы уже успешно сделали с Codex
- Попросить Codex превратить удачный процесс в skill
- Прочитать и поправить получившуюся инструкцию
- Запустить skill на новых данных

КРАСНЫЕ ФЛАГИ

- Писать skill до первого удачного прогона
- Пытаться уместить всю работу в один skill
- Не проверять повторный запуск

ЗАДАЧА
ВЫПОЛНЕНА,
ЕСЛИ

Повторный запуск той же задачи **отработал успешно и без правок.**

Автоматизация — skill, который запускается сам

По таймеру Например, каждый понедельник утром	Можно в облаке Тогда запуск не зависит от открытого ноутбука	Как «ментор» Сам приходит с еженедельным разбором и вопросами
---	--	---

- Взять skill, который уже стабильно работает вручную
- Назначить расписание и место, куда должен прийти результат
- Дождаться первого самостоятельного запуска и проверить итог

ЗАДАЧА
ВЫПОЛНЕНА,
ЕСЛИ

Задача запустилась без вашей команды — и результат **пришёл туда, куда вы ждали.**

Вайбкодинг: вы описываете инструмент, агент пишет код

01

Описать

Что должен видеть и делать пользователь



02

Собрать и открыть

Codex делает страницу и показывает её в браузере



03

Опубликовать

Страница открывается по ссылке и передаёт данные


ПРИМЕР ЗАДАЧИ

Поздравить близкого мини-игрой из нескольких экранов

Проверка: открывается по ссылке на телефоне, переходы работают. Первый полезный продукт не обязан быть бизнес-системой.

Задача выполнена, если инструмент работает по ссылке у другого человека.

Весь маршрут: по одной проверяемой задаче на шаг



На каких этапах у вас ещё есть **незакрытые задачи?**

Посмотрите на карту ещё раз и напишите в чат номера шагов.

☐ 01
Настроить Codex под себя

☐ 02
Получить готовый рабочий файл

☐ 03
Попробовать усилители

☐ 04
Подключить plugin

☐ 05
Подключить API, MCP или CLI

☐ 06
Использовать внешний браузер

☐ 07
Освоить skills

☐ 08
Запустить автоматизацию

☐ 09
Попробовать вайбкодинг

С этим roadmap можно идти самостоятельно

ЧТО ОСТАНЕТСЯ ПОСЛЕ ЭФИРА

- Порядок из девяти шагов
- Конкретная задача на каждый шаг
- Критерий, по которому идти дальше
- Чек-лист, который можно проходить в своём темпе

ЧТО ОБЫЧНО ТРЕБУЕТ БОЛЬШЕ ВСЕГО СИЛ

- Первая настройка и доступ
- Выбор задачи подходящего размера
- Ощущение, что быстрее снова сделать руками
- Разбор непонятной ошибки

Без опыта трудно отличить задачу на 20 минут от проекта на вечер. Поэтому на марафоне задания уже **подобраны и проверены на участниках**.

Марафон даёт на чём потренироваться

Задача Маленький рабочий результат Рассчитан на 15–20 минут, а не на ночной проект	Опора Короткая теория и инструкция Исходники, подсказки и понятный первый шаг	Усложнение Задача со звёздочкой Готовая усложнённая версия для каждого задания	Помощь Когда не получается Не тратите вечер на угадывание причины: чат и три живых разбора
--	---	--	--

Не нужно самому придумывать учебный проект. Каждый день вы закрываете **один маленький кусок карты**.

Три недели, чтобы **пройти карту руками**

ФОРМАТ

- 3 недели, задания по будням
- 15–20 минут на базовый вариант задачи
- 3 живых созвона-разбора, записи остаются
- Чат с поддержкой и идеями других участников
- Строгие дедлайны: не сдал — бот исключает

РЕЗУЛЬТАТ

- Codex, настроенный под вашу работу
- Готовые файлы и несколько способов подключения
- Собственный skill и опыт запуска автоматизации
- Готовые skills и инструкции от Коли
- Понимание, какой сценарий переносить в свою работу

Регулярная рамка нужна не для «пинка», а чтобы за три недели **перестроить привычный способ работы под агента**.

Старт — 1 сентября

До вечера 19 августа

19 000 ₽

После 19 августа

25 000 ₽

Зафиксировать цену



Не записывайтесь, если...

- Нужен готовый инструмент под один конкретный кейс
- Любите самостоятельно учиться через пробы и ошибки и уже доводили такие планы до конца без внешнего ритма
- Хотите курс по программированию и разработке production-систем

Пять правил из моего **AGENTS.md**

`~/agent_config/AGENTS.md · ## Коммуникация`

- Отвечай на языке пользователя (микс русского и английского)
- Можно материться, если в тему
- Пользователь часто использует `dictation`. Если видишь артефакты транскрибации - подумай, что имелось ввиду
- Максимально кратко, почти как `saveman`: без воды и филлера. Сразу главное, короткие фразы, очевидное не объясняй, стен текста не пиши без запроса. Я сам попрошу подробнее, если нужно
- Оспаривай плохие запросы: если запрос выглядит бредовым, небезопасным или контрпродуктивным, не выполняй вслепую - объясни почему и предложи путь лучше. Если намерение неясно, сначала спроси

Вопросы про ваш маршрут и марафон

Разбираем рабочие сценарии и ваш следующий шаг. Production-архитектура и глубокая разработка — не сегодня.

До вечера 19 августа 19 000 ₽ Зафиксируйте цену по кнопке	Старт 1 сентября Три недели практики	После 19 августа 25 000 ₽ Базовая цена
---	--	--

Зафиксировать цену: aiforwork.courses

