

■ AI FOR WORK · LIVE

# Как вкатиться в ИИ-агентов

Пошаговый roadmap: что освоить, в каком порядке и на каких задачах.

Николай — roadmap и практика · Саша — вопросы и ссылки в чате

Прямой эфир · после эфира карта останется у вас

# За четыре года чат превратился в рабочую среду

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>2023</div> <div>Одно окно</div> <div>Написали запрос</div> <div>Получили текст</div> <div>Перенесли результат руками</div> | <div>2024</div> <div>ИИ увидел ваши материалы</div> <div>Файлы и длинный контекст</div> <div>Документы, таблицы, слайды</div> <div>Но действия всё ещё на вас</div> | <div>2025</div> <div>У агента появились руки</div> <div>Файлы и приложения</div> <div>Браузер и терминал</div> <div>Многошаговые задачи</div> | <div>2026</div> <div>Появилась экосистема</div> <div>API, MCP и CLI</div> <div>Skills и субагенты</div> <div>Автоматизации и расписания</div> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Что вы уже делали с агентом?

Поставьте галочки и посчитайте, сколько пунктов получилось.

☐ Настроил инструкции, разрешения, папку и голосовой ввод

☐ Получил готовый документ, таблицу, слайды или сайт

☐ Использовал память, субагента или встроенный браузер

☐ Подключил готовый plugin

☐ Подключил сервис через API, MCP или CLI

☐ Дал агенту работать во внешнем браузере

☐ Установил готовый или создал свой skill

☐ Запустил автоматизацию

☐ Собрал и опубликовал мини-инструмент

# Два плохих маршрута для вката

## МАРШРУТ А

### Остаться в чатике

Агенту так и не передаётся работа — вы продолжаете всё переносить руками.

## МАРШРУТ В

### Сразу строить автономную систему

Автоматизируется процесс, который вы сами ещё не поняли и не проверили.

# Что вы унесёте с эфира

## БУДЕТ

- Одностраничная карта освоения агентов
- Разбор всех девяти шагов: что это, зачем и с чего начать
- Ваша текущая точка на этой карте
- Одна следующая рабочая задача и критерий готовности

## НЕ БУДЕТ

- Обзора десятков инструментов
- Программирования



# Николай Шейко

- Фаундер GrablyTech — разрабатываем ИИ-решения для бизнеса
- Организатор ИИ-конференций Entropy Talk
- Работаю с агентами не только в разработке: данные, документы и бизнесовая операционка
- Провёл первый марафон AI For Work для специалистов без программирования

# Первый марафон показал, как реально осваивают агентов

| НЕ РАБОТАЕТ                | РАБОТАЕТ                           |
|----------------------------|------------------------------------|
| Лекции про инструменты     | → Конкретная практическая задача   |
| Большой проект целиком     | → Один навык за 15–20 минут        |
| Упор на вайбкодинг         | → Делегирование операционки        |
| Практика «когда получится» | → Короткий ритм каждый будний день |

ИЗ ОТЗЫВА УЧАСТНИЦЫ

«Стало не страшно “тыкать” не туда. Стало понятнее, где Codex может существенно сократить время. Научились “вшивать” в него skills — я в шоке от такого прогресса».

# Шаг 0: добиться, чтобы Codex просто запустился

Это prerequisite перед roadmap, а не один из девяти шагов.

## ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ


- Рабочий VPN и аккаунт
- Подписка с доступом к Codex
- На Windows — отдельная настройка по инструкции

## КОГДА ГОТОВО

**Codex открывается, видит вашу рабочую папку и может выполнить простую команду.**



# Roadmap: что осваивать и в каком порядке



# Уровень 1: освоить то, что Codex умеет **из коробки**

Шаг 01

## Настроить под себя

Инструкции, разрешения,  
рабочая папка, диктовка



Шаг 02

## Сделать базовые задачи

Таблица, документ, слайды,  
исследование или сайт



Шаг 03

## Попробовать усилители

Память, субагенты и встроенный браузер

После этого агент уже работает с вашими файлами. Но ещё не подключён к вашим рабочим сервисам.

# Задача 1: настроить Codex **под себя**

## ЧТО НАСТРОИТЬ

- Системные инструкции
- Разрешения и безопасные границы
- Доступ к рабочей папке
- Голосовой ввод и горячую клавишу

## ЧТО СДЕЛАТЬ РУКАМИ

- Попросить Codex провести интервью о вас и вашей работе
- Ответить голосом и попросить задать уточняющие вопросы
- Сохранить собранный контекст в системные инструкции

## ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА, ЕСЛИ

Агент знает, чем вы занимаетесь, учитывает ваши правила и **задаёт вопросы**, когда ему не хватает контекста.

# Задача 2: получить **готовый результат** для работы

## ВЫБЕРИТЕ ОДНУ ЗАДАЧУ

- Собрать таблицу из нескольких файлов
- Оформить документ или презентацию
- Провести исследование и собрать отчёт
- Сделать простую страницу или сайт


## УСЛОВИЯ

- Реальные материалы из вашей работы
- Заранее понятный формат результата
- Заранее понятный способ проверки
- Одна задача, а не четыре сразу

ЗАДАЧА  
ВЫПОЛНЕНА,  
ЕСЛИ

Файл можно открыть, проверить и **сразу использовать или отправить** — без ручной пересборки из ответа в чате.

## Задача 3: встроенные усилители



**Пример задачи:** агент собрал страницу, увидел в браузере, что кнопка уехала, исправил её и снова открыл результат.

# Три способа поправить агента, не начиная заново

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Edit</div> <div>Переписать задачу</div> <div>Если вы с самого начала попросили не то</div>                                             | <div>Reply</div> <div>Направить по ходу</div> <div>Если общий путь верный, но нужна поправка</div>                                                                | <div>Queue</div> <div>Запланировать дальше</div> <div>Если уже знаете, что агенту делать после текущего этапа</div> |
| <div>КОГДА ОСТАНОВИТЬСЯ</div> <div>Если направление неверно целиком — исправьте исходную постановку, а не стройте башню из уточнений.</div> | <div>ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА, ЕСЛИ</div> <div>Вы довели многошаговую работу до результата и понимаете, <b>какой из трёх способов</b> использовать в следующий раз.</div> |                                                                                                                     |

# После первого уровня вы уже умеете **работать с агентом**

- Codex настроен под вас и безопасно работает в нужной папке
- Вы получаете таблицы, документы, слайды, отчёты и сайты — не только текст
- Умеете ставить задачу, проверять результат и поправлять работу по ходу
- Попробовали память, субагентов и встроенный браузер

Следующий уровень нужен, когда агенту не хватает **данных или действий из ваших рабочих сервисов.**

# Уровень 2: подключить агента к **вашей работе**

Шаг 04

## Plugins

Готовые подключения: Google Drive, Granola, Chrome



Шаг 05

## API, MCP и CLI

Подключения, которые Codex собирает под вашу задачу



Шаг 06

## Неофициальные способы

Парсинг и внешний браузер, когда готового входа нет

Идём от готового подключения к способу, который требует больше времени и контроля: **plugin → API/MCP/CLI → браузер.**



# Сначала попробуйте **PLUGINS** — готовые подключения

Plugin даёт Codex доступ к сервису без самостоятельной настройки API, MCP или CLI.

|                                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Google Drive</p> <p><b>Работать с документами</b></p> <p>Находить, собирать, разбирать и сохранять результат на общем диске</p> | <p>Granola</p> <p><b>Разобрать встречи</b></p> <p>Собрать решения и задачи из нескольких созвонов</p>  | <p>Chrome</p> <p><b>Работать в браузере</b></p> <p>Использовать уже открытые вкладки и вашу сессию</p> |
| <p>ЗАДАЧА<br/>ВЫПОЛНЕНА,<br/>ЕСЛИ</p>                                                                                              | <p>Вы подключили один plugin, дали задачу на своих данных и <b>сверили результат с источником.</b></p> |                                                                                                        |

# Если плагина нет: API, MCP или CLI

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>API</div> <div><b>Служебный вход в сервис</b></div> <div>Через него Codex получает данные или выполняет действие без кликов в интерфейсе.</div> | <div>MCP</div> <div><b>Готовый переходник для агента</b></div> <div>Обычно даёт агенту готовый набор действий для работы с сервисом.</div> | <div>CLI</div> <div><b>Официальная команда в терминале</b></div> <div>Codex запускает утилиту сервиса и получает структурированный результат.</div> |
| <div>hh.ru</div> <div>Получить вакансии и собрать таблицу</div>                                                                                      | <div>Telegram-бот</div> <div>Отправить готовый отчёт в Telegram</div>                                                                      | <div>Я.Метрика</div> <div>Забрать цифры и обновить отчёт</div>                                                                                      |

Вам не нужно писать интеграцию вручную: вы формулируете задачу, Codex помогает пройти настройку.

# Задача 5: подключить **один нужный сервис**

## ПОРЯДОК

- Назвать сервис и конкретные данные или действие
- Попросить Codex найти официальный способ подключения
- Создать ключ, подключить MCP или настроить CLI по инструкции
- Сначала прочитать данные; действия добавить после проверки

## КРАСНЫЕ ФЛАГИ

- Класть ключи в чат или в общий документ
- Давать ключ с максимальными правами
- Подключать ради подключения — без задачи

ЗАДАЧА  
ВЫПОЛНЕНА,  
ЕСЛИ

Codex получил реальные данные из сервиса, ключ не попал в чат или общий файл, а результат **совпал с источником**.

# Внешний браузер — **универсальный** способ, но долгий и дорогой

## КОГДА ОПРАВДАНО

- Нужно быстро начать без отдельной интеграции
- Данные или действия доступны только на сайте
- Нужна ваша авторизованная сессия в браузере

## ЦЕНА

- Медленнее и дороже прямого доступа
- Нужен открытый пользовательский браузер
- Критичные действия требуют вашего подтверждения

01

## Начать в браузере

Агент кликает как человек



02

## Проверить процесс

Повторить задачу несколько раз



03

## Ускорить напрямую

Подключить API, MCP или CLI

# Термины перестают пугать, когда за ними стоит **сделанная задача**

Задача: выгрузить данные из российского корпоративного мессенджера, который не отдавал их штатным способом.

## РАЗОБРАЛАСЬ С API

«И тут мне Codex говорит, что можно через API, через токен всё выгрузить. А я, на\*\*\*й, понимаю, что такое API и токен только потому, что прошла ваш марафон. Иначе я бы ни\*\*\*шечки не поняла».

## СТАЛА ТЕХНОФЕЕЙ

«Я взломала Пентагон. Через костыль. Сама. И сделала свою задачу. Я чувствую себя одновременно хакером и феей технологий Winx. Я Техна — фея технологий. Теперь я чувствую себя не ничтожеством, а вершителем мира».

# Уровень 3: перестать каждый раз **начинать с нуля**

Шаг 07

## Skills

Сохранить удачный способ работы как инструкцию



Шаг 08

## Автоматизации

Запускать готовый процесс по времени или событию



Шаг 09

## Вайбкодинг

Собрать удобный интерфейс поверх рабочего процесса

# Skill — удачный процесс, **записанный как инструкция**

Инструкция хранит ваши правила, формат и критерии качества. Это текст: его можно прочитать, проверить и поправить.

## ГОТОВЫЙ

- Скачать для типовой задачи
- Прочитать инструкцию перед запуском

## СВОЙ

- Собрать из удачного прогона
- Проверить на новых данных

## ОБНОВИТЬ

- Исправлять инструкцию, а не промпт каждый раз
- Хранить понятную рабочую версию

## УЧЕБНЫЙ ПРИМЕР

**Найти упоминания темы в публичных Telegram-каналах**

**Внутри:** правила поиска, скрипт и формат ответа.  
**Проверка:** новый чат сам находит skill и выдаёт результат.

# Как сделать **свой skill**

## ПОРЯДОК

- Взять задачу, которую вы уже успешно сделали с Codex
- Попросить Codex превратить удачный процесс в skill
- Прочитать и поправить получившуюся инструкцию
- Запустить skill на новых данных

## КРАСНЫЕ ФЛАГИ

- Писать skill до первого удачного прогона
- Пытаться уместить всю работу в один skill
- Не проверять повторный запуск

ЗАДАЧА  
ВЫПОЛНЕНА,  
ЕСЛИ

Повторный запуск той же задачи **отработал успешно и без правок.**



# Автоматизация — skill, который запускается сам

|                                                         |                                                                        |                                                                         |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>По таймеру</b><br>Например, каждый понедельник утром | <b>Можно в облаке</b><br>Тогда запуск не зависит от открытого ноутбука | <b>Как «ментор»</b><br>Сам приходит с еженедельным разбором и вопросами |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

- Взять skill, который уже стабильно работает вручную
- Назначить расписание и место, куда должен прийти результат
- Дождаться первого самостоятельного запуска и проверить итог

ЗАДАЧА  
ВЫПОЛНЕНА,  
ЕСЛИ

Задача запустилась без вашей команды — и результат **пришёл туда, куда вы ждали.**

# Вайбкодинг: вы описываете инструмент, агент пишет код

01

## Описать

Что должен видеть и делать пользователь



02

## Собрать и открыть

Codex делает страницу и показывает её в браузере



03

## Опубликовать

Страница открывается по ссылке и передаёт данные


### ПРИМЕР ЗАДАЧИ

## Поздравить близкого мини-игрой из нескольких экранов

Проверка: открывается по ссылке на телефоне, переходы работают. Первый полезный продукт не обязан быть бизнес-системой.

Задача выполнена, если инструмент работает по ссылке у другого человека.

# Весь маршрут: по одной проверяемой задаче на шаг



# На каких этапах у вас ещё есть **незакрытые задачи?**

Посмотрите на карту ещё раз и напишите в чат номера шагов.

☐ 01  
Настроить Codex под себя

☐ 02  
Получить готовый рабочий файл

☐ 03  
Попробовать усилители

☐ 04  
Подключить plugin

☐ 05  
Подключить API, MCP или CLI

☐ 06  
Использовать внешний браузер

☐ 07  
Освоить skills

☐ 08  
Запустить автоматизацию

☐ 09  
Попробовать вайбкодинг

# С этим roadmap можно идти самостоятельно

## ЧТО ОСТАНЕТСЯ ПОСЛЕ ЭФИРА

- Порядок из девяти шагов
- Конкретная задача на каждый шаг
- Критерий, по которому идти дальше
- Чек-лист, который можно проходить в своём темпе

## ЧТО ОБЫЧНО ТРЕБУЕТ БОЛЬШЕ ВСЕГО СИЛ

- Первая настройка и доступ
- Выбор задачи подходящего размера
- Ощущение, что быстрее снова сделать руками
- Разбор непонятной ошибки

Без опыта трудно отличить задачу на 20 минут от проекта на вечер. Поэтому на марафоне задания уже **подобраны и проверены на участниках**.

# Марафон даёт на чём потренироваться

|                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Задача</p> <p><b>Маленький рабочий результат</b></p> <p>Рассчитан на 15–20 минут, а не на ночной проект</p> | <p>Опора</p> <p><b>Короткая теория и инструкция</b></p> <p>Исходники, подсказки и понятный первый шаг</p> | <p>Усложнение</p> <p><b>Задача со звёздочкой</b></p> <p>Готовая усложнённая версия для каждого задания</p> | <p>Помощь</p> <p><b>Когда не получается</b></p> <p>Не тратите вечер на угадывание причины: чат и три живых разбора</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Не нужно самому придумывать учебный проект. Каждый день вы закрываете **один маленький кусок карты**.

# Три недели, чтобы **пройти карту руками**

## ФОРМАТ

- 3 недели, задания по будням
- 15–20 минут на базовый вариант задачи
- 3 живых созвона-разбора, записи остаются
- Чат с поддержкой и идеями других участников
- Строгие дедлайны: не сдал — бот исключает

## РЕЗУЛЬТАТ

- Codex, настроенный под вашу работу
- Готовые файлы и несколько способов подключения
- Собственный skill и опыт запуска автоматизации
- Готовые skills и инструкции от Коли
- Понимание, какой сценарий переносить в свою работу

Регулярная рамка нужна не для «пинка», а чтобы за три недели **перестроить привычный способ работы под агента**.

# Старт — 1 сентября

До вечера 19 августа

**19 000 ₽**

После 19 августа

**25 000 ₽**

**Зафиксировать цену**





# Не записывайтесь, если...

- Нужен готовый инструмент под один конкретный кейс
- Любите самостоятельно учиться через пробы и ошибки и уже доводили такие планы до конца без внешнего ритма
- Хотите курс по программированию и разработке production-систем

# Пять правил из моего **AGENTS.md**

`~/agent_config/AGENTS.md · ## Коммуникация`

- Отвечай на языке пользователя (микс русского и английского)
- Можно материться, если в тему
- Пользователь часто использует `dictation`. Если видишь артефакты транскрибации - подумай, что имелось ввиду
- Максимально кратко, почти как `saveman`: без воды и филлера. Сразу главное, короткие фразы, очевидное не объясняй, стен текста не пиши без запроса. Я сам попрошу подробнее, если нужно
- Оспаривай плохие запросы: если запрос выглядит бредовым, небезопасным или контрпродуктивным, не выполняй вслепую - объясни почему и предложи путь лучше. Если намерение неясно, сначала спроси

# Вопросы про ваш маршрут и марафон

Разбираем рабочие сценарии и ваш следующий шаг. Production-архитектура и глубокая разработка — не сегодня.

|                                                                                       |                                                                  |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <p>До вечера 19 августа</p> <p><b>19 000 ₽</b></p> <p>Зафиксируйте цену по кнопке</p> | <p>Старт</p> <p><b>1 сентября</b></p> <p>Три недели практики</p> | <p>После 19 августа</p> <p><b>25 000 ₽</b></p> <p>Базовая цена</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

Зафиксировать цену: [aiforwork.courses](https://aiforwork.courses)

