

■ AI FOR WORK · LIVE

Как вкатиться в ИИ-агентов

Пошаговый roadmap: что освоить, в каком порядке и на каких задачах.

Николай — roadmap и практика · Саша — вопросы и ссылки в чате

Прямой эфир · после эфира карта останется у вас

За четыре года чат превратился в рабочую среду

2023 Одно окно Написали запрос Получили текст Перенесли результат руками	2024 ИИ увидел ваши материалы Файлы и длинный контекст Документы, таблицы, слайды Но действия всё ещё на вас	2025 У агента появились руки Файлы и приложения Браузер и терминал Многошаговые задачи	2026 Появилась экосистема API, MCP и CLI Skills и субагенты Автоматизации и расписания
---	---	---	---

Что вы уже делали с агентом?

Поставьте галочки и посчитайте, сколько пунктов получилось.

☐ Настроил инструкции, разрешения, папку и голосовой ввод

☐ Получил готовый документ, таблицу, слайды или сайт

☐ Использовал память, субагента или встроенный браузер

☐ Подключил готовый plugin

☐ Подключил сервис через API, MCP или CLI

☐ Дал агенту работать во внешнем браузере

☐ Установил готовый или создал свой skill

☐ Запустил автоматизацию

☐ Собрал и опубликовал мини-инструмент

Два плохих маршрута для вката

МАРШРУТ А

Остаться в чатике

Агенту так и не передаётся работа — вы продолжаете всё переносить руками.

МАРШРУТ В

Сразу строить автономную систему

Автоматизируется процесс, который вы сами ещё не поняли и не проверили.

Что вы унесёте с эфира

БУДЕТ

- Одностраничная карта освоения агентов
- Разбор всех девяти шагов: что это, зачем и с чего начать
- Ваша текущая точка на этой карте
- Одна следующая рабочая задача и критерий готовности

НЕ БУДЕТ

- Обзора десятков инструментов
- Программирования



Николай Шейко

- Фаундер GrablyTech — разрабатываем ИИ-решения для бизнеса
- Организатор ИИ-конференций Entropy Talk
- Работаю с агентами не только в разработке: данные, документы и бизнесовая операционка
- Провёл первый марафон AI For Work для специалистов без программирования

Первый марафон показал, как реально осваивают агентов

НЕ РАБОТАЕТ	РАБОТАЕТ
Лекции про инструменты	→ Конкретная практическая задача
Большой проект целиком	→ Один навык за 15–20 минут
Упор на вайбкодинг	→ Делегирование операционки
Практика «когда получится»	→ Короткий ритм каждый будний день

ИЗ ОТЗЫВА УЧАСТНИЦЫ «Стало не страшно “тыкать” не туда. Стало понятнее, где Codex может существенно сократить время. Научились “вшивать” в него skills — я в шоке от такого прогресса».

Шаг 0: добиться, чтобы Codex просто запустился

Это prerequisite перед roadmap, а не один из девяти шагов.


ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ

- Рабочий VPN и аккаунт
- Подписка с доступом к Codex
- На Windows — отдельная настройка по инструкции

КОГДА ГОТОВО

Codex открывается, видит вашу рабочую папку и может выполнить простую команду.

Roadmap: что осваивать и в каком порядке



Уровень 1: освоить то, что Codex умеет **из коробки**

Шаг 01

Настроить под себя

Инструкции, разрешения,
рабочая папка, диктовка



Шаг 02

Сделать базовые задачи

Таблица, документ, слайды,
исследование или сайт



Шаг 03

Попробовать усилители

Память, субагенты и встроенный браузер

После этого агент уже работает с вашими файлами. Но ещё не подключён к вашим рабочим сервисам.

Задача 1: настроить Codex **под себя**

ЧТО НАСТРОИТЬ

- Системные инструкции
- Разрешения и безопасные границы
- Доступ к рабочей папке
- Голосовой ввод и горячую клавишу

ЧТО СДЕЛАТЬ РУКАМИ

- Попросить Codex провести интервью о вас и вашей работе
- Ответить голосом и попросить задать уточняющие вопросы
- Сохранить собранный контекст в системные инструкции

ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА, ЕСЛИ

Агент знает, чем вы занимаетесь, учитывает ваши правила и **задаёт вопросы**, когда ему не хватает контекста.

Задача 2: получить **готовый результат** для работы

ВЫБЕРИТЕ ОДНУ ЗАДАЧУ

- Собрать таблицу из нескольких файлов
- Оформить документ или презентацию
- Провести исследование и собрать отчёт
- Сделать простую страницу или сайт


УСЛОВИЯ

- Реальные материалы из вашей работы
- Заранее понятный формат результата
- Заранее понятный способ проверки
- Одна задача, а не четыре сразу

ЗАДАЧА
ВЫПОЛНЕНА,
ЕСЛИ

Файл можно открыть, проверить и **сразу использовать или отправить** — без ручной пересборки из ответа в чате.

Задача 3: встроенные усилители



Пример задачи: агент собрал страницу, увидел в браузере, что кнопка уехала, исправил её и снова открыл результат.

Три способа поправить агента, **не начиная заново**

Edit Переписать задачу Если вы с самого начала попросили не то	Reply Направить по ходу Если общий путь верный, но нужна поправка	Queue Запланировать дальше Если уже знаете, что агенту делать после текущего этапа
---	--	---

КОГДА ОСТАНОВИТЬСЯ

Если направление неверно целиком — исправьте исходную постановку, а не стройте башню из уточнений.

ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА, ЕСЛИ

Вы довели многошаговую работу до результата и понимаете, **какой из трёх способов** использовать в следующий раз.

После первого уровня вы уже умеете **работать с агентом**

- Codex настроен под вас и безопасно работает в нужной папке
- Вы получаете таблицы, документы, слайды, отчёты и сайты — не только текст
- Умеете ставить задачу, проверять результат и поправлять работу по ходу
- Попробовали память, субагентов и встроенный браузер

Следующий уровень нужен, когда агенту не хватает **данных или действий из ваших рабочих сервисов.**

Уровень 2: подключить агента к **вашей работе**

Шаг 04

Plugins

Готовые подключения: Google Drive, Granola, Chrome



Шаг 05

API, MCP и CLI

Подключения, которые Codex собирает под вашу задачу



Шаг 06

Неофициальные способы

Парсинг и внешний браузер, когда готового входа нет

Идём от готового подключения к способу, который требует больше времени и контроля: **plugin → API/MCP/CLI → браузер.**

Сначала попробуйте **PLUGINS** — готовые подключения

Plugin даёт Codex доступ к сервису без самостоятельной настройки API, MCP или CLI.

Google Drive Работать с документами Находить, собирать, разбирать и сохранять результат на общем диске	Granola Разобрать встречи Собрать решения и задачи из нескольких созвонов	Chrome Работать в браузере Использовать уже открытые вкладки и вашу сессию
ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА, ЕСЛИ	Вы подключили один plugin, дали задачу на своих данных и сверили результат с источником.	

Если плагина нет: API, MCP или CLI

API Служебный вход в сервис Через него Codex получает данные или выполняет действие без кликов в интерфейсе.	MCP Готовый переходник для агента Обычно даёт агенту готовый набор действий для работы с сервисом.	CLI Официальная команда в терминале Codex запускает утилиту сервиса и получает структурированный результат.
hh.ru Получить вакансии и собрать таблицу	Telegram-бот Отправить готовый отчёт в Telegram	Я.Метрика Забрать цифры и обновить отчёт

Вам не нужно писать интеграцию вручную: вы формулируете задачу, Codex помогает пройти настройку.

Задача 5: подключить **один нужный сервис**

ПОРЯДОК

- Назвать сервис и конкретные данные или действие
- Попросить Codex найти официальный способ подключения
- Создать ключ, подключить MCP или настроить CLI по инструкции
- Сначала прочитать данные; действия добавить после проверки

КРАСНЫЕ ФЛАГИ

- Класть ключи в чат или в общий документ
- Давать ключ с максимальными правами
- Подключать ради подключения — без задачи

ЗАДАЧА
ВЫПОЛНЕНА,
ЕСЛИ

Codex получил реальные данные из сервиса, ключ не попал в чат или общий файл, а результат **совпал с источником**.

Внешний браузер — **универсальный** способ, но долгий и дорогой

КОГДА ОПРАВДАНО

- Нужно быстро начать без отдельной интеграции
- Данные или действия доступны только на сайте
- Нужна ваша авторизованная сессия в браузере

ЦЕНА

- Медленнее и дороже прямого доступа
- Нужен открытый пользовательский браузер
- Критичные действия требуют вашего подтверждения

01

Начать в браузере

Агент кликает как человек



02

Проверить процесс

Повторить задачу несколько раз



03

Ускорить напрямую

Подключить API, MCP или CLI

Термины перестают пугать, когда за ними стоит **сделанная задача**

Задача: выгрузить данные из российского корпоративного мессенджера, который не отдавал их штатным способом.

РАЗОБРАЛАСЬ С API

«И тут мне Codex говорит, что можно через API, через токен всё выгрузить. А я, на***й, понимаю, что такое API и токен только потому, что прошла ваш марафон. Иначе я бы ни***шечки не поняла».

СТАЛА ТЕХНОФЕЕЙ

«Я взломала Пентагон. Через костыль. Сама. И сделала свою задачу. Я чувствую себя одновременно хакером и феей технологий Winx. Я Техна — фея технологий. Теперь я чувствую себя не ничтожеством, а вершителем мира».

Уровень 3: перестать каждый раз **начинать с нуля**

Шаг 07

Skills

Сохранить удачный способ работы как инструкцию



Шаг 08

Автоматизации

Запускать готовый процесс по времени или событию



Шаг 09

Вайбкодинг

Собрать удобный интерфейс поверх рабочего процесса

Skill — удачный процесс, **записанный как инструкция**

Инструкция хранит ваши правила, формат и критерии качества. Это текст: его можно прочитать, проверить и поправить.

ГОТОВЫЙ

- Скачать для типовой задачи
- Прочитать инструкцию перед запуском

СВОЙ

- Собрать из удачного прогона
- Проверить на новых данных

ОБНОВИТЬ

- Исправлять инструкцию, а не промпт каждый раз
- Хранить понятную рабочую версию

УЧЕБНЫЙ ПРИМЕР

Найти упоминания темы в публичных Telegram-каналах

Внутри: правила поиска, скрипт и формат ответа.
Проверка: новый чат сам находит skill и выдаёт результат.

Как сделать свой skill

ПОРЯДОК

- Взять задачу, которую вы уже успешно сделали с Codex
- Попросить Codex превратить удачный процесс в skill
- Прочитать и поправить получившуюся инструкцию
- Запустить skill на новых данных

КРАСНЫЕ ФЛАГИ

- Писать skill до первого удачного прогона
- Пытаться уместить всю работу в один skill
- Не проверять повторный запуск

ЗАДАЧА
ВЫПОЛНЕНА,
ЕСЛИ

Повторный запуск той же задачи **отработал успешно и без правок.**

Автоматизация — skill, который запускается сам

По таймеру Например, каждый понедельник утром	Можно в облаке Тогда запуск не зависит от открытого ноутбука	Как «ментор» Сам приходит с еженедельным разбором и вопросами
---	--	---

- Взять skill, который уже стабильно работает вручную
- Назначить расписание и место, куда должен прийти результат
- Дождаться первого самостоятельного запуска и проверить итог

ЗАДАЧА
ВЫПОЛНЕНА,
ЕСЛИ

Задача запустилась без вашей команды — и результат **пришёл туда, куда вы ждали.**

Вайбкодинг: вы описываете инструмент, агент пишет код

01

Описать

Что должен видеть и делать пользователь



02

Собрать и открыть

Codex делает страницу и показывает её в браузере



03

Опубликовать

Страница открывается по ссылке и передаёт данные


ПРИМЕР ЗАДАЧИ

Поздравить близкого мини-игрой из нескольких экранов

Проверка: открывается по ссылке на телефоне, переходы работают. Первый полезный продукт не обязан быть бизнес-системой.

Задача выполнена, если инструмент работает по ссылке у другого человека.

Весь маршрут: по одной проверяемой задаче на шаг



На каких этапах у вас ещё есть **незакрытые задачи?**

Посмотрите на карту ещё раз и напишите в чат номера шагов.

☐ 01
Настроить Codex под себя

☐ 02
Получить готовый рабочий файл

☐ 03
Попробовать усилители

☐ 04
Подключить plugin

☐ 05
Подключить API, MCP или CLI

☐ 06
Использовать внешний браузер

☐ 07
Освоить skills

☐ 08
Запустить автоматизацию

☐ 09
Попробовать вайбкодинг

С этим roadmap можно идти самостоятельно

ЧТО ОСТАНЕТСЯ ПОСЛЕ ЭФИРА

- Порядок из девяти шагов
- Конкретная задача на каждый шаг
- Критерий, по которому идти дальше
- Чек-лист, который можно проходить в своём темпе

ЧТО ОБЫЧНО ТРЕБУЕТ БОЛЬШЕ ВСЕГО СИЛ

- Первая настройка и доступ
- Выбор задачи подходящего размера
- Ощущение, что быстрее снова сделать руками
- Разбор непонятной ошибки

Без опыта трудно отличить задачу на 20 минут от проекта на вечер. Поэтому на марафоне задания уже **подобраны и проверены на участниках**.

Марафон даёт на чём потренироваться

Задача Маленький рабочий результат Рассчитан на 15–20 минут, а не на ночной проект	Опора Короткая теория и инструкция Исходники, подсказки и понятный первый шаг	Усложнение Задача со звёздочкой Готовая усложнённая версия для каждого задания	Помощь Когда не получается Не тратите вечер на угадывание причины: чат и три живых разбора
--	---	--	--

Не нужно самому придумывать учебный проект. Каждый день вы закрываете **один маленький кусок карты**.

Три недели, чтобы **пройти карту руками**

ФОРМАТ

- 3 недели, задания по будням
- 15–20 минут на базовый вариант задачи
- 3 живых созвона-разбора, записи остаются
- Чат с поддержкой и идеями других участников
- Строгие дедлайны: не сдал — бот исключает

РЕЗУЛЬТАТ

- Codex, настроенный под вашу работу
- Готовые файлы и несколько способов подключения
- Собственный skill и опыт запуска автоматизации
- Готовые skills и инструкции от Коли
- Понимание, какой сценарий переносить в свою работу

Регулярная рамка нужна не для «пинка», а чтобы за три недели **перестроить привычный способ работы под агента**.

Старт — 1 сентября

До вечера 19 августа

19 000 ₽

После 19 августа

25 000 ₽

Зафиксировать цену



Не записывайтесь, если...

- Нужен готовый инструмент под один конкретный кейс
- Любите самостоятельно учиться через пробы и ошибки и уже доводили такие планы до конца без внешнего ритма
- Хотите курс по программированию и разработке production-систем

Пять правил из моего **AGENTS.md**

`~/agent_config/AGENTS.md · ## Коммуникация`

- Отвечай на языке пользователя (микс русского и английского)
- Можно материться, если в тему
- Пользователь часто использует `dictation`. Если видишь артефакты транскрибации - подумай, что имелось ввиду
- Максимально кратко, почти как `saveman`: без воды и филлера. Сразу главное, короткие фразы, очевидное не объясняй, стен текста не пиши без запроса. Я сам попрошу подробнее, если нужно
- Оспаривай плохие запросы: если запрос выглядит бредовым, небезопасным или контрпродуктивным, не выполняй вслепую - объясни почему и предложи путь лучше. Если намерение неясно, сначала спроси

Вопросы про ваш маршрут и марафон

Разбираем рабочие сценарии и ваш следующий шаг. Production-архитектура и глубокая разработка — не сегодня.

До вечера 19 августа 19 000 ₽ Зафиксируйте цену по кнопке	Старт 1 сентября Три недели практики	После 19 августа 25 000 ₽ Базовая цена
---	--	--

Зафиксировать цену: aiforwork.courses