68327201

Orden: 6E0012506
ID Paciente: 26273892

Resultados
Análisis Clínicos

Paciente: URIBE VARGAS LAURA CRISTINA
Sexo: Femenino
Fecha de nacimiento: 20/10/1990
Edad: 35 años
Fecha de Registro: 25/04/2026 08:27
Dirigido a: DR(A). JORGE RAYMUNDO ROBLES AGUILA

Prueba	Bajo (LR)	Dentro (LR)	Sobre (LR)	Límites de referencia
FIBRINÓGENO EN PLASMA				
Fibrinógeno		459		214 - 491 mg/dL

Valor Testigo (mg/dL): 352

Método:Coagulometría

GRUPO SANGUÍNEO Y FACTOR Rh

Grupo sanguíneo y factor Rh O Positivo

Para la investigación del factor Rh se usa un suero anti-Rho (anti-D) mezcla monoclonal-policlonal. En los casos de Rh negativo se hace la investigación de la variante Du, la cual es tan antigénica como el antígeno D. La Norma Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012 establece que "los tipos Rho(D), incluyendo el antígeno D expresado débilmente (Du) se clasificarán como positivos"

Método:Hemaglutinación

TIEMPO DE PROTROMBINA EN PLASMA

Tiempo de protrombina	10.40	9.9 - 13.1 seg
% de actividad	108.00	70-130 %
INR	0.95	

Tiempo Testigo: 10.9 segundos.
ISI: 1.01

El uso de INR esta indicado en pacientes bajo tratamiento anticoagulante oral.

Método:Coagulometría

TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA EN PLASMA

Tiempo de Tromboplastina Parcial Activ.	26.90	25.4 - 44.7 seg

Tiempo testigo: 31.9 segundos

Método:Coagulometría

Orden: 6E0012506
ID Paciente: 26273892

Resultados
Análisis Clínicos

Paciente: URIBE VARGAS LAURA CRISTINA
Sexo: Femenino
Fecha de nacimiento: 20/10/1990
Edad: 35 años
Fecha de Registro: 25/04/2026 08:27
Dirigido a: DR(A). JORGE RAYMUNDO ROBLES AGUILA

Prueba	Bajo (LR)	Dentro (LR)	Sobre (LR)	Límites de referencia

*** INFORME FINAL CONSULTADO EN www.chopo.com.mx ***

Gracias por permitirnos servirle
Responsable del Laboratorio de Análisis Clínicos
L.B.D. Johana Grisel Rivera Mora
Universidad Nacional Autónoma de México
Cédula Profesional: 11205850

Acreditación ema: CDMx No: CL-001, GDL No: CL-030, GTO No: CL-094, QRO No: CL-095, PUE No: CL-114, MTY No: CL-131, AGS No: CL-199, VER No: CL-198, SLP No: CL-234, TIJ No: CL-235
"Consulte el alcance de la acreditación en la siguiente liga: www.ema.org.mx".

AVISO IMPORTANTE. Grupo Diagnóstico Médico PROA, S.A. de C.V. (en lo sucesivo el Prestador) a través de este medio hace entrega de los resultados de la prueba practicada. El Prestador NO se hace responsable por cualquier modificación o alteración que los resultados aquí ofrecidos pudieran sufrir por actos del Usuario o de terceros, por lo que, en caso de duda, es responsabilidad del Usuario y de su médico confrontar la información, solicitando la impresión de sus resultados en cualquiera de nuestras unidades en un período no mayor a los 30 días de practicada la prueba o solicitada la orden.

El Prestador por cuestión de confidencialidad, NO revelará, dará, venderá, donará o transmitirá ningún tipo de información personal del Usuario relacionada con los resultados de la prueba practicada, excepto cuando esta información sea solicitada por autoridad competente. Lo anterior en términos de nuestro aviso de privacidad publicado en www.chopo.com.mx

Recuerde que su médico es el único con conocimiento y autoridad para interpretar estos resultados.

En caso de que su médico tenga la necesidad de ratificar el resultado, lo podrá solicitar dentro de los 3 días posteriores a la fecha de entrega, el reproceso del estudio se realiza en la misma muestra. Posterior a esta fecha el resultado entregado se tomara como aceptado. Aplica en muestras sanguíneas con proceso analítico de 24 horas.

Descarga nuestra App para Médicos y Pacientes.

Disponible en Google play
Disponible en el App Store

Nuestro Centro Analítico cuenta con las siguientes certificaciones y acreditaciones:

CAP ACCREDITED COLLEGE of AMERICAN PATHOLOGISTS
CDMX: No. 6235101
GDL: No. 8689861

ISO 15189 2012 ACREDITACIÓN
Entidad Mexicana de Acreditación, A.C.
CDMX: No. CL-001, GTO: No. CL-094,

NGSP Nivel 1

www.chopo.com.mx

Gracias por su preferencia.
GRUPO DIAGNÓSTICO MÉDICO PROA S.A. DE C.V.
SUCURSAL MARIANO OTERO
MARIANO OTERO Col. ARENALES TAPATIOS C.P.45066
ZAPOPAN, JAL