HTML&CSS. УРОК №8. РАБОТА С ПЛАГИНАМИ

Учебные материалы

Урок №8. Работа с плагинами

1. Использование карусели на сайте
2. Создание карусели

Использование карусели на сайте

Карусель — это интересный способ размещения информации на сайте. Карусель — один из самых популярных компонентов в дизайне. Она реализуется с помощью CSS, JavaScript. Ее часто используют, чтобы привлечь внимание посетителей. Пример карусели на сайте Microsoft (рис. 1)



Рисунок 1

Существует множество типов каруселей, однако у всех можно выделить общие черты:

1. Расположение. В большинстве случаев карусель находится в верхней части экрана, под хедером и навигационным меню. А сам слайдер занимает большую часть пространства на странице.

2. Содержание. Карусель чаще всего состоит из изображения, текста и, если это необходимо, кнопки.

3. Кнопки и индикаторы. Можно построить навигацию по карусели. Можно предоставить пользователям листать слайды самостоятельно, добавив кнопки прокрутки (вправо/влево). Также можно добавить к карусели индикаторы состояния, чтобы всегда можно было пролистать все слайды до конца (рис. 2).



Рисунок 2

4. Адаптивность. Чрезвычайно важно создавать адаптивные карусели, которые бы корректно отображались на устройствах с разным разрешением экрана (рис. 3)

Рисунок 3

5. Автопрокрутка. Устанавливая автопрокрутку, слайды не должны меняться слишком быстро или слишком медленно (рис. 4)

Рисунок 4

Карусель эффективна в том случае, если содержит полезный контент. То есть, последовательно прокручивая слайды, пользователь получает новую для себя информацию. Однако у карусели есть и минусы. Например, пользователи часто ее игнорируют. К тому же, видя изображение, пользователь не получает целостного представления о продукте.

Выделим основные плюсы использования карусели. На главной странице слайдер занимает основное

пространство. Это первое, что увидит посетитель. Также на одном слайде можно разместить целый блок информации, которая привлекает внимание пользователей.

Качество карусели определяется ее текстовым наполнением и изображениями. Слайды карусели следует создавать в общей стилистике сайта, придерживаясь общей цветовой схемы. Последовательность слайдов следует выстраивать в соответствии с их важностью. Сначала следует подавать важную информацию.

Создание карусели

Поместим карусель с баннерами о наборах LEGO на главной странице (рис. 5)

Рисунок 5

Для этого нам понадобится JavaScript. Не пугайтесь, что не знаете этот язык, ведь сделать это довольно просто. Для этого нам понадобится библиотека jQuery, которая значительно упрощает работу с JavaScript (рис. 6)

Рисунок 6

Подключим к ней плагин Slick для создания каруселей. Начнем с того, что разместим файлы Slick в папке с сайтом. В дополнительных материалах вы найдете архив. Также Slick можно скачать на официальном сайте (рис. 7): https://kenwheeler.github.io/slick/#go-get-it

Рисунок 7

В архиве найдите папку slick и перетяните ее в папку с вашим сайтом. В папке с сайтом создайте еще одну папку — js. В ней будут храниться ваши скрипты. Создайте в ней пустой текстовый файл script.js (рис. 8)

Рисунок 8

Теперь откройте в редакторе страницу, на которой хотите разместить карусель. Например, главную страницу index.html. Сначала подключите к файлу jQuery.

Для этого нужно добавить <script> с параметрами в конец <body>.

Официальная документация slick рекомендует подключать jQuery вот так:

```
<script type="text/javascript" src="https://code.jquery.com/jquery-1.11.0.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="https://code.jquery.com/jquery-migrate-1.2.1.min.js"></script>
```

Затем нужно подключить скрипт со Slick, а также созданный нами файл script.js

```
<script type="text/javascript" src="slick/slick.min.js">
</script>
<script type="text/javascript" src="js/script.js"></script>
```

Таким образом, после закрывающего тега </footer> и до закрывающего тега </body> у нас должна получиться следующая запись (рис. 9):

Рисунок 9

Также нужно подключить таблицу стилей Slick. Для этого просто добавьте в <head> две строки (рис. 10):

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="slick/slick.css"/>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="slick/slick-theme.css"/>
```

Рисунок 10

Теперь в месте, где вы хотите поместить карусель, создайте с классом carousele. В него поместите с классом carousele-element. Таких carousele-element вы можете создать столько, сколько хотите. Например, два.

```
<div class="carousele">
    <div class="carousele-element">

    </div>
    <div class="carousele-element">

    </div>
</div>
```

В самом carousele-element должен находиться контент, который будет отображаться в карусели. Это может быть текст, видео, но чаще всего туда помещают изображение.

Теперь добавим стили для нашей карусели в style.css.

```
.carousele{
margin: 10px;
}
.carousele div img{
width: 100%
}
```

Теперь нужно настроить скрипт с нашей каруселью slick. Откройте в редакторе script.js. Добавьте туда следующую запись:

```
$(document).ready(function(){
 $('.carousele').slick(
                {
 });
});
```

В .slick({}); вы можете добавлять настройки карусели. Полный список настроек доступен на официальном сайте slick: https://kenwheeler.github.io/slick/#settings

Мы же используем только две из них: отключим стрелки для переключения между баннерами и включим автоматическую смену баннеров.

```
arrows: false,
autoplay: true
```

Наш скрипт будет выглядеть так (рис. 11):

Рисунок 11

Теперь баннеры будут переключаться автоматически (видео 1)



00:00 00:04

Видео 1