首页

重要申明：未收到短信的情况下，请主动调用释放接口，否则在后台强制释放前收到了短信照样计费

文档目录

前言

登录

帐号信息

获取手机号

获取验证码

发送短信

获取发短信回执

释放手机号

加黑手机号

状态反馈

获取价目表

项目表

国家代码

API接口协议文档

前言

- 接口地址：http://www.worldcode.win/yhapi.ashx
- 接口说明：汉字使用url编码
- 请求方式：仅支持get请求

尽可能把每次调用接口返回值保存日志，需要技术协助时，必须提供接口返回日志

接口返回“1|*”表示接口请求成功，返回“0|*”表示接口请求失败。*表示信息内容

登录

- 该接口尽量只调用1次，在启动脚本的时候调用，无需循环调用
- Token在未修改账户密码前提下不变
- 请求参数说明：

参数名	参数值	必传	参数说明
act	login	是	固定值，不允许修改
ApiName	Api用户名	是	非注册用户名，正确格式：*#（*表示注册时用户名，#表示2个随机数字）[点击查看ApiName] 登录后在：API对接--我的APIName模块
PassWord	登陆密码	是	注册时的登陆密码

- 请求示例：http://www.worldcode.win/yhapi.ashx?act=login&ApiName=12348&PassWord=1231
- 成功返回：1|token值
- 失败返回：0|失败代号
- 失败代号说明：

失败代号	代号说明
-1	用户账号不允许为空

失败代号	代号说明
-2	用户账号长度必须在3-30之间
-3	用户账号不能包含特殊符号“|”
-4	用户账号不能包含汉字
-5	用户密码不允许为空
-6	用户密码长度必须在3-30之间
-7	同IP情况下,上次请求失败,1分钟后重试【请确保Api用户名与登录密码正确再重试】
-8	账号已被禁用
-9	账号或密码错误

帐号信息

- 请求参数说明:

参数名	参数值	必传	参数说明
act	myInfo	是	固定值，不允许修改
token	登录接口返回的token值	是	登录接口返回的token值

- 请求示例：http://www.worldcode.win/yhapi.ashx?act=myInfo&token=b7c94daad5e3dd71ffca9298976ec0d4_3
- 成功返回：1|用户余额|用户等级|用户积分
- 失败返回：0|失败代号
- 失败代号说明:

失败代号	代号说明
-1	Token不存在
-2	token失效,请重新调用登陆接口

失败代号	代号说明
-3	请延时60秒后再请求，该接口调用频率60秒/次

获取手机号

- 请求参数说明：

参数名	参数值	必传	参数说明
act	getPhone	是	固定值，不允许修改
token	登录接口返回的token值	是	登录接口返回的token值
iid	项目ID	是	在项目表查看
country	国家代码		在国家代码查看，不传则随机获取某个国家
did	开发者ID		在开发者端查看
dock	返回对接码		0/空 或 1；0/空 代表不返回对接码，1代表返回对接码
otpmode	设置短信返回类型		空/all/sms/voice/incall；空/all代表所有类型；sms代表普通短信；voice代表语音转短信；incall代表来电号码转短信。可组合使用，例如：sms,incall 代表普通短信或来电号码转短信
maxPrice	最大单价		不输入或输入0，则不启用此功能，输入后将自动加入符合条件的专属对接
dockquy	指定对接码		获取指定对接码的号码
mobile	指定号段或手机号		获取指定号段或手机号的号码

参数名	参数值	必传	参数说明
pushUrl	推送链接		短信推送链接。点击查看详细说明

- 请求示例：http://www.worldcode.win/yhapi.ashx?act=getPhone&token=b7c94daad5e3dd71ffca9298976ec0d4_3&iid=1001&did=&country=&dock=&otpmode=&maxPrice=10&dockquy=&mobile=&pushUrl=
- 成功返回：1|pkey|提取时间|国家代码|国家区号|归属地|端口号|手机号|对接码
- 失败返回：0|失败代号
- 失败代号说明：

失败代号	代号说明
-1	暂时无号
-2	Token不存在
-3	项目ID不存在
-4	国家代码有误
-5	项目未审核
-6	项目已禁用
-7	用户已禁用
-8	余额不足,请充值
-9	占号过多,请补充余额【未收到验证码强烈建议主动调用释放接口，否则在余额不多的情况下会提示占号过多】
-10	项目不允许指定取号

实现多次收码

- 流程：获取手机号-->触发第一个短信-->获取验证码-->指定手机号获取-->触发第二个短信-->获取验证码-->依此类推

获取验证码

- 请求参数说明：

参数名	参数值	必传	参数说明
act	getPhoneCode	是	固定值，不允许修改
token	登录接口返回的token值	是	登录接口返回的token值
pkey	获取手机号返回的pkey值	是	获取手机号返回的pkey值

- 请求示例：http://www.worldcode.win/yhapi.ashx?act=getPhoneCode&token=b7c94daad5e3dd71ffca9298976ec0d4_3&pkey=0524EA1B2A4DC810E3E535BE036C2C170E914ECC4D46ED19
- 成功返回：1|验证码数字|完整短信内容
- 失败返回：0|失败代号
- 失败代号说明：

失败代号	代号说明
-1	Token不存在
-2	pkey无效
-3	等待验证码,5秒后重新调用
-4	已离线或强制释放【请做好此判断，可以避免多个手机同时获取到相同号码的错觉】
-5	号码已强制加黑

没有收到短信都是以失败返回

发送短信

- 请求参数说明：

参数名	参数值	必传	参数说明
act	sendCode	是	固定值，不允许修改
token	登录接口返回的token值	是	登录接口返回的token值
pkey	获取手机号返回的pkey值	是	获取手机号返回的pkey值
receiver	接收方号码	是	接收短信的号码，如：10086
smscontent	短信内容	是	请勿发送违法短信

- 请求示例：http://www.worldcode.win/yhapi.ashx?act=sendCode&token=b7c94daad5e3dd71ffca9298976ec0d4_3&pkey=0524EA1B2A4DC810E3E535BE036C2C170E914ECC4D46ED19&receiver=10086&smscontent=cxye
- 成功返回：1|
- 失败返回：0|失败代号
- 失败代号说明：

失败代号	代号说明
-1	Token不存在
-2	pkey无效
-3	接收号码不能为空
-4	提交短信不能为空
-5	未知错误码
-6	手机号不存在或已释放【请做好此判断，可以避免多个手机同时获取到相同号码的错觉】
-7	手机号状态不可用，一般是手机号已经回码了

失败代号	代号说明
-8	收码项目不允许发送短信
-9	项目未设置关键字,请联系平台
-10	发送内容不符合规则
-11	发送内容重复提交

获取发短信回执

- 使用【获取验证码接口】来获取短信发送回执

释放手机号

仅在没有收到短信时调用，如果收到了短信无需调用此接口,释放存在失败的情况

- 请求参数说明:

参数名	参数值	必传	参数说明
act	setRel	是	固定值，不允许修改
token	登录接口返回的token值	是	登录接口返回的token值
pkey	获取手机号返回的pkey值	是	获取手机号返回的pkey值

- 请求示例：http://www.worldcode.win/yhapi.ashx?act=setRel&token=b7c94daad5e3dd71ffca9298976ec0d4_3&pkey=0524EA1B2A4DC810E3E535BE036C2C170E914ECC4D46ED19
- 成功返回：1|
- 失败返回：0|失败代号

- 失败代号说明：

失败代号	代号说明
x	x为正整数，表示x秒后才允许被释放。例如：返回0|30，表示30秒后才允许被释放
-1	Token不存在
-2	pkey无效
-3	手机号不存在或已释放【请做好此判断，可以避免多个手机同时获取到相同号码的错觉】
-4	已回码,不允许释放
-5	短信已提交发送,不允许释放
-6	释放超过次数,自动加黑

加黑手机号

仅在以后不想再用到这个号码时调用，其他非特殊情况无需调用此接口，加黑存在失败的情况

- 请求参数说明：

参数名	参数值	必传	参数说明
act	addBlack	是	固定值，不允许修改
token	登录接口返回的token值	是	登录接口返回的token值
pkey	获取手机号返回的pkey值	是	获取手机号返回的pkey值
reason	加黑原因	是	汉字经过url编码

- 请求示例：http://www.worldcode.win/yhapi.ashx?act=addBlack&token=b7c94daad5e3dd71ffca9298976ec0d4_3&pkey=

0524EA1B2A4DC810E3E535BE036C2C170E914ECC4D46ED19&reason=used

- 成功返回：1|
- 失败返回：0|失败代号
- 失败代号说明：

失败代号	代号说明
-1	Token不存在
-2	pkey无效
-3	加黑原因不能为空
-4	手机号不存在或已释放【请做好此判断，可以避免多个手机同时获取到相同号码的错觉】
-5	未回码,请释放
-6	帐号已被禁止加黑号码

状态反馈

调用该接口需要配置权限，注册默认没有此接口权限，如需开通请联系平台,【专属对接可联系卡商开通】

未分配权限者，请勿调用，避免账户余额减少

- 请求参数说明：

参数名	参数值	必传	参数说明
act	apiReturn	是	固定值，不允许修改
token	登录接口返回的token值	是	登录接口返回的token值
pkey	获取手机号返回的pkey值	是	获取手机号返回的pkey值
remark	反馈信息	是	(固定值 0：成功，-1：失败，-2：

参数名	参数值	必传	参数说明
			验证码超时，-3：号码已注册)，其他信息请直接输入

- 请求示例：http://www.worldcode.win/yhapi.ashx?act=apiReturn&token=b7c94daad5e3dd71ffca9298976ec0d4_3&pkey=0524EA1B2A4DC810E3E535BE036C2C170E914ECC4D46ED19&remark=0
- 成功返回：1|
- 失败返回：0|失败代号
- 失败代号说明：

失败代号	代号说明
-1	Token不存在
-2	pkey无效
-3	反馈说明不能为空
-4	当前账号无法操作此号码
-5	未开通Api反馈权限

获取价目表

- 请求参数说明：

参数名	参数值	必传	参数说明
act	getItem	是	固定值，不允许修改
key	关键字		项目名称关键字，不传则获取全部项目信息

- 请求示例：http://www.worldcode.win/yhapi.ashx?act=getItem&key=
- 成功返回：价目信息json
- 字段说明：
- Item_ID：项目ID
- Item_Name：项目名称
- Item_UPrice：项目单价
- Country_ID：国家代码
- Country_Title：国家名称

项目表

项目ID	项目名称
1000	whatsapp（WS/WA）
1001	Telegram/TG（飞机）
1002	WeChat/WX（微信）
1003	Google/Gmail（谷歌邮箱）
1004	Instagram
1005	LINE（赖）
1006	Facebook（脸书）
1007	Yahoo（雅虎）
1008	TikTok（抖音）
1009	JD/jingdong（京东）
1010	Amazon（亚马逊）
1011	NIKE（耐克）
1012	blizzard（暴雪）
1013	MOMO（陌陌科技）
1014	TencentQQ（腾讯科技）

项目ID	项目名称
1015	Apple（苹果）
1016	LAZADA
1017	Taobao（淘宝）
1018	Alipay/Alibaba（阿里系）
1019	Twitter（推特）
1020	Google Messenger（RCS）
1021	Any other
1022	Naver
1023	OpenAI
1024	Snapchat
1025	GoogleVoice
1026	阅文
1027	Lyft
1028	Airbnb
1029	Bumble
1030	DiDi
1031	Microsoft（微软）
1032	Redbook
1033	ZALO
1034	paypal
1035	shopee（虾皮）
1036	ximalaya
1037	探探
1038	pof.com
1039	ebay
1040	Discord

项目ID	项目名称
1041	Gett
1042	Netflix
1043	AOL
1044	Moneylion
1045	hily
1046	LinkedIn
1047	Uber（优步）
1048	Offgamers
1049	Viber
1050	vk.com
1051	Hinge
1052	Grindr
1053	bilibili（哔哩哔哩）
1054	DoorDash
1055	BIGO LIVE
1056	Mercari（煤炉）
1057	ProtonMail
1058	Temu
1059	Clubhouse
1060	Mocospace
1061	Twitch
1062	Revolut
1063	imo
1064	ICQ
1065	Grab
1066	Vinted

项目ID	项目名称
1067	KakaoTalk
1068	Careem
1069	DewuPoison
1070	Steam
1071	Foodpanda
1072	Poshmark
1073	Skype
1074	Coinbase
1075	OLX
1076	Bolt
1077	OkCupid
1078	Kwai
1079	Craigslist
1080	Skout
1081	Wish
1082	paycell
1083	Venmo
1084	Zoho
1085	Deliveroo
1086	OfferUp
1087	Papara
1088	Wolt
1089	测试
1090	文交所
1091	小红书/redbook
1092	Google Chat美国实卡

项目ID	项目名称
1093	bitom
1094	拼多多
1095	豆包（Dola）
1096	去哪儿
1097	Adidas/阿迪
1098	Baidu/百度
1099	BeReal
1100	神秘项目
1101	CELEBe
1102	CMB
1103	Chevron
1104	Claude
1105	boost
1106	Walmart（沃尔玛）
1108	send
1109	Peryagame
1110	NESTEL VN
1111	AlipayHK
1112	Unionpay
1113	Ticketmaster
1114	DialMyCalls
1115	ProductLab
1116	Atlas Earth
1118	YouTube/油管
1119	Fanatics
1120	FastMoss

项目ID	项目名称
1121	Feeld
1122	Colombian Cupid
1123	Radquest
1124	Think Academy
1125	蔚来
1126	ZALO发
1128	BIngoplus
1129	bbd
1130	FloatMe
1131	mPaisa
1132	QuackQuack
1133	Monster Energy
1134	Jeevansathi
1135	OneForma
1136	Rappi
1137	Fiverr
1138	Rewardy
1139	Nexon
1142	瑞幸咖啡
1143	vfs global
1145	SIGNAL
1146	灏捷科技
1147	OKX(欧易)
1148	infobip
1149	ipfoxy
1150	魔搭社区

项目ID	项目名称
1155	Reddit
1156	HKTicketing（快达票）
1159	Gaming
1161	kimi
1163	namcoparks（南宫梦）
1164	千问
1166	宝可梦
1167	PayPay
1168	ufotable（鬼灭）
1169	Rakuten（乐天）
1170	Bandai（万代）
1171	Livepocket
1172	popomovi
1173	know
1174	money
1175	Dopa
1176	gigo/GENDA
1177	PEX
1178	DENA
1179	7net.shopping
1180	Mistplay
1181	JOSHIN
1182	Challengers
1183	geo-online
1184	yamada
1187	dips

项目ID	项目名称
1188	Suntory（三得利）
1189	快乐邮件
1190	Kyash
1191	Tinder
1192	smartnew
1193	WeverseShop
1194	Band（伴迪）
1195	IAEON（永旺）
1196	Hange
1197	rocket now
1198	pay id
1199	Ticket Plus
1200	majica
1201	ibon
1202	FamilyMart
1203	MrMax
1204	KKTIX
1205	SHEIN
1206	zus coffee
1207	野蛮世界娱乐城
1208	NC SOFT
1209	TMTW
1210	希望恋曲
1211	ZOZO
1213	povo
1216	KCEX

项目ID	项目名称
1223	hi88
1224	LINE WORKS
1225	B43
1226	AuPay
1227	Weibo (微博)
1229	iHerb
1230	Tealive
1231	CBTL
1232	luckin coffee
1233	速卖通
1234	jimoty
1235	Jmail
1236	snkrdunk
1237	Wakuwaku mail
1238	Komodo
1239	Tango
1240	Vandle Card
1241	Sloten
1242	shueisha（集英社）
1243	Paidy
1244	Cashwalk
1245	ネオタレ
1246	MyNa App
1248	airwallet
1249	lalamove（香港叫車）
1250	恒基

项目ID	项目名称
1251	Wellcome（惠康）
1252	yuu（香港超市）
1253	滴滴
1254	Omi
1255	sweetring
1256	Ikukuru
1257	beutea
1258	chagee
1259	kenangan coffee
1260	gigi coffee
1261	kurashiru
1262	喜马拉雅
1263	meipian
1264	华为
1265	vivo
1267	Toreca
1268	Pcmax
1269	Oripa
1270	SayHi
1271	Caltex
1272	Redbus
1273	Family Mart
1274	Baskin Robbin
1275	KFC
1277	Bungkus
1278	Advocado

项目ID	项目名称
1279	JustDating
1280	ANA
1284	华润通
1285	一点万象
1286	Google Send
1287	J888
1288	U888
1289	ABC8
1290	88CLB
1291	8KBET
1292	QQ88
1293	遊戲橘子
1294	711
1295	Carousell
1296	Major
1297	高德
1298	FIVE
1299	pairs.lv
1300	eternal-origin
1301	HELLO CYCLING
1302	tixcraft（拓元售票）
1303	Soulap
1304	toyota wallet
1307	快乐玩
1310	Pococha
1311	keeta

项目ID	项目名称
1312	WIFI
1313	iFood
1314	mikke live
1315	moppy
1317	腾讯云
1318	codebuddy
1319	美图 / Meitu
1322	BytePlus
1323	JNT
1326	Prize ON
1327	NOTICE
1328	edion
1329	数字天秤
1334	美团
1337	Dpoint
1338	网易
1339	soul（灵魂）
1340	genting
1341	Razer
1342	Ponta
1343	clove
1344	EZPINJAM
1345	Sana /サンエー
1346	Dragonstar
1347	Snkrs
1348	AEON Pay

项目ID	项目名称
1349	happymail
1350	灵魂
1351	携程旅行
1352	语玩科技
1353	AHEALTH
1354	doomoo
1355	FitPoint
1356	快手
1357	Akamai
1358	抖音商城
1359	Price
1361	WAON
1366	MosAPP
1367	【雷蛇软件】
1368	Ping
1371	腾讯元宝
1372	【TAPTAP】
1373	配音秀
1375	月之暗面
1376	文心
1377	damai
1378	kikon club
1379	Animate
1384	微信小程序+环球
1387	【EFT】
1388	outlook

项目ID	项目名称
1403	Hokupay
1405	HOP
1406	ticket plus(发)
1409	Merupara
1410	Chairman
1411	truecolor

国家代码

国家代码	国家区号	国家说明
 can	1	+1/加拿大/canada
 usa	1	+1/美国/usa
 rus	7	+7/俄罗斯/russia
 kaz	7	+7/哈萨克斯坦/kazakhstan
 egy	20	+20/埃及/egypt
 zaf	27	+27/南非/southafrica
 grc	30	+30/希腊/greece
 nld	31	+31/荷兰/netherlands
 fra	33	+33/法国/france
 esp	34	+34/西班牙/spain
 ita	39	+39/意大利/italy
 rou	40	+40/罗马尼亚/romania

国家代码	国家区号	国家说明
che	41	+41/瑞士/switzerland
aut	43	+43/奥地利/austria
eng	44	+44/英格兰/england
dnk	45	+45/丹麦/denmark
swe	46	+46/瑞典/sweden
nor	47	+47/挪威/norway
pol	48	+48/波兰/poland
deu	49	+49/德国/germany
per	51	+51/秘鲁/peru
mex	52	+52/墨西哥/mexico
cub	53	+53/古巴/cuba
arg	54	+54/阿根廷/argentina
bra	55	+55/巴西/brazil
chl	56	+56/智利/chile
col	57	+57/哥伦比亚/colombia
ven	58	+58/委内瑞拉/venezuela
mys	60	+60/马来西亚/malaysia
aus	61	+61/澳大利亚/australia
idn	62	+62/印度尼西亚/indonesia
phl	63	+63/菲律宾/philippines
nzl	64	+64/新西兰/newzealand

国家代码	国家区号	国家说明
sgp	65	+65/新加坡/singapore
tha	66	+66/泰国/thailand
jpn	81	+81/日本/japan
vnm	84	+84/越南/vietnam
ind	91	+91/印度/india
pak	92	+92/巴基斯坦/pakistan
afg	93	+93/阿富汗/afghanistan
lka	94	+94/斯里兰卡/srilanka
mmr	95	+95/缅甸/myanmar
irn	98	+98/伊朗/iran
ssd	211	+211/南苏丹/southsudan
mar	212	+212/摩洛哥/morocco
dza	213	+213/阿尔及利亚/algeria
tun	216	+216/突尼斯/tunisia
lby	218	+218/利比亚/libyan
gmb	220	+220/冈比亚/gambia
sen	221	+221/塞内加尔/senegal
mrt	222	+222/毛里塔尼亚/mauritania
mli	223	+223/马里/mali
gin	224	+224/几内亚/guinea
civ	225	+225/科特迪瓦/ivory

国家代码	国家区号	国家说明
bfa	226	+226/布基拉法索/burkinafaso
ner	227	+227/尼日尔/niger
tgo	228	+228/多哥/togo
ben	229	+229/贝宁/benin
lbr	231	+231/利比里亚/liberia
sle	232	+232/塞拉利昂/sierraleone
gha	233	+233/加纳/ghana
nga	234	+234/尼日利亚/nigeria
tcd	235	+235/乍得/chad
caf	236	+236/中非/caf
cmr	237	+237/喀麦隆/cameroon
cpv	238	+238/佛得角/capeverde
gab	241	+241/加蓬/gabon
cog	242	+242/刚果/congo
cod	243	+243/刚果金(扎伊尔)/congoking
ago	244	+244/安哥拉/angola
gnb	245	+245/几内亚比绍/guineabissau
sdn	249	+249/苏丹/sudan
rwa	250	+250/卢旺达/rwanda
eth	251	+251/埃塞俄比亚/ethiopia
som	252	+252/索马里/somalia

国家代码	国家区号	国家说明
ken	254	+254/肯尼亚/kenya
tza	255	+255/坦桑尼亚/tanzania
uga	256	+256/乌干达/uganda
bdi	257	+257/布隆迪/burundi
moz	258	+258/莫桑比克/mozambique
zmb	260	+260/赞比亚/zambia
mdg	261	+261/马达加斯加/madagascar
zwe	263	+263/津巴布韦/zimbabwe
mwi	265	+265/马拉维/malawi
lso	266	+266/莱索托/lesotho
swz	268	+268/斯威士兰/swaziland
com	269	+269/科摩罗/comoros
prt	351	+351/葡萄牙/portugal
irl	353	+353/爱尔兰/ireland
alb	355	+355/阿尔巴尼亚/albania
fin	358	+358/芬兰/finland
bgr	359	+359/保加利亚/bulgaria
lva	371	+371/拉脱维亚/latvia
est	372	+372/爱沙尼亚/estonia
mda	373	+373/摩尔多瓦/moldova
arm	374	+374/亚美尼亚/armenia

国家代码	国家区号	国家说明
blr	375	+375/白俄罗斯/belarus
mco	377	+377/摩纳哥/monaco
ukr	380	+380/乌克兰/ukraine
srb	381	+381/塞尔维亚/serbia
mne	382	+382/黑山/montenegro
xkk	383	+383/科索沃/Kosovo
hrv	385	+385/克罗地亚/croatia
svn	386	+386/斯洛文尼亚/slovenia
bih	387	+387/波斯尼亚/bosnia
cze	420	+420/捷克/czech
gtm	502	+502/危地马拉/guatemala
slv	503	+503/萨尔瓦多/salvador
hnd	504	+504/洪都拉斯/honduras
nic	505	+505/尼加拉瓜/nicaragua
hti	509	+509/海地/haiti
bol	591	+591/玻利维亚/bolivia
ecu	593	+593/厄瓜多尔/ecuador
pry	595	+595/巴拉圭/paraguay
sur	597	+597/苏里南/suriname
tls	670	+670/东帝汶/timorleste
png	675	+675/巴布亚/papua

国家代码	国家区号	国家说明
fji	679	+679/斐济/fiji
hkg	852	+852/香港/hongkong
mac	853	+853/澳门/macao
khm	855	+855/柬埔寨/cambodia
lao	856	+856/老挝/laos
bgd	880	+880/孟加拉国/bangladesh
twn	886	+886/台湾/taiwan
mdv	960	+960/马尔代夫/maldives
lbn	961	+961/黎巴嫩/lebanon
jor	962	+962/约旦/jordan
syr	963	+963/叙利亚/syrian
irq	964	+964/伊拉克/iraq
kwt	965	+965/科威特/kuwait
sau	966	+966/沙特阿拉伯/saudiarabia
yem	967	+967/也门/yemen
omn	968	+968/阿曼/oman
pse	970	+970/巴勒斯坦/palestine
are	971	+971/阿联酋/uae
isr	972	+972/以色列/israel
mng	976	+976/蒙古国/mongolia
npl	977	+977/尼泊尔/nepal

国家代码	国家区号	国家说明
 tjk	992	+992/塔吉克斯坦/tajikistan
 aze	994	+994/阿塞拜疆/azerbaijan
 geo	995	+995/格鲁吉亚/georgia
 kgz	996	+996/吉尔吉斯斯坦/kyrgyzstan
 uzb	998	+998/乌兹别克斯坦/uzbekistan
 vgb	1284	+1284/英属维尔京群岛/British_Virgin_Islands