

Глава 1: «Петля Герцога» — дизайн-документ

Общая концепция

Первая глава — маленькая визуальная новелла с боевой системой. Геральт заперт в иллюзии Герцога (замок Арнскрон), которая внешне выглядит как лавка со снаряжением и бой с боссом. Игрок должен пройти цикл («виток»), чтобы найти способ вырваться. Любой проигрыш возвращает игрока в начало витка — с сохранённым прогрессом, но без выхода из петли.

Технически: прототип разрабатывается на Swing, логика пишется отдельно от отрисовки, чтобы позже перенести на LibGDX без переписывания с нуля. Глава 2 будет отдельным проектом на Unity (2.5D открытый мир), связанным с главой 1 только сюжетно — без переноса сохранений между движками.

Ключевые счётчики

Счётчик	Растёт от	Влияет на
Виток	каждого проигрыша боя	сложность подбора брони Герцогом
Плен	каждой покупки/экипировки предмета	доступность зеркального контрприёма Герцога, шанс победы в бою
Подозрение	ответов в диалогах, выбранных с недоверием к Герцогу	частота и интенсивность глюков иллюзии; доступ к терминалу взлома; итоговая концовка
Доверие	ответов в диалогах, выбранных с доверием	итоговая концовка (противовес подозрению)
Фрагменты шифра	найлены при осмотре конкретных предметов	доступность терминала взлома

Подозрение/Доверие и Плен/Фрагменты — независимые пары. Первая пара отвечает за хоррор-давление и итоговую концовку, вторая — за геймплейный прогресс (доступ к терминалу и провал в бою).

Лавка Герцога

У игрока на каждый предмет два действия:

- **Осмотреть** — бесплатно, безопасно. Небольшой шанс найти фрагмент шифра (только у 4 конкретных предметов: кираса, штаны, перчатки, сапоги — по порядку, в котором они и так идут в интерфейсе лавки).
- **Купить / экипировать** — увеличивает счётчик «Плен». Чем больше плена, тем точнее Герцог считывает сборку игрока и подбирает контрприём в бою (см. ниже). При достаточном плене победа в бою становится математически недостижимой.

Реплика Герцога «Не стесняйтесь, если просто смотрите — смотрите сколько угодно» — уже заложенная в интерфейс подсказка именно этой механики.

Бой: зеркальный противник

Формула раунда:

```
результат_игрока = (защита + выносливость) × модификатор_действия + бросок(1..6)
атака_герцога      = базовая_атака_уровня × модификатор_витка
```

Действия игрока (Command-паттерн): **Атака, Уклон, Знак, Зелье** — каждое со своим модификатором.

Герцог анализирует доминирующую характеристику сборки игрока и подбирает контрприём:

- Перекос в защиту → атака **игнорирует защиту** (истинный урон).
- Перекос в выносливость → атака **обнуляет регенерацию выносливости**.
- Сбалансированная сборка → стандартная атака, без явного контрприёма.

Уровни сложности (тиры) через `BattleTier` (Low / Mid / High):

- Низкий — Герцог сильнее стартовой брони, поражение гарантировано честно, через цифры.
- Средний — Герцог не может быть побеждён (`canBeDefeated = false`), но может быть «оглушён».
- Высокий — при достаточно сильной броне теоретически может быть побеждён, но при высоком плене контрприём всё равно не даёт победить (см. терминал ниже как альтернативный путь).

Терминал взлома

Открывается, когда одновременно выполнены два условия: достаточный уровень

Подозрения и достаточное число собранных **Фрагментов**.

- Спрятан в интерфейсе как скрытый элемент (например, «за картой»/скрытая опция меню).
- Работает как консоль с посимвольным выводом (переиспользует уже написанный `ConsoleUI` (`typeText`)).
- Белый список команд: `HELP`, `SCAN`, `DECRYPT <фрагмент>`, `UNLOCK`, `EXIT`.
- **Ограничение по времени:** пока идёт ввод, Герцог «долбится» в дверь — таймер, интенсивность глюков растёт по мере истечения времени.
- **Один заход = одна попытка**, но при неудаче (таймаут) игрока просто выкидывает из терминала обратно в лавку — фрагменты не теряются, теряется только сам заход. Автосохранение фиксирует прогресс, чтобы провал не ощущался как наказание за исследование.
- `SCAN` при неудачной попытке может выдать частичную подсказку («порядок имеет значение, Белый Волк»), не раскрывая решение целиком.

Шифр

- Фрагменты спрятаны в описаниях четырёх конкретных предметов: кираса, штаны, перчатки, сапоги — видны только при достаточной осознанности (лёгкий текстовый глюк-эффект отличает их от обычных описаний).
- Ключ — **порядок**, в котором эти предметы идут в интерфейсе лавки (игрок видел его весь прототип, но не как код).
- Финальная команда собирается из фрагментов в этом порядке, например:

```
BREAK_LOOP(<фрагмент кирасы>, <фрагмент штанов>, <фрагмент перчаток>, <фрагмент сапог>)
```

- Проверка — простое сравнение строк, никакой настоящей криптографии не требуется.

Переход в главу 2

После верной команды — терминал выводит несколько строк псевдо-boot-лога («инициализация... загрузка мира... компиляция реальности...»), экран уходит в шум/глюк, под прикрытием которого происходит переключение на сборку главы 2 (Unity). Ощущается как «игрок взломал саму игру», по факту — красиво замаскированный переход между сценами/движками.

Финальная развилка: истинный и ложный побег

Успешный взлом терминала даёт только **право на попытку побега** — не гарантирует его. Решает финальный диалог с Герцогом и то, что перевесило за всю игру — Подозрение или Доверие:

Доминанта	Результат
Подозрение	Истинный побег — переход в главу 2
Доверие	Ложный побег — иллюзия продолжается, игрок остаётся в петле


При ложном побеге — не полный сброс: сохраняется купленная броня и часть подозрения, но Герцог заметно «подкручивает» иллюзию (меняется деталь окружения, новая реплика вроде «не в этот раз, Белый Волк») — подтверждая игроку, что это осознанная часть системы, а не баг.

Архитектурные заметки (для отчёта/защиты)


- **State** — состояния главы: `ShopState`, `BattleState`, `HackConsoleState`, `EscapeState`.
- **Command** — единый интерфейс для действий игрока и в бою (`PlayerAction`: `Attack/Dodge/Sign/Potion`), и в терминале (`HackCommand`: `Decrypt/Scan/Unlock`) — одна архитектурная идея в двух контекстах.
- **Observer** — глюки/визуальные эффекты подписаны на изменение счётчика Подозрения и сами решают, когда сработать, а не жёстко зашиты в код рендера.
- Логика (счётчики, формулы, состояния) отделена от отрисовки — чтобы перенос на LibGDX позже не требовал переписывания игровой механики, только слоя рендеринга.

Схемы


Полная схема системы главы 1




Раунд боя




Зеркальный противник



Осмотр против покупки



Истинный и ложный побег



Открытые вопросы (на потом)

- Точные пороги: сколько витков до какого уровня осознанности, сколько плена нужно для «контрпиёма», сколько времени даёт таймер терминала.
- Конкретные реплики Герцога — для диалогов, для двери во время взлома, для сцен ложного побега.
- Стартовые числовые значения брони и базовые атаки Герцога по тирам.