

## [8주차 - 강의 예제]

### ● 수업 깃허브 경로

<https://github.com/topmentor/JSClass>

### ● 실습파일 제출 요령

1) 실습파일들은 1개 파일로 압축해서 첨부 (파일명은 학번.zip)

2) **topmentor@daum.net** 이메일 작성

. 제목은 '[학번 - 이름] x주차 실습'으로 지정

ex) [2021432345 홍길동] 2주차 실습

ex1.html //////////////////////////////////////

--> body안에 작성

```
<form>
  User : &nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type="text" id="txt" value="user" /><br />
  Password : &nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type="password" id="passwd" value="12345678" /><br />
  <textarea style="width: 100%;height: 300px;" id="usertext">Hello World</textarea>
</form>

<script>
  window.onload = function () {
    let value = document.getElementById("txt").value;
    console.log(value);
    value = document.getElementById("passwd").value;
    console.log(value);
    value = document.getElementById("usertext").value;
    console.log(value);
  };
</script>
```

ex2.html //////////////////////////////////////

--> body 안에 작성

```
<form>
  <label for="pet-select">Choose a pet:</label>
  <select id="pet-select">
    <option value="">--Please choose an option--</option>
    <option value="dog" selected>Dog</option>
    <option value="cat">Cat</option>
    <option value="hamster">Hamster</option>
    <option value="parrot">Parrot</option>
    <option value="spider">Spider</option>
    <option value="goldfish">Goldfish</option>
  </select>
</form>
```

```
<div style="border: 1px red solid">block-level element - 1</div>
```

```
<span style="border: 1px blue solid">inline-level element 1</span>
```

```
<span style="border: 1px blue solid">inline-level element 2</span>
```

```
<div style="border: 1px red solid">block-level element - 2</div>
```

```
<script>
```

```
  window.onload = function () {
```

```
    let value = document.getElementById("pet-select").value;
```

```
    console.log(value);
```

```
  };
```

```
</script>
```

```
ex3.html //////////////////////////////////////
```

```
--> body 안에 작성
```

```
<div id="divbox" style="width:200px;height:200px; background: yellowgreen;">
```

```
</div>
```

```
<div id="mouseXYText"> </div>
```

```
<br><br>
```

```
<input id="inputbox" type="text" style="width:200px;"/>
```

```
<div id="keyCodeText"> </div>
```

```
<script>
```

```
  window.onload = function() {
```

```
    document.getElementById("divbox").onclick = function(event) {
```

```
      document.getElementById("mouseXYText").innerHTML =
```

```
        "mouse >>>> " + event.clientX + " , " + event.clientY ;
```

```
    };
```

```
    document.getElementById("inputbox").addEventListener("keyup", function(event) {
```

```
      document.getElementById("mouseXYText").innerHTML =
```

```
        "keyCode >>>> " + event.keyCode;
```

```
    });
```

```
  };
```

```
</script>
```

## [프로그래밍 실습 문제]

1. 버튼을 누르면 inputbox에 입력된 내용을 outbox div에 표시하도록 이벤트 핸들러를 작성하시오.

```
<input type="text" id="inputbox" />  
<input type="button" id="e_btn1" value="입력" >  
<div id="outbox" style="width:300px; height:100px; border: 1px blue solid;"></div>
```

