[2주차 - 강의 예제]

● 수업 깃허브 경로 https://github.com/topmentor/JSClass 기본 실습 방법 1. VS Code에서 새로운 파일 생성 (학번 폴더 내부) : 실습시에는 주차별로 폴더 생성 '2week' 2. 새 파일을 만들어 코딩 html:5 [tab] --> 기본 태그 생성 script [tab] --> body 태그 내에서 script 태그 생성 * 실습 코드는 script 태그 내에서 코딩 3. Live Server로 실행 : 'Go Live' 버튼 → 크롬 브라우저에서 실행 확인 4. 브라우저 개발도구 열기 → 콘솔 탭 Ctrl+Shift+i or F12 let value; let value1 = 10; let value2 = "10"; let value3 = true; let value4 = {}; let value5 = []; console.log(`value의 타입은 \${typeof value}`); console.log(`value1의 타입은 \${typeof value1} `); console.log(`value2의 타입은 \${typeof value2} `); console.log(`value3의 타입은 \${typeof value3} `); console.log('value4의 타입은 \${typeof value4} `); console.log(`value5는 배열 타입: \${value5 instanceof Array}`);

```
let value1 = 10;
let value2 = "20";
let value3 = String(value1);
let value4 = Number(value2);
// value3 = value1.toString();
// value4 = parseInt(value2);
console.log(`value3 = ${value3} 의 타입은 ${typeof value3} ` );
console.log(`value4 = ${value4} 의 타입은 ${typeof value4} `);
console.log(`value = ${value4} 의 불타입은 ${!!value4} `);
console.log(`value = ${value1} + ${value2} 의 불타입은 ${value1 + value2} `);
console.log(`50 == "50"의 결과는 ${50 == "50"} `);
console.log(`50 === "50"의 결과는 ${50 === "50"} `);
let input = 0;
input = prompt("숫자를 입력하시오", 0);
if (input % 2) {
    console.log(`${input}은 홀수`);
} else {
     console.log(`${input}은 짝수`);
}
```

```
let date = new Date();
switch (date.getMonth() + 1) {
      case 12:
      case 1:
      case 2:
        console.log("겨울입니다.");
        break;
      case 3:
      case 4:
      case 5:
        console.log("봄입니다.");
        break;
      case 6:
      case 7:
      case 8:
        console.log("여름입니다.");
        break;
      case 9:
      case 10:
      case 11:
        console.log("가을입니다.");
        break;
      default:
        break;
```

}

[프로그래밍 실습 문제]

- 1. 높이와 너비를 입력 받아서 삼각형의 넓이를 출력하는 프로그램을 작성하시오
- 2. 원의 반지름을 입력받아 원의 둘레와 면적을 출력하는 프로그램을 작성하시오. (원주율은 3.14로 함)