```
<style>
   .slide {
       width: 900px;
       margin: 0px auto;
   }
   .item img {
       width: 900px;
       height: 250px !important;
   }
   </style>
<div class="container">
       <div class="row">
                  class="carousel
                                   slide"
                                           id="slide"
                                                        data-ride="carousel"
           <div
data-interval="1000" data-wrap="false">
               data-target="#slide" data-slide-to="0" class="active">
                  data-target="#slide" data-slide-to="1">
                  data-target="#slide" data-slide-to="2">
               <div class="carousel-inner">
                  <div class="item active">
                      <img src="./images/s1.jpg" alt="">
                      <div class="carousel-caption">
                          <h3>图片标题</h3>
                          >这是第一张图片
                      </div>
                  </div>
                  <div class="item">
                      <img src="./images/s2.jpg" alt="">
                      <div class="carousel-caption">
                          <h3>图片标题</h3>
                          >这是第二张图片
                      </div>
                  </div>
                  <div class="item">
                      <img src="./images/s3.jpg" alt="">
                      <div class="carousel-caption">
                          <h3>图片标题</h3>
```

## 这是第三张图片

## Javascript 实现方式:

```
<div class="container">
       <div class="row">
           <div class="carousel slide" id="slide" >
               class="carousel-indicators">
                  data-target="#slide" data-slide-to="1">
                  data-target="#slide" data-slide-to="2">
               <div class="carousel-inner">
                  <div class="item active">
                      <img src="./images/slide1.png" alt="">
                  </div>
                  <div class="item">
                      <img src="./images/slide2.png" alt="">
                  </div>
                  <div class="item">
                      <img src="./images/slide3.png" alt="">
                  </div>
              </div>
               <div style="text-align:center;">
                  <input type="button" class="btn start-slide" value="开始">
                  <input type="button" class="btn stop-slide" value="停止">
                  <input type="button" class="btn prev-slide" value="上一张">
```

```
<input type="button" class="btn next-slide" value="下一张">
                  <input type="button" class="btn slide-first" value="slide 1">
                  <input type="button" class="btn slide-second" value="slide 2">
                  <input type="button" class="btn slide-third" value="slide 3">
             </div>
         </div>
    </div>
</div>
<script>
$(function(){
    $(".start-slide").click(function(){
         // $("#slide").carousel("cycle");
         $("#slide").carousel({
             interval: 1000
        });
         $(".stop-slide").click(function(){
             $("#slide").carousel("pause");
         });
         $(".prev-slide").click(function(){
             $("#slide").carousel("prev");
         $(".next-slide").click(function(){
             $("#slide").carousel("next");
         });
         $(".slide-first").click(function(){
             $("#slide").carousel(0);
         });
         $(".slide-second").click(function(){
             $("#slide").carousel(1);
         });
         $(".slide-third").click(function(){
             $("#slide").carousel(2);
        });
    });
});
</script>
```

## 附加导航条:

```
.nav-pills {
      width: 200px;
   .nav-pills.affix {
      top:20px;
   }
<body data-spy="scroll" data-target="#my-nav" >
   <div class="container">
      <div class="row">
          <div class="jumbotron" style="height:150px;">
             <h2>Bootstrap Affix</h2>
          </div>
          <div class="col-md-3" id="my-nav">
                   class="nav
                               nav-pills
                                                      data-spy="affix"
             <ul
                                         nav-stacked"
data-offset-top="150">
                 cli class="active"><a href="#part1">第一段</a>
                 <a href="#part2">第二段</a>
                 <a href="#part3">第三段</a>
                 <a href="#part4">第四段</a>
                 <a href="#part5">第五段</a>
             </div>
          <div class="col-md-9">
             <h3 id="part1">第一段</h3>
             第一段,第一段,第一段,第一段,第一段,第一段,第一段,第一段,
第一段,第一段,第一段,
```

<h3 id="part2">第二段</h3>

<h3 id="part3">第三段</h3>

第三段,第三段,第三段,第三段,第三段,第三段,第三段,第三段,

第三段,第三段,第三段,

<h3 id="part4">第四段</h3>

<h3 id="part5">第五段</h3>

```
</div>
</div>
</div>
</body>
```