

模态框:

<h3>创建模态框</h3>

```
<button class="btn btn-primary" data-toggle="modal" data-target="#pop-window" data-backdrop="static">
```

弹出模态框

```
</button>
```

```
<div class="modal fade" id="pop-window">
  <div class="modal-dialog">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <button class="close" data-dismiss="modal">
          &times;
        </button>

        <div class="modal-title">模态提示框</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="modal-body">
```

成功提示

成功提示

成功提示

```
</div>
```

```
<div class="modal-footer">
```

```
<button class="btn btn-default" data-dismiss="modal">
```

关闭

```
</button>
```

```
<button class="btn btn-primary">
```

确定

```
</button>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

Javascript 方式触发:

```
$(function(){
    $("#btn").on("click", function(){
        $("#pop-window").modal("show");
    });
    $("#btn2").on("click", function(){
        $("#pop-window").modal("show");
    });

    //自动加载

    $("#pop-window").modal();
});
```

<h3>创建模态框</h3>

```
<button class="btn btn-primary" id="btn" >
```

弹出模态框

```
</button>
```

```
<a href="javascript:;" class="btn-link btn-primary" id="btn2">
```

链接弹出模态框

```
</a>
```

```
<div class="modal fade" id="pop-window">
```

```
<div class="modal-dialog">
```

```
<div class="modal-content">
```

```
<div class="modal-header">
```

```
<button class="close" data-dismiss="modal">
```

×

```
</button>
```

```
<div class="modal-title">模态提示框</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="modal-body">
```

成功提示

成功提示

成功提示

```
</div>
```

```
<div class="modal-footer">
```

```
<button class="btn btn-default" data-dismiss="modal">
```

关闭

```
</button>
```

```
<button class="btn btn-primary">
```

确定

```
</button>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```