

折叠:

```
<button class="btn btn-primary" data-toggle="collapse" data-target="#wrap">按钮
</button>
```

```
  <div class="collapse" id="wrap">
    <div class="well">
```

超文本标记语言(第一版)——在 1993 年 6 月作为互联网工程工作
小组(IETF)工作草案发布(并非标准):

HTML 2.0——1995 年 11 月作为 RFC 1866 发布,在 RFC 2854 于 2000
年 6 月发布之后被宣布已经过时

HTML 3.2——1997 年 1 月 14 日, W3C 推荐标准 html 5 html 5

HTML 4.0——1997 年 12 月 18 日, W3C 推荐标准

HTML 4.01(微小改进)——1999 年 12 月 24 日, W3C 推荐标准

HTML 5——2014 年 10 月 28 日, W3C 推荐标准[4] (详见本处参
考资料)

```
  </div>
</div>
```

手风琴折叠布局:

```
<div class="panel-group">
  <div class="panel panel-default">
    <div class="panel-heading">
      <h4 class="panel-title">
        <a href="#part1" data-toggle="collapse">点击展示,再点击折
```

叠

```
      </h4>
    </div>
    <div id="part1" class="panel-collapse collapse in">
      <div class="panel-body">
```

这是第一块内容部分

```
        </div>
    </div>
</div>
<div class="panel panel-default">
    <div class="panel-heading">
        <h4 class="panel-title">

            <a href="#part2" data-toggle="collapse">点击展示，再点击折
```

叠

```
        </h4>
    </div>
    <div id="part2" class="panel-collapse collapse in">
        <div class="panel-body">

            这是第二块内容部分

        </div>
    </div>
</div>
<div class="panel panel-default">
    <div class="panel-heading">
        <h4 class="panel-title">

            <a href="#part3" data-toggle="collapse">点击展示，再点击折
```

叠

```
        </h4>
    </div>
    <div id="part3" class="panel-collapse collapse in">
        <div class="panel-body">

            这是第三块内容部分

        </div>
    </div>
</div>
<div class="panel panel-default">
    <div class="panel-heading">
        <h4 class="panel-title">

            <a href="#part4" data-toggle="collapse">点击展示，再点击折
```

叠

```
        </h4>
    </div>
```

```

        <div id="part4" class="panel-collapse collapse in">
            <div class="panel-body">

                这是第四块内容部分

            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

手风琴实现:

```

<div class="panel-group" id="accordion">
    <div class="panel panel-default">
        <div class="panel-heading">
            <h4 class="panel-title">
                <a href="#part1" data-toggle="collapse"
data-parent="#accordion">点击展示，再点击折叠</a>

            </h4>
        </div>
        <div id="part1" class="panel-collapse collapse in">
            <div class="panel-body">

                这是第一块内容部分

            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="panel panel-default">
        <div class="panel-heading">
            <h4 class="panel-title">
                <a href="#part2" data-toggle="collapse"
data-parent="#accordion">点击展示，再点击折叠</a>

            </h4>
        </div>
        <div id="part2" class="panel-collapse collapse in">
            <div class="panel-body">

                这是第二块内容部分

            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

        <div class="panel-heading">
            <h4 class="panel-title">
                <a href="#part3" data-toggle="collapse"
data-parent="#accordion">点击展示，再点击折叠</a>
            </h4>
        </div>
        <div id="part3" class="panel-collapse collapse in">
            <div class="panel-body">
                这是第三块内容部分
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="panel panel-default">
        <div class="panel-heading">
            <h4 class="panel-title">
                <a href="#part4" data-toggle="collapse"
data-parent="#accordion">点击展示，再点击折叠</a>
            </h4>
        </div>
        <div id="part4" class="panel-collapse collapse in">
            <div class="panel-body">
                这是第四块内容部分
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

手风琴 Javascript 实现:

```

$(function(){
    $("#part1,#part2,#part3,#part4").collapse({
        parent : '#accordion',
        toggle : true
    });
});

```

```

<div class="panel-group" id="accordion">
    <div class="panel panel-default">

```

```
<div class="panel-heading">
  <h4 class="panel-title">

    <a href="#part1" data-toggle="collapse" >点击展示，再点击折
```

叠

```

    </h4>
  </div>
<div id="part1" class="panel-collapse collapse in">
  <div class="panel-body">

    这是第一块内容部分

  </div>
</div>
<div class="panel panel-default">
  <div class="panel-heading">
    <h4 class="panel-title">

      <a href="#part2" data-toggle="collapse" >点击展示，再点击折
```

叠

```

    </h4>
  </div>
<div id="part2" class="panel-collapse collapse in">
  <div class="panel-body">

    这是第二块内容部分

  </div>
</div>
<div class="panel panel-default">
  <div class="panel-heading">
    <h4 class="panel-title">

      <a href="#part3" data-toggle="collapse" >点击展示，再点击折
```

叠

```

    </h4>
  </div>
<div id="part3" class="panel-collapse collapse in">
  <div class="panel-body">

    这是第三块内容部分
```

```
        </div>
    </div>
</div>
<div class="panel panel-default">
    <div class="panel-heading">
        <h4 class="panel-title">

            <a href="#part4" data-toggle="collapse" >点击展示，再点击折
叠</a>

        </h4>
    </div>
    <div id="part4" class="panel-collapse collapse in">
        <div class="panel-body">

            这是第四块内容部分

        </div>
    </div>
</div>
</div>
```