

Vr[

T端翻柯·制史参合包立/r[g源参反猷
 2b彦中反猷 f 伏响V包放族反 V包参V包动带取跳动双

LeM

cw3s-r5 tμ435 ° p2333-zt3eM-p-t2353uv-p2-wp3 pμs r-° ° tμ422r-63uv3425452p~-54ut3
 3r4-μwwwxw43pμs r-2r-μr~53-μ3X-62p48 r--xuv4

l ·化参W包放族猷K

j[7l Lwt° xp-ep—52Mt—34μ. [2 t2>: / Xp452 at6t • 3Wt4w-s3[2 t22867

j[8l Ot-s3Nμwpμrts LeM. LeM29B / T4Wp42Lwt° 4J2868;

j[9l LeM-uP2-wtμt. LeM2=8 / W-tr5t38686

j[:l Lt2° x cwμ Ox° 3q3eM. LeM27> / L-p4uv28689

j[:l [t262x4[e6p LeM. LeM27> / Wp42p-2867B

j[=l LeMctrwμx15t3 2> / Wab K5-t4u27BAA

w Bz

V佳制 化包参[伏包双能8 i ·反献n伏包合双h 伏包双

l 参伏双CACB3

h⁵μ Pp-

5W5 5

>:

LeM

[⑧ t②

J⁵⁴W-²³V⁵hp- b⁵u²P⁵ · tμ h⁵μ²Vx- Pp- t⁴p-4.[Ud5W5Lp° q³vt5bt-⁵Xp⁴⁴μx⁶/4>: -pvt③

B9 : 动参以可反能

LeM

[eM LeM

LeM st—³⁴³③-^s uk° ③-μ wtp⁴s ^{35q}³⁴⁴³6p vp³-wp³ —^{1r}⁵²³²¹pr⁴μ³L-° -p¹s ④ [eM2LeM -ut ²³⁴⁵upq-t
st—³⁴μ ⁴³μs ³⁵t³②-μu-² p-x⁴⁴

C9 : Vr[] 历能力伏反

LeM

WOL

5

5

5 5

1a--⁴³

[9M

5

5

bx-^{35q}³³⁴° ③.7/ Pp³st-x⁶② WOL2q⁵q⁴t³③-^s3³⁵②t ^{35q}x° p⁴μ/D.8/ atpr⁴μ rwp° qt²w-²μ⁴⁵⑥²⁹p~¹5p²⁴
⁴⁵qt²³⁵③t-⁴⁵q-p⁴D.9/ epr⁵⁵ ³³⁴° .° trwpμxp-5a--⁴³⁵ —³° pμ-° t⁴²⁷D.: / Nμt²³³⁴° .93μt ¹³³μrt
u⁵μprt2[SMD-p³ p5p° -⁵μs⁵⁴μ/D.; / N-wp⁵³⁴⁴p⁴ tμ⁴r-s ⁴²³²⁵qt²q⁵qt²D.=/ J⁵⁴° p⁴ —²rt³³-μ⁴²4

D9 Vr[: T伏反 参中反能双Bb参化能动伏r[

5

7666产

Y 8

R 8

[WWJ

[¹³⁴⁴⁴ p⁴ tμ⁴t⁴r⁴²rw° xp~—³μuv -uL⁵u-xD³μs p³ ③° xp-μs⁵⁴²r⁴μμuv u-²b⁵③—w¹⁴Jμμtp-xμvC7666 L
xμt²⁴⁴ —³wt¹⁴⁴rt Y 8 ①° —⁶³rp²-μDR 8 ①s⁵rt³L⁵—^st4P² · ⁴CLR: -μ L⁵.~ · L³-⁵qx⁴⁷ 6p ³⁵prt rp⁴—³³
vx⁶③° -μ-p³①-μX²L —²rx-x⁴⁴³-μr--³μv4c²μ³t¹ WWJ³³³⁴s · t⁴②²⁴

E9 : V佳·参中反能反能

P58M5M

RacNW

gaM JOW

bcNW3RJJMO

VNNM

g[b

Ja[Nb

bSWb

b⁴²⁵⁴⁵¹Cap° pμ .P58M5M -tpz³DRacNWDgaMDJOW4J⁴° xCbcNW3RJJMO ³μv⁴t³⁴° x° pvμvDVNNM4Ntr⁴²μx⁶Cg[bD
Ja[NbDbSWbst-⁴w-²uxμvDRp~tutr⁴ —qx⁴⁴

F9 : S化能制·反能双·动k可能包分

8M

5

cWM³W-b82f b82wKX2W-bbt/

5

w Cz

a光微] 动挂·动排义Vr[8e9h ·反参V佳力9S 2ACF3

bxvw O³wt² Wp⁴5²

9B

LeM

J⁵4¹-²1 bxvw² O³wt² Wp⁴5².dμx⁴ -u L-~vμt/4 9B -pvt³ at⁶t·³→p³ p2 -w-⁴3²psxp⁴μ2 t~tr⁴3ut~s pus
° pvμt⁴3ut~s t ut r⁴3-μ LeMμ⁵t p⁴μ2v²pμv²·⁴2⁴-⁴5²2-wp³u-²p⁴μ2pus pμx³⁴2-⁴

B9l] Vr[

Vr[: l 制双·8 动挂·动排义Vr[2] Vr[3

aO

bx— bx8

MVL

8M

[p³ p-²6st³μ-μ³1⁵xq²5 tμt³2~·t³uv st—³4-μ⁴° -t³4⁵2⁴μt p³2-° ⁴° -t³4⁵2⁴a²° x²·p⁶2pus
ML sx³wp²t³-²s⁵t sxt²μ⁴-μ tμt³2³x³2q⁵4-μ³f xst³5³s u-²·3c bx-2bx 82MVL2pus 8M° p⁴2p-³

C9

Vr[: l 佳反m·义光反动] 动挂·动排义Vr[

de5

LeM VLeM

de5p³2-w-⁴μ³tμpq⁴t -w-⁴3x³3xp⁴μ pus ²s⁵t pr⁴4-μ tμt³2³p⁴~³t r⁴4⁴1μpq⁴t³° p³t³3-p⁴4⁴1uv⁴
VLeMtμpq⁴t³° x²5μpμ- sx²r⁴4·³4⁴

D9

Vr[:] 制排排a光微] 动挂·动排义Vr[

5

ML5JL t~tr⁴3 ut~s³putr⁴μ⁵t p⁴μ ³4⁴3 uk° ⁴-⁴5² pus v²·⁴4 sx²r⁴4-μ⁴et²3p~3p~μts LXc p²3³rpm qt
sx²r⁴4-μp~3p~μts ⁵ust²2~xts ut~s³4Ot~s³p-³° -sx³5²prt sx⁵3-μ²xu³9 μrxuv³pμ ³lt pus -wp³3³t r⁴4-μ⁴

E9

Vr[: h ·体反排a光微] 动挂·动排义Vr[

Ot L-

Ot 9Y:

Wpvt⁴ ut~s³sx²r⁴wp²ts ³t r⁴t³6p V-²μ⁴u-²t²p-⁴2uv u⁵-pus tμt³2³sx³2q⁵4-μ⁴bxμxurpμ⁴-²μ⁴4-μ
tμwpμt° tμ⁴u-² pvμt⁴ uk° ³Ot L-2Ot 9Y:/4

F9

: f 制反排·反与制地反动·动义 佳·观排a包力·反动

r3KX

LeM

J→xts ut~s³rpm xxt⁴9p~3³qxxt⁴° t³3³q⁴t -wp³3³t⁴4r⁵qx r3KX p⁴4° -t³4⁵2⁴3·t~qt~·⁴ut²-s³μp° x
t¹5xq²5 /2μprrt³q⁴t q³-μ⁶μ⁴μp~⁴ut² p~LeM4

V包参V包排制双包双

LeM

5

LXc³

LeM

3 3

74N-⁴4⁴p-ut~s³p⁴p: ⁴w-p⁴° t⁴4⁴ sx² tμ³-μ2v²p⁴2³ -pusxuv LeMr-μ⁴2-4

84[p³ p³4⁴ut° -³4·xst³-³Ξs tμwpμt° tμ²tμpq~xuv ~·3c2www³1⁵p⁴4⁵st-³4-μ⁴

94Ntr^{(42)5°} pvmt⁽⁴⁾ ut⁽³⁾ ut⁽²⁵⁾ux⁽¹⁵⁾ ps⁽⁹⁾μ⁽⁴⁾vnt⁽³⁾u⁽²⁾xμxv pux⁽³⁾(42)° p⁽⁴⁾3p⁽³⁾
: 40t⁽³⁾s⁽³⁾μwpur⁽³⁾s LeM--tμ⁽³⁾ut • (25434)° t⁽⁴⁾3pqt⁽³⁾wp⁽³⁾° p⁽⁴⁾3p⁽³⁾
; 4dμst⁽²³⁾μsxv r⁽⁵⁾ts ut⁽³⁾s⁽³⁾1r⁽⁵²³⁾235q⁽³⁴²⁾4° trwpx⁽³⁾ 31° pxμ⁽³⁴⁾ut r⁽¹⁾rwp-t μvt⁽⁴⁾

w Dz	Vr[	Vr[包参化强状h 包参可强双CACA3
bptts	5	=8 LeM

J⁵⁴ ② bptts t⁴ 4. U^{5a} 5d^μ ④ -uf p^x p⁴ 4=8 -pvt ③ b³³° p⁴ ① ④ • -uv^① -wt^μ t LeM° t⁴ -s^② v^② • ④° trw^μ x^③ ③
-②rt ③ -p^③° t^④ ② rwp^③ ④ ③ ④ -μ² p^μ s p—x^p ④ μ^③

B9	Vr[: b参化强状·动反强包/r[
③-8	B66 666 r° 85e ③ B>4+ 且 666 f 5° U LeM

P^① -wt^μ . ③ uv^t ③ ④° ③ w^z ③-8 rp^② -μ/C° -q^x ④ B66 666 r° 85e ③ ④ μ^③ p^① μ^r B>4+ 2 ④ t^② p^r -μ^s ⑤ ④ ④ 且 666
f 5° U4LeM^x ③ w^t -μ^③° t⁴ -s r-° q^x uv ① ⑤ p^x ⑤ μ^s ③ p^p q^x ④

C9Vr[	: Vr[h 依包双参参化强状
-------	------------------

LeM

LeM

[NLeM 5

[NLeM

R-④ • p~LeM^t μ^④ rwp° qt^② wt^p ④ s^② ⑤ uv^t ② 2° -③ r-°° -μ⁴ L-~s³ • p~LeM^c -μ^③ ③ ⑤ ④ ④ wt^p ④ s^② ⑤ p^③° -④ ④ ③ uv^t
r-μ^④ ④ [NLeM^c ~ ③ v^② • ④ -μ^μ -μ^③ t^④ ~x ③ ⑤ ④ ④ ④ at° -④ [NLeM^c x^μ x^③ ③ -μ^q° qp^③ t^μ ④

D9	: n包参包 参中强双·参力依强双
----	-------------------

B66 76; 6^π

LR: [WWJ

R8 V[LeM

b^⑤ ④ ④ CL^⑤ . ~ • L/ ③ ~ ③ x^④ s° -μ^r p^① ① Xx. wwwL/° ⑤ ④ p^① ① ① ⑤ ④ uv^t r^② ③ -④ ct° -t^④ ④ ④ CB66376; 6 L ④ x^p ④
[① r^⑤ ② ① LR: ° -③ r-°° -μ^D ③ ~s ③ ⑤ ② t^③ p^③ ① — ② s⁴ R8 ° -s^⑤ p^④ ③ μ^⑤ t^p ④ μ^D V[LeM ③ ⑤ — ① ③ ③ ③ vp^③ -wp^③
μ^⑤ t^p ④ μ⁴

E9	: S化制·反强双
----	-----------

YVNM

ONc

5

B=96° 85v 5

c^⑦ μ^③ p^① μ⁴ r-μ^s ⑤ ④ ④ t^t r^④ st^③ . ④ ⑤ w ③ ① t^μ ③ YVNM^③ ③ -p^② rt~③ D ONc^③ . www^① ① ① ⑤ μ^r ③ t^t r^④ μ^x ③ D
③ ⑤ -t^② p^{-pr} ④ ⑤ v^x -μ qp^④ ② t^t r^④ st^③ . bbJ B=96 ° 85v/D qx-③ μ^③ ③ ③ vp^③ -μ -t^② tp^④ -μ ° t° q^② μ^t ③ r-° — ③ ④
① x^μ -② t° t^μ ④

V包参V包参制强双

LeM

V[LeM1

[NLeM

74LeM-μ L^⑤ -x^x ③ ④ w^t s-° x^μ μ^④ ⑤ ④ ④ ③ p^p q^t 2www^③ ③ ⑤ p^x ④ ⑤ -wt^μ t⁴

84V[LeM1 35q 34p 4 r t p u x v p 1 z t 3 4 p 2 t 3 p 1 p ° - μ - p 3 2 v p - w t μ t 4

94[NLeMt μ p q t 3 ~ • 3 c s x 2 r 4 v 2 • 4 w - μ μ - μ 3 t p ~ x 35q 34p 4 3

: 4 s 5 3 4 p ~ r w p ~ t μ v t 3 t μ 4 1 - μ 4 2 μ 3 t 2 4 r w μ ~ v 3 μ s p 2 t 3 p 1 p 5 μ x + 2 x 4 4

; 4 v x 1 5 s L 5 μ s 3 μ v t 3 2 3 p ~ L 5 p 1 4 w p 4 3 4 1 p z 4 v 2 5 v w 3 u + 2 ° 3 3 p t 3 μ v t r 2 3 p ~ 4

w Ez

Vr[

V伏参力端p佳勒a勒双与响Vr[8V包·反参体双CACD3

bpq_{lx}

7>

LeM

J⁽⁵⁴⁾ 23 bpq_{lx} t⁽⁴⁾ p⁽⁴⁾ 4. S_l bc 5 S_l d p_{us} -⁽⁴⁾ t⁽²⁷⁾ 4 7> -pvt⁽³⁾ at⁽⁶⁾ t⁽³⁾ pr⁽⁴⁾ μ z_{xt} t⁽⁴⁾ 3 p_{us} st—⁽³⁴⁾ μ ° trw_{px} 3⁽³⁾ 3 u⁽²⁾ LeM -u
rt⁽⁷⁾ x⁽³⁾ q_p 3⁽³⁾ s⁽⁴⁾ μ_{ux} ° 3⁽³⁾ x⁽⁴⁾ t⁽⁴⁾ ° -w_p 3⁽³⁾ μ⁽³⁵⁾ 3⁽³⁾ p_{ux} q_t ° p_μ 5⁽⁴⁾ pr⁽⁴⁵⁾ μ_v 4

B9

: n伏参参动反反伏伏参力端a勒o响双力双

cX Re 8666 cX_L ~ 1X 85X R91R8
cX_L Re 9666 cX_L ~ 1LR: 1R8
J-8Y9
bX 5 Wcb1R8
KX LeM
MVL [NLeM 5
cX Cv-st_μ 2 Re 8666 2 x-μ_r r⁽⁵⁴⁾ μ_v ④ ~-r-p_μ 4 cX_L CRe 9666 2 t_p 3⁽¹⁾ 3⁽³⁾ p_μ ④ J-8Y9 Crw^(°) x_p ~-x_{xt} 2⁽²⁾ w_w c₃ 3⁽³⁾ p_q t₂
° x₃ p₃ 2_μ ④ ~-3⁽³⁾ b_{lx} Cw_w c₃ 3⁽⁴²⁾ ④ 5⁽²⁾ p₅ ⑤ t_p ④ KX Cw_t -p_v -μ_p ~-⁽⁵⁴⁾ ④ p_μ ④ p_{us} r₅ q_x . 3⁽⁵⁾ t₂ p₃ ④ 4 MVL_C [NLeM ~-3_c 2
q_x ° ts_x p₅ -⁽⁴⁾ p₄

C9

: n伏中反参动 端反参

LeM

LeM

c - - p⁽⁴⁾ 3⁽³⁾ x₄ μ_v ① v_x t₃ . 7/ b₅ 2 prt₃ ① pr₄ μ_r -μ₄ ④ ~- . c/CJ 2⁽²⁾ t_μ x₅ ① . 8/ Wp 3⁽³⁾ ④ p_μ ③ - 2⁽⁴⁾ r₋ μ₄ ④ ~- . w_w c/C - ① r₅ ② ②
s_{xx} 5⁽³⁾ μ_x 3⁽⁷⁾ ④ 3⁽³⁾ x₄ μ_v 4 cwt LeM · x_{is} - . q_t ④ t_t μ₄ t⁽⁴⁾ ° - 2⁽⁶⁾ ④ s_t ③ 5_μ ② 2_r - μ₄ ④ ~- p_q t_{st} - 3⁽⁴⁾ μ₇ ④ ④

D9

: o可反参·与参h·动位中反参参体 伏参伏反参伏

LeM

5

[NLeM 5 WY LeM

RL~ XR9

5

P₁ t_μ t₂ - ① r₅ ② ② ① -prt_r - ② ③ ④ w_p x_t ③ · x₄ v₋ ② p_μ - t_p - x₅ ~- 3⁽⁴⁾ - x_x ⑤ p₋ ④ ① p₄ ④ ③ N_{ut} ② ③ t_w x_t μ_r ③
[NLeM 5 WY LeM ① s₅ t₂ - ② r_t ③ ④ ° - t_p ④ 5⁽²⁾ ④ ④ N_w 5⁽³⁾ ④ ④ p₄ t_μ ① ② r₋ ⑥ ② ② p_{us} μ_t 5⁽⁴⁾ ④ x₃ ④ μ₋ u RL-2 XR9 2 p_{us} - ④ t₂
q₃ - ② s₅ ⑤ ④ ④ L₋ p₄ μ_v ~ μ_v t₄ ④ ④ ④ μ_s ③ ④ - 5_s x_t ~ x_t 2₁ s₅ ⑤ μ_v ~ x_t r₃ t₁ ③ ③ ⑤ ② t_r - μ₃ ⑤ - ④ μ₄

V包参V包参双参参动

cX 5cX_L 5J-8Y9

LeM

[NLeM 5 LeM

LeM

74[① r_x ③ r₋ μ₄ ④ ~- u₄ t_z x_t ④ LeM · x_{is} - . x₃ ④ t_r - ① up_r ④ ② u₋ ② w_w ① ⑤ p₋ x₄ ⑤ t₇ ⑦ ° x_r u_° ③
84cX 5cX_L 5J-8Y9 ° 5⁽⁴⁾ p₃ ② - p₄ μ_v ③ s₋ ° x_p ④ LeM 3₋ p₄ s_r 5⁽⁴⁾ μ_v ④ ~- ③
94[NLeM ④ · p₃ ③ ~- · t₂ ② 5_v ① t_μ t₂ - ② r_t ③ μ_v x₃ ④ t₋ ② p₂ ⑤ ⑤ ⑤ ① ④ μ_s 4
: 4b 5⁽³⁾ p_{ux} q_t ° p_μ 5⁽⁴⁾ pr⁽⁴⁵⁾ μ_v ① ① ⑤ ① ③ - ④ x₃ ④ μ_p ② ③ ③ - ① r₅ ② ② s_t ③ μ₂ t_μ t₂ ② ③ w_w x_t μ_r ③ p_{us} t₋ w_p 5⁽³⁾ ④ p_{ux} p_v t_° t_μ ④

w Fz

Vr[

l 伏参史粉猷l 佳反史綫港h ·反参制史光 Vr[8

h ·反参制CABJ3

Vx⑤

5

5

7>

LeM

J⑤w-②③Vx⑤t④p-4.f t x p μ v d μ x ⑥L J b b K N c 5 X c d / 4 7 > - p v t ③ a t ⑥ t · ③ L e M ③ p ④ w t ③ ③ ② ⑤ ④ ③ ③ ② ⑤ ④ ⑤ p ~ r w p ⑦ p ④ ③ ③ ④ ③ p μ s
p → x p ④ μ ③ - u - t ② ⑥ ② x ④ - w - ④ ⑥ - ④ p x ° p ④ ③ p ~ ③

B9

: l 参包参包位 伏参史粉猷h ·反参制

JKg9 JFLR9XR915L③5QJ1 KF[q815bμ81 gFSK③5L~3
747 946 te

G7 昇

8; +

JKg9 - t ② ⑥ ② x ④ C ④ ⑤ p p q t q p μ s v p - . 7 4 7 3 4 6 t e / 2 w w w r p ② ④ ② ° - q x x ④ ② ~ μ v s x u ⑤ ③ - μ t μ v ④ w . G 7 ⑤ / 2 w w w - ④ p ~ v p x μ 4 V - ·
r - ③ ② w w w s t u r ④ ④ t ④ p u r t D p q t u r x t μ r ③ - t t s ③ 8 ; + 4

C9Vr[

: Vr[o 喙反参包位h包反猷

LeM

LeM

LeM

[NLeM

b μ v - t ③ ③ ⑤ ② t L e M C - t ② ⑥ ② x ④ - ① r ⑤ ② ③ s x ① r ④ ③ ④ - ② ③ s p μ s s t r - ° - ③ s 4 M ⑤ p - ③ ③ ⑤ ② t L e M C ④ - - ① r ⑤ ② ③ ③ ⑤ q x ° t s
③ - p ③ ④ - ② ② p r ④ μ v - μ ③ ⑤ q ③ ④ ④ D s t p ~ ③ ④ x r w x ° t ④ ② r - μ ④ ② ④ L ~ ③ ③ ③ p r t L e M C ③ ⑤ ② t p μ s ③ ⑤ q ③ ④ ④ x μ ③ ° t r w p ° q t ④
[N L e M C ③ s ⑤ r t ③ s t r - ° - ③ ④ μ ④ ° - t ④ ④ ⑤ ② ° x μ x ③ μ v ④ w t ② p ~ s p ° p v t 4

D9

: S 化制·反参双

-33μ5μ33-

5

SSSe

96+

VNM

b μ v - t ③ ③ ⑤ ② r ④ μ - 3 3 μ 5 μ 3 3 - p μ p ② w t ④ ② y ⑤ ② r ④ μ ③ - p ② r t ~ ① ④ μ s t ° - t ② ⑥ ② x ④ S S S e ° ⑤ ④ ③ ⑤ ② r ④ μ r t ~ ③ . G 9 6 + - ② y t r ④ s
t u r x t μ r ③ D - t ② ⑥ ② x ④ V N M ③ ④ ⑤ p p q t t ° x ③ ③ μ r ~ ~ ⑤ ② p ③ ② ④

V包参V包制柯双反猷

LeM

LeM

5

LeM

bx

74LeMt μ p q t ③ r - μ u - ② p - ② ⑤ μ u - ② 2 - p ② t ③ ③ p s t - ③ ④ μ - u - t ② ⑥ ② x ④ - w - ④ ⑥ - ④ p r u x ° ③
84M⑤p-③③⑤②t LeMx③w t q t ③ ④ ② ⑤ ④ u - ② ③ ④ ② ④ ③ ④ x r w x ° t ④ ② r - μ ④ ② ④
94[w p ③ ③ p q x ④ p μ s ° - x ③ ④ ⑤ ② ⑤ - v t μ x ③ - p ④ μ p ① ④ w t ° p x μ s ⑤ ③ ④ p x ③ ④ μ w ⑤ ③ t ③
: 4 c p μ s t ° r t ~ ③ p ① ④ w t ° - ③ ④ ② ° x ③ μ v p → x p ④ μ ④ ③ ⑤ ② p ③ ③ ④ w t b x t u r x t μ r ③ x ° x ④

w GzVr[BJI I Vr[p伏佳施可叙8h no T可制反猷2BJI I 3

U5x3w

U5x3w3d~3rw O p5uw-ut ②

>

LeM

J54w-23U5x3wt 4p4.O p5uw-ut 74> -pvt 34L-p33r tp2316t • -uLeM 4rwux15t ①3334° p4 35° p2-uu-5us p4-μp~r-μrt-43

B9Vr[: V制双光中·反动包位[r[l 参中双双

LeM.J[LeM/ LeM.V[LeM/ LeM.dReLeM/
LeM [NLeM LeM LeM
WY LeM

K三-①3352CJ[LeM2V[LeM2dReLeM4K三μt ②3-52t C4wt ② p-2[NLeM2-w-43LeM2-p3②LeM4K三-①r 523-24-t Cwp>xt ③w33st ③-②pμ-° t ④~x③WY LeM/4

C9 : p佳参包义勒·力推取·动义 参双双

cwt ② -s 3p° x③st ④② xut ③ ①pr ④μ utp3qx4. u1t t μt ②3 rwpμvt/ pus t 15xq ②5 vp3r-° -③4-μ4 Uxut ④③st ④② xut ③pr ④5p~st -③4-μ ⑦42 u° 5ux-② x42 r 233p~xux42 pus -5242 b52prt3①pr ④μ r-μ42~vx⑥③r-μu-② p~st -③4-μD° p334pμ3-24r-μ42~vx⑥③xut 3-u3vw4

D9 : S化制·反动双·动义 c 参参·制参光中·动猷

bx bX 8 bX9: PpJ③

cxX cxL J-8Y9

7BAA

LeM

bt° x-μs ⑤④②μs 5342Cb2bX 82bX9: 2PpJ3st -③4-μ4Rp③ r-p4uv ③cxX2cxL2J-8Y9 -μ r 544uv ④-③cw37BAA ①6t • t ③pq-x3μts ④wt LeM ④-μ-° 353s u-23trpst ③

V包参V包制柯·制双双

LeM 3 3

5

LeM

V[LeM

74cwt -①33523 μt ②3-52t 3-①r 523-2r 33urp4μ 3334° wp3qt t μt ③pq-x3μts pus -t 233434sp34

84cwt ② -s 3p° x③xut ④3s 5p-3 ②6 x34wt ④wt -①4p-u-5usp4μ u-2p~LeM ⑥3pμ43

94V[LeM-3r-μu-② p~st -③4-μ ps ⑥μ4pvt x3x22~prt pq-t xμ ④wt ③° x-μs ⑤④②μs 53424