


Správa skladu

Vize

Cílem je vytvořit jednoduchou aplikaci pro správu skladu. V rámci aplikace uvidím seznam zboží na skladu, přehled dodavatelů/odběratelů, přehled zboží které je určeno k expedici a přehled stavu expedice (odesláno, storno atd.). Uživatel bude mít k dispozici jednoduché operace, jako je přidání, smazání a editace záznamů ve webové aplikaci. V aplikaci se nebude nepočítat s uživatelských přihlašováním, protože aplikace bude určená pro běh v lokální síti.

Use-case diagram



Use-case scénáře

uc: Správa skladu

popis: Uživatel zvolí zboží k expedici

actors: Uživatel

precondition:

- Je funkční připojení k serveru

basic flow:

1. Uživatel vybere ze systému zboží k expedici
2. Uživatel vyplní data do formuláře potřebné pro expedici a odešle formulář
3. Server potvrdí přijetí formuláře

alternative flow:

Uživatel odešle prázdný/špatně vyplněný formulář

3a. Server informuje uživatele o chybě

3b. Uživatel doplní potřebné údaje a odešle formulář znovu

postcondition:

V systému je vytvořen nový záznam o expedici

uc: Správa skladu

popis: Uživatel přidá zboží do systému

actors: Uživatel

precondition:

- Je funkční připojení k serveru

basic flow:

1. Uživatel vyplní formulář pro přidání zboží do systému
2. Uživatel odešle vyplněný formulář
3. Server potvrdí přijetí formuláře

alternative flow:

Uživatel odešle prázdný/špatně vyplněný formulář

3a. Server informuje uživatele o chybě

3b. Uživatel doplní potřebné údaje a odešle formulář znovu

postcondition:

V systému je zavedeno nové zboží

uc: Správa skladu

popis: Uživatel odstraní zboží ze systému

actors: Uživatel

precondition:

- Je funkční připojení k serveru
- Zboží není učeno k expedici

basic flow:

1. Uživatel vybere zboží které má být odstraněno
2. Uživatel odešle žádost o smazání zboží
3. Server potvrdí přijetí formuláře

postcondition:

Zboží je odstraněno ze systému

uc: Správa dodavatelů/odběratelů

popis: Uživatel přidá dodavatele/odběratele do systému

actors: Uživatel

precondition:

- Je funkční připojení k serveru

basic flow:

1. Uživatel vyplní formulář pro přidání dodavatele/odběratele
2. Uživatel zvolí zda se jedná o dodavatele nebo odběratele a pošle formulář
3. Server potvrdí přijetí formuláře

alternative flow:

Uživatel odešle prázdný/špatně vyplněný formulář

3a. Server informuje uživatele o chybě

3b. Uživatel doplní potřebné údaje a odešle formulář znovu

postcondition:

V systému je zaveden nový dodavatel/odběratel

uc: Správa skladu

popis: Uživatel zruší expedici

actors: Uživatel

precondition:

- Je funkční připojení k serveru

basic flow:

1. Uživatel vybere ze systému zboží které je určeno k expedici
2. Uživatel odešle žádost o zrušení expedice
3. Server potvrdí přijetí žádosti

postcondition:

Ze seznamu expedice se odstraní záznam