# Správa skladu


### Vize

Cílem je vytvořit jednoduchou aplikaci pro správu skladu. V rámci aplikace uvidím seznam zboží na skladu, přehled dodavatelů/odběratelů, přehled zboží, které je určeno k expedici a přehled stavu expedice (odesláno, storno atd.). Uživatel bude mít k dispozici jednoduché operace, jako je přidání, smazání a editace záznamů ve webové aplikaci. V rámci aplikace se budou před samotným přístupem do systému zaměstnanci přihlašovat.

# Poznámky k opravě:

- Registraci nových uživatelů jsem zamýšlel podobnou formou jako to je u školního portálu.
  To znamená, že daný účet se nevytváří uživatelem v rámci aplikace, ale zaměstnanec
  dostane přihlašovací údaje, pro již vytvořený účet. Opravím, pokud to nebude splňovat Vaše
  podmínky.
- Expedici jsem plánoval řešit tak, že zboží bude přesunuto ze seznamu dostupného zboží a bude přidáno na nový seznam zboží pro expedici.

# **Use-case diagram**



### Přihlášení do webové administrace

uc: Přihlášení

description: Uživatel se přihlásí do webové

administrace skladu actors: Uživatel precondition:

Je funkční připojení k serveru

Uživatel má vytvořen zaměstnanecký účet

Uživatel není přihlášen

### basic flow:

- Uživatel vyplní ve formuláři své zaměstnanecké ID a heslo
- Uživatel odešle údaje na server
- 4. Server zkontroluje údaje s údaji v databázi
- Server přihlásí uživatele do systému

#### alternative flow:

Uživatel zadal neplatnou kombinaci ID a hesla

- Server informuje uživatele o neplatném pokusu o přihlášení
- 3b. Uživatel zadá platnou kombinaci

### postcondition:

Uživatel je přihlášen do systému

# Expedice zboží

uc: Správa skladu

description: Uživatel expeduje vybrané zboží

odběrateli actors: Uživatel precondition:

Je funkční připojení k serveru
Uživatel je přihlášen do systému
Odběratel je zaevidován v systému

#### basic flow:

- Uživatel vybere ze seznamu dostupného zboží které chce expedovat
- 2. Uživatel vyplní ve formuláři odběratele, pro kterého bude zboží expedováno
- 3. Uživatel pošle formulář na server
- Server přesune dané zboží ze seznamu dostupných, do seznamu expedice

### alternative flow:

Uživatel odešle prázdný/špatně vyplněný formulář

- Server informuje uživatele o chybě
- Uživatel doplní potřebné údaje a odešle formulář znovu

#### postcondition:

V systému je vytvořen nový záznam o expedici

# Storno expedice

uc: Správa skladu

description: Uživatel zruší expedici pro odběratele actors: Uživatel

precondition:

Je funkční připojení k serveruUživatel je přihlášen do systému

### basic flow:

- Uživatel vybere ze seznamu expedici, kterou chce stornovat
- Server zobrazí detaily expedice
- 3. Uživatel zvolí storno expedice
- Server změní status expedice a přidá zboží zpátky do seznamu dostupného zboží

## postcondition:

Expedice je stornována

# Zobrazení expedic pro daného odběratele

uc: Správa dodavatelů/odběratelů

description: Uživatel se podívá na historii expedicí

pro daného odběratele actors: Uživatel precondition:

- Je funkční připojení k serveru
- Uživatel je přihlášen do systému
- Uživatel se nachází na stránce se seznamem odběratelů

### basic flow:

- Uživatel vybere ze seznamu odběratele
- Systém zobrazí stránku s daty o odběrateli a historii expedicí

## postcondition:

Uživatel uvidí expedice pro daného odběratele

# Vyhledání dodavatele/odběratele

uc: Správa dodavatelů/odběratelů

description: Uživatel podle zadaného názvu

odběratele actors: Uživatel precondition:

- Je funkční připojení k serveruUživatel je přihlášen do systému
- Uživatel se nachází na stránce se seznamem odběratelů/dodavatelů

### basic flow:

- Uživatel vyplní ve vyhledávacím poli název společnosti a odešle formulář
- 2. Server vyhledá v databázi všechny odběratele/dodavatele které pro daný název eviduje
- 3. Server pošle uživateli stránku s novým seznamem odběratelů/dodavatelům

### alternative flow:

Server nenašel pro daný název žádného odběratele/dodavatele

**3a.** Server informuje uživatele o tom že neeviduje žádného odběratele/dodavatele s daným názvem

# postcondition:

Uživatel vyhledá dodavatele/odběratele