



ANMELDELSE AV SANITÆRANLEGG

HØVEDARKIVET

Saksbeh.: *sk Anlaas*

Undertegnede eier av:

G.nr. 1 B.nr. 3757 Adr. Nesveien 601

søker med dette om å / bli knyttet / få fornyet retten til tilknytning - til Moss Kommunes vann og / eller avløpsnett. Jeg kjenner betingelsene for slik tilknytting og forplikter meg til å holde meg orientert om de endringer som foretas i disse. Jeg forplikter meg til å informere neste eier av eiendommen om de nevnte betingelser.

Mottatt: 25 JAN 2013

Saksnr.: 12/1351

Dok.nr.: Kopi:

Arkivkode:

Eml.kode:

Objektkode:

Moss, den :15.01.2013

Helge Ingstads vei 1, 1820 Spydeberg
Eiers nåværende adresse.

V. Aalas
Eiers egenhendige underskrift.

Undertegnede anmelder med dette følgende rørleggerarbeid i samsvar med sanitærreglementet.

Type bygg: Hytte

Vedlagt anmeldelsen følger :

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Situasjonskart | <input checked="" type="checkbox"/> Etageplantegninger | <input type="checkbox"/> Dispensasjonsskjema |
| <input type="checkbox"/> Kontrollskjema prosjektering | <input type="checkbox"/> Lengdeprofil | Installert: |
| <input type="checkbox"/> Kontrollskjema utførelse | <input type="checkbox"/> Tinglyste erklæringer | <input type="checkbox"/> Fettutskiller |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bunnledningsplan | <input type="checkbox"/> Oppleggsskjema | <input type="checkbox"/> Oljeutskiller |

Beskrivelse av arbeidet:

Korrigert melding. Erstatter melding pr. 02.03.2012
Rørleggerarbeider vedr. nytt bad i tilbygg og nytt kjøkken i eks. hytte. Tilkobling av vann fra eksisterende 25mm PE sommervannsledning fra felles pumpeanlegg. Dobbelt avløp ut fra hytta. Spillvannsrør fra WC tilkobles tett tank type Platin 3000 liter. Gråvann tilkobles gråvannsrenseanlegg type Vera Compact FI for 1 hytte. Renset vann ut fra renseanlegget pumpes via pumpekum ut i en jordhauginfiltrasjonsanlegg. Innvendig vannrør legges med Sanipex rør i rør system.

Moss den,: 15/01/2013

Type vannmåler:

Vannmåler skal.: monteres i hht.monteringsanvisning, byttes, bestå.

Vannmåler kan hentes, mot rekvisisjon, på Moss Kommunes Sentrallager, Solgaard Skog 17.

Godkjennings-betingelser.:

Terje Aalas
Årvoldveien 23
Tlf. 69 26 65 40
Ansvarlig søker / utfører

FERDIGMELDING SKAL LEVERES.

Godkjent:

VAR- seksjonen, den :



ANMELDELSE AV SANITÆRBYGG

HØVEDARKIVET

Saksbeh.:

Undertegnede eier av:	Mottatt:	25 JAN 2013	OK
G.nr. 1 B.nr. 3757 Adr. Nesveien 601	Saksnr.:	12/1351	Dok.nr.: Kopi:

søker med dette om å / bli knyttet / få fornyet retten til tilknytning - til Moss Kommunes vann og / eller avløpsnett. Jeg kjenner betingelsene for slik tilknytting og forplikter meg til å holde meg orientert om de endringer som foretas disse. Jeg forplikter meg til å informere neste eier av eiendommen om de nevnte betingelsener.

Moss, den :15.01.2013

Eiers egenhendige underskrift.

Helge Ingstads vei 1, 1820 Spydeberg
Eiers nåværende adresse.

Undertegnede anmelder med dette følgende rørleggerarbeid i samsvar med sanitærreglementet.

Type bygg: Hytte

Vedlagt anmeldelsen følger :


- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Situasjonskart | <input checked="" type="checkbox"/> Etageplantegninger | <input type="checkbox"/> Dispensasjonsskjema |
| <input type="checkbox"/> Kontrollskjema prosjektering | <input type="checkbox"/> Lengdeprofil | <u>Installert:</u> |
| <input type="checkbox"/> Kontrollskjema utførelse | <input type="checkbox"/> Tinglyste erklæringer | <input type="checkbox"/> Fettutskiller |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bunnledningsplan | <input type="checkbox"/> Oppleggsskjema | <input type="checkbox"/> Oljeutskiller |

Beskrivelse av arbeidet:

Korrigert melding. Erstatter melding pr. 02.03.2012

Rørleggerarbeider vedr. nytt bad i tilbygg og nytt kjøkken i eks. hytte. Tilkobling av vann fra eksisterende 25mm PE sommervannsledning fra felles pumpeanlegg. Dobbelt avløp ut fra hytta. Spillvannsrør fra WC tilkobles tett tank type Platin 3000 liter. Gråvann tilkobles gråvannsrenseanlegg type Vera Compact FI for 1 hytte. Renset vann ut fra renseanlegget pumpes via pumpekum ut i en jordhauginfiltrasjonsanlegg. Innvendig vannrør legges med Sanipex rør i rør system.

Moss den,: 15/01/2013



Vannmåler skal.: monteres i hht.monteringsanvisning, byttes, bestå.

Type vannmåler:

Vannmåler kan hentes, mot rekvisisjon, på Moss Kommunes Sentrallager, Solgaard Skog 17.

Godkjennings-betingelser.:

Filles ut av VAR- seksjonen

FERDIGMELDING SKAL LEVERES.

Godkjent:

VAR- seksjonen, den :



Versjon:	Godkjent dato:	Godkjent av:	Høy risiko:
	24.01.2013	Oddvar Kristoffersen	Ikke vurdert
Antall sider:	Revideres innen:	Revideres av:	Varsling neste revisjon:
2	31.10.2013	Andreas Rosenlund	20.09.2013
Kommentar:			

Skjemaet skal benyttes ved søknad om følgende arbeider med sanitæranlegg:

Tiltak:	Søknadsplikt etter:	Vedlegg til søknad ^{1,2} :
Nytt bygg eller bruksenhett: <i>Ny trasee</i>	<ul style="list-style-type: none">- Plan og bygningsloven- Abonnementsvilkår for vann og avløp	<ul style="list-style-type: none">- Søknad om tillatelse til tiltak- Gjennomføringsplan- Søknad om ansvarsrett- Dokumentasjon for foretakets utførende personell- Situasjonskart- Lengdeprofil, ev. kotesatt plan- Bunnledningsplan- Oppleggsskjema (ved bygg på ≥3 etasjer)- Etasjeplan kan kreves i spesielle tilfeller- Ev. tinglyste dokumenter
Arbeid i bygg som berører brannskiller eller bærende konstruksjoner:	<ul style="list-style-type: none">- Plan og bygningsloven- Abonnementsvilkår for vann og avløp	<ul style="list-style-type: none">- Søknad om tillatelse til tiltak- Gjennomføringsplan- Søknad om ansvarsrett- Bunnledningsplan, evt. tegning som viser oppstikk og lufting- Dokumentasjon for foretakets utførende personell
Arbeid med utvendige stikkledninger og kummer: <i>eksterne trasee</i>	<ul style="list-style-type: none">- Abonnementsvilkår for vann og avløp	<ul style="list-style-type: none">- Dokumentasjon for foretakets utførende personell- Situasjonskart- Lengdeprofil, ev. kotesatt plan- Bunnledningsplan (kan kreves)- Ev. tinglyste dokumenter
Innvendig arbeid som påvirker bunnledninger eller vannmåler:	<ul style="list-style-type: none">- Abonnementsvilkår for vann og avløp	<ul style="list-style-type: none">- Dokumentasjon for foretakets utførende personell- Bunnledningsplan, evt. tegning som viser oppstikk og lufting
Arbeid med olje- eller fettutskiller	<ul style="list-style-type: none">- Plan og bygningsloven- Forurensningsforskriften- Abonnementsvilkår for vann og avløp	Se egen veileitung

- Selv om enkelte tiltak er frittatt fra søknadsplikt etter plan og bygningsloven gjelder likevel de tekniske kravene i lov og forskrift. Tiltak må også være i samsvar med gjeldende planer om vern av kulturminner, vern av naturmiljø og i henhold til forurensningsloven.
- Ved tilkobling av sprinkleranlegg, anlegg for vannbåren varme, svømmebasseng, oljeutskiller, etc. skal tilbakeslagssikring godkjent etter NS-EN1717 monteres ved tilknytningspunkt.
- Vannmåler skal alltid monteres i godkjent konsoll. Måler gis ut fra vårt lager, Solgaard Skog 17 mot fremvisning av rekvisisjon. Meld fra for plombering av måler etter arbeid som medfører brudd på plombe. Mob: 950 84 765.

¹ Se side 9 i "Særbestemmelser for Moss kommune" for nærmere beskrivelse av søknadens obligatoriske vedlegg.

² Det kan i enkelte tilfeller kreves tegninger utover standard vedlegg til søknad.



Moss kommune
Kommunalavdeling plan, miljø og teknisk. VA-seksjonen
PB 175, 1501 Moss
Tlf: 69 24 80 00

Anmeldelse av sanitæreranlegg

Lopenr.: _____

Undertegnede eier av :

G.nr: B.nr: Adr:

søker med dette om å / bli knyttet / få fornyet retten til tilknytning - til Moss kommunes vann og / eller avløpsnett. Jeg kjenner betingelsene for slik tilknytning og forplikter meg til å holde meg orientert om de endringer som foretas i disse.
Jeg forplikter meg til å informere neste eier av eiendommen om de nevnte betingelser.

Eiers navn:

Bostedadresse:

Postnummer: Poststed:

Dato og eiers egenhendige underskrift.

Undertegnede anmelder med dette følgende rørleggerarbeid i samsvar med Moss kommunes "Abonnementsvilkår for vann- og avløp" og "Standard abonnementsvilkår for vann og avløp".

Er sanitærarbeidene en del av et større tiltak som er omsøkt hos byggesak i kommunen?

Ja Nei

Er eiendommens stikkledningsnett tilkoblet et privat stikkledningsnett med solidarisk ansvar?

Ja Nei

Søkes arbeidene gjort grunnet pålegg om separering av stikkledning eller annen utbedring?

Ja Nei

Vil hele eiendommens avløp være ferdig separert etter at anmeldt arbeid er utført?

Ja Nei

Er tiltaket et nybygg eller en ombygging som krever montering av vannmåler?

Ja Nei

Er vedlegg jamfør veiledningen på baksiden vedlagt?

Ja Nei

Type bygg:

Beskrivelse av arbeid, materiell og dimensjoner

Ansvarlig rørlegger / entreprenør

Firmanavn:

Org.nr::

Adresse:

postnr: Poststed:

Kontaktperson:

Mobilnummer:

Dato og sign:

Godkjenningsbetingelser:

Fylles ut av VA-seksjonen:

- Denne anmeldelsen gjelder som vannmålerrekvisisjon for ___stk. ___m³ vannmåler Ja Nei.
- Ved ferdigmelding av ny-/omlegging av stikkledninger kreves lengdeprofil eller kotehøyder som dokumenterer krav til overhøyde på 90 cm.
- Ferdigmelding skal leveres etter utført arbeid.

Godkjent: Dato: / - 20 Saksbehandler: _____



ANMELDELSE AV SANITÆRANLEGG

Undertegnede eier av:

G.nr. 1 B.nr. 3757 Adr. Nesveien 601

søker med dette om å / bli knyttet / få fornyet retten til tilknytning - til Moss Kommunes vann og / eller avløpsnett. Jeg kjenner betingelsene for slik tilknytting og forplikter meg til å holde meg orientert om de endringer som foretas i disse. Jeg forplikter meg til å informere neste eier av eiendommen om de nevnte betingelser.

MOSS KOMMUNE HOVEDARKIVET		Saksbeh.: <i>LAR</i>
Mottatt:	- 5 MAR 2012	Dok.nr.: <i>STKR</i>
Saksnr.:	12/1351	Kopi:
ARKIVKODE: <i>Emlmekode</i> OBJEKTKODE:		

Helge Ingstads vei 1, 1820 Spydeberg
Eiers nåværende adresse.

Moss, den :02/03/2012

Tor Arne
Eiers egenhendige underskrift.

Undertegnede anmelder med dette følgende rørleggerarbeid i samsvar med sanitærreglementet.

Type bygg: Hytte

Vedlagt anmeldelsen følger :

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Situasjonskart | <input checked="" type="checkbox"/> Etageplantegninger | <input type="checkbox"/> Dispensasjonsskjema |
| <input type="checkbox"/> Kontrollskjema prosjektering | <input type="checkbox"/> Lengdeprofil | Installert: |
| <input type="checkbox"/> Kontrollskjema utførelse | <input type="checkbox"/> Tinglyste erklæringer | <input type="checkbox"/> Fettutskiller |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bunnledningsplan | <input type="checkbox"/> Oppleggsskjema | <input type="checkbox"/> Oljeutskiller |

Beskrivelse av arbeidet:

Rørleggerarbeider vedr. nytt bad i tilbygg og nytt kjøkken i eks. hytte. Tilkobling av vann fra borehull rett utenfor hytte med trykktank plassert i bad. Dobbelt avløp ut fra hytta. Spillvannsrør fra WC tilkobles tett tank type Platin 3000 liter. Gråvann tilkobles gråvannsrenseanlegg type Vera Compact FI for 1 hytte. Renset vann ut fra renseanlegget føres ut i en jordhauginfiltrasjonsanlegg. Innvendig vannrør legges med mulighet for nedtapping på vintertid.

Moss den,: 02/03/2012

Ansværlig søker / utfører

Vannmåler skal.: *monteres i hht.monteringsanvisning, byttes, bestå.*

Type vannmåler:

Vannmåler kan hentes, mot rekvisisjon, på Moss Kommunes Sentrallager, Solgaard Skog 17.

Godkjennings-betingelser.:

FERDIGMELDING SKAL LEVERES.

Godkjent:

VAR- sekSJonen, den :

		MOSS KOMMUNE HOVEDARKIVET	
Mottatt:	05 MAR 2012	Saksbeh.:	LAR
Saksnr.:	12/1351	Dok.nr.:	1
Arkivkode:		Kopi:	
Emnekode:			

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf. forskrift om begrensning av forurensning av 01.06.2004 (forurensningsforskriften) kapittel 12. Søknadsskjemaet gjelder for utslipp fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50 pe. Søknadsskjemaet gjelder også for utslipp av sanitært avløpsvann mindre enn 50 pe i tettbebyggelser som er større enn 2000 pe i innlandet og 10 000 pe ved kysten. Skjemaet gjelder ikke for påkobling til offentlig avløpsnett.

Informasjon:

Utslipp av sanitært avløpsvann er søknadspliktig jf. forurensningsforskriften kapittel 12. Søknad med alle nødvendige opplysninger vil bli behandlet av kommunen. Søknad i samsvar med standardkravene i kap. 12 behandles innen 6 uker, mens søknad om unntak fra standardkravene i kap. 12 behandles uten ubegrunnet opphold, men behandlingen kan ta mer enn 6 uker.

For prosjektering og utførelse av avløpsanlegget gjelder bestemmelserne i plan- og bygningslovens § 20-1 vedrørende søknad om tillatelse til tiltak, godkjenning av foretak og ansvarsrett. Bygging av anlegget kan først starte når det foreligger en igangsettingstillatelse fra kommunen.

1. Ansvarlig (søker)*:

Navn: Tore Ausland	Telefon (dagtid): 905 48 048
Adresse: Helge Ingstads vei 1	Postnr, poststed: 1820 Spydeberg
E-post: Tore@qualitygroup.no	<input checked="" type="checkbox"/> Enkeltperson <input type="checkbox"/> Selskap/lag / sameie. Oppgi organisasjonsnr:

* Hvis ansvarlig søker ikke er den samme som ansvarlig eier (ansvarlig eier tilsvarer tiltakshaver i plan- og bygesaker) skal dette angis.

2. Søknaden gjelder:

<input checked="" type="checkbox"/> Nytt utslipp <input type="checkbox"/> Vesentlig økning av utslipp <input type="checkbox"/> Rehabilitering av eksisterende utslipp	<input type="checkbox"/> Helårsbolig, antall: <input checked="" type="checkbox"/> Fritidsbolig, antall: 1 <input type="checkbox"/> Annen bygning, antall: Spesifiser:	Installeres /er det vannklosett? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nei
---	--	---

3. Eiendom /byggested:

Gnr: 1	Bnr: 3757	Adresse: Nesveien 601, 1513 Moss
Planstatus:	Samsvar med endelige planer etter plan og bygningsloven: <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nei	
	Hvis nei, foreligger samtykke fra kommunens planmyndighet: <input type="checkbox"/> ja, dato:	

4. Utslippssted:

Type:

Innsjø Bekk/Elv Elvemunning Sjø Stedegne løsmasser

Annet:

Navn på lokalitet: Stedegne løsmasser på eiendommen

Koordinater på utslippssted:

Oppgi kartdatum (WGS 84, ESO 50, NGO 48, annet):

Utslippsdyp under laveste vannstand: minst 2 m ja nei, spesifiser: ikke relevant

Utslippets størrelse i antall personekvivalenter: 5 pe, fritidsbolig

5. Rensegrad:

Utslippsted i følsomt/normalt område (rensegrad jf. §12-8):

Rensemåltid for sanitært avløpsvann, utslippsted med brukerinteresser:

a) 90 % reduksjon av fosfor, 90 % reduksjon av BOF₅

Rensemåltid for sanitært avløpsvann, utslippsted med fare for eutrofiering/overgjødsling:

b) 90 % reduksjon av fosfor og 70 % reduksjon av BOF₅

Rensemåltid for sanitært avløpsvann, utslippsted uten fare for eutrofiering/overgjødsling:

c) 60 % reduksjon av fosfor og 70 % reduksjon av BOF₅

Kun utslipp av gråvann, alle utslippsteder:

stedegne løsmasser eller tilsvarende, spesifiser: Rensing i gråvannsfilter, etterpolering i stedegne løsmasser.

Utslippsted i mindre følsomt område (rensegrad jf. §12-9):

Rensemåltid for sanitært avløpsvann, utslipp til sjø:

a) 20 % reduksjon av suspendert stoff

eller

b) 180 mg suspendert stoff/liter i restkonsentrasjon

Kun utslipp av gråvann, utslipp til sjø:

urensset

Det søkes unntak fra §§12-8 til 12-9, spesifiser i vedlegg B (se punkt 6)

Type renseanlegg: <input type="checkbox"/> Urenset, direkte utslipp <input type="checkbox"/> Slamavskiller <input type="checkbox"/> Infiltrasjonsanlegg <input type="checkbox"/> Filterbed/Konstruert våtmark <input type="checkbox"/> Biologisk minirenseanlegg <input type="checkbox"/> Kjemisk minirenseanlegg <input type="checkbox"/> Kjemisk/biologisk minirenseanlegg <input type="checkbox"/> Sandfilteranlegg <input checked="" type="checkbox"/> Tett tank for svartvann og gråvannsfilter <input type="checkbox"/> Biologisk toalett og gråvannsfilter <input type="checkbox"/> Tett tank (for alt avløpsvann) <input type="checkbox"/> Tett tank for svartvann <input type="checkbox"/> Biologisk toalett <input type="checkbox"/> Annen løsning, spesifiser: <hr/>	Tillegg for minirenseanlegg: CE-merke (EN12566-3): <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nei
---	---

Anleggets dimensjonerte størrelse i antall personekvivalenter: 5 pe, fritidsbolig

6. Vedlegg til søknaden:

A. Navn på nøytral fagkyndig (person/firma) som har bistått med valg av rensemetode og/eller dokumentasjon av rensegrad	<input checked="" type="checkbox"/> ja
B. Begrunnelse for ønske om unntak fra §§ 12-7 til 12-13 og relevant dokumentasjon	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> ikke relevant
C. Dokumentasjon av rensegrad jf. § 12-10 og beskrivelse av anlegg	<input checked="" type="checkbox"/> ja
D. Plassering av avløpsanlegg, utslippssted, eiendomsgrenser og vegadkomst på kart i målestokk 1:5000 eller større	<input checked="" type="checkbox"/> ja
E. Liste over eiendommer tilknyttet avløpsanlegget med gnr., bnr. og adresse	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> ikke relevant
F. Oversikt over interesser som blir berørt (drikkevannsforsyning, næringsvirksomhet, rekreasjon etc). Beskrivelse av tiltak for å motvirke interessekonflikter og tiltak for å ivareta helse og miljø	<input checked="" type="checkbox"/> ja
G. Oversikt over hvem som er varslet	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> ikke relevant
H. Eventuelle mottatte klager/protester	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> ikke relevant

7. Eventuelle merknader (ikke obligatorisk):

8. Underskrift og erklæring:

Jeg forplikter meg til å følge bestemmelsene i forurensningsforskriften og enkeltvedtak i henhold til forurensningsforskriften. Som ansvarlig eier er jeg ansvarlig for forskriftsmessig drift og vedlikehold.

Dato: 13/10-2011	Underskrift ansvarlig eier: 	Gjentas med blokkbokstaver: TORE AUSLAND
---------------------	--	---

9. Kommunens merknader: