



自主トレ指導書作成アプリ『トレさく』の
開発と使用感の 予備的評価

佐藤 竜成 藤田 淳 大町勇都

社会福祉法人 東京有隣会 有隣病院 リハビリテーション室

利益相反（COI）の開示

筆頭演者は、本アプリ『トレさく』の開発者である。

その他に開示すべき利益相反はない。

開示基準：抄録提出日を基準として過去1年間

BACKGROUND

指導書作成は、いまでもOffice系ソフトが中心

汎用ソフトで
毎回、資料を組み立てている

52.4%

11 / 21名

専用アプリの利用は1名（4.8%）のみ

現在の指導書の作成方法（構成比、%）

勉強会開始時アンケートA・n=21・単一回答



METHODS

勉強会の前後で、課題感と使用感を調査

対象	実施日	回答方法	評価基準
PT・OT・ST 21名	2026年5月18日・22日	Googleフォーム	5段階評価
院内勉強会の参加者	2回開催・同一内容	回答率 100% (21/21)	「4以上」を肯定的回答と定義



INTERVENTION

選ぶ・調整する・出力するー3段階で指導書を作成

1 運動を選ぶ

部位・姿勢・筋で絞り込んで選択

運動ライブラリ

処方する運動を選択してください・100件

運動名・部位で検索

絞り込み

すべて

下肢

体幹

上肢

パテラセッティング

Quad Sets

臥位 下肢 大腿四頭筋

SLR（下肢伸展挙上）

Straight Leg Raise

臥位 下肢 大腿四頭筋・腸腰筋

ブリッジ（ヒップリフト）

Hip Lift / Bridge

臥位 下肢 大殿筋・ハムストリングス

クラムシェル

Clamshell

側臥位 下肢 中殿筋・外旋筋群

選択中

パテラセッティング、SLR（下肢伸展挙上）...

確認

指導書を作成 3

2 回数・注意点を調整

回数・セット・頻度を患者に合わせる

← 内容を調整

3種目

すべて解除

指導書の目的（任意）

例: 退院後の自主トレ、転倒予防プログラム

1. 選ぶ

2. 調整

3. 出力

01

パテラセッティング

Quad Sets

臥位 大腿四頭筋

回数

20回

セット

2セット

保持

5秒

休息

10秒

-

+

-

+

-

+

-

+

この運動の目的（任意）

例: 膝の安定性向上、筋力維持

実施頻度

1日1回

1日2回

1日2〜3回

毎日

週3回

カスタム

実施ポイント

1 膝裏でタオルをしっかり押す

2 太ももの前に力が入ることを確認

3 5秒間キープしてゆっくり力を抜く

患者への注意

3 PDF出力・印刷

イラスト付きA4指導書を患者に渡す

自主トレーニング指導書

発行日 2026年8月24日

第 1 枚 / 全 3 枚

臥位 ターゲット：大腿四頭筋

パテラセッティング

回数

20回

セット

2セット

保持

5秒

休息

10秒

頻度

1日2〜3回

1やり方のポイント

1 膝裏でタオルをしっかり押す

2 太ももの前に力が入ることを確認

3 5秒間キープしてゆっくり力を抜く

痛みや違和感がある場合は無理をせず中止し、担当の先生にご相談ください

1 / 3 ページ

P07-5-1 | 05

5つの作成課題すべてで、3人に2人以上が困っていた


最大の課題：
イラスト・図解の質や見やすさ

90.5%

19 / 21名

5項目すべてが66.7%以上（3人に2人）


作成上の課題を感じる人の割合（%）
勉強会開始時アンケートA・n=21・5段階評価の「4・5」の合計
破線：66.7%（3人に2人）



10分の演習で81%が完成し、使用感5項目すべてが高評価


10分間の演習での完成率 (%)

演習後アンケートB・n=21



使用感の肯定的回答の割合 (%)

演習後アンケートB・n=21・5段階評価の「4・5」の合計



参加者全員が、今後の業務で使う意向を示した

「使いたい」と回答した参加者

100%

21 / 21名

今後の使用意向の内訳（%）

演習後アンケートB・n=21



■ ぜひ使いたい 13名（61.9%） ■ 機会があれば使いたい 8名（38.1%）

留意

本結果は演習直後の「使用意向」であり、継続利用や業務時間の実測値ではない。

示されたのは「使いやすさの可能性」－臨床効果は未評価

今回の結果が示すこと

- ✓ 10分間の演習で、**81%が指導書を完成**
- ✓ 作成時間の短縮と運動の見つけやすさは**100%が肯定**
- ✓ 参加者全員が**今後の使用意向**を示した

解釈に必要な4つの限界

- 1 単施設・少人数の予備的評価（n=21）
- 2 対照群のない、演習直後の評価
- 3 開発者主催による、肯定方向の偏り（COI）
- 4 患者の理解・継続、臨床効果は未評価

CONCLUSION

紙の自主トレ指導書を短時間で作る選択肢として、
『トレさく』は実用可能性を示した。

次の検証

- 01 多施設・実業務での継続利用と作成時間を検証する
- 02 運動種目・利用環境を拡充し、現場適合性を確かめる



アプリ詳細はこちら
toresaku.com/lp.html