### MA0001 – Brukerkurs i matematikk A

Torgeir Aambø

### Om disse notatene

Disse notatene er skrevet til emnet MA0001 – Brukerkurs i matematikk A, undervist høsten 2022 på NTNU. Notatene ligger offentlig tilgjengelig på GitHub, og skal etter planen oppdateres kontinuerlig i løpet av semesteret. Dersom du finner noen feil eller mangler, er det bare å ta kontakt på epost.

# Todo list

# Innhold

1	Introduksjon															<b>2</b>						
	1.1	Tall																				2
		1.1.1	Opp	sum	me	ring													 			2

## Kapittel 1

## Introduksjon

#### 1.1 Tall

De første tallene som ble brukt av menneskeheten var de *naturlige tallene*. Disse brukes for å telle ting, og består av tallene

$$1, 2, 3, 4, 5, \dots$$

og så videre. Vi legger også til tallet 0, som brukes for å symbolisere at vi ikke har tellt noe, eller at vi har abosolutt ingenting av et eller annet.

Historisk sett kom man veldig langt med å kun bruke disse tallene, men etterhvert i menneskets utvikling begynte man å lage mer rigorøse pengesystemer. Disse inkorporerte konseptet med gjeld, og etterhvert var det beleielig å introdusere nye tall som kunne representere slik gjeld. Disse tallene er de negative tallene,

$$-1, -2, -3, -4, -5, \ldots$$

Sammen med de naturlige tallene danner disse de såkalte heltallene,

$$\ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots$$

Litt videre i historien dukket det opp behov for mer nøyanse i tallsystemene som ble brukt. Ofte var det nødvendig å skrive ned tall som for eksempel betegnet bare en liten del av noe større, eller for å betegne et forhold mellom to størrelser. Slike konsepter beskrives med de såkalte rasjonale tallene. Ordet "rasjonalt" kommer i denne sammenhengen fra engelsk, der tallene heter rational numbers. Ordet "ratio" betyr "forhold", som symbolisere at disse tallene beskriver forhold mellom ting. Det samme ordet brukes ofte til å beskrive en brøk, så på norsk kunne vi egentlig kalt disse tallene for forholdstallene eller brøktallene.

#### 1.1.1 Oppsummering

- $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, \ldots\}$
- $\mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$
- $\mathbb{Q} = \{ \frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z} \}$