

<b>TILLÄGG 1</b>		
<b>Träd- och buskinformation</b>	<b>Kod</b>	<b>Kommentar</b>
<i>Inblandning i skog</i>		Inblandning av barr-, löv- och ädellövträd i den dominerande skogstypen.
Barrträd, 30 - 50%	<b>11</b>	På triviallöv eller ädellöv
Lövträd, 30 - 50%	<b>12</b>	På barr eller ädellöv
Ädellövträd, 30 - 50%	<b>13</b>	På barr, triviallöv eller specificerad ädellöv
Barrträd, 30 - 70%	<b>14</b>	På triviallöv eller ädellöv
Lövträd, 30 - 70%	<b>15</b>	På barr eller ädellöv
Ädellöv, 30 - 70%	<b>16</b>	På barr, triviallöv eller specificerad ädellöv
Hasselinblandning	<b>17</b>	
<i>Glest trädskikt på öppen mark</i>		< 30 % kront, undantag finns, <50% på hagmark. Större krontäckning tolereras när enskilda kronor är stora och stamtäthet låg. Krontäckning strax under 30 % kan betraktas som skog om stamtäthet är hög.
Barrträd	<b>21</b>	
Lövträd	<b>22</b>	
Ädellövträd	<b>23</b>	
<i>Glest buskskikt på öppen mark eller inblandning i buskmark</i>		Klassas som buskskikt när täckningsgraden < 70%, (<50%)
Buskskikt av en	<b>31</b>	
Buskskikt av övr löv	<b>32</b>	
Buskskikt av Rosaceae	<b>33</b>	
Buskskikt av vide	<b>34</b>	
Buskskikt av havtorn	<b>35</b>	
Buskskikt av hassel	<b>36</b>	
Buskskikt av tok	<b>37</b>	
Buskskikt av en o övr löv	<b>38</b>	
Buskskikt av en o Rosaceae	<b>39</b>	
Buskskikt av en o vide	<b>40</b>	
Buskskikt av en o havtorn	<b>41</b>	
Buskskikt av en o hassel	<b>42</b>	
Buskskikt av en och tok	<b>43</b>	
Buskskikt av tok o Rosaceae	<b>44</b>	

<i>Kombination av gles barrskikt + gles trädskikt. På öppen mark eller inblanding i buskmark.</i>		Endast använda i detaljerade karteringar såsom Ölands Alvar.
Gles barr samt en	<b>51</b>	
Gles löv samt en	<b>52</b>	
Gles ädel samt en	<b>53</b>	
Gles barr samt övr löv	<b>54</b>	
Gles löv samt övr löv	<b>55</b>	
Gles ädel samt övr löv	<b>56</b>	
Gles barr samt ros	<b>57</b>	
Gles löv samt ros	<b>58</b>	
Gles ädel samt ros	<b>59</b>	
Gles barr samt vide	<b>60</b>	
Gles löv samt vide	<b>61</b>	
Gles ädel samt vide	<b>62</b>	
Gles barr samt havtorn	<b>63</b>	
Gles löv samt havtorn	<b>64</b>	
Gles ädel samt havtorn	<b>65</b>	
Gles barr samt hassel	<b>66</b>	
Gles löv samt hassel	<b>67</b>	
Gles ädel samt hassel	<b>68</b>	
Gles barr samt tok	<b>69</b>	
Gles löv samt tok	<b>70</b>	
Gles ädel samt tok	<b>71</b>	
Gles barr samt en/övr löv	<b>72</b>	
Gles löv samt en/övr löv	<b>73</b>	
Gles ädel samt en/övr löv	<b>74</b>	
Gles barr samt en/ros	<b>75</b>	
Gles löv samt en/ros	<b>76</b>	
Gles ädel samt en/ros	<b>77</b>	
Gles barr samt en/vide	<b>78</b>	
Gles löv samt en/vide	<b>79</b>	
Gles ädel samt en/vide	<b>80</b>	
Gles barr samt en/havtorn	<b>81</b>	

Gles löv samt en/havtorn	<b>82</b>	
Gles ädel samt en/havtorn	<b>83</b>	
Gles barr samt en/hassel	<b>84</b>	
Gles löv samt en/hassel	<b>85</b>	
Gles ädel samt en/hassel	<b>86</b>	
Gles barr samt en/tok	<b>87</b>	
Gles löv samt en/tok	<b>88</b>	
Gles ädel samt en/tok	<b>89</b>	
Gles barr samt tok/ros	<b>90</b>	
Gles löv samt tok/ros	<b>91</b>	
Gles ädel samt tok/ros	<b>92</b>	

TILLÄGG 2 Myr- och regiontillägg	Kod	Kommentar
Myrtillägg		<p>På öppen myr. 00, 10 och 20 även på vegetationstyp 643 och 743.</p> <p>Anger om myren är mosse, kärr eller ospecificerad. Myren kan även ha strängar eller öar av fastmattor eller ristuvor. Myrar delas in i mosse respektive kärr beroende på vilket sätt närings- och vattentillförseln sker.</p> <p><i>Mossar</i> tillförs näring enbart genom nederbördsvatten. Torven blir därigenom mycket näringsfattig och pH-värdet lågt. Endast ett begränsat antal arter (ett 20-tal högre kärlväxter, samt vissa mossor) kan överleva i denna extremt fattiga miljö, t ex hjortron, ris av olika slag, tuvull och dystarr.</p> <p><i>Kärr</i> får även tillskott av fastmarksvatten, vilket ger en bättre näringsstillgång för växtligheten och ett högre pH-värde. Alla myrväxter utöver de som finns på mossar kallas exklusiva kärrväxter. Varje sådan art indikerar kontakt med fastmarksvatten. De allra fattigaste kärren kan ha en mosseliknande vegetation och kallas därför <i>pseudomossar</i>.</p>
Ospec. + ristuvesträngar	01	Mossesträngar
Ospec. + fastmattesträngar	02	Kärrsträngar
Ospec + ristuveöar	03	Mosseöar
Ospec + fastmatteöar	04	Kärröar
Ospec + strängar	05	
Ospec + öar	06	
Mosse	10	Öppen myr o skogsmyr
Mosse + ristuvesträngar	11	Koncentrisk/excentrisk mosse
Mosse + fastmattesträngar	12	Koncentrisk/excentrisk mosse
Mosse + ristuveöar	13	Koncentrisk/excentrisk mosse
Mosse + fastmatteöar	14	Koncentrisk/excentrisk mosse
Mosse + strängar	15	Koncentrisk/excentrisk mosse
Mosse + öar	16	Koncentrisk/excentrisk mosse
Kärr	20	Öppen myr o skogsmyr.
Kärr + ristuvesträngar	21	Strängblandmyr
Kärr + fastmattesträngar	22	Strängkärr
Kärr + ristuveöar	23	Öblandmyr
Kärr + fastmatteöar	24	Ökärr
Kärr + strängar	25	Strängmyr
Kärr + öar	26	

<i>Regiontillägg, huvudsakligen ris- o gräsvegetationstyper</i>		Ett regiontillägg används dels för att skilja mellan samma vegetationstyp som i olika regioner kan karakteriseras av olika artförekomster, samt dels för sökbarheten. Tex om man vill söka ut alpin vegetation framgår detta inte alltid av vegetationstypen.
Ospec region	<b>00</b>	
Alpin region	<b>30</b>	På lövskog, vide, hed, äng och snölegevegetation
Maritim region	<b>40</b>	På skarp-våt rished, gräshed, dynvegetation och havsstrandäng
Alvarregion	<b>50</b>	På hed och äng, alvarkalkjord och våtar

<b>TILLÄGG 3</b> <b>Varianter av veg typer och markanv. tillägg</b>	<b>Kod</b>	<b>Kommentar</b>
<i>Varianter av vegetationstyper</i>		Ex barrskogsmyr med tillägg för ristuvevariant eller halvgräsvariant.
Örtvariant i skog	<b>01</b>	På mossmarksbarr- och mossmarkslövs-kog. På ekskog.
Torr variant av ädellövs-kog	<b>02</b>	På ekskog
Mager ristypskarak-tär	<b>03</b>	På fuktig barrskog
Ristuvevariant	<b>04</b>	På barrskogskärr
Halvgräsvariant	<b>05</b>	På barrskogskärr
Alvariant	<b>06</b>	På våt lövs-kog och lövs-kogskärr
Lövbrynvegetation	<b>07</b>	På lövs-kog
Lavvariant på öppen mark (ren-lavar m m)	<b>11</b>	På hed, myr och hållmark
Hållmarksvariant	<b>12</b>	På torräng
Smalbladig gräsvariant	<b>13</b>	På torr-frisk äng
Färsvingelvariant	<b>14</b>	På torräng
Torräng på Alvaret (Alvarvariant)	<b>15</b>	På torräng
Torr + fuktig på Alvaret	<b>16</b>	På torr-fuktig äng
Bredbladig gräsvariant	<b>17</b>	På friskäng
Ängshavrevariant	<b>18</b>	På torräng
Örtvariant på gräs-mark	<b>19</b>	På friskäng
Högörtvariant	<b>20</b>	På fuktäng
Gräs-låg-starrvariant	<b>21</b>	På fuktäng
Kalkvariant	<b>22</b>	På fuktäng
Krypvenvariant	<b>23</b>	På våt
Knappsävsvariant	<b>24</b>	På våt
Bunkestarrvariant	<b>25</b>	På våt
Kransalgsvariant	<b>26</b>	På våt
Glest bevuxen variant	<b>27</b>	På Alvarkalkjord
Solvände/bergsskrabbevariant	<b>28</b>	På Alvarkalkjord
Drift	<b>31</b>	På strandäng o substratmark
Skona	<b>32</b>	På strandäng
Gräs-örtzon på strandäng	<b>33</b>	På strandäng
Högstarrvariant	<b>34</b>	På strandäng
Agvariant	<b>35</b>	På sumpkärr

Vassartad zon. Motsvarar koderna 37 + 38.	<b>36</b>	På vattenveg, strandäng och sumpkärr
Bladvasszon	<b>37</b>	På vattenveg, strandäng, våt och sumpkärr
Säv-fräkenzon	<b>38</b>	På vattenveg, strandäng och sumpkärr.
Flytbladszon. Motsvarar koderna 40 + 41.	<b>39</b>	På vattenveg.
Näckroszon	<b>40</b>	På vattenveg
Övr flytblad-långskottzon	<b>41</b>	På vattenveg
Flytande torv/vitmossa i sjö	<b>42</b>	På vatten
Våt myr/Blåmyrstyp	<b>51</b>	I fjällen tillägg på myr utan vegetationstyp, i U län på mjukmattemyr
Torr myr	<b>52</b>	I fjällen tillägg på myr utan vegetationstyp
Görlig myr	<b>53</b>	På öppna myrar
Backkärr	<b>54</b>	I fjällen tillägg på myr utan vegetationstyp
Blandad myr	<b>59</b>	I fjällen tillägg på myr utan vegetationstyp
Artificiellt vatten	<b>61</b>	På vatten, grunda bottnar och vattenveg
Saltvattenslaguner	<b>62</b>	På vatten
Markanvändningstillägg mm		Redovisar t ex täkter av olika slag, röjd skog, kraftledningsgator etc.
Fd täkt	<b>71</b>	
Fd torvtäkt	<b>72</b>	
Matjordstäkt	<b>73</b>	På ospec kulturmark
Energiskog	<b>74</b>	
Stor öppen gräsplan	<b>75</b>	På Park/gräsm/trädgård
Bortröjd skog	<b>76</b>	<u>Tidigare namn:</u> Markanvbetingad öppen skogsmark / Kulturellt betingad öppen skogsmark. Anges för "kulturmark"
Myrodling	<b>77</b>	På kultiverad gräsmark och kulturmark
Inklusive kulturbetingad ris-gräs-örtmark	<b>78</b>	På ospec kulturmark
Inklusive liten sumpskog	<b>79</b>	På ospec öppen myr
Kraftledningsgata	<b>99</b>	Provisorisk. Redovisas normalt i skogsfasskiktet

<b>TILLÄGG 4</b> Igenväxn./plant, växtsätt samt framröjd äng.	<b>Kod</b>	<b>Kommentar</b>
<i>Slutet trädskikt, igenväxning/igenplantering</i>		Redovisar skog på f d kulturmark. På kod 314, 315 och 316.
Barr	<b>11</b>	
Löv	<b>12</b>	
Ädel	<b>13</b>	
<i>Glest skikt med unga trädbestånd på öppen mark</i>		Förekommer på odlingsmark, myr eller övrig öppen mark.
Barr	<b>21</b>	Ungt trädbestånd med karaktär av spontan igenväxning
Löv	<b>22</b>	Ungt trädbestånd med karaktär av spontan igenväxning
Ädellöv	<b>23</b>	Ungt trädbestånd med karaktär av spontan igenväxning
Barr	<b>24</b>	Ungt trädbestånd med karaktär av plantering
Löv	<b>25</b>	Ungt trädbestånd med karaktär av plantering
Ädellöv	<b>26</b>	Ungt trädbestånd med karaktär av plantering
Ospeg trädslag	<b>27</b>	Ungt trädbestånd med karaktär av plantering
<i>Krattartad skog (träd med buskformigt växtsätt)</i>		Växtsätt hos befintlig skogsmark. Trädslag framgår av vegetationstypen.
Krattskog	<b>31</b>	
Buskartad underveg (i skog)	<b>32</b>	
<i>Buskartade träd på öppen mark (gles kratt)</i>		Buskars växtsätt hos befintlig öppen mark.
Dominans av buskartat lövträdsskikt	<b>41</b>	
Skikt av unga träd/buskar/sly; gles buskartat lövträdsskikt	<b>42</b>	
<i>Framröjd äng</i>		Tidigare igenvuxen gräs-örtmark som röjts. Kombinerar med vegetationstyper av gräs-örtveg.
Framröjd äng	<b>51</b>	På ängstyper