

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
Pós-Graduação em UX — Experiência do Usuário e Interação Humano-Computador

VITORIA SILVA AVENDAÑO PAIVA

ALENT0 - diário de sintomas

Projeto aplicado de design de interação para rastreabilidade de sintomas em
pessoas em uso de medicação controlada

Rio de Janeiro

2026

1. DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS

1.1. Descrição do Sistema

O sistema projetado é um aplicativo mobile de rastreamento de sintomas voltado a pessoas em uso de medicamentos controlados. Seu propósito central é oferecer uma ferramenta estruturada e acessível para que os usuários possam registrar sintomas, efeitos colaterais e respostas ao tratamento ao longo do tempo, facilitando o acompanhamento clínico e a comunicação com profissionais de saúde.

A solução nasce de uma lacuna identificada em pesquisa qualitativa com pacientes: embora o monitoramento contínuo seja essencial para a eficácia e segurança do tratamento, a maioria dos usuários não possui ferramentas adequadas, recorrendo a estratégias improvisadas, fragmentadas e inconsistentes, como anotações dispersas, áudios e chats criados e esquecidos.

1.1.1 Problema central identificado na pesquisa

Pacientes em uso de medicamentos controlados enfrentam dificuldades em perceber, registrar e comunicar seus sintomas e respostas ao tratamento. Isso compromete a adesão, a avaliação clínica e a segurança do uso dos medicamentos.

1.2. Objetivos Escolhidos para o MVP

Com base nas personas e cenários derivados da pesquisa, foram selecionados dois objetivos principais para representação no modelo de interação MoLIC e prototipagem:

1. Registrar um sintoma ou efeito colateral percebido durante o dia.
2. Gerar um resumo do período para apresentar ao profissional de saúde na consulta.

Estes objetivos atendem aos três critérios estabelecidos nos requisitos do MVP: vão além de navegação simples, envolvem processamento do sistema (geração de histórico e resumo), e representam as razões centrais que levariam as personas a usar o aplicativo.

2. PERSONAS

2.3. Camila



Camila, 30 anos

ALENTO

Usuária em tratamento contínuo para ansiedade e TDAH, com dificuldades em manter organização, consistência no uso do medicamento e controle da própria rotina.

OBJETIVOS

3

Melhorar o controle da ansiedade e funcionamento no dia a dia.

"Minha cabeça fica quase silenciosa." (E4)

Conseguir manter foco e produtividade em atividades diárias.

"Eu tenho muita dificuldade de conseguir trabalhar." (E2)

Estabelecer uma rotina consistente de uso do medicamento.

"A ideia é que o remédio me ajude a organizar minha rotina." (E2)

FRUSTRAÇÕES / OBSTÁCULOS

3

Esquecimento frequente relacionado ao tratamento (doses e relatos).

"Hoje, por exemplo, eu acabei de lembrar que eu esqueci." (E2) · *"Falo com a psiquiatra quando eu lembro."* (E1)

Dificuldade em manter organização e centralizar informações.

"Nunca tá no mesmo lugar." (E2)

Dificuldade em diferenciar efeitos do medicamento de outros fatores.

"Eu não sabia o que que estava acontecendo." (E2)

COMPORTAMENTOS RECORRENTES

3

- Utiliza múltiplos meios para registrar informações (notas, áudios, mensagens), de forma não estruturada.
- Recorre a estratégias improvisadas para lembrar de tomar o medicamento (alarmes, hábitos, sintomas ansiosos) e nem sempre funciona.
- Ajusta o uso do medicamento de acordo com a rotina diária, sem um padrão fixo.

CENÁRIOS

2

1 Rotina antes do trabalho

Contexto	Rotina diária antes de sair para o trabalho.
Objetivo	Tomar o medicamento corretamente no horário.
Disparador	Início de um dia com compromissos e tarefas.
Obstáculo	Esquecimento e ausência de rotina consistente.
Consequência	Uso irregular do medicamento e impacto no funcionamento ao longo do dia.

"Hoje, por exemplo, eu acabei de lembrar que eu esqueci." (E2)

2 Preparação para a consulta

Contexto	Preparação para consulta com psiquiatra.
Objetivo	Relatar com precisão os efeitos do medicamento.
Disparador	Proximidade da consulta médica.
Obstáculo	Informações dispersas e dificuldade de organização.
Consequência	Relato incompleto ou impreciso, dificultando a avaliação do tratamento.

"Nunca tá no mesmo lugar." (E2)

2.3. Rafael



Rafael, 26 anos

ALENTO

Usuário em tratamento com maior estabilidade na rotina, porém com dificuldades em interpretar os efeitos do medicamento e comunicar adequadamente sua experiência aos profissionais de saúde.

OBJETIVOS

3

Reduzir sintomas de ansiedade e melhorar qualidade de vida.

"Ele segurou bem a questão da ansiedade."

(E1)

Melhorar foco, organização e desempenho em atividades.

"Eu estava conseguindo me concentrar um pouco mais." (E3)

Entender melhor os efeitos do medicamento ao longo do tempo.

"Às vezes eu sinto que ele faz efeito, às vezes eu sinto que não." (E1)

FRUSTRAÇÕES / OBSTÁCULOS

3

Dificuldade em perceber e interpretar os efeitos do medicamento.

"Você vai fazendo e não percebe." (E3)

Dificuldade em diferenciar efeitos do medicamento de outros fatores.

"Eu fico em dúvida se é do remédio ou outra coisa." (E1)

Dificuldade em registrar e relatar informações relevantes nas consultas.

"Eu não fiz nenhuma anotação nesse período." (E3)

COMPORTAMENTOS RECORRENTES

3

- Entende os efeitos depois de um tempo, quando compara como estava antes e no momento atual.
- Depende do profissional de saúde para interpretar mudanças no tratamento.
- Mantém uso relativamente consistente do medicamento, apoiado por rotina ou alarmes.

CENÁRIOS

2

3 Tarefas no trabalho

Contexto	Execução de tarefas no trabalho ao longo da semana.
Objetivo	Avaliar se o medicamento está fazendo efeito.
Disparador	Percepção de mudança no desempenho em atividades.
Obstáculo	Dificuldade em perceber efeitos de forma contínua e estruturada.
Consequência	Incerteza sobre a eficácia do tratamento e baixa confiança na própria percepção.

"Às vezes eu sinto que ele faz efeito, às vezes eu sinto que não." (E1)

4 Consulta com psiquiatra

Contexto	Consulta com psiquiatra.
Objetivo	Comunicar sintomas e efeitos percebidos.
Disparador	Momento da consulta médica.
Obstáculo	Falta de registro prévio e dependência da memória.
Consequência	Omissão de informações relevantes por esquecimento e dificuldade na decisão clínica.

"Eu não fiz nenhuma anotação nesse período." (E3)

3. OBJETIVOS DETALHADOS

3.1. Objetivo 1 — Registrar um Sintoma ou Efeito Colateral

Este objetivo corresponde ao cenário 1 (Camila) e ao cenário 3 (Rafael). Ambas as personas necessitam de um meio rápido, centralizado e de baixo atrito para registrar o que percebem sobre o tratamento enquanto ainda está fresco na memória.

- Persona principal: Camila (desorganização, esquecimento, múltiplos canais).
- Persona secundária: Rafael (percepção difusa, comparação retrospectiva).
- Critério de conclusão: registro salvo com data, hora, tipo de sintoma e intensidade.
- Envolve processamento do sistema: categorização, timestamping e armazenamento estruturado.

3.2. Objetivo 2 — Gerar Resumo para Consulta

Este objetivo corresponde ao cenário 2 (Camila) e ao cenário 4 (Rafael). Ambas as personas chegam às consultas sem conseguir relatar adequadamente o que vivenciaram desde o último encontro com o profissional de saúde.

- Persona principal: Rafael (dependência do profissional, ausência de registro prévio).
- Persona secundária: Camila (registros dispersos, impossibilidade de consolidação).
- Critério de conclusão: resumo gerado com linha do tempo de sintomas, frequência e intensidade.
- Envolve processamento do sistema: agregação de dados, geração de relatório visual e exportação.

4. MODELO DE INTERAÇÃO MOLIC

4.1. Objetivo 1 — Registrar Sintoma ou Efeito Colateral


Descrição das conversas no MoLIC

O fluxo principal parte da tela inicial do aplicativo. O sistema oferece ao usuário a opção de iniciar um novo registro. A conversa principal envolve a seleção do tipo de sintoma (físico, emocional, cognitivo ou efeito colateral), a seleção de itens pré-definidos, A avaliação de intensidade por escala visual e a confirmação do registro.

4.2. Objetivo 2 — Gerar Resumo para Consulta

Descrição das conversas no MoLIC

O fluxo parte da seção "História" ou "Relatórios" do aplicativo. O sistema oferece a opção de gerar um resumo para consulta. A conversa envolve a seleção do período (desde a última consulta ou intervalo personalizado), a visualização consolidada dos registros (linha do tempo, gráfico de intensidade e lista de efeitos colaterais) e a opção de exportar o resumo em PDF ou compartilhar diretamente com o profissional.



5. WIREFRAME / PROTÓTIPO DE INTERFACE

O protótipo foi desenvolvido para plataforma mobile (aplicativo para Android e iOS), em formato de alta fidelidade (UI), utilizando o Figma. O fluxo prototipado corresponde ao Objetivo 1 — Registrar Sintoma ou Efeito Colateral, partindo da tela inicial até a confirmação do registro.

O arquivo .FIG com as telas e as transições interativas está disponível no repositório público do GitHub. O link de compartilhamento também está incluso ao fim desse documento.

5.1. Tela 1 — Homepage

Tela inicial do aplicativo, exibida após o login. Apresenta um gráfico com acompanhamento dos sintomas por período e uma lista dos últimos registros de sintomas com data e hora.



Componentes:

- **Navegação:** tab bar inferior (Home, Histórico, Relatórios, Perfil) + FAB central (+); segmented control (semana, mês, etc); navegação de período por setas.
- **Gráficos:** line chart multi-série (triste, ansioso, etc) com legenda colorida.
- **Listas:** lista de "Registros de sintomas" com item padrão (ícone emoji + label + timestamp + menu contextual "...").


- **Ações:** botão flutuante de ação primária (FAB "+") para novo registro; menu "..." por item (ações secundárias: editar/excluir).

Gestos/microinterações:

- Swipe horizontal ou tap nas setas para navegar entre períodos.
- Scroll vertical na lista de registros (paginação infinita).
- Tap segurado ou tap simples no "..." abre menu contextual.
- Hover/tap no gráfico revela tooltip com valor do dia (microinteração de detalhe sob demanda).
- Transição do FAB (+) para tela "Novo registro".

5.2. Tela 2 — Novo registro

O usuário seleciona o que deseja registrar: sintoma físico, sintoma emocional/cognitivo, efeito colateral e escolhe o humor. Também possui a opção de deixar uma observação em campo aberto.



Componentes:

- **Navegação:** botão de voltar (seta ←); tab bar inferior.


- **Seleção:** chips de categoria (físico, emocional, etc) em toggle único; sliders de intensidade por sintoma (0–10, valor numérico dinâmico).
- **Ações:** botão "+" para adicionar novo sintoma (atalho para o modal da tela 5); botão de salvar (ícone disquete).
- **Entrada de texto:** campo livre "Escreva livremente..." (input de texto longo/textarea).

Gestos/microinterações:

- Drag no slider com feedback numérico em tempo real (o número ao lado atualiza conforme arrasta).
- Tap no chip de categoria alterna estado ativo (cor preenchida vs. contorno). Feedback de seleção imediato.
- Tap no "+" abre modal de novo sintoma sem sair do contexto atual (modal sobreposto, não navegação completa).
- Scroll vertical pela lista de sintomas/sliders.
- Tap no botão salvar (disquete) dispara transição para tela de confirmação, com ilustração de "check".

5.3. Tela 3 — Novo sintoma

O usuário inclui um novo sintoma na lista de opções padrões do aplicativo.



Componentes:

- **Alertas/Modais:** modal com drag handle, ações "Voltar" e "Criar" fixas no rodapé.
- **Entrada de texto:** campo "Nome do sintoma" com placeholder.
- **Seleção:** chips de categoria (seleção única); grid de emojis (seleção única, ~18 opções).
- **Conteúdo:** card de "Pré-visualização" que reflete em tempo real o nome/emoji/categoria escolhidos (estado vazio: "?" e "[Sintoma]").

Gestos/microinterações:

- Tap no emoji atualiza instantaneamente o card de pré-visualização (feedback direto, sem necessidade de confirmar).
- Digitação no campo de nome reflete ao vivo no preview (data binding visual).
- Tap em categoria alterna chip ativo, atualiza preview.
- Swipe down no modal ou tap em "Voltar" fecha sem salvar.

- Botão "Criar" desabilitado até que campos mínimos estejam preenchidos (estado condicional de ação — feedback de sistema).

5.4. Tela 4 — Tela de confirmação

Apresenta a confirmação de que o processo foi realizado com sucesso.



Componentes:

- **Feedback de sistema:** ícone de sucesso (check verde sobre ilustração de rosto sorridente), mensagem de confirmação textual.
- **Ações:** dois botões "Voltar ao início" (primário) e "Novo registro" (secundário/outline), oferecendo bifurcação clara de próximo passo.
- **Conteúdo:** mensagem de reforço emocional ("Obrigada por aparecer hoje...").

Gestos/microinterações:

- Animação de entrada do ícone de check (ex: draw-in do checkmark ou scale/bounce ao aparecer) reforça a sensação de conclusão.

- Tap em qualquer um dos botões dispara navegação (retorno à Home ou reinício do fluxo de registro).

6. DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO

Toda a documentação referente ao desenvolvimento do ALENTO — incluindo modelagem de interação (MoLIC), wireframes, protótipo interativo e demais artefatos de design — está disponível nos links abaixo:

- [MoLIC \(FigJam\)](#)
- [Design \(Figma\)](#)
- [Protótipo interativo \(Figma\)](#)
- [Repositório do projeto \(GitHub\)](#)

O repositório no GitHub reúne todos os arquivos do projeto.