

Наблюдение за работой 1С в рабочее время

28 сентября — 2 октября 2026 года

Ежедневно с 09:00 до 19:00

Основные кандидаты на проверку — массовое обновление бонусов, повторяющиеся записи настроек Диадока, длительные обмены с сайтами и отдельный сценарий проведения заказов поставщику. Журнал позволяет указать конкретные сеансы и транзакции для диагностики, но не измеряет долю CPU или дисковой нагрузки каждого пользователя.

Главные результаты

Пятничный всплеск объясняется одним заданием. 2 октября обновление регистра бонусов менеджеров сформировало 218 173 события изменения за 8 минут 28 секунд. Без событий этого задания объём пятницы — 152 039 записей, сопоставимый с остальными днями.

Лидер среди учётных записей толстого клиента — Бушмакина Т.А. Из 73 601 события 69 044 связаны с регистром настроек контрагентов Диадока. Это признак массового процесса в её сеансе, а не оценка действий сотрудника.

По длительности фоновых запусков лидируют обмены. Выгрузка на Битрикс — 21,91 часа, выгрузка остатков — 20,60 часа, «Задание обмен с WEB - сайтом» — 10,41 часа за пять рабочих окон. Вместе это 78,5% длительности полностью наблюдаемых фоновых запусков.

У заказов поставщику найден локальный сценарий задержек. 111 из 114 успешных проведений с интервалом более 20 секунд относятся к Ушкаленко С.В. Медиана этого интервала у него — 34 секунды, у остальных — 3 секунды.

У реализаций есть редкие длительные эпизоды. Среди 6 112 успешных проведений медиана интервала — 8 секунд, 95-й перцентиль — 22 секунды; 34 события имеют интервал более минуты. Максимум — 500 секунд в составной транзакции обмена с ВМС.

Как читать показатели времени

Интервал документа Δ — разница между временем события «Данные. Проведение» и временем из поля «Транзакция». Он включает предшествующую работу внутри общей транзакции и возможные ожидания. Это диагностический ориентир, а не точное время команды пользователя. Длительность фонового запуска — интервал от его запуска до завершения, ошибки или отмены.

Отчёт подготовлен 6 октября 2026 года. Подробные ограничения расчёта — в разделе «Состав данных и методика».

Состав данных и методика

Проанализированы пять ТХТ-выгрузок журнала регистрации рабочей базы. Во всех файлах одинаковая структура: одно событие занимает три физические строки; первые три строки файла содержат заголовок. Все записи успешно разобраны, пропусков из-за ошибок формата нет.

Файл	Размер МБ ¹	События	Интервал
ЖР_2026-09-28.txt	41,48	152 868	09:00:00–19:00:00
ЖР_2026-09-29.txt	41,45	150 136	09:00:00–19:00:00
ЖР_2026-09-30.txt	37,02	135 301	09:00:00–19:00:00
ЖР_2026-10-01.txt	40,13	147 913	09:00:00–19:00:00
ЖР_2026-10-02.txt	99,66	370 215	09:00:00–19:00:00

¹ МБ = 1 000 000 байт. Всего 259,74 МБ и 956 433 события. Граница 19:00:00 включена; в почасовых таблицах она отнесена к последнему интервалу 18:00–19:00.

Правила расчёта

События. Считается каждая запись журнала. Одно действие может создавать много событий по документу и регистрам. Одинаково выглядящие записи не удалялись: без ссылки на объект нельзя считать их дублями.

Пользователи. Имена сохранены как в выгрузке. Рейтинг толстого клиента отделён от фоновых заданий и сервисных соединений. Учётная запись может принадлежать сотруднику, роботу или обработке. За неделю в толстом клиенте наблюдается 171 именованная учётная запись, включая технические.

Фоновые задания. Начало и терминальное событие связаны по дате и номеру сеанса. Внутри дня повторных запусков в одном фоновом сеансе не найдено. Получено 15 630 полных пар, 19 запусков без терминального события и 2 завершения без запуска. Неполные пары исключены из расчёта длительности.

Транзакции и документы. Ключ транзакции — дата, сеанс и полное поле «Транзакция» с отметкой времени и номером. Выделено 244 575 транзакций. События «Заказ поставщику» отделены от одноимённого по смыслу регистра «Заказы поставщикам».

Медиана и P95. Медиана делит наблюдения пополам. P95 — значение, не превышенное как минимум в 95% наблюдений; применён метод ближайшего ранга. В таблицах времени документов использованы только проведения со статусом «Зафиксирована».

Границы выводов


Нет колонок «Комментарий», «Данные» и «Представление данных»: нельзя назвать номера документов, доказать повторное проведение одного объекта или установить текст ошибки. Нет замеров CPU, памяти, диска, запросов и ожиданий блокировок. Чтения и открытие форм не представлены как полный перечень пользовательских действий. Полнота проверена внутри переданных файлов; настройки регистрации событий на сервере не проверялись.

Точность времени — одна секунда. Δ не является длительностью всей транзакции до её фиксации. У 7 транзакций начало предшествует 09:00. Статус «Не завершена» описывает состояние в выгрузке и сам по себе не доказывает зависание. Часовой пояс принят как в исходном журнале, без преобразования.

Активность по дням

Дата	Все события	Толстый клиент	Фоновые	WS
28.09	152 868	112 087	18 690	21 934
29.09	150 136	112 705	18 314	18 999
30.09	135 301	96 823	18 667	19 678
01.10	147 913	100 595	27 172	20 003
02.10	370 215	106 881	245 591	17 642

В общий итог также входят 652 события HTTP-соединений и прочих приложений. WS — соединения веб-сервиса, в этих выгрузках учётная запись «Обмен с ВМС».



Объём первых четырёх дней находится в диапазоне 135 301–152 868 событий. Пятница даёт 370 215 событий — в 2,53 раза больше среднего этих дней. При этом активность толстого клиента в пятницу составляет 106 881 событие и остаётся внутри диапазона недели.

Рост относится главным образом к фоновому обновлению бонусов. Доля его 218 173 событий изменения — 58,9% пятницы и 22,8% всей недели. Поэтому недельный рейтинг по количеству записей без выделения этого эпизода сильно искажает представление о типичном рабочем дне.

Структура недели

Источник	События	Доля
Толстый клиент	529 091	55,3%
Фоновые задания	328 434	34,3%
WS-соединение	98 256	10,3%
HTTP и прочие приложения	652	0,1%

Тонкий клиент представлен только 10 служебными событиями двух коротких сеансов, без изменений данных. Это не подтверждает выполнение рабочих сценариев в тонком клиенте и не решает вопрос его пригодности для конфигурации.

Пользователи с наибольшей активностью

Рейтинг включает события приложения «Толстый клиент». Показатель отражает объём зарегистрированной активности, а не фактическое потребление ресурсов. Технические учётные записи оставлены и явно видны в списке.

Учётная запись	События	Доля ¹	Самый частый объект
Бушмакина Т.А.	73 601	13,9%	Диадок: Настройки контрагентов
Тараканов Г.Е.	26 408	5,0%	Значения свойств объектов
Программист ИТ Новоструев С..	16 698	3,2%	ИТР: Изображения номенклатуры
Шилова Е.А.	15 797	3,0%	Объекты доступа документов
market_bot	13 672	2,6%	Реализация товаров и услуг
Фролова Ю.Н.	11 175	2,1%	Рейс
Пепеляева Мария Юрьевна	11 088	2,1%	Объекты доступа документов
Ганьжин А.Н.	11 079	2,1%	Заказ покупателя
Баженов К.А.	10 819	2,0%	Соответствие товара по поставщикам
Буров Дмитрий Сергеевич	9 581	1,8%	Заказ покупателя
Свечникова АП	7 133	1,3%	Заказ покупателя
Путилова Юлия Семеновна	7 090	1,3%	Заказ покупателя
Сальникова А.В.	7 056	1,3%	Объекты доступа документов
Усанов Ю.Н.	6 894	1,3%	Заказ покупателя
Никитин В.Д.	6 879	1,3%	Объекты доступа документов

¹ Доля от 529 091 события толстого клиента. Названия объектов приведены без префикса типа; точные имена сохранены в разборе наблюдений.

У первых трёх учётных записей доминируют служебные регистры: настройки Диалога, свойства объектов и изображения номенклатуры. Эти операции стоит разбирать прежде, чем делать вывод о нагрузке от обычного оформления документов.

У market_bot — 13 672 события толстого клиента и ещё 2 517 событий фоновых заданий. Само приложение «Толстый клиент» не означает ручную работу человека. Фролова Ю.Н. также имеет отдельную фоновую активность — 3 257 событий, не включённых в этот рейтинг.

Массовые процессы в пользовательских сеансах

Настройки контрагентов Диадока

У Бушмакиной Т.А. 69 044 события по регистру «Диадок: Настройки контрагентов», или 93,8% её активности в толстом клиенте. Обнаружены девять крупных серий по 7,6 тысячи событий и девять дополнительных серий по 42 события. Крупные серии выглядят как повторяемый массовый процесс; изменение одних и тех же объектов не доказано, потому что ссылки на объекты отсутствуют.

Дата	Начало серии	Конец серии	События
28.09	13:30:55	13:32:07	7 608
28.09	17:19:38	17:20:22	7 607
29.09	16:42:42	16:43:28	7 623
30.09	10:18:39	10:19:23	7 620
01.10	11:11:27	11:12:27	7 624
01.10	15:55:31	15:56:19	7 651
02.10	10:19:13	10:20:07	7 645
02.10	13:40:05	13:40:54	7 644
02.10	14:43:58	14:44:42	7 644

Серия выделялась по последовательности событий указанного регистра с разрывами не более 60 секунд. Длительность серии — наблюдаемый интервал записей, а не замер выполнения функции.

Проверка: выяснить, какая команда запускает серии; сравнить значения до и после записи; проверить возможность записи только изменившихся настроек. Само число записей не даёт основания ограничивать работу сотрудника.

Изображения номенклатуры

Учётная запись «Программист ИТ Новоструев С.» дала 16 656 событий по регистру «ИТР: Изображения номенклатуры». Из них 16 653 зарегистрированы 29 сентября с 15:48:05 до 15:59:02. Это почти весь её недельный объём и отдельная массовая операция в рабочее время. Следует уточнить назначение обработки и необходимость дневного запуска.

Другие процессы для уточнения

У Тараканова Г.Е. 17 497 событий относятся к значениям свойств объектов. У Баженова К.А. 9 234 события — к регистру «Соответствие товара по поставщикам» (написание из выгрузки). Нужна проверка, выполняются ли массовые загрузки или повторные записи неизменившихся данных.

1 октября с 10:55:10 до 11:08:41 фоновый сеанс 3747 под Фроловой Ю.Н. обновлял классификаторы Контур.Логистики: 2 820 событий данных за 13 минут 31 секунду. Одна транзакция включает 2 116 записей и наблюдаемый интервал 452 секунды. Название задания в метаданных не заполнено.

Фоновые задания и обмены

По 15 630 полностью наблюдаемым запускам суммарный интервал выполнения составляет 67,45 часа за 50 часов наблюдения. Запуски перекрываются во времени: это сумма длительностей, а не занятость сервера и не процент загрузки CPU. В сумму входят успешные завершения, ошибки и отмены.

Задание	Стартов	Пар	Часы	Макс мин	Ошибки / отмены
Выгрузка на сайт Битрикс	20	20	21,91	100,5	0 / 2
Выгрузка остатков на сайт	179	176	20,60	21,4	3 / 1
Задание обмен с WEB - сайтом	1 070	1 068	10,41	8,3	0 / 0
Задание обмен с WEB - сайтом Битрикс	1 654	1 641	6,43	13,3	4 / 1
Выгрузка данных в BMC	8 881	8 880	3,28	2,8	8 / 0
Выгрузка на сайт Insales	20	20	2,48	8,6	0 / 0
Рассылка по электронной почте	182	182	1,15	3,7	0 / 0

«Пар» — запуски с известными началом и терминальным событием. Остатки: 179 запусков, 176 полных пар и одно дополнительное завершение без начала. Названия трёх разных заданий Битрикс и WEB сохранены отдельно.

Что видно по расписанию и длительности

Выгрузка на сайт Битрикс запускалась четыре раза в каждом рабочем окне. 28 сентября — 1 октября старты: 09:10:00, 11:56:40, 14:43:20 и 17:30:00. 2 октября они смещены примерно на 11 минут. Две утренние выгрузки 1 и 2 октября отменены; остальные 18 завершились успешно. Максимальная длительность — 1 час 40 минут 30 секунд.

Выгрузка остатков на сайт практически сопоставима с Битрикс по суммарной длительности — 20,60 против 21,91 часа. Средний интервал полной пары по остаткам — 421 секунда, максимум — 21 минута 27 секунд. Прежнюю модель нагрузки и допустимую частоту обмена стоит пересчитать по фактическим запускам.

Выгрузка данных в BMC — 8 881 запуск, 56,8% всех стартов, но только 3,28 часа суммарного времени полных пар. Здесь приоритет — частота, полезная работа и ошибки, а не только длительность одного запуска.

Под какими учётными записями работают сервисы

Учётная запись и приложение	События
Программа — фоновые задания	228 181
Обмен с BMC — WS-соединение	98 256
Не заполнен пользователь — фоновые задания	47 013
Программист Эврисофт — фоновые задания	46 007

У 1 764 фоновых запусков пустое название задания. Время 21 минуты 50 секунд и 8 114 событий по этим сеансам учитываются, но точное назначение без комментария или кода вызова не определяется. 19 запусков без завершения нельзя автоматически объявлять зависшими: часть попадает на границу окна, часть требует отдельного разбора.

Распределение активности внутри дня

Карта показывает сумму пересечений полных фоновых запусков с каждым часовым интервалом. Значение 1,80 означает 1,80 часа суммарной длительности параллельных заданий в одном календарном часе. Это не 180% загрузки сервера.

	09–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19
28.09	1,63	1,49	0,93	1,88	1,56	1,40	2,49	1,07	1,76	1,69
29.09	1,59	0,99	0,93	1,73	0,77	1,36	1,57	0,87	1,56	1,29
30.09	1,54	0,87	0,92	1,63	0,92	1,34	1,80	0,91	1,70	1,28
01.10	0,92	0,99	1,24	1,60	1,23	1,14	1,80	1,44	1,48	1,58
02.10	1,45	0,75	0,90	1,98	1,00	1,01	1,93	0,81	1,38	1,34

Наибольшее значение — 28 сентября с 15:00 до 16:00, 2,49 часа. Однако самый большой поток записей в журнале — 2 октября с 09:28 до 09:29: 36 998 событий, из них 36 851 фоновое. Эти два разных максимума показывают, почему нельзя заменять нагрузку одним счётчиком.

Реализации по часам за всю неделю

Час	Успешных проведений	Медиана Δ сек	P95 Δ сек
09:00–10:00	466	7	18
10:00–11:00	697	8	22
11:00–12:00	733	8	18
12:00–13:00	722	8	22
13:00–14:00	602	8	29
14:00–15:00	690	8	19
15:00–16:00	619	9	25
16:00–17:00	645	10	30
17:00–18:00	586	9	22
18:00–19:00	352	6	13

Для реализаций наиболее неблагоприятный час по P95 — 16:00–17:00: 30 секунд. В окне 15:00–19:00 средний Δ равен 11,24 секунды против 9,84 секунды до 15:00. Различия могут объясняться составом документов и сценариев, а не только фоновыми обменами.

После 19:00 наблюдений нет. Эта выгрузка не позволяет оценить всё проектное окно 15:00–21:00 или ночную нагрузку. Причинная связь обменов и задержек требует синхронного замера ожиданий и ресурсов.

Реализация товаров и услуг

По документу зарегистрировано 15 045 событий. Из них 14 835 имеют статус «Зафиксирована», 194 — «Отменена», 15 — «Не завершена»; ещё одно событие — отказ в доступе. Число событий не равно числу уникальных документов.

Дата	Добавления ¹	Изменения ¹	Проведения ¹	Отмена проведения ¹
28.09	1 010	606	1 151	6
29.09	1 116	680	1 239	12
30.09	1 164	873	1 356	9
01.10	1 044	529	1 158	5
02.10	1 091	572	1 208	6
Итого	5 425	3 260	6 112	38

¹ Только статус «Зафиксирована». «Отмена проведения» — бизнес-операция; это не отмена транзакции.

Интервал от начала транзакции до проведения

Наблюдений	Среднее Δ	Медиана Δ	P95 Δ	P99 Δ	Максимум Δ
6 112	10,34 сек	8 сек	22 сек	46 сек	500 сек

384 проведения (6,3%) имеют Δ более 20 секунд, 34 (0,56%) — более минуты. Помимо успешных, зафиксировано 95 событий проведения внутри отменённых транзакций и 7 внутри незавершённых. Это 6 214 событий проведения всех статусов; доля отменённых — 1,53%.

Наибольшее число успешных проводений

Учётная запись	Проведения	Добавления ¹
market_bot	876	876
Кашолкин Сергей Александрович	195	0
Матвеев Д.В.	156	16
Ганьжин А.Н.	154	153
Стажер КИ_Гайва	148	148
Загидуллин Р.Ф.	136	136
Никонов АА	135	155
Чубачук В.Ю.	131	130
Стажёр КИ_Гайва2	125	125
Усанов Ю.Н.	123	122

market_bot обеспечивает 876 успешных проводений — 14,3% общего количества. Через WS-соединение под «Обмен с ВМС» выполнено ещё 59, остальные относятся к толстому клиенту. Разница между добавлениями и проведениями может включать работу с ранее созданными документами; посчитать перепроведения конкретного документа по этой выгрузке нельзя.

Реализации с длительными интервалами

Дата	Событие	Учётная запись	Δ сек	Сеанс
02.10	17:22:34	Обмен с ВМС	500	16087
01.10	09:09:07	Матвеев Д.В.	229	2627
29.09	17:43:23	Кашолкин Сергей Александрович	125	2544
01.10	13:50:59	Никитин В.Д.	124	3018
01.10	16:54:32	Путилова Юлия Семеновна	115	2489
01.10	13:52:12	Бекназаров А.В.	114	2560

Составная транзакция обмена с ВМС

Максимальный эпизод: 2 октября, сеанс 16087, транзакция 93323991. Начало — 17:14:14; запись о проведении реализации — 17:22:34. $\Delta = 500$ секунд. В транзакции есть пять типов документов, включая счёт-фактуру, рейс и корректировки заказов. Поэтому все 500 секунд нельзя приписать исключительно проведению реализации.

Между событиями в 17:14:17 и 17:22:29 в этой транзакции нет записей — интервал 492 секунды. Это точный участок для проверки по технологическому журналу: в нём могли выполняться вычисления, запросы, внешние обращения или ожидания. Отсутствие событий не доказывает простой или блокировку.

Многодокументные операции встречаются часто

Из 6 112 успешных событий проведения 2 992 (49,0%) относятся к транзакциям с более чем одним типом документа. Для таких случаев Δ особенно важно трактовать как показатель составного сценария. Самый длительный эпизод толстого клиента — Матвеев Д.В., 1 октября 09:09:07, $\Delta = 229$ секунд, транзакция 28852631.

Сопутствующие записи

В 8 278 транзакциях, содержащих события реализации, найдено 89 775 записей по всем объектам и статусам. Ниже показаны наиболее частые сопутствующие объекты; общая транзакция означает связь сценария, но не доказывает, что каждая запись вызвана именно реализацией.

Объект в общей транзакции	События
Объекты доступа документов	12 268
(Б24) Очередь РасходныеОрдераТоваров	11 143
Чикаго: Реестр документов	6 914
Реализации по направлениям	6 253
Журнал событий	5 707

Первоочередная проверка: длинный WS-сценарий, затем реализация в сеансах Матвеева и Кашолкина. Для сравнения нужны ссылка на документ, число строк, склад, вид операции и вызывающая обработка. Без этих признаков сравнение пользователей смешивает разные по сложности операции.

Заказ поставщику

Пользовательское название «Заказы поставщикам» сопоставлено с метаданными «Документ. Заказ поставщику». По документу найдено 3 068 событий: 3 062 в зафиксированных транзакциях, одно в отменённой, три в незавершённой и два отказа в доступе.

Дата	Добавления ¹	Изменения ¹	Проведения ¹	Отмена проведения ¹
28.09	41	342	231	5
29.09	43	381	254	1
30.09	36	326	203	5
01.10	41	310	208	3
02.10	33	340	242	17
Итого	194	1699	1138	31

¹ Только статус «Зафиксирована». У регистра накопления «Заказы поставщикам» отдельно 1 441 событие изменения; они не прибавляются к числу операций документа.

Интервал от начала транзакции до проведения

Наблюдений	Среднее Δ	Медиана Δ	P95 Δ	P99 Δ	Максимум Δ
1 138	6,50 сек	3 сек	34 сек	49 сек	156 сек

114 успешных проведений (10,0%) имеют Δ более 20 секунд, четыре — более минуты. Отменённых транзакций с событием проведения нет; одно проведение имеет статус «Не завершена». Отсутствие отменённого проведения не означает отсутствия попыток, прерванных до записи этого события.

Кто проводит заказы поставщику

Учётная запись	Проведения	Добавления ¹
Пепеляева Мария Юрьевна	346	87
Заикина О.С.	174	35
Обмен с ВМС	130	0
Федосеева Ю.А.	130	27
Ушкаленко С.В.	113	0
Коротаева Т.Л.	88	9
Верхоланцев М.С.	66	21
Баженов К.А.	57	6

Пепеляева Мария Юрьевна выполняет 30,4% успешных проведений. WS-соединение «Обмен с ВМС» — 130 проведений, или 11,4%. Новых добавлений всего 194 против 1 138 проведений: это повод изучить повторные изменения и ранее созданные документы, но не доказательство 944 лишних перепроведений.

Особенность сценария Ушкаленко СВ

Длительные интервалы заказов поставщику почти полностью сосредоточены в одном сценарии. На Ушкаленко С.В. приходится 113 успешных проведения, из них 111 имеют Δ более 20 секунд. Это 97,4% всех таких эпизодов по документу.

Группа	Проведения	Среднее Δ сек	Медиана Δ сек	P95 Δ сек	Макс Δ сек
Ушкаленко С.В.	113	37,04	34	59	156
Остальные учётные записи	1025	3,13	3	6	40

Это наиболее адресная гипотеза отчёта: проверить различия операции, документов, формы, обработки и рабочего места. Высокий Δ не доказывает, что этот пользователь создаёт задержки другим: он может сам ожидать ресурс или выполнять более сложный сценарий.

Два проверяемых примера

Дата	Начало транзакции	Проведение	Δ сек	Транзакция
30.09	10:39:07	10:41:42	155	57006505
02.10	11:15:20	11:17:56	156	43370247

В эпизоде 30 сентября запись об объектах доступа документов появляется в 10:39:09, а следующие записи по размещению заказов и регистрам — в 10:41:40. Между ними 151 секунда без событий данной транзакции. Во втором эпизоде сходный промежуток между 11:15:25 и 11:17:48 — 143 секунды. Повторяемость структуры делает этот участок приоритетным для замера кода и запросов.

Что нужно сопоставить

Документы и режим работы. Получить ссылки на заказы из двух транзакций, число строк, вид операции, поставщика и способ запуска проведения. Проверить, не выполняется ли пакетная обработка или дополнительная проверка.

Код и ожидания. Снять замер между записью объектов доступа и последующей записью регистров. Разделить время запросов, блокировок, сетевых обращений и прикладного кода.

Контрольная группа. Повторить сопоставимый сценарий у другой учётной записи с теми же данными и правами; отдельно проверить рабочее место. Сравнивать одинаковые операции, не только средние по пользователю.

В общих транзакциях заказов поставщику встречаются закрытие заказов, поступления и графики поставок. 359 из 1 764 зафиксированных транзакций с этим документом содержат более одного типа документа. Связанный процесс следует учитывать при последующей оптимизации.

Ошибки и состояние транзакций

Событие	Количество
Ошибка выполнения	491
Фоновое задание — ошибка выполнения	16
Ошибка обмена с Ревитех	17
РЕСАН Ошибка корректировки складом	1
Ошибка аутентификации	1312
Отказ в доступе	669
Проблема с заказом	184

Имена событий позволяют выделить направления разбора, но без поля «Комментарий» нельзя установить причины и объединить записи в уникальные инциденты. Разные события могли относиться к одной проблеме.

Повторяющиеся группы

Полыгалов Е.А. — 546 из 669 отказов в доступе (81,6%). Стоит проверить права и команды, которые постоянно обращаются к недоступным объектам. Это не основание автоматически расширять права.

В толстом клиенте 1 288 ошибок аутентификации приходится на «<Неопределен>»: 964 с компьютера work, 306 с work1, 15 с Server1с и 3 с других имён. Возможны повторные попытки входа или настройки запуска; без комментария причина не установлена.

Из 16 ошибок фоновых заданий: 8 — выгрузка данных в ВМС, 4 — обмен с WEB-сайтом Битрикс, 3 — выгрузка остатков, одна — задание без названия. Зарегистрированы также 10 отмен фоновых заданий; их нельзя автоматически приравнивать к ошибкам.

Отменённые транзакции

Статус	Транзакции	События внутри
Зафиксирована	235 063	858 398
Отменена	9 396	19 037
Не завершена	116	482

Отменены 3,84% наблюдаемых транзакций с записями. Это не доля неуспешных бизнес-операций: прикладной код может штатно использовать откат. Среди отменённых транзакций выделяется WS-соединение «Обмен с ВМС» — 3 124, а также фоновые задания с пустым пользователем — 1 101. Требуется проверка назначения откатов, повторных попыток и текстов ошибок.

У Ганьжина А.Н. — 534 отменённые транзакции толстого клиента, у Букова Дмитрия Сергеевича — 472. В их событиях часто встречаются резервы и размещение заказов покупателей. Эти наблюдения относятся к отдельному процессу и не следует автоматически приписывать их реализации или заказу поставщику.

Приоритетные проверки

Рекомендуемый порядок учитывает адресность наблюдений и потенциальное влияние. До изменения рабочего расписания или кода нужно зафиксировать исходный показатель, согласовать допустимую задержку данных и определить способ отката.

Первая очередь

1 Сценарий заказов поставщику Ушкаленко С.В. Ответственные: разработчик и владелец процесса закупок. Разобрать транзакции 57006505 и 43370247, воспроизвести сценарий, снять запросы и ожидания. Результат проверки — объяснён участок задержки и сопоставимый замер до и после.

2 Обновление бонусов менеджеров. Ответственные: разработчик регламентного задания и администратор. Проверить необходимость запуска 2 октября в 09:21 и большой транзакции на 218 172 события. Оценить обработку порциями и запись изменений; перенос времени согласовывать с требуемой актуальностью бонусов.

3 Массовое обновление настроек Диадока. Ответственные: разработчик интеграции и владелец процесса ЭДО. Установить команду, запускающую серии по 7,6 тысячи записей, проверить повторные записи неизменившихся данных. Контролировать число записей и корректность отправки документов.

Вторая очередь

4 Битрикс и выгрузка остатков. Снять фактические расписания и назначения отдельных обменов, определить допустимую задержку каталога и остатков. Проверить длительность, внешний сервис и объём полезных изменений. Сравнивать нагрузку и задержки до и после одной правки.

5 Длинные реализации и WS-обмен. Разобрать транзакцию 93323991 с разрывом 492 секунды и эпизод Матвеева 28852631. Проверить составную операцию целиком, включая рейс и корректировки.

6 Служебные массовые операции и ошибки. Проверить дневное обновление изображений, классификаторов, а также причины отказов доступа и частых откатов. Для фоновых запусков без имени добавить достаточную идентификацию в диагностике.

Что дополнительно измерить

Для выбранных эпизодов собрать технологический журнал с длительными запросами, контекстом вызова, ожиданиями и исключениями, а также синхронные показатели CPU, дисковых задержек и СУБД. Фильтры и срок сбора ограничить диагностическим окном. Роль технологического журнала описана в источнике M1 в конце отчёта.

В расширенную выгрузку журнала регистрации добавить комментарий, данные и представление данных; сохранить дату, сеанс, приложение и транзакцию. Для каждого документа получить ссылку и размер табличной части. Измерять пользовательское время отдельно от Δ.

Критерии результата согласовать до работ: медиана и P95 сопоставимых операций, число отмен и ошибок, свежесть данных обмена и отсутствие ухудшения других сценариев. Текущие 3 секунды медианы и 6 секунд P95 у остальных пользователей заказов поставщику — ориентир для сравнения, а не готовое обязательство по времени.

Проверяемые примеры и источники

В таблице указана первая физическая строка соответствующей записи в исходном ТХТ. Каждая запись занимает три строки. Идентификатор транзакции берётся из скобок поля «Транзакция». Эти ориентиры позволяют повторно найти эпизод без доступа к расчётной базе.

Файл ¹	Строка	Время	Сеанс	Наблюдение
02.10	9 037	09:21:22	11790	Запуск обновления бонусов
02.10	10 828	09:21:28	11790	Начало наблюдаемых записей большой транзакции 4145668
28.09	188 278	13:30:55	37124	Крупная серия настроек Диадока
29.09	269 935	15:48:05	4210	Обновление изображений номенклатуры
01.10	76 237	10:55:10	3747	Фоновое обновление классификаторов
02.10	1 063 525	17:22:34	16087	Проведение реализации в транзакции 93323991
01.10	5 626	09:09:07	2627	Реализация Матвеева — транзакция 28852631
30.09	83 329	10:41:42	12002	Заказ поставщику — транзакция 57006505
02.10	777 796	11:17:56	12331	Заказ поставщику — транзакция 43370247

¹ Например, «02.10» означает ЖР_2026-10-02.txt. Все даты — 2026 год. Время приводится как в выгрузке.

Контроль целостности обработки

Число событий сверено с физическими строками файлов: (число строк – 3) / 3. Нет событий вне заявленного интервала, неразобранных отметок транзакций и событий данных без транзакции. Нет отрицательных интервалов или смешанных статусов внутри выделенных транзакций. Суммы приложений, дней и статусов сверены с общим итогом.

Исходные файлы не изменялись. Их точный состав фиксируется контрольными суммами SHA256; первые 16 символов приведены ниже для идентификации версии.

Файл	Начало SHA256
ЖР_2026-09-28.txt	7c6a06a0bd89f7ee
ЖР_2026-09-29.txt	aa66febef9e45679
ЖР_2026-09-30.txt	d9f16f15178c781f
ЖР_2026-10-01.txt	d25ed7b142c71598
ЖР_2026-10-02.txt	95adaa82f5ad34e9

Методический источник

M1 1С — Технологический журнал. Официальное описание назначения и настройки технической диагностики. Дата обращения: 06.10.2026.

<https://v8.1c.ru/platforma/tehnologicheskij-zhurnal/>

Все количественные результаты отчёта рассчитаны по пяти указанным выгрузкам. Методический источник используется только для рекомендации дальнейшей диагностики.