

aráoz 762 c1414dpp c.a.b.a. argentina tel.fax 011 4772 4477 / www.consorlimp.com.ar

Catálogo de Productos 2012 OSRAM



UDEDOTAD MIODO TMIOT		con balasto incorporado						
UPERSTAR MICRO TWIST (Tipo de lámpara	10.000 Hs.) Código	Descripción / Tipo	X Caja	Base	Vida Media	Temn K	lm	CI
ripo de lampara	Coulgo	Descripcion / Tipo	A Caja	Dase	hs.	remp.rc	"""	C
JPERSTAR MICRO TWIST								
,	7003905	SUPERSTAR MICRO TWIST 7W/827 E27	8	E27	10.000	2700	420	8
8	7003904	SUPERSTAR MICRO TWIST 7W/865 E27	8	E27	10.000	6500	400	8
	7003903	SUPERSTAR MICRO TWIST 11W/827 E27	8	E27	10.000	2700	650	8
datum (1	7003902	SUPERSTAR MICRO TWIST 11W/865 E27	8	E27	10.000	6500	620	8
	7003901	SUPERSTAR MICRO TWIST 14W/827 E27	36	E27	10.000	2700	860	8
-	7003900	SUPERSTAR MICRO TWIST 14W/865 E27	36	E27	10.000	6500	820	8
	7003896	SUPERSTAR MICRO TWIST 18W/827 E27	36	E27	10.000	2700	1200	8
	7003899	SUPERSTAR MICRO TWIST 18W/865 E27	36	E27	10.000	6500	1140	
	7003898	SUPERSTAR MICRO TWIST 23W/827 E27	36	E27	10.000	2700	1600	
	7003897	SUPERSTAR MICRO TWIST 23W/865 E27	36	E27	10.000	6500	1520	- 8
	7003697	SUPERSTAR MICRO TWIST 25W/005 E2/	30	EZI	10.000	6500	1520	
.UXSTAR (6.000 / 8.000 H	s.)							
LUXSTAR	,							
(1)	7003934	DULUXSTAR 16W/827 E27	36	E27	8000	2700	800	8
	7003942	DULUXSTAR 16W/865 E27	36	E27	8000	6500	800	8
	7004160	DULUXSTAR 20W/827 E27	36	E27	8000	2700	1100	8
	7004159	DULUXSTAR 20W/865 E27	36	E27	8000	6500	1100	
100	7003943	DULUXSTAR 23W/827 E27	36	E27	8000	2700	1400	- 8
	7003943	DULUXSTAR 23W/865 E27	36	E27	8000	6500	1400	
LUXSTAR COMPACT	7003944	DOLOXSTAR 23W/003 E27	30	LZI	0000	0300	1400	
ASSA	7006717	DULUXSTAR COMPACT 5W/827 E27 SRP	48	E27	6000	2700	240	8
	7006712	DULUXSTAR COMPACT 5W/865 E27 SRP	48	E27	6000	6500	240	3
	7006715	DULUXSTAR COMPACT 8W/865 E27 SRP	36	E27	6000	6500	420	
00004 CC	7006714	DULUXSTAR COMPACT 8W/827 E27 SRP	36	E27	6000	2700	420	8
101	7006713	DULUXSTAR COMPACT 11W/865 E27 SRP	36	E27	6000	6500	600	8
LIVETAD MINI TWICT TO	7006718	DULUXSTAR COMPACT 11W/827 E27 SRP	36	E27	6000	2700	600	8
LUXSTAR MINI TWIST T2	7007910	DULUXSTAR MINI TWIST T2 5W/840 E27 BL	48	E27	6000	4000	275	8
	7007910	DULUXSTAR MINI TWIST T2 5W/827 E27 BL	48	E27	6000	2700	275	
11 11	7003465	DULUXSTAR MINI TWIST T2 8W/840 E27 BL	6	E27	6000	4000	470	
man (1	7007586	DULUXSTAR MINI TWIST T2 8W/827 E27 BL	48	E27	6000	2700	470	8
	7003466	DULUXSTAR MINI TWIST T2 11W/840 E27 BL	6	E27	6000	4000	680	8
	7007588	DULUXSTAR MINI TWIST T2 11W/827 E27 BL	48	E27	6000	2700	680	8
LUXSTAR MINI TWIST T3								
8	7007611	DULUXSTAR MINI TWIST T3 13W/865 E27 EBL	36	E27	8000	4000	850	3
=3	7006684	DULUXSTAR MINI TWIST T3 13W/827 E27 EBL	36	E27	8000	2700	850	3
Sur'tu	7007612 7000779	DULUXSTAR MINI TWIST T3 18W/865 E27 EBL DULUXSTAR MINI TWIST T3 18W/827 E27 EBL	36 36	E27 E27	8000	6500 2700	1200 1200	3
CORRING C C	70077884	DULUXSTAR MINI TWIST T3 10W/027 E27 EBL	36	E27	8000	6500	1550	- 6
	7007882	DULUXSTAR MINI TWIST T3 23W/827 E27 EBL	36	E27	8000	2700	1550	
LUXSTAR CLASSIC A	,							
	7004171	DULUXSTAR CLASSIC A 7W/827 E27	40	E27	6000	2700	300	3
	7001779	DULUXSTAR CLASSIC A 15W/827 E27	10	E27	6000	2700	800	8
181								
LUXSTAR CLASSIC P								
NOVE ALE								8
NOVEDAD!	7004174	DULUX CLASSIC P 7W/825 E27	40	E27	8000	2500	300	

10

E27

6000

2700

280

85

DULUXSTAR CLASSIC B 7W/827 E27

7001781

Tipo de lámpara	0 Hs.) Código	Descripción / Tipo	X Caja	Base	Vida Media	Temp.K	lm/cd	CR
JLUXSTAR MINIBALL					hs.			
	7004016	DULUXSTAR MINIBALL 11W/827 E27	6	E27	6000	2700	630	85
DORAN CE								
LUXSTAR PAR 38								
WANTED /								
	7001807	DULUXSTAR PAR 38 20W/827 E27	10	E27	6000	2700	960	8
-	7001007	DOLONG TAIL TAIL SO ZOWIOZI LZI	10	LZI	0000	2700	900	- 0
13								
UXSTAR HO								
-								
	7003473	DULUXSTAR HO 28W/827 E27	6	E27	6000	2700	1800	>8
	7003474	DULUXSTAR HO 28W/865 E27	6	E27	6000	6500	1700	>8
	7001809	DULUXSTAR HO 45W/865 E27	6	E27	6000	6500	2850	>8
main ()	7001811	DULUXSTAR HO 65W/865 E27	6	E27	6000	6500	4000	>8
ULUX VALUE TWIST (4.	000 Hs.)							
500	7005432	DULUX VALUE TWIST 13W/865 E27	40	E27	4000	6500	670	8
	7005431	DULUX VALUE TWIST 18W/865 E27	40	E27	4000	6500	950	8
U								
ILUX VALUE ECOBLIST	ΓER (4.000 Hs.)							
(177)								
	7005976	DULUX VALUE 10W/865 EBL E27	40	E27	4000	6500	500	8
[[k]]	7005980	DULUX VALUE 15W/865 EBL E27	40	E27	4000	6500	750	8
101	7005981	DULUX VALUE 20W/865 EBL E27	40	E27	4000	6500	1000	8
•								
BL (3.000 Hs.)								
a li	7006240	LBL 14W/865 E27	10	E27	3000	6500	560	8
March 1986	7005459	LBL 18W/865 E27	10	E27	3000	6500	800	8
	7.000.00							
KHIBIDORES - PROBAD								

Halógenas 220V							
Ahorradoras de energía							
Tipo de lámpara	Código	Descripción / Tipo	X Caja	Base	Vida Media hs.	lm	Temp.K
CLASSIC A ES Halógena							
G C	7005435	CLASSIC A 64542 ES 28W E27	20	E27	1350	315	2800
鱼业	7005463	CLASSIC A 64543 ES 42W E27	20	E27	1350	570	2800
(4)	7005529	CLASSIC A 64544 ES 53W E27	20	E27	1350	750	2800
***	7005525	CLASSIC A 64547 ES 70W E27	20	E27	1350	1100	2800

7004191 EXHIBIDOR PROBADOR BAJO CONSUMO

	Código	Descripción / Tipo	X Caja	Base	Vida Media hs.	lm	Temp.K	
SSIC B ES Halógena								
0	7005434	CLASSIC B 64542 ES 28W E14	20	E14	2000	315	2800	
	7005433	CLASSIC B 64543 ES 42W E14	20	E14	2000	570	2800	
SSIC B SILICA ES Hal	lógena							
SOIG B SILION LS HAI	7006580	CLASSIC DED CAFAS ES SOW FAA	20	E14	2000	245	2000	
	7000080	CLASSIC B FR 64542 ES 28W E14	20	E14	2000	315	2800	
DS.								
paras de Leds Tipo de lámpara	Código	Descripción / Tipo	X Caja	Base	Vida Media	lm/cd	Temp.K	Ar
ATHOM CLASSIC A					hs.			
NO DES	7002715	PARATHOM CLASSIC A 8W 220V E27 CALIDA	10	E27	25.000 Hs.	345	3.000 K	
W (()	7005413	PARATHOM CLASSIC A 8W 220V E27 FRIA	10	E27	25.000 Hs.	450	6.500 K	
ATHOM PRO CLASSI		·						
WW/	7005820 7005821	PARATHOM PRO CLASSIC A 60 12W 220V E27 PARATHOM PRO CLASSIC A 80 12W 220V E27	10	E27 E27	25.000 Hs. 25.000 Hs.	650 810	3.000 K 2.700 K	
	7000021				20.000 1.0.		2.700.11	
ATHOM CLASSIC B								
A STATE OF THE STA	7002584	PARATHOM CLASSIC B 4W 220V E14 CALIDA	10	E14	25.000 Hs.	170	3.000 K	
ATHOM ADVANCED N	MR16 (Dimeriza	able, funciona con transformador electromagnético)						
	7006143	PARATHOM ADVANCED MR16 5,5W 12V GU5,3	10	GU5,3	25.000 Hs.	500	3.000 K	3
ATHOM MD46 EDONT		PARATHOM ADVANCED MR16 5,5W 12V GU5,3	10	GU5,3	25.000 Hs.	500	3.000 K	3
ATHOM MR16 FRONT		PARATHOM ADVANCED MR16 5,5W 12V GU5,3	10	GU5,3	25.000 Hs.	500	3.000 K	3
ATHOM MR16 FRONT		PARATHOM ADVANCED MR16 5,5W 12V GU5,3 PARATHOM MR16 10W 12V GU5,3 FRONT CALIDA	10	GU5,3 GU5,3	25.000 Hs. 25.000 Hs.	500 950	3.000 K	
ATHOM MR16 FRONT				·				
ATHOM MR16 FRONT ATHOM R50				·				
	7004318	PARATHOM MR16 10W 12V GU5,3 FRONT CALIDA PARATHOM R50 6W 220V E14 CALIDA	10	GU5,3	25.000 Hs.	950 500	3.000 K	30
	7004318	PARATHOM MR16 10W 12V GU5,3 FRONT CALIDA	10	GU5,3	25.000 Hs.	950	3.000 K	3
	7004318	PARATHOM MR16 10W 12V GU5,3 FRONT CALIDA PARATHOM R50 6W 220V E14 CALIDA	10	GU5,3	25.000 Hs.	950 500	3.000 K	3
ATHOM R50	7004318 7005412 7002014 7006147	PARATHOM MR16 10W 12V GU5,3 FRONT CALIDA PARATHOM R50 6W 220V E14 CALIDA PARATHOM R50 6W 220V E14 FRIA PARATHOM PAR 16 4,5W 220V E27 CALIDA	10 10 6	GU5,3 E14 E14 E27	25.000 Hs. 15.000 Hs. 15.000 Hs. 35.000 Hs.	950 500 590	3.000 K 2.700 K 6.500 K	3 3 3
ATHOM R50	7004318 7005412 7002014	PARATHOM MR16 10W 12V GU5,3 FRONT CALIDA PARATHOM R50 6W 220V E14 CALIDA PARATHOM R50 6W 220V E14 FRIA	10 10 6	GU5,3 E14 E14	25.000 Hs. 15.000 Hs. 15.000 Hs.	950 500 590	3.000 K 2.700 K 6.500 K	31 31 31 22 22
ATHOM R50	7004318 7005412 7002014 7006147 7006148 7004322	PARATHOM MR16 10W 12V GU5,3 FRONT CALIDA PARATHOM R50 6W 220V E14 CALIDA PARATHOM R50 6W 220V E14 FRIA PARATHOM PAR 16 4,5W 220V E27 CALIDA PARATHOM PAR 16 4,5W 220V E27 FRIA PARATHOM PAR 16 4,5W 220V GU10 CALIDA	10 10 6 6	E14 E14 E27 E27	25.000 Hs. 15.000 Hs. 15.000 Hs. 35.000 Hs.	950 500 590 700 700	3.000 K 2.700 K 6.500 K 3.000 K 6.500 K	31 31 31 22 22
ATHOM R50 ATHOM PAR 16	7004318 7005412 7002014 7006147 7006148 7004322	PARATHOM MR16 10W 12V GU5,3 FRONT CALIDA PARATHOM R50 6W 220V E14 CALIDA PARATHOM R50 6W 220V E14 FRIA PARATHOM PAR 16 4,5W 220V E27 CALIDA PARATHOM PAR 16 4,5W 220V E27 FRIA PARATHOM PAR 16 4,5W 220V GU10 CALIDA	10 10 6 6	E14 E14 E27 E27	25.000 Hs. 15.000 Hs. 15.000 Hs. 35.000 Hs. 35.000 Hs.	950 500 590 700 700	3.000 K 2.700 K 6.500 K 3.000 K 6.500 K 3.000 K	31 31 22 25 25
ATHOM R50 ATHOM PAR 16	7004318 7005412 7002014 7006147 7006148 7004322 Front (Dimeriza	PARATHOM MR16 10W 12V GU5,3 FRONT CALIDA PARATHOM R50 6W 220V E14 CALIDA PARATHOM R50 6W 220V E14 FRIA PARATHOM PAR 16 4,5W 220V E27 CALIDA PARATHOM PAR 16 4,5W 220V E27 FRIA PARATHOM PAR 16 4,5W 220V GU10 CALIDA able)	10 6 6 6 6	E14 E14 E27 E27 GU10	25.000 Hs. 15.000 Hs. 15.000 Hs. 35.000 Hs.	950 500 590 700 700 700	3.000 K 2.700 K 6.500 K 3.000 K 6.500 K	3 3 3 2 2 2 2 3
ATHOM R50 ATHOM PAR 16	7004318 7005412 7002014 7006147 7006148 7004322 Front (Dimerization of the control of the con	PARATHOM MR16 10W 12V GU5,3 FRONT CALIDA PARATHOM R50 6W 220V E14 CALIDA PARATHOM R50 6W 220V E14 FRIA PARATHOM PAR 16 4,5W 220V E27 CALIDA PARATHOM PAR 16 4,5W 220V E27 FRIA PARATHOM PAR 16 4,5W 220V GU10 CALIDA able) PARATHOM PRO PAR16 10W WW DIM F GU10 PARATHOM PRO PAR16 10W CW DIM F GU10	10 6 6 6 6	E14 E14 E27 E27 GU10	25.000 Hs. 15.000 Hs. 15.000 Hs. 35.000 Hs. 35.000 Hs.	950 500 590 700 700 700	3.000 K 2.700 K 6.500 K 3.000 K 3.000 K	3 3 3 2 2 2 2 3
ATHOM R50 ATHOM PAR 16 ATHOM PRO PAR 16	7004318 7005412 7002014 7006147 7006148 7004322 Front (Dimeriza	PARATHOM MR16 10W 12V GU5,3 FRONT CALIDA PARATHOM R50 6W 220V E14 CALIDA PARATHOM R50 6W 220V E14 FRIA PARATHOM PAR 16 4,5W 220V E27 CALIDA PARATHOM PAR 16 4,5W 220V E27 FRIA PARATHOM PAR 16 4,5W 220V GU10 CALIDA able) PARATHOM PRO PAR16 10W WW DIM F GU10 PARATHOM PRO PAR16 10W CW DIM F GU10 PARATHOM PRO PAR16 10W CW DIM F GU10 ble)	10 6 6 6 6 10	E14 E14 E27 E27 GU10	25.000 Hs. 15.000 Hs. 15.000 Hs. 35.000 Hs. 35.000 Hs. 25.000 Hs.	950 500 590 700 700 700 1200	3.000 K 2.700 K 6.500 K 3.000 K 3.000 K 3.000 K	3 3 3 3 3 3 3 3 3
ATHOM R50 ATHOM PAR 16 ATHOM PRO PAR 16	7004318 7005412 7002014 7006147 7006148 7004322 Front (Dimerization of the control of the con	PARATHOM MR16 10W 12V GU5,3 FRONT CALIDA PARATHOM R50 6W 220V E14 CALIDA PARATHOM R50 6W 220V E14 FRIA PARATHOM PAR 16 4,5W 220V E27 CALIDA PARATHOM PAR 16 4,5W 220V E27 FRIA PARATHOM PAR 16 4,5W 220V GU10 CALIDA able) PARATHOM PRO PAR16 10W WW DIM F GU10 PARATHOM PRO PAR16 10W CW DIM F GU10	10 6 6 6 6	E14 E14 E27 E27 GU10	25.000 Hs. 15.000 Hs. 15.000 Hs. 35.000 Hs. 35.000 Hs.	950 500 590 700 700 700	3.000 K 2.700 K 6.500 K 3.000 K 3.000 K	31 31 22 22
ATHOM R50 ATHOM PAR 16 ATHOM PRO PAR 16	7004318 7005412 7002014 7006147 7006148 7004322 Front (Dimerization of the content of the con	PARATHOM MR16 10W 12V GU5,3 FRONT CALIDA PARATHOM R50 6W 220V E14 CALIDA PARATHOM R50 6W 220V E14 FRIA PARATHOM PAR 16 4,5W 220V E27 CALIDA PARATHOM PAR 16 4,5W 220V E27 FRIA PARATHOM PAR 16 4,5W 220V GU10 CALIDA able) PARATHOM PRO PAR16 10W WW DIM F GU10 PARATHOM PRO PAR16 10W CW DIM F GU10 PARATHOM PRO PAR16 10W WW DIM F GU10 PARATHOM PRO PAR16 10W WW DIM F GU10 ble)	10 6 6 6 6 10	E14 E14 E27 E27 GU10 GU10	25.000 Hs. 15.000 Hs. 15.000 Hs. 35.000 Hs. 35.000 Hs. 25.000 Hs.	950 500 590 700 700 700 1200	3.000 K 2.700 K 6.500 K 3.000 K 3.000 K 6.500 K 3.000 K	3 3 3 3 3 3 3
ATHOM R50 ATHOM PAR 16 ATHOM PRO PAR 16	7004318 7005412 7002014 7006147 7006148 7004322 Front (Dimerization of the content of the con	PARATHOM MR16 10W 12V GU5,3 FRONT CALIDA PARATHOM R50 6W 220V E14 CALIDA PARATHOM R50 6W 220V E14 FRIA PARATHOM PAR 16 4,5W 220V E27 CALIDA PARATHOM PAR 16 4,5W 220V E27 FRIA PARATHOM PAR 16 4,5W 220V GU10 CALIDA able) PARATHOM PRO PAR16 10W WW DIM F GU10 PARATHOM PRO PAR16 10W CW DIM F GU10 PARATHOM PRO PAR16 10W WW DIM F GU10 PARATHOM PRO PAR16 10W WW DIM F GU10 ble)	10 6 6 6 6 10	E14 E14 E27 E27 GU10 GU10	25.000 Hs. 15.000 Hs. 15.000 Hs. 35.000 Hs. 35.000 Hs. 25.000 Hs.	950 500 590 700 700 700 1200	3.000 K 2.700 K 6.500 K 3.000 K 3.000 K 6.500 K 3.000 K	3 3 3 3 3 3 3

Tipo de lámpara	Código	Descripción / Tipo	X Caja	Base	Vida Media	lm/cd	Temp.K	Ang
ARATHOM DECO PAR 16	<u> </u>				hs.			
AKATIOM DECOTAL IC	,							
	7006276	PARATHOM DECO PAR 16 2W 220V E27 FRIA	6	E27	25.000 Hs.	290	6.500 K	20
ARATHOM DECO CLASS	IC B							
	7006681	PARATHOM DECO CLB FR 2W WW E14	10	E14	10000 Hs.	50	3.000 K	
100	700001	TAINTHOM BEOG GEBTINZW WW E14	10		10000 113.		0.000 IX	
A.								
ARAHTOM CLASSIC P 28	5							
WELLS.	7006462	PARATHOM CLAS P 25 4W D E27	6	E27	25000 Hs.	230	Luz Día	
SEAL		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			20000 . 10.	200	202 2.0	
ECOSPOT LED PAR 16								
TO THE REAL PROPERTY OF THE PERTY OF THE PER	7006241	DECOSPOT LED PAR 16 230V GU10 COLORMIX	6	GU10		8,3-35		1:
	7003111	DECOSPOT LED PAR 16 230V GU10 BLANCO	6	GU10		180		2
	7003112	DECOSPOT LED PAR 16 230V GU10 AZUL	6	GU10		85		1:
	7003113 7003114	DECOSPOT LED PAR 16 230V GU10 ROJO DECOSPOT LED PAR 16 230V GU10 VERDE	6	GU10 GU10		65 325		1:
	7003114	DECOSPOT LED FAR 10 230V GOTO VERDE	0	G010		320		
ED Tube (Reemplazo dire	ecto para tubo	os T8 de 36W, funciona con balasto electromagnético)						
UBSTITUBE								
	7005000	CLIDCTITUDE CTO CD4 24/M/040, 220/J	10		50000		4000	
	7005893	SUBSTITUBE ST8-SD4 24W/840 230V	10		50000		4000	
/								
uminarias de Leds (Equip	oo completo li	isto para conectar a 220V)						
EDVANCE								
	7003923	LEDVANCE S 7W/840 Diam.88mm 80°	4		50000	325	4000	80
	7003923 7003920	LEDVANCE S 7W/840 Diam.88mm 80° LEDVANCE S 7W/830 Diam.88mm 80°	4		50000 50000	325 325	4000 3000	
								80
	7003920	LEDVANCE S 7W/830 Diam.88mm 80°	4		50000	325	3000	80 12
	7003920 7003916	LEDVANCE S 7W/830 Diam.88mm 80° LEDVANCE M 13,5W/830 Diam.80mm 12°	4		50000 50000	325 700	3000 3000	80 12 36
	7003920 7003916 7003919	LEDVANCE S 7W/830 Diam.88mm 80° LEDVANCE M 13,5W/830 Diam.80mm 12° LEDVANCE M 13,5W/840 Diam.80mm 36°	4 4 4		50000 50000 50000	325 700 700	3000 3000 4000	36 36
	7003920 7003916 7003919 7004032 7003912	LEDVANCE S 7W/830 Diam.88mm 80° LEDVANCE M 13,5W/830 Diam.80mm 12° LEDVANCE M 13,5W/840 Diam.80mm 36° LEDVANCE M 13,5W/830 Diam.80mm 36° LEDVANCE L 20W/830 Diam.140mm. 60°	4 4 4 4		50000 50000 50000 50000 50000	325 700 700 700 1000	3000 3000 4000 3000 3000	36 36 60
	7003920 7003916 7003919 7004032 7003912 7003914	LEDVANCE S 7W/830 Diam.88mm 80° LEDVANCE M 13,5W/830 Diam.80mm 12° LEDVANCE M 13,5W/840 Diam.80mm 36° LEDVANCE M 13,5W/830 Diam.80mm 36° LEDVANCE L 20W/830 Diam.140mm. 60° LEDVANCE L 20W/840 Diam.140mm. 60°	4 4 4 4 4		50000 50000 50000 50000 50000 50000	325 700 700 700 700 1000	3000 3000 4000 3000 3000 4000	80 12 36 36 60
	7003920 7003916 7003919 7004032 7003912 7003914 7003906	LEDVANCE S 7W/830 Diam.88mm 80° LEDVANCE M 13,5W/830 Diam.80mm 12° LEDVANCE M 13,5W/840 Diam.80mm 36° LEDVANCE M 13,5W/830 Diam.80mm 36° LEDVANCE L 20W/830 Diam.140mm. 60° LEDVANCE L 20W/840 Diam.140mm. 60° LEDVANCE X 32W/830 Diam.195mm. 60°	4 4 4 4 4 4		50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000	325 700 700 700 1000 1000 1488	3000 3000 4000 3000 3000 4000 3000	80 12 36 36 60 60
	7003920 7003916 7003919 7004032 7003912 7003914	LEDVANCE S 7W/830 Diam.88mm 80° LEDVANCE M 13,5W/830 Diam.80mm 12° LEDVANCE M 13,5W/840 Diam.80mm 36° LEDVANCE M 13,5W/830 Diam.80mm 36° LEDVANCE L 20W/830 Diam.140mm. 60° LEDVANCE L 20W/840 Diam.140mm. 60°	4 4 4 4 4		50000 50000 50000 50000 50000 50000	325 700 700 700 700 1000	3000 3000 4000 3000 3000 4000	80 12 36 36 60 60
	7003920 7003916 7003919 7004032 7003912 7003914 7003906	LEDVANCE S 7W/830 Diam.88mm 80° LEDVANCE M 13,5W/830 Diam.80mm 12° LEDVANCE M 13,5W/840 Diam.80mm 36° LEDVANCE M 13,5W/830 Diam.80mm 36° LEDVANCE L 20W/830 Diam.140mm. 60° LEDVANCE L 20W/840 Diam.140mm. 60° LEDVANCE X 32W/830 Diam.195mm. 60°	4 4 4 4 4 4		50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000	325 700 700 700 1000 1000 1488	3000 3000 4000 3000 3000 4000 3000	36 36 66 66
	7003920 7003916 7003919 7004032 7003912 7003914 7003906 7003910	LEDVANCE S 7W/830 Diam.88mm 80° LEDVANCE M 13,5W/830 Diam.80mm 12° LEDVANCE M 13,5W/840 Diam.80mm 36° LEDVANCE M 13,5W/830 Diam.80mm 36° LEDVANCE L 20W/830 Diam.140mm. 60° LEDVANCE L 20W/840 Diam.140mm. 60° LEDVANCE X 32W/830 Diam.195mm. 60°	4 4 4 4 4 4		50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000	325 700 700 700 1000 1000 1488	3000 3000 4000 3000 3000 4000 3000	80 1.3 30 30 60 60 60
	7003920 7003916 7003919 7004032 7003912 7003914 7003906	LEDVANCE S 7W/830 Diam.88mm 80° LEDVANCE M 13,5W/830 Diam.80mm 12° LEDVANCE M 13,5W/840 Diam.80mm 36° LEDVANCE M 13,5W/830 Diam.80mm 36° LEDVANCE L 20W/830 Diam.140mm. 60° LEDVANCE L 20W/840 Diam.140mm. 60° LEDVANCE XL 32W/830 Diam.195mm. 60° LEDVANCE XL 32W/840 Diam.195mm. 60°	4 4 4 4 4 4 4		50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000	325 700 700 700 1000 1000 1488 1488	3000 3000 4000 3000 3000 4000 3000 4000	80 1.3 30 60 60 60 60 40
EDVANCE SPOTLIGHT	7003920 7003916 7003919 7004032 7003912 7003914 7003906 7003910	LEDVANCE S 7W/830 Diam.88mm 80° LEDVANCE M 13,5W/830 Diam.80mm 12° LEDVANCE M 13,5W/840 Diam.80mm 36° LEDVANCE M 13,5W/830 Diam.80mm 36° LEDVANCE L 20W/830 Diam.140mm. 60° LEDVANCE L 20W/840 Diam.140mm. 60° LEDVANCE XL 32W/830 Diam.195mm. 60° LEDVANCE XL 32W/840 Diam.195mm. 60° LEDVANCE XL 32W/840 Diam.195mm. 60°	4 4 4 4 4 4 4		50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000	325 700 700 700 1000 1000 1488 1488	3000 3000 4000 3000 3000 4000 4000 4000	80 1.3 30 60 60 60 60 40
	7003920 7003916 7003919 7004032 7003912 7003914 7003906 7003910	LEDVANCE S 7W/830 Diam.88mm 80° LEDVANCE M 13,5W/830 Diam.80mm 12° LEDVANCE M 13,5W/840 Diam.80mm 36° LEDVANCE M 13,5W/830 Diam.80mm 36° LEDVANCE L 20W/830 Diam.140mm. 60° LEDVANCE L 20W/840 Diam.140mm. 60° LEDVANCE XL 32W/830 Diam.195mm. 60° LEDVANCE XL 32W/840 Diam.195mm. 60° LEDVANCE XL 32W/840 Diam.195mm. 60°	4 4 4 4 4 4 4		50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000	325 700 700 700 1000 1000 1488 1488	3000 3000 4000 3000 3000 4000 4000 4000	80 12 36 60 60 60 60
	7003920 7003916 7003919 7004032 7003912 7003914 7003906 7003910	LEDVANCE S 7W/830 Diam.88mm 80° LEDVANCE M 13,5W/830 Diam.80mm 12° LEDVANCE M 13,5W/840 Diam.80mm 36° LEDVANCE M 13,5W/830 Diam.80mm 36° LEDVANCE L 20W/830 Diam.140mm. 60° LEDVANCE L 20W/840 Diam.140mm. 60° LEDVANCE XL 32W/830 Diam.195mm. 60° LEDVANCE XL 32W/840 Diam.195mm. 60° LEDVANCE XL 32W/840 Diam.195mm. 60°	4 4 4 4 4 4 4		50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000	325 700 700 700 1000 1000 1488 1488	3000 3000 4000 3000 3000 4000 4000 4000	80 12 36 60 60 60 60
EDVANCE SPOTLIGHT	7003920 7003916 7003919 7004032 7003912 7003914 7003906 7003910	LEDVANCE S 7W/830 Diam.88mm 80° LEDVANCE M 13,5W/830 Diam.80mm 12° LEDVANCE M 13,5W/840 Diam.80mm 36° LEDVANCE M 13,5W/830 Diam.80mm 36° LEDVANCE L 20W/830 Diam.140mm. 60° LEDVANCE L 20W/840 Diam.140mm. 60° LEDVANCE XL 32W/830 Diam.195mm. 60° LEDVANCE XL 32W/840 Diam.195mm. 60° LEDVANCE XL 32W/840 Diam.195mm. 60°	4 4 4 4 4 4 4		50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000	325 700 700 700 1000 1000 1488 1488	3000 3000 4000 3000 3000 4000 4000 4000	80 12 36 36 60 60 60 60 40
EDVANCE SPOTLIGHT	7003920 7003916 7003919 7004032 7003912 7003914 7003906 7003910	LEDVANCE S 7W/830 Diam.88mm 80° LEDVANCE M 13,5W/830 Diam.80mm 12° LEDVANCE M 13,5W/840 Diam.80mm 36° LEDVANCE M 13,5W/830 Diam.80mm 36° LEDVANCE L 20W/830 Diam.140mm. 60° LEDVANCE L 20W/840 Diam.140mm. 60° LEDVANCE XL 32W/830 Diam.195mm. 60° LEDVANCE XL 32W/840 Diam.195mm. 60° LEDVANCE XL 32W/840 Diam.195mm. 60°	4 4 4 4 4 4 4		50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000	325 700 700 700 1000 1000 1488 1488	3000 3000 4000 3000 3000 4000 4000 4000	86 12 36 66 66 66 66 44 40
EDVANCE SPOTLIGHT	7003920 7003916 7003919 7004032 7003912 7003914 7003906 7003910	LEDVANCE S 7W/830 Diam.88mm 80° LEDVANCE M 13,5W/830 Diam.80mm 12° LEDVANCE M 13,5W/840 Diam.80mm 36° LEDVANCE M 13,5W/830 Diam.80mm 36° LEDVANCE L 20W/830 Diam.140mm. 60° LEDVANCE L 20W/840 Diam.140mm. 60° LEDVANCE XL 32W/830 Diam.195mm. 60° LEDVANCE XL 32W/840 Diam.195mm. 60° LEDVANCE SL 32W/840 Diam.195mm. 60° LEDVANCE SPOTLIGHT XL 29W/840 LEDVANCE SPOTLIGHT XL 29W/930	4 4 4 4 4 4 4		50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000	325 700 700 700 1000 1000 1488 1488	3000 3000 4000 3000 3000 4000 3000 4000 4000	88 11: 36 66 66 66 61 44 44
EDVANCE SPOTLIGHT	7003920 7003916 7003919 7004032 7003912 7003914 7003906 7003910	LEDVANCE S 7W/830 Diam.88mm 80° LEDVANCE M 13,5W/830 Diam.80mm 12° LEDVANCE M 13,5W/840 Diam.80mm 36° LEDVANCE M 13,5W/830 Diam.80mm 36° LEDVANCE L 20W/830 Diam.140mm. 60° LEDVANCE L 20W/840 Diam.140mm. 60° LEDVANCE XL 32W/830 Diam.195mm. 60° LEDVANCE XL 32W/840 Diam.195mm. 60° LEDVANCE SL 32W/840 Diam.195mm. 60° LEDVANCE SPOTLIGHT XL 29W/840 LEDVANCE SPOTLIGHT XL 29W/930	4 4 4 4 4 4 4		50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000	325 700 700 700 1000 1000 1488 1488	3000 3000 4000 3000 3000 4000 3000 4000 4000	88 11: 36 66 66 66 61 44 44
EDVANCE SPOTLIGHT OD SET	7003920 7003916 7003919 7004032 7003912 7003914 7003906 7003910	LEDVANCE S 7W/830 Diam.88mm 80° LEDVANCE M 13,5W/830 Diam.80mm 12° LEDVANCE M 13,5W/840 Diam.80mm 36° LEDVANCE M 13,5W/830 Diam.80mm 36° LEDVANCE L 20W/830 Diam.140mm. 60° LEDVANCE L 20W/840 Diam.140mm. 60° LEDVANCE XL 32W/830 Diam.195mm. 60° LEDVANCE XL 32W/840 Diam.195mm. 60° LEDVANCE SL 32W/840 Diam.195mm. 60° LEDVANCE SPOTLIGHT XL 29W/840 LEDVANCE SPOTLIGHT XL 29W/930	4 4 4 4 4 4 4		50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000	325 700 700 700 1000 1000 1488 1488	3000 3000 4000 3000 3000 4000 3000 4000 4000	86 12 36 66 66 66 66 44 40
EDVANCE SPOTLIGHT	7003920 7003916 7003919 7004032 7003912 7003914 7003906 7003910	LEDVANCE S 7W/830 Diam.88mm 80° LEDVANCE M 13,5W/830 Diam.80mm 12° LEDVANCE M 13,5W/840 Diam.80mm 36° LEDVANCE M 13,5W/830 Diam.80mm 36° LEDVANCE L 20W/830 Diam.140mm. 60° LEDVANCE L 20W/840 Diam.140mm. 60° LEDVANCE XL 32W/830 Diam.195mm. 60° LEDVANCE XL 32W/840 Diam.195mm. 60° LEDVANCE SL 32W/840 Diam.195mm. 60° LEDVANCE SPOTLIGHT XL 29W/840 LEDVANCE SPOTLIGHT XL 29W/930	4 4 4 4 4 4 4		50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000	325 700 700 700 1000 1000 1488 1488	3000 3000 4000 3000 3000 4000 3000 4000 4000	86 12 36 66 66 66 66 44 40
EDVANCE SPOTLIGHT OD SET	7003920 7003916 7003919 7004032 7003912 7003914 7003906 7003910	LEDVANCE S 7W/830 Diam.88mm 80° LEDVANCE M 13,5W/830 Diam.80mm 12° LEDVANCE M 13,5W/840 Diam.80mm 36° LEDVANCE M 13,5W/830 Diam.80mm 36° LEDVANCE L 20W/830 Diam.140mm. 60° LEDVANCE L 20W/840 Diam.140mm. 60° LEDVANCE XL 32W/830 Diam.195mm. 60° LEDVANCE XL 32W/840 Diam.195mm. 60° LEDVANCE SL 32W/840 Diam.195mm. 60° LEDVANCE SPOTLIGHT XL 29W/840 LEDVANCE SPOTLIGHT XL 29W/930	4 4 4 4 4 4 4		50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000	325 700 700 700 1000 1000 1488 1488	3000 3000 4000 3000 3000 4000 3000 4000 4000	86 12 36 66 66 66 66 44 40
EDVANCE SPOTLIGHT OD SET	7003920 7003916 7003919 7004032 7003912 7003914 7003906 7003910	LEDVANCE S 7W/830 Diam.88mm 80° LEDVANCE M 13,5W/830 Diam.80mm 12° LEDVANCE M 13,5W/840 Diam.80mm 36° LEDVANCE M 13,5W/830 Diam.80mm 36° LEDVANCE L 20W/830 Diam.140mm. 60° LEDVANCE L 20W/840 Diam.140mm. 60° LEDVANCE XL 32W/830 Diam.195mm. 60° LEDVANCE XL 32W/840 Diam.195mm. 60° LEDVANCE SL 32W/840 Diam.195mm. 60° LEDVANCE SPOTLIGHT XL 29W/840 LEDVANCE SPOTLIGHT XL 29W/930	4 4 4 4 4 4 4		50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000	325 700 700 700 1000 1000 1488 1488	3000 3000 4000 3000 3000 4000 3000 4000 4000	86 12 36 66 66 66 66 44 40
EDVANCE SPOTLIGHT OD SET	7003920 7003916 7003919 7004032 7003912 7003914 7003906 7007073 7007020	LEDVANCE S 7W/830 Diam.88mm 80° LEDVANCE M 13,5W/830 Diam.80mm 12° LEDVANCE M 13,5W/840 Diam.80mm 36° LEDVANCE M 13,5W/830 Diam.80mm 36° LEDVANCE L 20W/830 Diam.140mm. 60° LEDVANCE L 20W/840 Diam.140mm. 60° LEDVANCE XL 32W/830 Diam.195mm. 60° LEDVANCE XL 32W/840 Diam.195mm. 60° LEDVANCE SPOTLIGHT XL 29W/840 LEDVANCE SPOTLIGHT XL 29W/930 QOD SET WT 4x1 3x3,5W BLISTER	4 4 4 4 4 4 4		50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000	325 700 700 700 1000 1000 1488 1488	3000 3000 4000 3000 3000 4000 3000 4000 4000	88 11: 36 66 66 66 61 44 44
EDVANCE SPOTLIGHT OD SET	7003920 7003916 7003919 7004032 7003912 7003914 7003906 7007073 7007020	LEDVANCE S 7W/830 Diam.88mm 80° LEDVANCE M 13,5W/830 Diam.80mm 12° LEDVANCE M 13,5W/840 Diam.80mm 36° LEDVANCE M 13,5W/830 Diam.80mm 36° LEDVANCE L 20W/830 Diam.140mm. 60° LEDVANCE L 20W/840 Diam.140mm. 60° LEDVANCE XL 32W/830 Diam.195mm. 60° LEDVANCE XL 32W/840 Diam.195mm. 60° LEDVANCE SPOTLIGHT XL 29W/840 LEDVANCE SPOTLIGHT XL 29W/930 QOD SET WT 4x1 3x3,5W BLISTER	4 4 4 4 4 4 4		50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000	325 700 700 700 1000 1000 1488 1488	3000 3000 4000 3000 3000 4000 3000 4000 4000	86 12 36 66 66 66 66 44 40
EDVANCE SPOTLIGHT OD SET	7003920 7003916 7003919 7004032 7003912 7003914 7003906 7007073 7007020	LEDVANCE S 7W/830 Diam.88mm 80° LEDVANCE M 13,5W/830 Diam.80mm 12° LEDVANCE M 13,5W/840 Diam.80mm 36° LEDVANCE M 13,5W/830 Diam.80mm 36° LEDVANCE L 20W/830 Diam.140mm. 60° LEDVANCE L 20W/840 Diam.140mm. 60° LEDVANCE XL 32W/830 Diam.195mm. 60° LEDVANCE XL 32W/840 Diam.195mm. 60° LEDVANCE SPOTLIGHT XL 29W/840 LEDVANCE SPOTLIGHT XL 29W/930 QOD SET WT 4x1 3x3,5W BLISTER	4 4 4 4 4 4 4		50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000	325 700 700 700 1000 1000 1488 1488	3000 3000 4000 3000 3000 4000 3000 4000 4000	80 12 36 60 60 60 60 40
EDVANCE SPOTLIGHT OD SET EDStixx	7003920 7003916 7003919 7004032 7003912 7003914 7003906 7007073 7007020	LEDVANCE S 7W/830 Diam.88mm 80° LEDVANCE M 13,5W/830 Diam.80mm 12° LEDVANCE M 13,5W/840 Diam.80mm 36° LEDVANCE M 13,5W/830 Diam.80mm 36° LEDVANCE L 20W/830 Diam.140mm. 60° LEDVANCE L 20W/840 Diam.140mm. 60° LEDVANCE XL 32W/830 Diam.195mm. 60° LEDVANCE XL 32W/840 Diam.195mm. 60° LEDVANCE SPOTLIGHT XL 29W/840 LEDVANCE SPOTLIGHT XL 29W/930 QOD SET WT 4x1 3x3,5W BLISTER	4 4 4 4 4 4 4		50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000	325 700 700 700 1000 1000 1488 1488	3000 3000 4000 3000 3000 4000 3000 4000 4000	80 12 36 60 60 60 60 40
EDVANCE SPOTLIGHT OD SET EDStixx IGHTLUX	7003920 7003916 7003919 7004032 7003914 7003906 7003910 7007073 7007020	LEDVANCE S 7W/830 Diam.88mm 80° LEDVANCE M 13,5W/830 Diam.80mm 12° LEDVANCE M 13,5W/840 Diam.80mm 36° LEDVANCE L 20W/830 Diam.80mm 36° LEDVANCE L 20W/830 Diam.140mm. 60° LEDVANCE L 20W/840 Diam.140mm. 60° LEDVANCE XL 32W/830 Diam.195mm. 60° LEDVANCE XL 32W/840 Diam.195mm. 60° LEDVANCE SPOTLIGHT XL 29W/840 LEDVANCE SPOTLIGHT XL 29W/930 QOD SET WT 4x1 3x3,5W BLISTER	4 4 4 4 4 4 4 4		50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000	325 700 700 700 1000 1000 1488 1488	3000 3000 4000 3000 3000 4000 3000 4000 4000	80 80 12 36 36 60 60 60 60 40 40
EDVANCE SPOTLIGHT OD SET EDStixx IGHTLUX	7003920 7003916 7003919 7004032 7003912 7003914 7003906 7007073 7007020	LEDVANCE S 7W/830 Diam.88mm 80° LEDVANCE M 13,5W/830 Diam.80mm 12° LEDVANCE M 13,5W/840 Diam.80mm 36° LEDVANCE M 13,5W/830 Diam.80mm 36° LEDVANCE L 20W/830 Diam.140mm. 60° LEDVANCE L 20W/840 Diam.140mm. 60° LEDVANCE XL 32W/830 Diam.195mm. 60° LEDVANCE XL 32W/840 Diam.195mm. 60° LEDVANCE SPOTLIGHT XL 29W/840 LEDVANCE SPOTLIGHT XL 29W/930 QOD SET WT 4x1 3x3,5W BLISTER	4 4 4 4 4 4 4		50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000	325 700 700 700 1000 1000 1488 1488	3000 3000 4000 3000 3000 4000 3000 4000 4000	80 12 36 60 60 60 60 40

_ámparas Incand Tipo de lámpara			Y Coic	Rass	Vida Madia	lm/cd	Angula
i ipo de iampara	Código	Descripción / Tipo	X Caja	Base	Vida Media hs.	Im/ca	Angulo
mparas Standard							
ara 220V							
	7002804	STD CLARA 25W E27 220V	120	E27	1000		
mparas Fantasía							
ota Edison/E27							
	7002841	GOTA CLARA 25W E27 220-230V	35	E27	1000		
erfume Mignon							
	7000941	PERFUME CLARA 15W E14 220V	100	E14	1000		
	7003470	PERFUME SATIN 15W E14 220V	100	E14	1000		
	7000939 7003471	PERFUME CLARA 25W E14 220V PERFUME SATIN 25W E14 220V	100 100	E14 E14	1000 1000		
JEVAS Lámparas Fantasi		FERFOWE SATIN 25W E14 220V	100	C14	1000		
72 TAO Lamparao Tantao	7003356	VELITA FLICKER BL. 3W E14 240V	10	E14	1000		
	1000000	VEETIN TEIGNER BE. GW ETTEIGV	10		1000		
adiadores Espectrales							
CCATHERM							
	7002083	SICCATHERM IR Mate 250W E27 220V	12	E27	5000		
	7000893	SICCATHERM IR Clara 375W E27 220V	12	E27	5000		
HERATHERM	7000838	SICCATHERM IR Filtro Rojo 250W E27 220V	12	E27	5000		
IFIXATUELIA	7000828	THERATHERM 250W E27 230V	12	E27	5000		
LTRA VITALUX	, 500020		14		3000		
	7000830	ULTRA VITALUX 300W 230V	6	E27	1000		
lalógenas							
alógenas Baja Tensión							
	IIV STOD						
ALOSTAR Standard Bipin	104-3105					220	
ALOSTAR Standard Bipin	7000438	HALOSTAR 64425 CL 20W G4 12V STD	40	G4	2000	320	
ALOSTAR Standard Bipin		HALOSTAR 64425 CL 20W G4 12V STD HALOSTAR 64440 CL 50W GY6,35 12V STD	40 40	G4 GY6,35	2000	910	
The same of the sa	7000438 7000542 7003321	HALOSTAR 64440 CL 50W GY6,35 12V STD HALOSTAR 64465 CL 150W GY6,35 24V STD					
F	7000438 7000542 7003321 Bipin UV-ST0	HALOSTAR 64440 CL 50W GY6,35 12V STD HALOSTAR 64465 CL 150W GY6,35 24V STD OP HALOSTAR ECO 64425 20W G4 12V 2XBL	40 40	GY6,35 GY6,35	2000 2000	910 3200 260	
Jan San San San San San San San San San S	7000438 7000542 7003321 Bipin UV-ST0	HALOSTAR 64440 CL 50W GY6,35 12V STD HALOSTAR 64465 CL 150W GY6,35 24V STD	40 40	GY6,35 GY6,35	2000 2000	910 3200	
ALOSTAR ECO Standard	7000438 7000542 7003321 Bipin UV-ST(7003777 7003778	HALOSTAR 64440 CL 50W GY6,35 12V STD HALOSTAR 64465 CL 150W GY6,35 24V STD OP HALOSTAR ECO 64425 20W G4 12V 2XBL	40 40	GY6,35 GY6,35	2000 2000	910 3200 260	
ALOSTAR ECO Standard	7000438 7000542 7003321 Bipin UV-STO 7003777 7003778	HALOSTAR 64440 CL 50W GY6,35 12V STD HALOSTAR 64465 CL 150W GY6,35 24V STD OP HALOSTAR ECO 64425 20W G4 12V 2XBL HALOSTAR ECO 64440 50W GY6,35 12V 2XBL	40 40 20 20	GY6,35 GY6,35 G4 GY6,35	2000 2000 1000 1000	910 3200 260 720	
ALOSTAR ECO Standard	7000438 7000542 7003321 Bipin UV-STO 7003777 7003778	HALOSTAR 64440 CL 50W GY6,35 12V STD HALOSTAR 64465 CL 150W GY6,35 24V STD OP HALOSTAR ECO 64425 20W G4 12V 2XBL HALOSTAR ECO 64440 50W GY6,35 12V 2XBL HALOSTAR 64405S CL 5W G4 12V ST	40 40 20 20	GY6,35 GY6,35 G4 GY6,35	2000 2000 1000 1000 4000	910 3200 260 720	
ALOSTAR ECO Standard	7000438 7000542 7003321 Bipin UV-STO 7003777 7003778	HALOSTAR 64440 CL 50W GY6,35 12V STD HALOSTAR 64465 CL 150W GY6,35 24V STD OP HALOSTAR ECO 64425 20W G4 12V 2XBL HALOSTAR ECO 64440 50W GY6,35 12V 2XBL HALOSTAR 64405S CL 5W G4 12V ST HALOSTAR 64415S CL 10W G4 12V ST	40 40 20 20 20 40 40	GY6,35 GY6,35 G4 GY6,35 G4 G4 G4	2000 2000 1000 1000 4000 4000	910 3200 260 720 60 130	
ALOSTAR ECO Standard	7000438 7000542 7003321 Bipin UV-STO 7003778 in UV-STOP 7000546 7003475 7000032	HALOSTAR 64440 CL 50W GY6,35 12V STD HALOSTAR 64465 CL 150W GY6,35 24V STD OP HALOSTAR ECO 64425 20W G4 12V 2XBL HALOSTAR ECO 64440 50W GY6,35 12V 2XBL HALOSTAR 64405S CL 5W G4 12V ST HALOSTAR 64415S CL 10W G4 12V ST HALOSTAR 64425S CL 20W G4 12V ST	40 40 20 20 20 40 40 40	GY6,35 GY6,35 G4 GY6,35 G4 G4 G4	2000 2000 1000 1000 4000 4000 4000	910 3200 260 720 60 130 320	
ALOSTAR ECO Standard	7000438 7000542 7003321 Bipin UV-STO 7003777 7003778	HALOSTAR 64440 CL 50W GY6,35 12V STD HALOSTAR 64465 CL 150W GY6,35 24V STD OP HALOSTAR ECO 64425 20W G4 12V 2XBL HALOSTAR ECO 64440 50W GY6,35 12V 2XBL HALOSTAR 64405S CL 5W G4 12V ST HALOSTAR 64415S CL 10W G4 12V ST	40 40 20 20 20 40 40	GY6,35 GY6,35 G4 GY6,35 G4 G4 G4	2000 2000 1000 1000 4000 4000	910 3200 260 720 60 130	
ALOSTAR ECO Standard	7000438 7000542 7003321 Bipin UV-STO 7003778 In UV-STOP 7000546 7003475 7000032 7000030	HALOSTAR 64440 CL 50W GY6,35 12V STD HALOSTAR 64465 CL 150W GY6,35 24V STD OP HALOSTAR ECO 64425 20W G4 12V 2XBL HALOSTAR ECO 64440 50W GY6,35 12V 2XBL HALOSTAR 64405S CL 5W G4 12V ST HALOSTAR 64415S CL 10W G4 12V ST HALOSTAR 64425S CL 20W G4 12V ST HALOSTAR 64440S CL 50W GY6,35 12V ST	40 40 20 20 20 40 40 40 40	GY6,35 GY6,35 G4 GY6,35 G4 G4 G4 G4 GY6,35	2000 2000 1000 1000 4000 4000 4000 4000	910 3200 260 720 60 130 320 910	
ALOSTAR ECO Standard	7000438 7000542 7003321 Bipin UV-STO 7003778 In UV-STOP 7000546 7003475 7000032 7000030	HALOSTAR 64440 CL 50W GY6,35 12V STD HALOSTAR 64465 CL 150W GY6,35 24V STD OP HALOSTAR ECO 64425 20W G4 12V 2XBL HALOSTAR ECO 64440 50W GY6,35 12V 2XBL HALOSTAR 64405S CL 5W G4 12V ST HALOSTAR 64415S CL 10W G4 12V ST HALOSTAR 64425S CL 20W G4 12V ST HALOSTAR 64440S CL 50W GY6,35 12V ST	40 40 20 20 20 40 40 40 40	GY6,35 GY6,35 G4 GY6,35 G4 G4 G4 G4 GY6,35	2000 2000 1000 1000 4000 4000 4000 4000	910 3200 260 720 60 130 320 910	
ALOSTAR ECO Standard	7000438 7000542 7003321 Bipin UV-ST0 7003777 7003778 In UV-STOP 7003475 700032 700032 7000994	HALOSTAR 64440 CL 50W GY6,35 12V STD HALOSTAR 64465 CL 150W GY6,35 24V STD OP HALOSTAR ECO 64425 20W G4 12V 2XBL HALOSTAR ECO 64440 50W GY6,35 12V 2XBL HALOSTAR 64405S CL 5W G4 12V ST HALOSTAR 64415S CL 10W G4 12V ST HALOSTAR 64425S CL 20W G4 12V ST HALOSTAR 64440S CL 50W GY6,35 12V ST HALOSTAR 64440S CL 50W GY6,35 12V ST HALOSTAR 64458S CL 90W GY6,35 12V ST	40 40 20 20 20 40 40 40 40	GY6,35 GY6,35 G4 GY6,35 G4 G4 G4 G4 GY6,35 GY6,35	2000 2000 1000 1000 4000 4000 4000 4000	910 3200 260 720 60 130 320 910	
ALOSTAR ECO Standard	7000438 7000542 7003321 Bipin UV-STO 7003777 7003778 In UV-STOP 7000546 7003475 7000032 7000030 7000994	HALOSTAR 64440 CL 50W GY6,35 12V STD HALOSTAR 64465 CL 150W GY6,35 24V STD OP HALOSTAR ECO 64425 20W G4 12V 2XBL HALOSTAR ECO 64440 50W GY6,35 12V 2XBL HALOSTAR 64405S CL 5W G4 12V ST HALOSTAR 64415S CL 10W G4 12V ST HALOSTAR 64425S CL 20W G4 12V ST HALOSTAR 64425S CL 50W GY6,35 12V ST HALOSTAR 64440S CL 50W GY6,35 12V ST HALOSTAR 64458S CL 90W GY6,35 12V ST HALOSTAR 64458S CL 90W GY6,35 12V ST	40 40 20 20 20 40 40 40 40 40	GY6,35 GY6,35 G4 GY6,35 G4 G4 GY6,35 GY6,35	2000 2000 1000 1000 4000 4000 4000 4000	910 3200 260 720 60 130 320 910 1800	
ALOSTAR ECO Standard	7000438 7000542 7003321 Bipin UV-ST0 7003777 7003778 In UV-STOP 7003475 700032 700032 7000994	HALOSTAR 64440 CL 50W GY6,35 12V STD HALOSTAR 64465 CL 150W GY6,35 24V STD OP HALOSTAR ECO 64425 20W G4 12V 2XBL HALOSTAR ECO 64440 50W GY6,35 12V 2XBL HALOSTAR 64405S CL 5W G4 12V ST HALOSTAR 64415S CL 10W G4 12V ST HALOSTAR 64425S CL 20W G4 12V ST HALOSTAR 64440S CL 50W GY6,35 12V ST HALOSTAR 64440S CL 50W GY6,35 12V ST HALOSTAR 64458S CL 90W GY6,35 12V ST	40 40 20 20 20 40 40 40 40	GY6,35 GY6,35 G4 GY6,35 G4 G4 G4 G4 GY6,35 GY6,35	2000 2000 1000 1000 4000 4000 4000 4000	910 3200 260 720 60 130 320 910	
ALOSTAR Standard Bipin ALOSTAR ECO Standard ALOSTAR STARLITE Bipi ALOSTAR ES (IRC)	7000438 7000542 7003321 Bipin UV-STO 7003777 7003778 In UV-STOP 7000546 7003475 7000032 7000030 7000994	HALOSTAR 64440 CL 50W GY6,35 12V STD HALOSTAR 64465 CL 150W GY6,35 24V STD OP HALOSTAR ECO 64425 20W G4 12V 2XBL HALOSTAR ECO 64440 50W GY6,35 12V 2XBL HALOSTAR 64405S CL 5W G4 12V ST HALOSTAR 64415S CL 10W G4 12V ST HALOSTAR 64425S CL 20W G4 12V ST HALOSTAR 64425S CL 50W GY6,35 12V ST HALOSTAR 64440S CL 50W GY6,35 12V ST HALOSTAR 64458S CL 90W GY6,35 12V ST HALOSTAR 64458S CL 90W GY6,35 12V ST	40 40 20 20 20 40 40 40 40 40	GY6,35 GY6,35 G4 GY6,35 G4 G4 GY6,35 GY6,35	2000 2000 1000 1000 4000 4000 4000 4000	910 3200 260 720 60 130 320 910 1800	
ALOSTAR ECO Standard ALOSTAR STARLITE Bipi ALOSTAR ES (IRC)	7000438 7000542 7003321 Bipin UV-STO 7003777 7003778 In UV-STOP 7000546 7003475 7000032 7000030 7000994	HALOSTAR 64440 CL 50W GY6,35 12V STD HALOSTAR 64465 CL 150W GY6,35 24V STD OP HALOSTAR ECO 64425 20W G4 12V 2XBL HALOSTAR ECO 64440 50W GY6,35 12V 2XBL HALOSTAR 64405S CL 5W G4 12V ST HALOSTAR 64415S CL 10W G4 12V ST HALOSTAR 64425S CL 20W G4 12V ST HALOSTAR 64425S CL 50W GY6,35 12V ST HALOSTAR 64440S CL 50W GY6,35 12V ST HALOSTAR 64458S CL 90W GY6,35 12V ST HALOSTAR 64458S CL 90W GY6,35 12V ST	40 40 20 20 20 40 40 40 40 40	GY6,35 GY6,35 G4 GY6,35 G4 G4 GY6,35 GY6,35	2000 2000 1000 1000 4000 4000 4000 4000	910 3200 260 720 60 130 320 910 1800	
ALOSTAR ECO Standard ALOSTAR STARLITE Bipi ALOSTAR ES (IRC)	7000438 7000542 7003321 Bipin UV-STO 7003777 7003778 In UV-STOP 7000546 7003475 7000032 7000030 7000994	HALOSTAR 64440 CL 50W GY6,35 12V STD HALOSTAR 64465 CL 150W GY6,35 24V STD OP HALOSTAR ECO 64425 20W G4 12V 2XBL HALOSTAR ECO 64440 50W GY6,35 12V 2XBL HALOSTAR 64405S CL 5W G4 12V ST HALOSTAR 64415S CL 10W G4 12V ST HALOSTAR 64425S CL 20W G4 12V ST HALOSTAR 64425S CL 50W GY6,35 12V ST HALOSTAR 64440S CL 50W GY6,35 12V ST HALOSTAR 64458S CL 90W GY6,35 12V ST HALOSTAR 64458S CL 90W GY6,35 12V ST	40 40 20 20 20 40 40 40 40 40	GY6,35 GY6,35 G4 GY6,35 G4 G4 GY6,35 GY6,35	2000 2000 1000 1000 4000 4000 4000 4000	910 3200 260 720 60 130 320 910 1800	8
ALOSTAR ECO Standard ALOSTAR STARLITE Bipi ALOSTAR ES (IRC)	7000438 7000542 7003321 Bipin UV-STO 7003777 7003778 In UV-STOP 7000546 7003475 7000032 7000030 7000994 7001684 7001371	HALOSTAR 64440 CL 50W GY6,35 12V STD HALOSTAR 64465 CL 150W GY6,35 24V STD OP HALOSTAR ECO 64425 20W G4 12V 2XBL HALOSTAR ECO 64440 50W GY6,35 12V 2XBL HALOSTAR 64405S CL 5W G4 12V ST HALOSTAR 64415S CL 10W G4 12V ST HALOSTAR 64425S CL 20W G4 12V ST HALOSTAR 64440S CL 50W GY6,35 12V ST HALOSTAR 64440S CL 50W GY6,35 12V ST HALOSTAR 64458S CL 90W GY6,35 12V ST HALOSTAR 64458S CL 90W GY6,35 12V ST HALOSTAR ES 64429 CL 25W GY6,35 12V HALOSTAR ES 64429 CL 25W GY6,35 12V	40 40 20 20 20 40 40 40 40 40 40	GY6,35 GY6,35 GY6,35 G4 G4 G4 G4 GY6,35 GY6,35 GY6,35	2000 2000 1000 1000 4000 4000 4000 4000	910 3200 260 720 60 130 320 910 1800	8
ALOSTAR ECO Standard ALOSTAR STARLITE Bipi ALOSTAR ES (IRC)	7000438 7000542 7003321 Bipin UV-STO 7003777 7003778 In UV-STOP 7000546 7003475 7000032 7000030 7000994 7001684 7001371	HALOSTAR 64440 CL 50W GY6,35 12V STD HALOSTAR 64465 CL 150W GY6,35 24V STD OP HALOSTAR ECO 64425 20W G4 12V 2XBL HALOSTAR ECO 64440 50W GY6,35 12V 2XBL HALOSTAR 64405S CL 5W G4 12V ST HALOSTAR 64415S CL 10W G4 12V ST HALOSTAR 64425S CL 20W G4 12V ST HALOSTAR 64440S CL 50W GY6,35 12V ST HALOSTAR 64440S CL 50W GY6,35 12V ST HALOSTAR 64458S CL 90W GY6,35 12V ST HALOSTAR 64458S CL 90W GY6,35 12V ST HALOSTAR ES 64429 CL 25W GY6,35 12V HALOSTAR ES 64429 CL 25W GY6,35 12V	40 40 20 20 20 40 40 40 40 40 40	GY6,35 GY6,35 GY6,35 G4 G4 G4 G4 GY6,35 GY6,35 GY6,35	2000 2000 1000 1000 4000 4000 4000 4000	910 3200 260 720 60 130 320 910 1800	8
ALOSTAR ECO Standard ALOSTAR STARLITE Bipi ALOSTAR ES (IRC)	7000438 7000542 7003321 Bipin UV-ST0 7003777 7003778 In UV-STOP 7000546 700032 7000032 7000030 7000994 7001684 7001371	HALOSTAR 64440 CL 50W GY6,35 12V STD HALOSTAR 64465 CL 150W GY6,35 24V STD OP HALOSTAR ECO 64425 20W G4 12V 2XBL HALOSTAR ECO 64440 50W GY6,35 12V 2XBL HALOSTAR 64405S CL 5W G4 12V ST HALOSTAR 64415S CL 10W G4 12V ST HALOSTAR 64425S CL 20W G4 12V ST HALOSTAR 64425S CL 20W G4 12V ST HALOSTAR 64458S CL 90W GY6,35 12V ST HALOSTAR 64440S CL 50W GY6,35 12V ST HALOSTAR 64458S CL 90W GY6,35 12V ST HALOSTAR ES 64429 CL 25W GY6,35 12V HALOSTAR ES 64432 CL 35W GY6,35 12V HALOSTAR ES 64432 CL 35W GY6,35 12V	40 40 20 20 20 40 40 40 40 40 40	GY6,35 GY6,35 GY6,35 GY6,35 GY6,35 GY6,35 GY6,35 GY6,35	2000 2000 1000 1000 4000 4000 4000 4000	910 3200 260 720 60 130 320 910 1800	
ALOSTAR ECO Standard ALOSTAR STARLITE Bipi ALOSTAR ES (IRC)	7000438 7000542 7003321 Bipin UV-ST0 7003777 7003778 In UV-STOP 7000546 7003475 7000032 7000032 7000994 7001684 7001371	HALOSTAR 64440 CL 50W GY6,35 12V STD HALOSTAR 64465 CL 150W GY6,35 24V STD OP HALOSTAR ECO 64425 20W G4 12V 2XBL HALOSTAR ECO 64440 50W GY6,35 12V 2XBL HALOSTAR 64405S CL 5W G4 12V ST HALOSTAR 64415S CL 10W G4 12V ST HALOSTAR 64415S CL 20W G4 12V ST HALOSTAR 64425S CL 20W G4 12V ST HALOSTAR 64458S CL 90W GY6,35 12V ST HALOSTAR 64458S CL 90W GY6,35 12V ST HALOSTAR ES 64429 CL 25W GY6,35 12V HALOSTAR ES 64432 CL 35W GY6,35 12V HALOSTAR ES 64432 CL 35W GY6,35 12V HALOSTAR ES 64432 CL 35W GY6,35 12V	40 40 20 20 20 40 40 40 40 40 10	GY6,35 G4 G4 G4 G4 G4 G4 G4 G96,35 GY6,35 GY6,35 GY6,35 GY6,35	2000 2000 1000 1000 4000 4000 4000 4000	910 3200 260 720 60 130 320 910 1800 900	24
ALOSTAR ECO Standard ALOSTAR STARLITE Bipi ALOSTAR ES (IRC)	7000438 7000542 7003321 Bipin UV-ST0 7003777 7003778 In UV-STOP 7003475 700032 700032 7000994 7001684 7001371 7000831 7000831	HALOSTAR 64440 CL 50W GY6,35 12V STD HALOSTAR 64465 CL 150W GY6,35 24V STD OP HALOSTAR ECO 64425 20W G4 12V 2XBL HALOSTAR ECO 64440 50W GY6,35 12V 2XBL HALOSTAR 64405S CL 5W G4 12V ST HALOSTAR 64415S CL 10W G4 12V ST HALOSTAR 64425S CL 20W G4 12V ST HALOSTAR 64425S CL 20W G4 12V ST HALOSTAR 64425S CL 90W GY6,35 12V ST HALOSTAR 64458S CL 90W GY6,35 12V ST HALOSTAR 64458S CL 90W GY6,35 12V ST HALOSTAR ES 64429 CL 25W GY6,35 12V HALOSTAR ES 64432 CL 35W GY6,35 12V HALOSTAR ES 64432 CL 35W GY6,35 12V HALOSTAR ES 64432 CL 35W GY6,35 12V	40 40 20 20 20 40 40 40 40 40 10	GY6,35 G4 G4 G4 G4 G4 G4 G96,35 GY6,35 GY6,35 GY6,35 GY6,35 GY6,35 GY6,35	2000 2000 1000 1000 4000 4000 4000 4000	910 3200 260 720 60 130 320 910 1800 900 3100	24 8
ALOSTAR ECO Standard ALOSTAR STARLITE Bipi ALOSPOT AR48 ALOSPOT AR70	7000438 7000542 7003321 Bipin UV-ST0 7003777 7003778 In UV-STOP 7000546 7003475 7000032 7000032 7000994 7001684 7001371	HALOSTAR 64440 CL 50W GY6,35 12V STD HALOSTAR 64465 CL 150W GY6,35 24V STD OP HALOSTAR ECO 64425 20W G4 12V 2XBL HALOSTAR ECO 64440 50W GY6,35 12V 2XBL HALOSTAR 64405S CL 5W G4 12V ST HALOSTAR 64415S CL 10W G4 12V ST HALOSTAR 64415S CL 20W G4 12V ST HALOSTAR 64425S CL 20W G4 12V ST HALOSTAR 64458S CL 90W GY6,35 12V ST HALOSTAR 64458S CL 90W GY6,35 12V ST HALOSTAR ES 64429 CL 25W GY6,35 12V HALOSTAR ES 64432 CL 35W GY6,35 12V HALOSTAR ES 64432 CL 35W GY6,35 12V HALOSTAR ES 64432 CL 35W GY6,35 12V	40 40 20 20 20 40 40 40 40 40 10	GY6,35 G4 G4 G4 G4 G4 G4 G4 G96,35 GY6,35 GY6,35 GY6,35 GY6,35	2000 2000 1000 1000 4000 4000 4000 4000	910 3200 260 720 60 130 320 910 1800 900	24
ALOSTAR ECO Standard ALOSTAR STARLITE Bipi ALOSTAR ES (IRC) ALOSPOT AR48 ALOSPOT AR70	7000438 7000542 7003321 Bipin UV-ST0 7003777 7003778 In UV-STOP 7000546 700032 7000030 7000994 7001684 7001371 7000831 7000831 7000470 7001471	HALOSTAR 64440 CL 50W GY6,35 12V STD HALOSTAR 64465 CL 150W GY6,35 24V STD OP HALOSTAR ECO 64425 20W G4 12V 2XBL HALOSTAR ECO 64440 50W GY6,35 12V 2XBL HALOSTAR 64405S CL 5W G4 12V ST HALOSTAR 64415S CL 10W G4 12V ST HALOSTAR 64425S CL 20W G4 12V ST HALOSTAR 64440S CL 50W GY6,35 12V ST HALOSTAR 64440S CL 50W GY6,35 12V ST HALOSTAR 64458S CL 90W GY6,35 12V ST HALOSTAR 65442S CL 25W GY6,35 12V ST HALOSTAR ES 64429 CL 25W GY6,35 12V HALOSTAR ES 64432 CL 35W GY6,35 12V HALOSTAR ES 64432 CL 35W GY6,35 12V HALOSPOT 41900 SP 8° 20W GY4 12V HALOSPOT 41990 FL 24° 20W BA15D 12V HALOSPOT 41990 FL 24° 50W BA15D 12V HALOSPOT 41990 FL 24° 50W BA15D 12V HALOSPOT 41990 FL 24° 50W BA15D 12V	40 40 20 20 20 40 40 40 40 40 10	GY6,35 G4 G4 G4 G4 G4 G4 G76,35 GY6,35 GY6,35 GY6,35 GY6,35	2000 2000 1000 1000 4000 4000 4000 4000	910 3200 260 720 60 130 320 910 1800 900 3100 900 12500 2600	24 8 24
ALOSTAR ECO Standard ALOSTAR STARLITE Bipi ALOSTAR ES (IRC) ALOSPOT AR48 ALOSPOT AR70	7000438 7000542 7003321 Bipin UV-ST0 7003777 7003778 In UV-STOP 7000546 7003475 7000032 7000994 7001684 7001371 7000831 7000831 7001470 7001471	HALOSTAR 64440 CL 50W GY6,35 12V STD HALOSTAR 64465 CL 150W GY6,35 24V STD OP HALOSTAR ECO 64425 20W G4 12V 2XBL HALOSTAR ECO 64440 50W GY6,35 12V 2XBL HALOSTAR 64405S CL 5W G4 12V ST HALOSTAR 64415S CL 10W G4 12V ST HALOSTAR 64415S CL 20W G4 12V ST HALOSTAR 64425S CL 20W G4 12V ST HALOSTAR 6445SS CL 90W GY6,35 12V ST HALOSTAR 64458S CL 90W GY6,35 12V ST HALOSTAR ES 64429 CL 25W GY6,35 12V ST HALOSTAR ES 64429 CL 25W GY6,35 12V HALOSTAR ES 64432 CL 35W GY6,35 12V HALOSTAR ES 64432 CL 35W GY6,35 12V HALOSPOT 41900 SP 8° 20W GY4 12V HALOSPOT 41990 FL 24° 20W BA15D 12V HALOSPOT 41990 FL 24° 50W BA15D 12V HALOSPOT 41990 FL 24° 50W BA15D 12V HALOSPOT 41990 FL 24° 50W BA15D 12V	40 40 20 20 20 40 40 40 40 40 10 10	GY6,35 GY6,35 G4 G4 G4 G4 G4 G96,35 GY6,35 GY6,35 GY6,35 GY6,35 GY6,35 GY6,35 GY6,35	2000 2000 2000 1000 1000 4000 4000 4000	910 3200 260 720 60 130 320 910 1800 900 12500 2600	24 8 24
ALOSTAR ECO Standard ALOSTAR STARLITE Bipi ALOSTAR ES (IRC) ALOSPOT AR48 ALOSPOT AR70	7000438 7000542 7003321 Bipin UV-ST0 7003777 7003778 In UV-STOP 7000546 7003475 7000032 7000994 7001684 7001371 7000831 7000831 7000452	HALOSTAR 64440 CL 50W GY6,35 12V STD HALOSTAR 64465 CL 150W GY6,35 24V STD OP HALOSTAR ECO 64425 20W G4 12V 2XBL HALOSTAR ECO 64440 50W GY6,35 12V 2XBL HALOSTAR 64405S CL 5W G4 12V ST HALOSTAR 64415S CL 10W G4 12V ST HALOSTAR 64415S CL 20W G4 12V ST HALOSTAR 64425S CL 20W G4 12V ST HALOSTAR 64425S CL 20W G4 12V ST HALOSTAR 64458S CL 90W GY6,35 12V ST HALOSTAR 64458S CL 90W GY6,35 12V ST HALOSTAR ES 64429 CL 25W GY6,35 12V HALOSTAR ES 64432 CL 35W GY6,35 12V HALOSTAR ES 64432 CL 35W GY6,35 12V HALOSPOT 41900 SP 8° 20W GY4 12V HALOSPOT 41990 FL 24° 20W BA15D 12V HALOSPOT 41990 FL 24° 50W BA15D 12V HALOSPOT 41990 FL 24° 50W BA15D 12V HALOSPOT 41935 SSP 4° 50W G53 12V HALOSPOT 41835 SSP 4° 50W G53 12V HALOSPOT 41835 SSP 6° 50W G53 12V	40 40 20 20 20 40 40 40 40 40 10 10 10 6 6	GY6,35 G4 G4 G4 G4 G4 G4 G96,35 GY6,35 GY6,35 GY6,35 GY6,35 GY6,35 GY6,35 GY6,35	2000 2000 2000 1000 1000 4000 4000 4000	910 3200 260 720 60 130 320 910 1800 900 12500 2600 40000 20000	24 8 24 4 8
ALOSTAR ECO Standard ALOSTAR STARLITE Bipi ALOSTAR ES (IRC)	7000438 7000542 7003321 Bipin UV-ST0 7003777 7003778 In UV-STOP 7003475 7000032 7000030 7000994 7001684 7001371 7000831 7000831 7000452 7000039	HALOSTAR 64440 CL 50W GY6,35 12V STD HALOSTAR 64465 CL 150W GY6,35 24V STD OP HALOSTAR ECO 64425 20W G4 12V 2XBL HALOSTAR ECO 64440 50W GY6,35 12V 2XBL HALOSTAR 64405S CL 5W G4 12V ST HALOSTAR 64415S CL 10W G4 12V ST HALOSTAR 64415S CL 20W G4 12V ST HALOSTAR 64425S CL 20W G4 12V ST HALOSTAR 64440S CL 50W GY6,35 12V ST HALOSTAR ES 64429 CL 25W GY6,35 12V HALOSTAR ES 64432 CL 35W GY6,35 12V HALOSTAR ES 64432 CL 35W GY6,35 12V HALOSPOT 41900 SP 8° 20W GY4 12V HALOSPOT 41990 FL 24° 20W BA15D 12V HALOSPOT 41990 FL 24° 50W BA15D 12V HALOSPOT 41990 FL 24° 50W G53 12V HALOSPOT 41835 SSP 4° 50W G53 12V HALOSPOT 41835 SP 6° 50W G53 12V HALOSPOT 41835 FL 24° 50W G53 12V	40 40 20 20 20 40 40 40 40 40 10 10	GY6,35	2000 2000 2000 1000 1000 4000 4000 4000	910 3200 260 720 60 130 320 910 1800 900 12500 2600	24 8 24
ALOSTAR ECO Standard ALOSTAR STARLITE Bipi ALOSTAR ES (IRC) ALOSPOT AR48 ALOSPOT AR70	7000438 7000542 7003321 Bipin UV-ST0 7003777 7003778 In UV-STOP 7000546 7003475 7000032 7000994 7001684 7001371 7000831 7000831 7000452	HALOSTAR 64440 CL 50W GY6,35 12V STD HALOSTAR 64465 CL 150W GY6,35 24V STD OP HALOSTAR ECO 64425 20W G4 12V 2XBL HALOSTAR ECO 64440 50W GY6,35 12V 2XBL HALOSTAR 64405S CL 5W G4 12V ST HALOSTAR 64415S CL 10W G4 12V ST HALOSTAR 64415S CL 20W G4 12V ST HALOSTAR 64425S CL 20W G4 12V ST HALOSTAR 64425S CL 20W G4 12V ST HALOSTAR 64458S CL 90W GY6,35 12V ST HALOSTAR 64458S CL 90W GY6,35 12V ST HALOSTAR ES 64429 CL 25W GY6,35 12V HALOSTAR ES 64432 CL 35W GY6,35 12V HALOSTAR ES 64432 CL 35W GY6,35 12V HALOSPOT 41900 SP 8° 20W GY4 12V HALOSPOT 41990 FL 24° 20W BA15D 12V HALOSPOT 41990 FL 24° 50W BA15D 12V HALOSPOT 41990 FL 24° 50W BA15D 12V HALOSPOT 41935 SSP 4° 50W G53 12V HALOSPOT 41835 SSP 4° 50W G53 12V HALOSPOT 41835 SSP 6° 50W G53 12V	40 40 20 20 20 40 40 40 40 40 10 10 10 6 6 6	GY6,35 G4 G4 G4 G4 G4 G4 G96,35 GY6,35 GY6,35 GY6,35 GY6,35 GY6,35 GY6,35 GY6,35	2000 2000 2000 1000 1000 4000 4000 4000	910 3200 260 720 60 130 320 910 1800 900 12500 2600 40000 4000 4000	24 8 24 4 8 24

Tipo de lámpara	Código	Descripción / Tipo	X Caja	Base	Vida Media hs.	lm/cd	Angulo
ALOSPOT AR111 ES (IRC	•	UAL OCCUPATION 40000 FL 048 0FW 050 40V		050	4000	4500	04
121	7001666 7001667	HALOSPOT ES 48832 FL 24° 35W G53 12V HALOSPOT ES 48832 SP 6° 35W G53 12V	6	G53 G53	4000	4500 22500	24 8
Marie Co.	7001667	HALOSPOT ES 48832 SP 6 35W G53 12V HALOSPOT ES 48835 FL 24° 50W G53 12V	6	G53	4000	5800	24
	7001668	HALOSPOT ES 48835 PE 24 50W G33 12V	6	G53	4000	33000	8
	7001670	HALOSPOT ES 48837 FL 24° 65W G53 12V	6	G53	4000	8500	24
7	7003597	HALOSPOT ES 48837 WFL 45° 65W G53 12V	6	G53	4000	2800	45
ECOSTAR/Dicroicas							
ECOSTAR Minidicroica Di	am 35 MM 7003051	DECOSTAR 44888 WFL 36° 10W GU4 12V	10	GU4	2000	300	36
	7003031	DECOSTAR 44888 WFE 30 10W GO4 12V DECOSTAR 44890 SP 10° 20W GU4 12V	10	GU4	2000	3200	10
41.00	7001003	DECOSTAR 44890 WFL 38° 20W GU4 12V	10	GU4	2000	500	36
	7000551	DECOSTAR 44892 SP 10° 35W GU4 12V	10	GU4	2000	5000	10
19.00	7000551	DECOSTAR 44892 SF 10 35W G04 12V DECOSTAR 44892 WFL 36° 35W GU4 12V	10	GU4	2000	900	36
ECOSTAR Dicroica Diam			10	G04	2000	900	30
ECOSTAR DICIOICA DIAIII	7003003	DECOSTAR 44860 SP 10° 20W GU5,3 12V	20	GU5,3	2000	3000	10
CATAL	7003003	DECOSTAR 44860 WFL 36° 20W GU5,3 12V	20	GU5,3	2000	480	
	7000533	DECOSTAR 44860 WFL 36 20W GU5,3 12V DECOSTAR 44870 SP 10° 50W GU5,3 12V	20	GU5,3 GU5,3	2000	7800	36 10
12							
	7000041	DECOSTAR 44870 WFL 36° 50W GU5,3 12V	20	GU5,3	2000	1450	36
ECOSTAB ECO Diamaira E	7000042	DECOSTAR 44870 VWFL 60° 50W GU5,3 12V	20	GU5,3	2000	840	60
ECOSTAR ECO Dicroica I	nam 57 MM (слара					
12	7001650	DECOSTAR ECO 41560 WFL 36° 20W GU5,3 12V	20	GU5,3	1000	500	36
4	7000668	DECOSTAR ECO 41570 WFL 36° 50W GU5,3 12V	20	GU5,3	1000	1350	36
SECONTAR TITAL TO				,-	-		
ECOSTAR TITAN Diam 51		DECOCTAD TI 40000 OD 40° 0004 OUE 0 4007		0115.0	4000	5000	40
The same of the sa	7003005	DECOSTAR TI 46860 SP 10° 20W GU5,3 12V	20	GU5,3	4000	5000	10
	7000975	DECOSTAR TI 46860 WFL 36° 20W GU5,3 12V	20	GU5,3	4000	780	36
VIII TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE TOTAL TOT	7000976	DECOSTAR TI 46860 VWFL 60° 20W GU5,3 12V	20	GU5,3	4000	350	60
	7000977	DECOSTAR TI 46870 SP 10° 50W GU5,3 12V	20	GU5,3	4000	12500	10
1	7000045	DECOSTAR TI 46870 WFL 36° 50W GU5,3 12V	20	GU5,3	4000	2200	36
	7000046	DECOSTAR TI 46870 VWFL 60° 50W GU5,3 12V	20	GU5,3	4000	1100	60
ECOSTAR 51 ES (IRC)							
600	7000627	DECOSTAR ES 48860 WFL 38° 20W GU5,3 12V	20	GU5,3	5000	1000	36
	7001673	DECOSTAR ES 48865 SP 10° 35W GU5,3 12V	20	GU5,3	5000	12500	10
100	7001372	DECOSTAR ES 48865 FL 24° 35W GU5,3 12V	20	GU5,3	5000	4400	24
	7000048	DECOSTAR ES 48865 WFL 36° 35W GU5,3 12V	20	GU5,3	5000	2200	36
	7000049	DECOSTAR ES 48865 VWFL 60° 35W GU5,3 12V	20	GU5,3	5000	1100	60
. 100	7000998	DECOSTAR ES 48870 SP 10° 50W GU5,3 12V	20	GU5,3	5000	15000	10
	7002470	DECOSTAR ES 48870 FL 24° 50W GU5,3 12V	20	GU5,3	5000	5700	24
	7000607	DECOSTAR ES 48870 WFL 36° 50W GU5,3 12V	20	GU5,3	5000	2850	36
	7000608	DECOSTAR ES 48870 VWFL 60° 50W GU5,3 12V	20	GU5,3	5000	1450	60°
ECOSTAR COOL BLUE							
	7000047	DECOSTAR CB 46871 WFL 36° 50W GU5,3 12V	20	GU5,3	4000	1200	36
alógenas 220V							
IALOLINE							
hi	7001627	HALOLINE 64740 185,7MM 1000W 220V	12	R7s	2000	22000	
	7000179	HALOLINE 64760 250,7MM 1500W 220V	12	R7s	2000	33000	
	7001628	HALOLINE 64784 327,4MM 2000W 220V	12	R7s	2000	44000	
IALOLINE LC (low cost)							
Mr.	7001048	HALOLINE LC 64691 74,9MM 100W 220V	20	R7s	1000	1150	
	7000661	HALOLINE LC 64693 74,9MM 150W 220V	20	R7s	1000	2100	
	7001052	HALOLINE LC 64705 114,2MM 300W 220V	20	R7s	1000	4200	
g	7000178	HALOLINE LC 64706 114,2MM 500W 220V	20	R7s	1000	8500	
ALOLINE ECO IRC	70005=-	HALOLINE FOO IDO 0100 F 1 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			200-	6.15	
All Control	7006078	HALOLINE ECO IRC 64684 74,9MM 48W 230V	20	R7s	2000	815	
	7005428	HALOLINE ECO IRC 64690 74,9MM 80W 230V	20	R7s	2000	1450	
8	7004269	HALOLINE ECO IRC 64695 74,9MM 120W 230V	20	R7s	2000	2300	
	7006760	HALOLINE ECO IRC 64696 114,2MM 120W 230V	20	R7s	2000	2300	
27							
	7005038	HALOLINE ECO IRC 64701 114,2MM 230W 230V	20	R7s	2000	5000	
	7006082	HALOLINE ECO IRC 64702 114,2MM 400W 230V	20	R7s	2000	9000	

Halógenas 220V Tipo de lámpara	Código	Descripción / Tipo	X Caja	Base	Vida Media	lm/cd	Angulo	
HALOPAR 30 Aluminio					hs.			
TIALOF AR 30 Aluminio	7000952	HALOPAR 30 AL.64841 SP 10° 75W E27 220V	15	E27	2000	6900	10	
	7000953	HALOPAR 30 AL.64841 FL 30° 75W E27 220V	15	E27	2000	2200	30	
HALOPAR 30 Dicroico								
	7002948	HALOPAR 30 CB.64845 SP 10° 75W E27 220V	15	E27	2000	7500	10	
	7002949	HALOPAR 30 CB.64845 FL 30° 75W E27 220V	15	E27	2000	2400	30	
HALOPAR 20 Aluminio								
	7001702	HALOPAR 20 AL 64832 SP.10° 50W E27 220V	15	E27	2000	3000	10	
	7000972	HALOPAR 20 AL 64832 FL 30° 50W E27 220V	15	E27	2000	1000	30	
HALOPAR 20 Dicroico								
	7002991	HALOPAR 20 CB 64836 SP 10° 50W E27 220V	15	E27	2000	3200	10	
Limit	7000973	HALOPAR 20 CB 64836 FL 30° 50W E27 220V	15	E27	2000	1100	30	
HALOPAR 16 Aluminio								
	7006683	HALOPAR 16 AL.64824 FL 40° 50W GU10 230V	20	GU10	2000	900	35	
HALOPAR 16 Dicroico								
HALOFAK 16 DICIOICO								
WILLIAM STATE	7003101	HALOPAR 16 CB.64826 FL 40° 50W GZ10 230V	20	GZ10	2000	900	35	
that of	-							
HALOPAR 38								
HALOFAK 30								
1	7004308	HALOPAR 38 64838 FL 75W E27 240V	12	E27	2000	2400	30	
TOTAL								
T								
HALOPIN Bipin 220V	7003213	HALOPIN 66825 SAT. BL 25W G9 230V	10	G9	2000	230		
	7003213	HALOPIN 66840 CL. BL 40W G9 230V	10 10	G9	2000	490		
200	7001712	HALOPIN 66840 SAT. BL 40W G9 230V	10	G9	2000	460		
(Ball)	7003244	HALOPIN 66660 CL. BL 60W G9 230V	10	G9	2000	820		
99	7001706	HALOPIN 66660 SAT. BL 60W G9 230V	10	G9	2000	790		
	7001032 7003242	HALOPIN 66725 CL. 25W G9 230V HALOPIN 66740 CL. 40W G9 230V	20 20	G9 G9	2000	260 490		
	7004307	HALOPIN 66748 CL. ECO 48W G9 230V	20	G9	2000	740		
Fluorescentes c	ompactas	s con base de pines						
Dulux	_							
Tipo de lámpara	Código	Descripción / Tipo	X Caja	Base	Vida Media	Temp.K	lm	CRI
DULUX S (2 pines)					hs.			
(7000836	DULUX S 5W/827 G23	10	G23	8000	2700	250	85
	7001804	DULUX S 7W/827 G23	10	G23	8000	2700	400	85
	7000054	DULUX S 9W/840 G23	10	G23	8000	4000	600	85
44	7001805 7000053	DULUX S 9W/830 G23 DULUX S 9W/827 G23	10 10	G23 G23	8000	3000 2700	600	85 85
	7000053	DULUX S 11W/830 G23	10	G23	8000	3000	900	85
	7000843	DULUX S 11W/840 G23	10	G23	8000	3000	900	85
	7001406	DULUX S 11W/827 G23	10	G23	8000	2700	900	85
DULUX S/E (4 pines)								
////	7001806	DULUX S/E 9W/840 2G7	10	2G7	10000	4000	600	85
4111	7001800	DULUX S/E 11W/827 2G7	10	2G7	10000	2700	900	85
DULUX D (2 pines)								
	7000839	DULUX D 10W/827 G24D-1	10	G24d-1	8000	2700	600	85
	7000844	DULUX D 13W/840 G24D-1	10	G24d-1	8000	4000	900	85
	7000880 7000964	DULUX D 13W/830 G24D-1	10 10	G24d-1	8000 8000	3000	900	85 85
519	7000964	DULUX D 13W/827 G24D-1 DULUX D 18W/840 G24D-2	10	G24d-1 G24d-2	8000	2700 4000	1200	85 85
1	7003636	DULUX D 18W/830 G24D-2	10	G24d-2	8000	3000	1200	85
	7000849	DULUX D 18W/827 G24D-2	10	G24d-2	8000	2700	1200	85
	7000049							
	7003640	DULUX D 26W/840 G24D-3	10	G24d-3	8000	4000	1800	85
			10 10 10			4000 3000 2700		85 85 85

/								
	npactas	con base de pines						
Dulux Tipo de lámpara	Código	Descripción / Tipo	V Caia	Base	Vida Modia	Tomp K	lm	CRI
ripo de lampara	Codigo	Descripción / Tipo	X Caja	Base	Vida Media hs.	remp.k	lm	CRI
DULUX D/E (4 pines)								
Dr.	7000473	DULUX D/E 13W/840 G24Q-1	10	G24q-1	10000	4000	900	85
	7003085	DULUX D/E 13W/827 G24Q-1	10	G24q-1	10000	2700	900	85
	7000871	DULUX D/E 18W/840 G24Q-2	10	G24q-2	10000	4000	1200	85
	7000948	DULUX D/E 18W/830 G24Q-2	10	G24q-2	10000	3000	1200	85
0	7001407	DULUX D/E 18W/827 G24Q-1	10	G24q-2	10000	2700	1200	85
	7000057 7000058	DULUX D/E 26W/840 G24Q-3 DULUX D/E 26W/830 G24Q-3	10 10	G24q-3 G24q-3	10000	4000 3000	1800 1800	85 85
	-	DULUX D/E 26W/827 G24Q-3			10000			
DULUX L (4 pines en linea)	7000460	DULUX D/E 26W/827 G24Q-3	10	G24q-3	10000	2700	1800	85
DOLOX E (4 pines en inica)	7001403	DULUX L 18W/827 2G11	10	2G11	10000	2700	1200	85
	7000845	DULUX L 18W/840 2G11	10	2G11	10000	4000	1200	85
	7003538	DULUX L 18W/830 2G11	10	2G11	10000	3000	1200	85
	7002871	DULUX L 24W/827 2G11	10	2G11	10000	2700	1800	85
	7003565	DULUX L 24W/840 2G11	10	2G11	10000	4000	1800	85
400	7002438	DULUX L 36W/954 2G11	10	2G11	10000	5000	1900	95
4	7002950	DULUX L 36W/930 2G11	10	2G11	10000	3000	1900	95
	7000846	DULUX L 36W/840 2G11	10	2G11	10000	4000	2900	85
	7000847	DULUX L 36W/830 2G11 DULUX L 36W/827 2G11	10	2G11	10000	3000	2900	85
	7003566 7000055	DULUX L 36W/827 2G11 DULUX L 40W/830 2G11	10 10	2G11 2G11	10000	2700 3000	2900 2900	85 85
	7000055	DULUX L 55W/827 2G11	10	2G11	10000	2700	4800	85
	7002333	DULUX L 55W/840 2G11	10	2G11	10000	4000	4800	85
	7000933	DULUX L 55W/830 2G11	10	2G11	10000	3000	4800	85
	7000969	DULUX L 55W/930 2G11	10	2G11	10000	3000	3000	95
	7002615	DULUX L 55W/954 2G11	10	2G11	10000	5400	3000	95
	7002644	DULUX L 80W/830 2G11	10	2G11	10000	6500	3000	85
DULUX T/E								
Man	7003270	DULUX T/E 18W/827 Plus GX24 q-2	10	GX24q-2	10000	2700	1200	85
11111	7000959	DULUX T/E 26W/830 Plus GX24 q-3	10	GX24q-3	10000	3000	1800	85
400	7000554	DULUX T/E 32W/830 Plus GX24 q-3	10	GX24q-3	10000	3000	2400	85
2 44	7000553	DULUX T/E 32W/840 Plus GX24 q-3	10	GX24q-3	10000	4000	2400	85
Special Section 1	7000062	DULUX T/E 42W/840 Plus GX24 q-4	10	GX24q-4	10000	4000	3200	85
DULUX F	7000063	DULUX T/E 42W/830 Plus GX24 q-4	10	GX24q-4	10000	3000	3200	85
DOLOXI								
1111	7001349	DULUX F 36W/840 2G10	10	2G10	10000	4000	2800	85
188111	7001798	DULUX F 36W/830 2G10	10	2G10	10000	3000	2800	85
1								
Tubos Fluorescen	400							
	iles							
Tubos Fluorescentes Standard 26MM T9								
Standard 26MM T8	7005390	STANDARD 18W/765 LUZ DIA	25	G13	10000	6500	1050	75
/*2	70003390	STANDARD 18W/640 BLANCO FRIO	25	G13	10000	4000	1200	65
	7002760	STANDARD 36W/765 LUZ DIA	25	G13	10000	6500	2500	75
	7005370	STANDARD 36W/640 BLANCO FRIO	25	G13	10000	4000	2850	65
	7002934	STANDARD 15W/765 LUZ DIA	25	G13	10000	6500	740	75
	7004302	STANDARD 30W/765 LUZ DIA	25	G13	10000	6500	1900	75
Antiexplosivo 32MM T10								
3								
	7000855	L40W/640 XL	25	Fa6	10000	4000	2300	65
Standard 38MM T12	7000000	LHOW/OHO XL	20	1 40	10000	4000	2000	00
15 14	7002901	HO 110W/765	15	G13	12000	6500	7600	65
LUMILUX SPECIAL 26MM T8	Trifosforo							
(1)2/13	7000479	LUMILUX L36W/60 ROJO	10	G13	12000	600	2400	
/*3	7000480	LUMILUX L36W/66 VERDE	10	G13	12000	600	1200	
	7000481	LUMILUX L36W/67 AZUL	10	G13	12000	700	1000	
	7000069	LUMILUX L30W/76 NATURA	10	G13	12000	600	1300	
	7000448	LUMILUX L36W/76 NATURA LUXE	10	G13	12000	700	1800	
	7003567 7002954	LUMILUX L18W/77 FLUORA LUMILUX L30W/77 FLUORA	10 10	G13 G13	12000 12000	700 700	550 1000	
	7002934	LUMILUX L36W/77 FLUORA	10	G13	12000	700	1400	

Tub as Electronic								
Tubos Fluorescentes Tipo de lámpara	Código	Descripción / Tipo	X Caja	Base	Vida Media	Temp.K	lm	CRI
		2000, p. 1000, p. 1000			hs.			
LUMILUX 26MM T8 Trifosf								
4.	7001000	LUMILUX PLUS ECO L18W/830	25	G13	12000	3000	1350	85
	7001397 7003058	LUMILUX PLUS ECO L18W/827 LUMILUX PLUS ECO L18W/840	25 25	G13 G13	12000 12000	2700 4000	1350 1350	85 85
	7003036	LUMILUX SKYWHITE L18W/880	25	G13	12000	8000	1300	85
	7001001	LUMILUX PLUS ECO L36W/865	25	G13	12000	6500	3250	85
	7003643	LUMILUX PLUS ECO L36W/830	25	G13	12000	3000	3350	85
	7003644	LUMILUX PLUS ECO L36W/840	25	G13	12000	4000	3350	85
	7001379	LUMILUX PLUS ECO L36W/827	25	G13	12000	2700	3350	85
	7000748	LUMILUX SKYWHITE L36W/880	25	G13	12000	8000	2900	85
	7001396	LUMILUX PLUS ECO L58W/830	25	G13	12000	3000	5200	85
	7001004	LUMILUX PLUS ECO L 58W/840	25	G13	12000	4000	5200	85
	7001380 7001938	LUMILUX PLUS ECO L58W/827 LUMILUX SKYWHITE L58W/880	25 25	G13 G13	12000 12000	2700 8000	5200 4900	85 85
	7001936	LUMILUX PLUS ECO L30W/830	25	G13	12000	3000	2400	85
	7001005	LUMILUX PLUS ECO L30W/840	25	G13	12000	4000	2400	85
	7003059	LUMILUX PLUS ECO L30W/827	25	G13	12000	2700	2400	85
	7003453	LUMILUX PLUS ECO L36W/62 CHIPCONTROL	12	G13	12000	AMAR.	2300	
	7002999	LUMILUX DE LUXE L18W/954	25	G13	12000	5400	1150	95
	7002957	LUMILUX DE LUXE L36W/954	25	G13	12000	5400	2850	95
	7003056	LUMILUX DE LUXE L36W/930	25	G13	12000	3000	2700	95
	7007041	LUMILUX DE LUXE L58W/954	25	G13	12000	5400	4550	95
LUMILIUX 16MM T5 Trifos								
	7000984	FH 14W/830	40	G5	18000	3000	1200	85
A. Maria	7000982	FH 14W/840	40	G5	18000	4000	1200	85
	7003240 7003241	FH 21W/830	40	G5 G5	18000	3000	1900	85
	7003241	FH 21W/840 FH 28W/830	40 40	G5	18000 18000	4000 3000	1900 2600	85 85
	7000073	FH 28W/827	40	G5	18000	2700	2600	85
	7000076	FH 28W/840	40	G5	18000	4000	2600	85
	7001387	FH 28W/67 HE AZUL	10	G5	18000	700	700	
	7000799	FH 28W/66 HE VERDE	10	G5	18000	600	3500	
	7001856	FH 28W/60 HE ROJO	10	G5	18000	600	2100	
	7002572	FH 35W/830	40	G5	18000	3000	3300	85
	7002604	FH 35W/840	40	G5	18000	4000	3300	85
	7000592	FQ 24W/840	40	G5	18000	4000	1750	85
	7001870 7000081	FQ 49W/840 FQ 54W/865	40 40	G5 G5	18000 18000	4000 6500	4300 4550	85 85
	7000081	FQ 54W/827	40	G5 G5	18000	2700	4450	85
	7003194	FQ 54W/67 HO AZUL	10	G5	18000	700	1200	
	7003195	FQ 54W/66 HO VERDE	10	G5	18000	600	6300	
	7003196	FQ 54W/60 HO ROJO	10	G5	18000	600	3450	
	7000078	FQ 54W/830	40	G5	18000	3000	4850	85
	7000079	FQ 54W/840	40	G5	18000	4000	4850	85
	7001871	FQ 80W/830	20	G5	18000	3000	6800	85
	7003293	FQ 80W/840	20	G5	18000	4000	6800	85
	7001400	LUMILUX L13W/827	25	G5	18000	2700	1000	85
	7000840	L 8W/640	25	G5	18000	4000	385	65
Tubos Circulares								
LUMILUX Circulares T5								
	7002914	FC 22W/840 CIRCULAR 2Gx13	12	2GX13	15000	4000	1900	85
	7001844	FC 55W/830 CIRCULAR 2Gx13	12	2GX13	15000	3000	4200	85
	7002912	FC 55W/827 CIRCULAR 2Gx13	12	2GX13	18000	2700	4200	85
0								
Circulares T8								
	7000890	CIRCULAR 22W LUZ DIA	12	G100	6000	6500	1000	65
	7007877	CIRCULAR 32W LUZ DIA	12	G100	6000	6500	1900	65
	7000891	SET CIRCULARES 22+32W LUZ DIA	12	G100	6000	6500		65
ENDUDA "	OT F	- (1 7000005)						
ENDURA (funciona con bala	asto QT Endura	a, cod./UU2U25)						
	7000000	ENDLIDA 150W/940 00 000 Ha	4		60000	4000	10000	0.5
The same of	7002626	ENDURA 150W/840 60.000 Hs.	1		60000	4000	12000	85
Arrancadores								
	7000000	ADDANICADOD OT 444	400		60.000			
SOSRAN	7000088 7003036	ARRANCADOR ST 111 ARRANCADOR ST 171 DEOS	400 200		60.000			
Made in	, 000000		200		50.000			

Tipo de lám	le Descarga para Código	Descripción / Tipo	X Caja	Base	Vida Media	Temp K	lm	CR
ripo do idiri	para codigo	Boompoon / Tipo	A Suju	Duoc	hs.	Tomp.rt		Ort
escarga-Alumbra	ado Gral./Vial							
IQL Mercurio	700442	2 1101 0014 527	40	F07	12000	4400	2000	40
	700113 700023		40 40	E27 E27	12000 24000	4100 4000	3800 6300	49 49
	700023		20	E40	24000	3900	13000	49
Sales	700023		20	E40	24000	3800	22000	49
0								
IWL Mezcladora	700000	D LIMI 400M F07	40	F07	10000	2600	2400	C.F.
	700023 700024		40 20	E27	10000	3600 3800	3100 5600	65 65
	700024		20	E40	10000	3800	5600	65
144	700110	11112 20011 210		2.10	10000	0000	0000	- 00
escarga-Alumbra	ado Gral./Vial							
QI-T Bipin								
	Arrow Free 700728	5 HQI-T 70W/WDL G12 AF	12	G12	9000	3000	5200	76
	Arrow Free 700759	2 HQI-T 150W/WDL G12 AF	12	G12	9000	3000	13000	77
QI-TS EXCELLEN	NCE							
	Arrow Free 700721	7 HQI-TS EXCELLENCE 70W/WDL AF	12	RX7s	12000	3000	6000	75
ā .	700721		12	RX7s	12000	4200	6500	85
L	Arrow Free 700758	1 HQI-TS EXCELLENCE 70W/D AF	12	RX7s	12000	5600	6200	80
	Arrow Free 700717		12	RX7s	12000	3000	12000	75
C. Service	Arrow Free 700717		12	RX7s	12000	4200	12500	85
987	Arrow Free 700758		12	RX7s	12000	5600	12000	92
- 2	Arrow Free 700759		12	Fc2	12000	4200	20000	88
CI-T E40	Arrow Free 700756	B HQI-TS 400W/D AF	12	Fc2	12000	5600	35000	9
A								
10	700556	1 HCI-T 250W/830 WDL PB E40	12	E40		3000	26000	
OI T Dinin								
CI-T Bipin	Arrow Free 700721	3 HCI-T 35W/830 WDL PB UVS G12 AF	12	G12	12000	3000	3400	>8
2007	Arrow Free 700721		12	G12	12000	3000	6700	87
191	Arrow Free 700745	2 HCI-T 70W/942 NDL PB UVS G12 AF	12	G12	12000	4200	6500	>9
	Arrow Free 700756	9 HCI-T 100W/830 WDL PB UVS G12 AF	12	G12	12000	3000	9500	8
Andrewson and Parket	Arrow Free 700721		12	G12	12000	3000	14500	89
	Arrow Free 700745	3 HCI-T 150W/942 NDL PB UVS G12 AF	12	G12	12000	4200	14200	>9
CI-TC	A 700750	7 LICETO 20M/020 MDL DD C0 F AF	40	00.5	40000	2000	4700	0/
64	Arrow Free 700756 700188		12 12	G8,5 G8,5	12000 12000	3000 3000	1700 3400	85 >8
19			12		12000		6600	-8°
	Arrow Free <u>700759</u> 700313		12	G8,5 G8,5	12000	3000 4200	5700	>9
			·-					
CI-TS	Arrow Free 700721	6 HCI-TS 70W/830 WDL PB RX7S AF	12	RX7s	12000	3000	6900	88
1.21	Arrow Free 700728		12	RX7s-24	12000	3000	14800	90
1825	Arrow Free 700754		12	RX7s-24	12000	4200	14400	9
CI-TT								
F								
1	700728	4 HCI-TT 150W/830 WDL PB E40	12	E40	12000	3000	14500	83
СІ-ТМ								
	700462	3 HCI-TM 250W/930 WDL G22	10	G22		3000	26000	
	<u></u>						20000	
CI PAR20								
	700109		12	E27	9000	3000	22000	>8
	700300	0 HCI PAR20 35W/830 WDL PB FL E27	12	E27	9000	3000	5000	>8
CI PAR30								
	Arrow Free 700730		6	E27	9000	3000	46000	>8
	Arrow Free 700730		6	E27	9000	3000	8500	>8
	700396		6	E27	9000	3000	70000	88
The same of the sa	700397	0 HCI PAR30 70W/830 WDL PB FL E27	6	E27	9000	3000	14000	8

Descarga-Alumbrado Gral./V Tipo de lámpara	ial Código	Descripción / Tipo	X Caja	Base	Vida Media hs.	Temp.K	lm	CRI
HQI-T PRO 250/400W Tubula	r				113.			
Arrow Free	7007400	HQI-T 250W/D E40 PRO AF	12	E40	12000	5500	20000	93
Arrow Free	7007433	HQI-T 400W/D E40 PRO AF	12	E40	12000	5500	35000	92
QI-E PRO 250/400W Elipsoi	dal							
Arrow Free	7007308	HQI-E 250W/D E40 PRO AF	20	E40	12000	5200	19000	90
Arrow Free		HQI-E 400W/D E40 PRO AF	20	E40	12000	5200	34000	90
QIT1000/2000W 220V								
Arrow Free		HQI-T 1000W/D E40 220V AF	6	E40	9000	6000	80000	90
	7003505	HQI-T 2000W/N E40 220V	4	E40	9000	4400	190000	65
QIT1000/2000W 380V								
Arrow Free	7006930 7003046	HQI-T 2000W/N E40 380V AF HQI-T 2000W N/SN/SUP E40 380V	4	E40 E40	9000	4500 4000	200000	65 65
Arrow Free		HQI-TS 2000W/D/S CABLE 380V AF	10	CABLE	4000	5800	200000	>90
QI_R								
	7003090	HQI-R 150W/NDL	12	CABLE	6000	4200	5200	85
IALOX NAV Sodio Standard	I							
P	7003482	NAV-E 70W DI 4Y E27	40	E27	28000	2000	5600	20
////	7003481 7003483	NAV-E 70W CL 4Y E27 NAV-E 150W DI 4Y E40	40 20	E27 E40	28000 32000	2000	5600 14000	20
W/	7003463	NAV-E 150W DI 41 E40 NAV-T 150W CL 4Y E40	12	E40	32000	2000	14500	20
	7003530	NAV-E 250W DI 4Y E40	20	E40	32000	2000	25000	20
	7000618	NAV-T 250W CL 4Y E40	12	E40	32000	2000	27000	20
	7003533	NAV-E 400W DI 4Y E40	20	E40	32000	2000	47000	20
1996	7003529	NAV-T 400W CL 4Y E40	12	E40	32000	2000	48000	20
VIALOX NAV Sodio SUPER	7000917	NAV-T 1000W E40	12	E40	20000	2000	130000	20
192)	7000245	NAV-T SUPER 70W 4Y E27	12	E27	28000	2000	6500	25
141	7002989	NAV-E SUPER 100W 4Y E40	12	E40	28000	2000	9500	25
(AF)	7002990	NAV-T SUPER 100W 4Y E40	12	E40	28000	2000	10000	25
	7000247	NAV-T SUPER 150W 4Y E40	12	E40	32000	2000	17500	25
	7000248 7000249	NAV-T SUPER 250W 4Y E40 NAV-T SUPER 400W 4Y E40	12 12	E40 E40	32000 32000	2000	33000 55000	25 25
Cont	7000249	NAV-1 SUPER 600W 4Y E40	12	E40	32000	2000	90000	25
<i>2</i>								
LEDS. EDS.								
Tipo de lámpara	Código	Descripción / Tipo	X Caja	lm	angulo	Temp.K	Vida Media	
EDS LUMINARIAS							hs.	
	7004260	COINLIGHT POWER 830 30° 15,5W	10					
	7004041	NAUTILUS MINI 3 LED BLANCO 3.300°K	4					
.EDs-DRAGONTAPE								
ELDS-DIAGORIAFE								
	7001522 7005822	DT 7,2W-350mA BLANCO 833 L. 150mm.	25 25	230 325	120	3300		
	1000822	DT 7,2W-350mA BLANCO 854 L. 150mm	25	323	120	5400		
DRAGON TAPE OPTICS								
a car cal ca	7003758 7003759	DT OPTICS 1x10° x 6 unidades (Blister) DT OPTICS 1x14°x22° x 6 unid. (Blister)	25 25		10 14x22			
INEARLIGHT DRAGON								
	7002551	LD COLORMIX 24V 24W 14x22°	6					
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	7003373	LD 24V 12W 6500°K Sin Disipador	6	375	120	6500		
ALL STREET	7003374	LD 24V 12W 2700°K C/Disipador Lentes 30°	6	115	30	4700		
Will have	7003375 7003376	LD 24V 12W 5400°K C/Disipador Lentes 30° LD 24V 12W 6500°K C/Disipador Lentes 30°	6	115 115	30	5400 6500		
DRAGONEYE		·						
	7001216 7004030	De 1,2W 350mA IP65 BLANCO 3300°K De 1,2W 350mA IP65 BLANCO 5.400K	6	230	15	3300		
200			-					

LEDS. Tipo de lámpara	Código	Descripción / Tipo	X Caja	lm	angulo	Temp.K Vida Media hs.
DRAGONPUCK						
	7000359 7001409	Dp 3,6W 350mA BLANCO 5400°K Dp 3,6W 350mA BLANCO 2700°K	16 16	285 630	20 16	5400 2700
	7001409	DP 3,000 33000 BEARGO 2700 K	10	030	10	2700
LEDs-COLORMIX	7003428	RGB Rígido 24V 8,3W L. 450mm.	10	90	120	17-525-467
LEDs-COLORMIX_FLEX	7000148	RGB Flex 24V 55,2W L. 4000mm.	8	603	120	17-525-467
LEDs-LINEARLIGHT	7000696	LL 10V 4W NARANJA L. 450mm.	10	98	120	606
A	7000030	LL 10V 4W AZUL L. 450mm.	10	10	120	470
B	7000695	LL 10V 4W VERDE L. 450mm.	10	86	120	617
J	7003412	LL 10V 4W ROJO SUPER L. 450mm.	10	54	120	633
A STATE OF THE STA	7003413	LL 10V 4W BLANCO 6500°K L. 450mm.	10	57	120	6500
ED- ORTICAS	7000356	LL 10V 4W AMARILLO L. 450mm.	10	69	120	587
EDs-OPTICAS	7001988	4x20° LINEARlight Optics L. 56mm.	80		20	
ccesorios	7000400	LD 0 CONN 400 CONNECTOD : 40 D				
700 P	7003460 7001954	LD - 2 CONN-100 CONNECTOR x 10 Pzas. CONECTOR Flia. LINEARlight Flex	1 10			
	7001934	CONECTOR Fila. LINEARlight Flex RGB x 10	10			
2 / 18	7001941	CONECTOR LINEARlight Dragon RGB x 10 Pzas.	10			
	7003458	LD - 2 PIN FEEDER x 10 Pzas.	1	-		
	7004045	LINEARLIGHT TRACK 470MM.	10			
	7004284	LF- 2PIN CONNECTSYSTEM PROTECT x 5 Pzas.	5			
	7005973	CONNECTOR LF-4PIN PROTECT 1 x 5 u.	50			
EDs-LINEARLIGHT_FLEX UZ VERTICAL						
A /	7001138	LLF-V 24V 55W W2 6500°K L.8400mm.	1	1290	120	6500
AI	7000718	LLF-V 24V 72W AMARILLO L. 8400mm.	8	1290	120	587
///	7003417	LLF-V 24V 72W VERDE L. 8400mm.	8	675	120	525
/ "	7000147	LLF-V 24V 72W AZUL L. 8400mm.	8	170	120	470
/	7001466 7003489	LLF-V 24V 72W W3F 2700°K L.8400mm. LLF-V 24V 86W W3F 3300°K L.8400mm.	8	1800	120	3300
UZ HORIZONTAL	7002410	LLF-H 10V 30W BLANCO 6500°K L. 4200mm.	8	40E	120	6500
$\Lambda /$	7003419 7003420	LLF-H 10V 30W BLANCO 6500 K L. 4200Hilli.	8	405 117	120 120	615
	7003421	LLF-H 10V 23W AMARILLO L. 4200mm.	8	405	120	587
/ "	7003426	LLF-H 10V 30W VERDE L. 4200mm.	8	147	120	528
/	7003427	LLF-H 10V 30W AZUL L. 4200mm.	8	37	120	470
P67	7004279	LF05A-W3F-830 9900mm. 24V 72W	8			
1/	7004274	LF05A-W3F-860 9900mm. 24V 72W	8			
/1/	7004281	LF06P-W4F-854 3000mm. 24V 72W	8			
/ 0	7005874	LINEARLIGHT FLEX LF05CA-RGB3-P 72W 24V	8			
INEARlight Flex Value IP	7006570	LINEARLIGHT POWER FLEX W4F-830-P 72W 24V	8	2880	120	3000
al	7006572	LL FLEX IP66 VALUE W3/760 25W 24V	8	1300	120	6000
///	7006544	LL FLEX IP66 VALUE W3/730 25W 24V	8	1250	120	3000
NEARLIGHT POWER						
1	7003369	LPF 24V 72W 3300°K L. 2800mm.	8	1400	120	3300
	7003372	LPF 24V 72W 6500°K L. 2800mm.	8	1400	120	6500
/ "	7002661	LPF 24V 72W 2700°K L. 2800mm.	8	1900	120	2700
EDs-BACKLIGHT 2G						
	7006274	BC01E-W4F-765 24V 74W	1	4180	150	6500
1/3	7000155	BL 2G 10V 32W AZUL 1 Mod. L. 9600mm.	5	100	120	470
M	7001749	BL 4GW3F 10V 44W BLANCO 6500°K L 4.800mm	5	510	120	6500
4	7003441	BL 10V 32W AZUL 1mod. x 4.80m	5	100	120	470
	7003456	PC 24V 75W BCO. 6500°K 10000mm.	1	3.240	120	6500 50.000 Hs.
S	7004027	BL 2G 10V 38W ROJO L.9600MM.	5	1.180	120	50.000 Hs.
7	7004028	BL 2G 10V 44W BLANCO W4F 6.500K 9600MM	5	1.780	120	50.000 Hs.
	7003380	BL 04P 10V 44W BLANCO 6500°K IP66	5	880	120	6500
	7003442	BL02P 10V 44W BLANCO CALIDO IP66	5	3000	120	E0 000 !!
	7004029	BL 02P IP66 10V 44W BLANCO 6.500K	5	880	120	50.000 Hs.
	7003988	BL02P IP66 10V 22W ROJO R2-HE	5	810	120	50.000 Hs.

LEDS. Tipo	de lámpara	Código	Descripción / Tipo	X Caja	lm	angulo	Temp.K	Vida Media hs.
BoxLED	0							113.
	NOVEDAD!	7006663	BOXLED SIDE BX03SA-W4F-765	6	3932	12x65	6500	
	NOVEDAD		BOXLED BACK BX03BA-W4F-765	6	4680	155	6500	
. /	NO VEDAD.	' 						
DACKLED								
100		7006660	BACKLED S BA01SA-W4F-765	6	1341	155	6500	
The same	3	7006661	BACKLED M BA01MA-W4F-765	6	1866	155	6500	
(2)		7006632	BACKLED L BA01LA-W4F-765	5	4680	155	6500	
	NOVEDAD!	7006396	BACKLED M BA01MA-R2	1	972	155	Rojo	
	NOVEDAD!	7006441	BACKLED S BA01SA-R2	1	432	155	Rojo	
.EDs-COIN	ILIGHT							
		7000720	CL 24V 1,2W AMARILLO 35mm. diam.	25	19	120	587	
OSDAH NATO	- To	7000365	CL 24V 1,2W BLANCO 35mm. diam.	25	16	120	6500	
CHATE (D-10)		7000683	CL 24V 1,2W ROJO 35mm. diam.	25	24	120	617	
		7003437 7000719	CL 24V 1,2W VERDE 35mm. diam. CL 24V 1,2W AZUL 35mm. diam.	25 25	10 3	120 120	525 470	
		7004043	CL 24V 1,2W RGB 35MM.DIAM.	25		120	470	
QUALEDS	5	. 55 10 10						
		7000141	AQUALED 10V 0,5W IP68 AZUL CROMADO	4			470	
(\bigcirc)	-(1)-	7000522	AQUALED 10V 0,4W IP68 BLANCO CROMADO	4			6500	
		7001665 7003228	AQUALED 10V 0.5W BLANCO ACERO P/PILETA	4			6500	
		7003228	AQUALED 10V 0,5W AZUL ACERO P/PILETA AQUALED 10V 0,5W IP68 AZUL GRANITO	4			470 470	
		7000520	AQUALED 10V 0,4W IP68 BLANCO GRANITO	4			6500	
	• •	7003985	AQUALED DRAGON 24V 1,2W AZUL	4				
		7004042	AQUALED DRAGON 24V 1,2 BLANCO	4				
ODTOT	RONIC							
PTOTRON								
Tipo	de lámpara	Código	Descripción / Tipo	X Caja	THD	landa(F.P.)	P/Lámpa ras	
UENTE DE	CORRIENTE						143	
4		7001259	OT 9W/200-240/350mA	50				
4	100	7000146	OT 9W/10-24V/350mA DIM	50				
4		7002001	OT 18W/200-240/700mA DIM	20				
DETOTEON	WO 40V	7002003	OT 35W/200-240/700mA	24				
OPTOTRON	NIC 10V	7001520	OT 12W/230-240/10V	10				
16		7001020	OT 50W/120-277/10V E IP64	10				
C.		7001047	OT 50W/220-240/10V	10				
OPTOTRON	11C 34V		0.0000000000000000000000000000000000000					
JI TOTKON	(10 24V	7001020	OT 20W/230-240/24V	20				
10 38		7004075	OT 75W/220-240/24V E	10				
		7001046	OT 75W/220-240/24V	10				
OT E	/ NOVEDATE							
1	NOVEDAD!		OTE 15/220-240/12 P	60				
1	NOVEDAD!		OTE 30/220-240/12 P	40				
	NOVEDAD!		OTE 60/220-240/12 P	20				
NACO	NOVEDAD!	7006031	OTE 120/220-240/12 P	10				
DIMER	141 .	7002006	OT RGB3-CHANNEL DIM	20				
1		7002000	OT DIM	20				
· British								
SEQUENCE	ER .	70001::	OT DOD OF OUT NOT					
		7000144 7002005	OT RGB SEQUENCER OTLDALLDIM/10-24	20				
100		7002005	OTI DALI DIM/10-24 OT RGB DMX 10-24 DIM.	20				
The state of the s	7	7000801	OT EASY 60/220-240/24 RGB + W	20				
Equipo	s Auxiliares	e						
	dores Electrónico							
Tansforma		13						
		7001831	ET PARROT 70W/220-240V	50				
6 / Ex	ET-	7003461	ET PARROT 105W/220-240V	50				
1		7003462	ET - A 60W/220-240	50				
HALOTRON	NIC MOUSE	7004005	LITM 70M/220 240V	00				
	and the same of th			.,,0				
183	M. S. T.	7001395	HTM 70W/230-240V	20				
	Time	7001395 7001394 7001393	HTM 105W/230-240V HTM 150W/230-240V HTM 150W/230-240V	20				

tos Electrónicos p/D			V 0 :	TUD	lead (E.D.)	D/I 4
Tipo de lámpara	Código	Descripción / Tipo	X Caja	THD	landa(F.P.)	P/Lámpa ras
	7001521	QTP T/E 2X18W/220-240V	20	>10	0,98	DD/E 2X18W, DT/E 18W
d'A	7000788	QTP DL 1x55W/220-240V	20	>10	0,98	DL 1X55 W
and the same	7004023	QTP M 1X26-42/220-240V	20	>10	0,98	T5C 1X22-40W, T8 1X1
	7004022	QTP M 2X26-32W/220-240V	20	>10	0,98	T52X24W, T5C22-22+40
	7000934	QT 2X40W/230-240V QTI T/E 1X18-57W DIM	20	>10	0.00	DD/E 40 26W/ DT/E 40
9	7001411 7002068	QTI T/E 1X18-97W DIM	20 20	>10 >10	0,98	DD/E 18-26W, DT/E 18 DD/E 2X18-26W, DT/E1
	7002000	QTI I/E ZATO-42W DIIVI	20	<i>></i> 10	0,98	DD/E 2X 16-20W, D1/E1
tos Electrónicos p/T	ubos Fluoreso	centes				
RTRONIC T8						
	7003748	FLUORTRONIC 2X18/2X20W Bajo Factor	20		0,55	T8 2x18W, T10 2x20W
		,			•	·
RTRONIC HO						
KIKONIC HO						
3						
Manual	7003749	FLUORTRONIC 1X110W Alto Factor	20	>20	0,96	T12 1X110W
	7004034	EZP8 1X18W/220-240V	50	>20	0,95	1x18
1	7004035	EZP8 2X18W/220-240V	50	>20	0,95	2x18
	7004035		50	>20		
	7004036	EZP8 1X36W/220-240V EZP8 2X36W/220-240V	50	>20	0,95 0,95	1x36 2x36
	7004100	EZF0 ZA30VV/ZZU-Z40V	50	-20	0,95	2X30
KTRONIC PROFESS	IONAL T8					
-	7005665	QTP8 2X36 230-240V	20	>10	0,98	T8 2X36-40W, C 32-40
100	7005119	QTP8 1X58 230-240V	20	>10	0,98	T8 58-65W, C 58W U 5
13/	7005118	QTP8 1X36 230-240V	20	>10	0,98	T8 36-40W, C 32-40W
4	7005103	QTP8 2X58 230-240V	20	>10	0,98	T8 2X58-65W, C58W U
Т8						
	7005748	QT-FIT8 1X18/220-240V	20	>15	0,94	T8 18W
1200	7005746 7005744	QT-FIT8 1X36/220-240V	20	>15 >15	0,95	T8 36W
43	7005744	QT-FIT8 1X58/220-240V QT-FIT8 2X18/220-240V	20 20	>15	0,95 0,96	T8 58W T8 2X18W
4	7005747	QT-FIT8 2X36/220-240V	20	>15	0,95	T8 36W
	7005743	QT- FIT8 2x58/220-240V	20	>15	0,95	T8 2X58W
	7005743	QT-FIT8 3X18-4X18/220-240V	20	>15	0,95	T8 3X18W
o					·	
To Be						
1	7002024	QT ECO T/E.D/E 2x26W 220-240V	50			
ALI						
	7003480	QTI DALI 1X36W220-240V DIM	20			
.4	7003192	QTi DALI 2X36W/220-240V DIM	20	>10	0,98	T8 2X30-36W, 36W-1 3
A. C.	7003193	QTi DALI 2X58W/220-240V DIM	20	>10	0,99	T8 2X58W
M. And	7002052	QTi DALI 1X28/54W/220-240V DIM	20		·	
4.50	7002053	QTI DALI 1X35/49/80/220-240V DIM	20	>10	0,96	T5 35W, T5 49W, T5 8
Section 1	7003886	QTI DALI 2X35/49 / 220-240V DIM	20	>10	0,95	FH35W FQ 49W
	7002055	QTi DALI 2X28/54W/220-240V DIM	20	>10	0,97	T5 2X28-54W, T5C 55V
	7002058	QTi DALI 4X14/24W/220-240V DIM	20	>10	0,97	T5 4X14-24W, T5C 22V
	7002059	QTi DALI- T/E 2x18-42/220-240V DIM	20			
	7001926	HTi DALI 150/220-240V DIM	10			
KTRONIC T5						
	7000981	QT FH 3x14W/230-240	20	>10	0,99	T5 3X14W
No.	7002535	QT FH 4x14W/230-240	20	>10	0,99	T5 4X14W
N	7006083	QTP5 3x14-4x14W/220-240V	20	>10	0,99	T5 3X14, T5 4X14W
E .	7002072	QTP5 1X14W-35/220-240	20	>10	0,94	T5 14-21-28-35W
A .	7005100	QTP5 1X54W/220-240	20	>10	0,98	T5 1X54W
4	7005361	QTP5 2X54W/220-240	20	>10	0,98	T5 2X54W
	7005977	QT FQ 2X80W/220-240	20	>10	0,97	T5 2X80W
	7005419	QTP5 2X14-35W/220-240	20	>10	0,98	T5 2X14-21-28-35W
	7004044	QTP5 1X80W/220-240	20	>10	0,98	T5 80W
	7002026	QT FC 1x55W/230-240	20	>10	0,99	T5C 55W, DL 55W
	7001076	QTi 1X28W/54/220-240 DIM	20	>10	0,98	T5 28-54W, T5C 55W [
			20	>10	0,98	T5 2X21-39W, T5C 40V
	7001077	QTi 2X21/39W/230-240 DIM			•	
	7001077 7001078	QTi 2X28/54W/230-240 DIM	20	>10	0,98	T5 2X28-54W, T5C 55V
	7001077 7001078 7003189	QTi 2X28/54W/230-240 DIM QTi 2X35/49W/220-240 DIM	20 20	>10 >10	0,98 0,98	T5 2X28-54W, T5C 55V T5 2X35-49W
	7001077 7001078	QTi 2X28/54W/230-240 DIM	20	>10	0,98	T5 2X28-54W, T5C 55W

lastos Electrónicos p/1 Tipo de lámpara	Código	Descripción / Tipo	X Caja	THD	landa(F.P.)	P/Lámpa ras	
-ENDURA						143	
	7002025	QT ENDURA 100-150W/120-240V	5				
Dimerizables p/T8 - Dı	ılu y l						
Annerizables prio - De	7001889	HF 1X18W/230-240V DIM	20	>10	0,95	T8 18-20W	,
N	7003163	HF 1X36W/230-240V DIM	20	>10	0,97	T8 30-36W	
M	7001890	HF 1X58W/230-240V DIM	20	>10	0,98	T8 58-65W	
N	7003045	HF 2X18W/230-240V DIM	20	>10	0,97	T8 18-20W	
M	7001518	HF 2X36W/230-240V DIM	20	>10	0,99	T8 30-36W	
4	7003164	HF 2X58W/230-240V DIM	20	>10	0,99	T8 58-65W	
ERTRONIC							
	7003975	PTI 20W/220-240V	20				
	7000767	PTI 35W/230-240V	20				
	7002019	PTI 70W/230-240V	20				
	7002017	PTI 2X35W/220-240V	20				
	7002018	PTI 2X70W/220-240V	20				
(31)	7003974	PTI 100W/220-240V	20				
	7002016	PTI 150W/220-240V	1				
oos Auxiliares							
Tipo de lámpara	Código	Descripción / Tipo	X Caja				
ponentes de Control							
	7000960	HF DIM MCU-P Mando Manual	11				
	7001764	DALI EASY /230V	25				
	7000761 7000760	DALI EASY RMC/CONTROL REMOTO	25 25				
	7000760	DALI EASY IR RECEPTOR INFRARROJO DALI BC CONTROL PERSIANAS	50				
	7003053	DALI LS/PD SENSOR COMBINADO	50				
100	7001892	HF DIM MICO	1				
	7003341	DIM MULTI -3/100-240 DIM	25				
	7003342	DALI MULTI -3 Receptor Combinado	25				
BB.	7003190	TOUCH DIM WCU	20				
	7003191	TOUCH DIM RC	25				
100	7001762	DALI CONVERTER 1-10 SO DIM	16				
	7001034	Y-CONNECTOR	25				
	7005498	PANEL CONTROL DALI PRO TOUCH/24	11				
mar	7004156 7004154	CONTROLADOR PROFESSIONAL DALI ACOPLE A PUSH BUTTON DALI PROFESIONAL	1 1				
hin St.	7004134	COMPUERTA DE ENLACE E:BUS DALI GATEWAY	1				
# I	7004155	ACOPLE SENSORES DALI PROFESIONAL LS/PD	1				
TO B	7005499	TRANSF ELET HTI DALI 315/220-240 DIM	1				
and and	7003877	DALI REPEATER LI 100-240V	1				
mparas Espe	ciales - Di	splay / Ontic					
paras Especiales - Di							
Tipo de lámpara	Código	Descripción / Tipo	X Caja	Base	Vida Media	Temp.K	lm
lay / Optic Incandesc	entes				hs.		
	7003607	6V 10W BA15d 8013	100	BA15d	200		
(F7	7003608	6V 15W BA15d 8017	100	B15d	1000		
M	7003606	6V 5A E14 8100	100	E14	600		
	7003416	6V 10W BA15s 8014	100	BA15s	600		
~	7003553	6V 15W BA15d 8018	100	B15d	100		
	7003605	12V 50W BA20d 8022	100	BA20d	50		
36							
	7001364	120V 650W Screw Term PAR 36 DWE	12				
AR 56							
	7001426	230V 300W GX16D aluPAR56 MFL	6	GX16d	2000	3200	30000
	7001427	230V 300W GX16D aluPAR56 NSP	6	GX16d	2000	3200	70000
	7001=:0	230V 300W GX16D aluPAR56 WFL	6	GX16d	2000	3200	10000
AR 64	7001742						
AR 64	7001742 7003006	ALUPAR 64 1000W 230V NSP GX16D CP/61	6	GX16d	300	3200	297000
AR 64			6	GX16d GX16d	300 300	3200 3200	297000 352000
'AR 64	7003006	ALUPAR 64 1000W 230V NSP GX16D CP/61					
AR 64	7003006 7003007 7003008 7003741	ALUPAR 64 1000W 230V NSP GX16D CP/61 ALUPAR 64 1000W 230V VNSP GX16D CP/60	6	GX16d	300	3200	352000
PAR 64	7003006 7003007 7003008	ALUPAR 64 1000W 230V NSP GX16D CP/61 ALUPAR 64 1000W 230V VNSP GX16D CP/60 230V 1000W GX16d aluPAR 64 MFL/EXE/CP62	6 6	GX16d GX16d	300 300	3200 3200	352000 138000

Tipo de lámpara Código Descripción / Tipo X Caja Base Vida Media Temp. In the late of	. Im
Proyección Bipines 7001432 24V 275W G6,35 64656 FNT 40 G6,35 75	
70.	
7000443 24V 250W G6,35/15 64655 EHJ 40 G6,35 50	10000
7000128 36V 400W G6,35 64663 EVD 40 G6,35 50	16000
7003295 36V 400W G6,35 64665 A1/166 HLX 12 G6,35 300	12200
7003450 36V 400W G6,35 64664 A1/270 HLX 40 G6,35 150	14500
7001609 6V 30W G4 64265 HLX 40 G4 100 7000444 6V 10W G4 64225 FHD-ESA 40 G4 100	765 200
7000462 6V 20W G4 64250 ESB 40 G4 100	480
7002908 33V 235W GZ9,5 58941 12	
7000441 15V 150W G6,35 64633 BRJ-EVB 40 G6,35 50	5600
7000491 12V 30W PG22 64260 M/185 30 PG22 50 7000524 12V 30W G6,35 64261 40 G6,35 50	750
7000918 6V 35W G4 64275 M/137 40 G4 50	780
7000439 12V 50W G6,35/15 64610 BRL 40 G6,35 50	1600
7000440 12V 100W GY6,35 64625 FCR 40 GY6,35 50	3600
7000442 24V 150W G6,35/15 64640 FCS 40 G6,35 50	6000
Proyección Bipines	450
7002984 6V 10W G4 64223 M/43 40 G4 300 7003577 12V 20W G4 64258 40 G4 2000	150 350
7003577 12V 20W G4 64258 40 G4 2000 7003296 12V 100W PG22 64626 EHE HLX 30 PG22 50	3600
7003320 12V 100W PG22 64621HLX 30 PG22 2000	2750
7003568 12V 100W GY6,35 64623 EVA 40 GY6,35 2000	2800
7002983 22,8V 40W G6,35 64291 XIR 40 G6,35 800 7000922 24V 100W G6.35 64638 HLX 40 G6.35 300	1200
7000922 24V 100W G6,35 64638 HLX 40 G6,35 300 7001437 24V 150W GY9,5 64643 FDS 12 GY9,5 100	2900 5000
7000850 64642 FDV 150W G6,35 HLX 24V 40	
7001623 24V 250W G6,35/15 64657 EVC-FGX 40 G6,35 300	9000
7001480 22,8V 50W G6,35 64650 40 G6,35 1300	1000
Proyección Bipines HW	
7001429 220V 150W GX6,35 64502 25 GX6,35 25 3400	4000
7000129 120V 300W GX6,35 64514 CP/96 12 GX6,35 75 3200	8100
7001618 230V 300W GX6,35 64516 CP/97 12 GX6,35 75 3100	7900
7001617 230V 300W GX6,35 64515 12 GX6,35 15 3300 7001152 230V 650W GX6,35 64540 BVM 12 GX6,35 15 3400	9600 20000
7002497 230V 1000W GX6,35 64575 EGY 12 GX6,35 15 3400	33000
7003572 230V 500W GY9,5 64680 A1/244 12 GY9,5 50 3200	14500
7001428 230V 650W GY9,5 64686 DYR 12 GY9,5 50 3200 7003089 230V 400W GY9,5 93592 FSX 24 GY9,5 75 3200	16500
7003089 230V 400W GY9,5 93592 FSX 24 GY9,5 75 3200 Espectrales	
7002959 15V 1A PICO9 Na/10 SPEKTRAL 1	
7003576 45V 0,61A PICO9 Hg100 SPEKTRAL 1	
Proyección Con Reflector	
7003057 12V 100W GX6,35 64637 A1/271 20 GZ6,35 1500 WHITE	
7000571 82V 410W RM2P 93526 FXL 24 GY5,3 75 WHITE	
7001433 8V 50W GZ6,35 64607 EFM 20 GZ6,35 50 ALU 7003009 12V 75W G5,3 64613 20 G5,3 25 BLUE	
7000445 12V 75W GZ6,35 64615 EFN 20 GZ6,35 50 WHITE	
7000911 12V 75W G5,3 64617 20 G5,3 25 WHITE	
7000837 12V 100W GZ6,35 64627 EFP 20 GZ6,35 50 WHITE	
7000446 15V 150W GZ6,35 64634 EFR 20 GZ6,35 50 WHITE 7003038 21V 150W GX5.3 93638 EKE 24 GX5,3 200 WHITE	
7001622 24V 250W GX5,3 64653 ELC 20 GX5,3 50 WHITE	
7003525 8V 20W G4 64255 20 GX5,3 50 WHITE	
7003524 12V 100W G5,3 64624 A1/51 20 G5,3 25 WHITE	
7003088 21V 150W GX7,9 93631 DNF 24 GZ7,9 25 WHITE 7002877 24V 200W GX5,3 54730 EJL 24	
7002879 13,8V 85W GX5,3 64618 DED 24 GX5,3 1000 WHITE	
7002880 13,8V 50W GX5,3 64608 EPZ 24 GX5,3 1000 WHITE	
7002967 82V 300W GX5,3 93520 FHS 24 GX5,3 70 WHITE	
7002968 120V 300W GY5,3 93518 ELH 24 GY5,3 35 WHITE	
7002969 82V 360W GY5,3 93525 ENX 24 GY5,3 75 WHITE 7002970 120V 250W GY5,3 93506 ENH 24 GY5,3 175 WHITE	
7000334 20V 150W RM2P 54660 DDL 24	
7003297 120V 150W GX7,9 54409 DNE 24	
7003324 10,8V 42W GX5,3 58782 EPT 24	

ay / Optic Descarga Tipo de lámpara	Código	Descripción / Tipo	X Caja	Base	Vida Media	Temp.K	lm
•	, i				hs.		
lio TV y Teatro Halóg	enas Lineales 7001158	120V 1000W R7s-15 64579 FDG	12	R7s	15	3400	33000
120	7001157	220V 1000W R7S-15 64580 P1/12	12	R7s	15	3400	35000
100	7001167	120V 1000W RSC 64584 FFT	12	1173	10	0400	00000
128	7003162	120V 1500W R7s 54435 FDB	12				
(40)	7003250	120V 500W R7s 54534 FDN	12				
(Jan	7003477	220V 1000W R7S-21 64741 EKM	12	R7s	200	3200	25000
	7003486	230V 1000W R7S 64583 FCM	12	R7s	200	3200	27000
	7000910	220V 2000W R7S-21 64781 FEX	12	RX7s	300	3200	50000
	7003570	220V 1250W R7S-15 64751 ELN	12	R7s	200	3200	21000
io TV y Teatro Halógo	enas Bi-Pin si	n Reflector					
	7003094	230V 300W GY9,5 64662 M38	12	GY9,5	2000	2900	5000
1730	7003086	230V 650W GX9,5 64719 T/12	20	GX9,5	750	3000	12000
11111	7003097	230V 650W GY9,5 64718 GCT	25	GY9,5	400	3000	14500
409	7003145	240V 500W GY9,5 64670 T/25	25	GY9,5	300	3000	11000
	7003158	230V 1200W GX9,5 64752 FWS	20	GX9,5	400	3000	28600
Pr. S	7003569	220V 1000W GX9,5 64744 FWP	20	GX9,5	750	3000	20500
	7003161	120V 5000W G38 54647 DPY	20				
	7001367 7003173	120V 650W GY9,5 54631 FRK 230V 600W G9,5 64716 GKV	24 25	G9,5	200	2200	14000
	7003173	120V 1000W G22 64742 EGT	12	G9,5	200	3200	14000
	7001237	120V 1000W G22 G4742 EG1	12				
	7003251	120V 1000W G9,5 64743 FEL	12	G9,5	300	3200	27500
	7002405	230V 300W GY9,5 64673 CP/81	12	GY9,5	200	3200	7500
	7003126	230V 650W GX9,5 64720 FVC	20	GX9,5	100	3200	16800
	7001626	230V 650W GY9,5 64717 FRL	25	GY9,5	150	3200	16250
	7003128	230V 650W G22 64721 FKH	20	G22	100	3200	16800
	7001642	230V 575W SPECIAL HPL 575	12	2-pin	400	3200	14900
	7003079	115V 575W SPECIAL HPL 575	12				
	7003746	230V 750W SPECIAL HPL 750 L.L.	12	2-pin	1500	3050	15600
	7003256	115V 750W SPECIAL HPL 750	12				
	7003414	115V 575W SPECIAL HPL 575W/X 54807	12	Doo	750	0000	00500
	7002881	230V 1000W P28s 64746 FKD	20	P28s	750	3000	20500
	7000962 7002498	240V 1000W G9,5 93734 FEP 220V 1000W GX9,5 64745 FVA	12 20	G9,5 GX9,5	150 200	3200 3200	32000 26000
	7002498	220V 1000W G22 64747 FKJ	20	G22	200	3200	26000
	7000501	230V 2000W GY16 64788 FTM	20	GY16	400	3200	52000
	7001363	120V 2000W G38 54613 CYX	6	0110	100	0200	02000
	7004198	220V 2000W G38 64789 FKK CP/73	6	G38	400	3200	52000
	7003573	230V 2000W G22 64777 CP/92	20	G22	400	3200	52000
	7001030	230V10000W G38 64815 ECR	1	G38	400	3200	285000
	7003272	64818 BCM 20000W G38 230V	6				
IOI INE	7001159	220V 5000W G38 64805 FKK CP/85	20	G38	400	3200	135000
IOLINE							
	7001448	220V 55W 2G11 STUDIOLINE 55W/3200	10	2G11	8000	3200	3800
/	7001449	220V 55W 2G11 STUDIOLINE 55W/5600	10	2G11	8000	5600	3800
Descarga Lineal							
*	7001877	34-39V 50W SFa6-2 HBO 50W/AC L2	10	SFa6-2	100		2000
1	7000604	39-45V 50W SFa6-2 HBO 50W/AC L1	10	SFa6-2	100		2000
E.	7003040	20,5V 100W SFa7,5-2 HBO 100W/2	10	SFa7,5-2	200		2200
1	7000563	23V 100W SFa7,5-2 HBO 103W/2	10	SFa7,5-2	300		3000
//	7003510	57-65V 200W SFc10-4 HBO 200W/2 L1	10	SFc10-4	400/200		10000
Descarga Bi-Pin	7003511	55-67V 200W SFc10-4 HBO 200W/4 L1	10	SFc10-4	200		9500
	7001291	70V 400W GZZ9,5 HMI 400W/SE	1				
110	7001292	70V 200W GZY9,5 HMI 200W/SE	1	GZY9,5	200		16000
1951	7001016	95V 575W G22 HMI 575W/SEL	10	G22	1000		49000
No.	7000367	100V 1200W G38 HMI 1200W/SEL	1	G38	1000		110000
4	7000540	115V 2500W G38 HMI 2500W/SE	1	G38	500		240000
	7000807	200V 4000W G38 HMI 4000W/SE	1	G38	500		380000
	7003303	123V 6000W GZ38 HMI 6000W/SE	1	GX38	500		600000

Display / Optic Descarga							
Tipo de lámpara	Código	Descripción / Tipo	X Caja	Base	Vida Media hs.	Temp.K	lm
MI - Descarga Lineal					110.		
1	7001895	95V 575W SFc10 HMI 575W/DXS	1	SFc10	1000		49000
	7003484	100V 1200W SFc15,5 HMI 1200W/DXS	1	SFc15,5	1000		110000
/	7000883	115V 2500W SFa21 HMI 2500W/S	1	SFa21	500		240000
Ø	7001894	115V 2500W SFa21 HMI 2500W/DXS	1	SFa21	500		240000
	7003487	200V 4000W SFa21 HMI 4000W/DXS	1	SFa21	500		38000
	7003488	123V 6000W S25,5 HMI 6000W/DXS	11	S25,5	500		570000
	7003304	160V 12000W S30/70 HMI 12000W/DXS	11	S30	500		1150000
/IP							
S.							
E	7002886	100V 400W SFX10-4 HMP 400W/DE	1	SFc10-4	750	6000	33000
LI .							
R_HSD_HMD							
150	7003138	88V 575W GX9,5 HSD 575W/60	10	GX9,5	3000	6000	45000
(2)	7003034	67V 400W GX9,5 HSR 400W/60	10	GX9,5	1000	6000	33000
111	7001445	95V 575W GX9,5 HSR 575W/60	10	GX9,5	1000	6000	49000
	7006803	95V 575W GX9,5 HSR 575W/72	10	GX9,5	1000	7200	49000
De la	7002867	97V 150W G12 HSD 150W/70	1	G12	3000	7000	12000
- 6	7001920	90V 250W GY9,5 HSD 250W/60	10	GY9,5	2000	6000	17000
	7001919	70V 200W GY9,5 HSD 200W/60	10	GY9,5	2000	6000	13000
	7003055	100V 1200W G22 HSR 1200W/60	20	G22	1000	6000	110000
I - Descarga Bi-Pin	7001923	90V 150W GY9,5 HTI 150W	12	GY9,5	750	6900	10000
///	7001923	70V 700W GY9,5 HTI 705W/SE	1	GY9,5	500	5700	59000
139	7003091	95V 150W GY9,5 HTI 152W	12	GY9,5	750	5000	10000
1	7001924	45V 270W FAX1,5 HTI 250W/SE	1	FaX1,5	250	4900	16000
- No	7003303	100V 1200W GY22 HTI 1200W/SE	1	GY22	750	5400	105000
T - Descarga con Reflecto		100V 1200W G122 1111 1200W/GE		0122	700	0400	100000
1 - Descarga con Renect	7000475	45V 270W HTI 250W/32 C	2	FaX1,5	250	4900	16000
1000	7000525	45V 270W FAXP2,5 HTI 250W/32	2	FaX1,5	250	5600	
Company	7001446	55V 400W FAXP2,5 HTI 400W/24	2	FaX1,5	250	5600	
I - Descarga Lineal							
i - Descarga Emeai	7001922	100V 1200W SFc10-4 HTI 1200W/D7/60SharXs	1	SFc10-4	750	6000	110000
	7002903	85V 300W SFc10-4 HTI 300W/DEL	1	SFc10-4	3000	5700	20000
1	7002979	100V 300W SFc10-4 HTI 300W/DX	1	SFc10-4	750	6500	22000
	7003096	70V 700W SFc10-4 HTI 700W/D4/60 SharXS	10	SFc10-4	750	6000	59000
1	7003095	50V 400W SFc10-4 HTI 400W/D3/75SharXS	10	SFc10-4	1000	7500	26000
P(con restric.)							
AS	7003208	38V 270W Refl.Elipt. VIP R 273/45	2	Refl.	1000	5400	17000
SO <500W - Descarga cor	Reflector Es	special					
120	7003157	13V 100W Refl.El. XBO R 100W/45 C	2	Refl.	500		
100	7000585	14V 180W Refl.El. XBO R 180W/45 C	2	Refl.	500		
	7002902	16V 300W Refl.El. XBO R 300W/60 C	2	Refl.	500		
SO <500W - Descarga Lin	eal						
<i>7</i> 4	7003041	14V 75W SFa9-2 XBO 75W/2	10	SFa9-2	400		1000
	7003526	20V 150W SFe12-7 XBO 150W/1	10	SFC12-4	1200		3000
1	7003542	20V 150W SFa12-11 XBO 150W/S	1	SFe12-11	1000/800		2200
<i>S</i>	7002993	17,5V 150W SFc12-4 XBO 150W/CR OFR	10	SFc12-4	3000/1200		2900
P	7002993 7003302	17,5V 150W SFc12-4 XBO 150W/CR OFR 17V 450W SK19/36 XBO 450W/2 OFR	10 1	SFc12-4 SK19/36	3000/1200 2000		2900 13000