

Suap MORICONE in delega alla CCIAA di RM

SEGNALA	Procedimento
Installazione di impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W	Autorizzazione per installazione di impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W
Comunicazione all'ARPA	Comunicazione all'ARPA

Scheda anagrafica

☒ DITTA/SOCIETA'/IMPRESA	☐ PERSONA (Privato)
---	---

☒ **ISCRITTA ALLA CCIAA**

Codice Fiscale

08936640963

(compilare per effettuare il recupero dei dati dal registro imprese)

Informazioni relative all'iscrizione al Registro Imprese

Camera di commercio di:	Numero REA	Data
MILANO	2057238	

☐ **NON ANCORA ISCRITTA**☐ **NON NECESSITA DI ISCRIZIONE AL RI DELLA CCIAA**

DATI DEL DICHIARANTE

Nome	Cognome	Cod.Fiscale
ALESSANDRO	DA DALT	DDLSEN66E21H501Y
Sesso	Data nascita	Cittadinanza
Maschile	21/05/1966	ITALIA

Luogo di nascita:

Stato	Provincia
Italia	ROMA

Comune

ROMA☐ **Se cittadino non UE**

Informazioni relative alla residenza :

Stato	Provincia
Italia	MILANO

Comune

MILANO

Toponimo (DUG)

LARGO

Denominazione stradale			
GUIDO DONEGANI			
Numero civico	CAP	eMail/PEC	Telefono fisso/cellulare
2	20121	adminpec@inwit.telecompost.it	

Carica
LEGALE RAPPRESENTANTE

DATI DELLA DITTA/SOCIETA'/IMPRESA

Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale)		
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A. O, IN FORMA ABBREVIATA, INWIT S.P.A.		
Forma giuridica	Codice Fiscale	P.IVA
SOCIETA' PER AZIONI	08936640963	08936640963

Dati relativi alla sede legale della ditta/società/impresa

Stato	Provincia
Italia	MILANO

Comune
MILANO

Toponimo (DUG)
LARGO

Denominazione stradale	Numero civico	CAP
GUIDO DONEGANI	2	20121
Telefono fisso/Cellulare	Fax	PEC
		adminpec@inwit.telecompost.it

Qualifica e dati del procuratore

Qualifica del procuratore
PROFESSIONISTA INCARICATO

Il procuratore:

Nome	Cognome	Sesso	Cittadinanza
LUIGI	DI FERMO	Maschio	ITALIA

Nato a	il
CHIETI	30/09/1975

	Provincia		Stato
[X] in Italia	CH	[] all'Estero	

Cod.Fiscale
DFRLGU75P30C632Q

Informazioni relative alla residenza del procuratore:

Residente in	Provincia	CAP
PESCARA	PE	66026

Indirizzo	Tel	Fax
C.DA CUCULLO SNC	3474969636	

eMail PEC

areatecnica@pec.irosplatform.com

Oggetto della pratica

descrizione sintetica

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STAZIONE PER OPERATORI DI COMUNICAZIONE INWIT S.P.A. E PER L'INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE TIM S.P.A. SITA IN STRADA DELLE PRATA SNC - MORICONE (RM)

DOMICILIO DIGITALE

Il /La sottoscritta/o, consapevole che il domicilio digitale è l'indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 - eIDAS valido ai fini delle comunicazioni avente valore legale,

COMUNICA

ai sensi dell'art. 3 3-bis e dell'art. 6 del D.lgs lgs. n. 82/2005 2005,

☐ il seguente domicilio digitale inserito in INAD (art.6 -quater, D.lgs lgs. n. 82/2005):

☒ **il seguente domicilio digitale inserito in INI-PEC (art. 6-bis, D.lgs lgs. n. 82/2005) :**

areatecnica@pec.irosplatform.com

Che cos'è il domicilio digitale ?

- Il domicilio digitale è un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE 'Regolamento valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale. (Art. 1, comma 1, lett. n ter del D. lgs . 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale, CAD)).

- I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese e i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'Indice nazionale dei domicili digitali (INI PEC) delle imprese e dei professionisti (Art. 3 bis , comma 1 del CAD)

- Le persone fisiche e i professionisti non iscritti in albi, registri o elenchi professionali possono iscrivere un loro domicilio elettronico nell' elenco dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato (INAD) (Art. 3 bis , comma 1 bis del CAD).

- È possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari. In tal caso, ferma restando la validità ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate (Art. 3 bis , comma 4 quinquies del CAD).

- Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti in INI-PEC o INAD o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari. Le comunicazioni elettroniche trasmesse a uno di questi domicili digitali producono, al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo(Art. 6del CAD).

DOMICILIO ELETTRONICO (DOMICILIO DIGITALE SPECIALE)

Per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento ELEGGE il seguente domicilio digitale speciale (art. 3-bis, comma 4-quinquies del D.lgs. n. 82/2005):

N.B. Inserire l'indirizzo della casella PEC a cui lo Sportello dovrà inviare la ricevuta e le altre comunicazioni relative alla pratica

areatecnica@pec.irosplatform.com

[X] Si dichiara di essere consapevoli che nel caso non venga indicata una casella di posta elettronica certificata (PEC), non si avrà la certezza del buon esito dell' eventuale scambio di comunicazioni che seguiranno la presente istanza

Dichiarazione di consapevolezza ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000

[X] Dichiara di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza, come previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del trattamento:

Comune di MORICONE

indirizzo pec suap@pec.unionesabinaromana.it

Finalità del trattamento.

Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento.

I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati.

I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa")). Responsabili del trattamento la Camera di Commercio competente per territorio e InfoCamere S.c.p.A.

Diritti.

L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di MORICONE indirizzo mail suap@pec.unionesabinaromana.it. Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail nadia.cora@mantova.pecavvocati.it.

Periodo di conservazione dei dati.

I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene. I dati sono altresì trasmessi alla Camera di Commercio competente per territorio per la raccolta nel Fascicolo informativo di impresa di cui all'art. 43-bis del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

[X] Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

SEGNALA A SERV. COMM. AA PP (Unione Sabina Romana)

Autorizzazione per installazione di impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W

localizzazione dell'impianto

Comune	Frazione	Prov.	CAP
MORICONE		RM	00010

ATTENZIONE - l'ubicazione dell'attività o intervento coincide con il Comune a cui è destinata la pratica

Via, Viale, Piazza	n° civico
STRADA DELLE PRATA	SNC

scala	piano	interno

dati catastali

☐ NCEU	☒ NCT
-------------------------------	---

foglio	particella/mappale	subalterno
15	116	

sezione Censuaria (Terreni)

dichiarazione dati relativi al luogo

Proprietario (cognome nome o ragione sociale)

INWIT S.P.A.

Codice Fiscale

08936640963

Telefono

0248634317

Emittente (gestore)

FIBERCOP - TIM

dichiara inoltre che relativamente ai dati geografici dell' impianto:

quota slm installazione (in m)

186

coordinate dell'impianto:

☐ UTM ED 1950

☒ Gauss Boaga

X

42°06'42.7' N

Y

12°45'43.5' E

destinazione di zona dell'area secondo l'azonamento del vigente strumento urbanistico (specificare)

PAESAGGIO AGRARIO DI VALORE

[X] si presenta in allegato la mappa della zona circostante il punto di installazione

[] nulla è variato rispetto alla cartografia già presentata

in data

al comune di

dichiarazione delle caratteristiche dell'impianto

descrizione dell'impianto e delle aree circostanti/del terreno circostante (1)

L'impianto sarà realizzato all'interno di un terreno agricolo di proprietà comunale in Strada delle Prata, snc nel comune di Moricone (RM). L'area di intervento è prevalentemente pianeggiante con sporadici edifici ad uso abitativo / agricolo.

Tipologia di servizio (es. GSM/LTE/FM/...)

LTE - 5G

Dichiara inoltre

[X] che l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, è conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36

N.B. Si descrivano sinteticamente ma in modo esauriente i dintorni dell'apparato, evidenziando:-il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato.- Edifici posti in vicinanza del sito;- Conformazione e morfologia del terreno circostante;- Eventuale presenza di altre stazioni emittenti collocate con la stazione da installare

frequenza (in MHz)

800

multiplexing:

specificare

[X] no

[] si

In questo caso il parere sanitario sarà soggetto alla valutazione complessiva di tutto l'impianto

altezza centro elettrico del sistema irradiante:

m

[X] da terra**31**

m

[] dal basamento (se posto su edificio)

potenza al connettore d'antenna (in W)

50.00000

direzione gradi nord

60

marca antenna

NOKIA

modello antenna

AIR3218_KRE105458R1B

guadagno sist. irradiante (dBi)

14,15

tilt meccanico (in gradi)

0

tilt elettrico (in gradi)

7

tilt complessivo (in gradi)

7

polarizzazione

+/- 45°

numero max di portanti

1

frequenza (in MHz)

800

multiplexing:

		specificare
☒ no	☐ si	

In questo caso il parere sanitario sarà soggetto alla valutazione complessiva di tutto l'impianto

altezza centro elettrico del sistema irradiante:

	m
☒ da terra	31
	m
☐ dal basamento (se posto su edificio)	
potenza al connettore d'antenna (in W)	direzione gradi nord
50.00000	140
marca antenna	modello antenna
NOKIA	AIR3218_KRE105458R1B
guadagno sist. irradiante (dBi)	tilt meccanico (in gradi)
14,15	0
tilt elettrico (in gradi)	tilt complessivo (in gradi)
7	7
polarizzazione	numero max di portanti
+/- 45°	1
frequenza (in MHz)	
800	

multiplexing:

		specificare
☒ no	☐ si	

In questo caso il parere sanitario sarà soggetto alla valutazione complessiva di tutto l'impianto

altezza centro elettrico del sistema irradiante:

	m
☒ da terra	31
	m
☐ dal basamento (se posto su edificio)	
potenza al connettore d'antenna (in W)	direzione gradi nord
50.00000	220
marca antenna	modello antenna
NOKIA	AIR3218_KRE105458R1B
guadagno sist. irradiante (dBi)	tilt meccanico (in gradi)
14,15	0
tilt elettrico (in gradi)	tilt complessivo (in gradi)
7	7

polarizzazione	numero max di portanti
+/- 45°	1

frequenza (in MHz)
1800

multiplexing:

		specificare
[X] no	[] si	

In questo caso il parere sanitario sarà soggetto alla valutazione complessiva di tutto l'impianto

altezza centro elettrico del sistema irradiante:

	m
[X] da terra	31

	m
[] dal basamento (se posto su edificio)	

potenza al connettore d'antenna (in W)	direzione gradi nord
100.00000	60

marca antenna	modello antenna
NOKIA	AIR3218_KRE105458R1B

guadagno sist. irradiante (dBi)	tilt meccanico (in gradi)
16,6	0

tilt elettrico (in gradi)	tilt complessivo (in gradi)
7	7

polarizzazione	numero max di portanti
+/- 45°	1

frequenza (in MHz)
1800

multiplexing:

		specificare
[X] no	[] si	

In questo caso il parere sanitario sarà soggetto alla valutazione complessiva di tutto l'impianto

altezza centro elettrico del sistema irradiante:

	m
[X] da terra	31

	m
[] dal basamento (se posto su edificio)	

potenza al connettore d'antenna (in W)	direzione gradi nord
100.00000	140

marca antenna	modello antenna
NOKIA	AIR3218_KRE105458R1B
guadagno sist. irradiante (dBi)	tilt meccanico (in gradi)
16,6	0
tilt elettrico (in gradi)	tilt complessivo (in gradi)
7	7
polarizzazione	numero max di portanti
+/- 45°	1
frequenza (in MHz)	
1800	

multiplexing:

		specificare
[X] no	[] si	

In questo caso il parere sanitario sarà soggetto alla valutazione complessiva di tutto l'impianto

altezza centro elettrico del sistema irradiante:

	m
[X] da terra	31
	m
[] dal basamento (se posto su edificio)	

potenza al connettore d'antenna (in W)	direzione gradi nord
100.00000	220

marca antenna	modello antenna
NOKIA	AIR3218_KRE105458R1B
guadagno sist. irradiante (dBi)	tilt meccanico (in gradi)
16,6	0
tilt elettrico (in gradi)	tilt complessivo (in gradi)
7	7
polarizzazione	numero max di portanti
+/- 45°	1
frequenza (in MHz)	
700	

multiplexing:

		specificare
[X] no	[] si	

In questo caso il parere sanitario sarà soggetto alla valutazione complessiva di tutto l'impianto

altezza centro elettrico del sistema irradiante:

	m
[X] da terra	31
	m
[] dal basamento (se posto su edificio)	
potenza al connettore d'antenna (in W)	direzione gradi nord
50.00000	60
marca antenna	modello antenna
NOKIA	AIR3218_KRE105458R1B
guadagno sist. irradiante (dBi)	tilt meccanico (in gradi)
14,36	0
tilt elettrico (in gradi)	tilt complessivo (in gradi)
7	7
polarizzazione	numero max di portanti
+/- 45°	1
frequenza (in MHz)	
700	

multiplexing:

		specificare
[X] no	[] si	

In questo caso il parere sanitario sarà soggetto alla valutazione complessiva di tutto l'impianto

altezza centro elettrico del sistema irradiante:

	m
[X] da terra	31
	m
[] dal basamento (se posto su edificio)	
potenza al connettore d'antenna (in W)	direzione gradi nord
50.00000	140
marca antenna	modello antenna
NOKIA	AIR3218_KRE105458R1B
guadagno sist. irradiante (dBi)	tilt meccanico (in gradi)
14,36	0
tilt elettrico (in gradi)	tilt complessivo (in gradi)
7	7
polarizzazione	numero max di portanti
+/- 45°	1
frequenza (in MHz)	
700	

multiplexing:

		specificare
☒ no	☐ si	

In questo caso il parere sanitario sarà soggetto alla valutazione complessiva di tutto l'impianto

altezza centro elettrico del sistema irradiante:

	m
☒ da terra	31
	m
☐ dal basamento (se posto su edificio)	
potenza al connettore d'antenna (in W)	direzione gradi nord
50.00000	220
marca antenna	modello antenna
NOKIA	AIR3218_KRE105458R1B
guadagno sist. irradiante (dBi)	tilt meccanico (in gradi)
14,36	0
tilt elettrico (in gradi)	tilt complessivo (in gradi)
7	7
polarizzazione	numero max di portanti
+/- 45°	1
frequenza (in MHz)	
3700	

multiplexing:

		specificare
☒ no	☐ si	

In questo caso il parere sanitario sarà soggetto alla valutazione complessiva di tutto l'impianto

altezza centro elettrico del sistema irradiante:

	m
☒ da terra	31
	m
☐ dal basamento (se posto su edificio)	
potenza al connettore d'antenna (in W)	direzione gradi nord
150.00000	60
marca antenna	modello antenna
NOKIA	AIR3218_32_port_8x2
guadagno sist. irradiante (dBi)	tilt meccanico (in gradi)
24,39	0
tilt elettrico (in gradi)	tilt complessivo (in gradi)
7	7

polarizzazione	numero max di portanti
+/- 45°	1

frequenza (in MHz)
3700

multiplexing:

		specificare
[X] no	[] si	

In questo caso il parere sanitario sarà soggetto alla valutazione complessiva di tutto l'impianto

altezza centro elettrico del sistema irradiante:

	m
[X] da terra	31

	m
[] dal basamento (se posto su edificio)	

potenza al connettore d'antenna (in W)	direzione gradi nord
100.00000	140

marca antenna	modello antenna
NOKIA	AIR3218_32_port_8x2

guadagno sist. irradiante (dBi)	tilt meccanico (in gradi)
24,39	0

tilt elettrico (in gradi)	tilt complessivo (in gradi)
7	7

polarizzazione	numero max di portanti
+/- 45°	1

frequenza (in MHz)
3700

multiplexing:

		specificare
[X] no	[] si	

In questo caso il parere sanitario sarà soggetto alla valutazione complessiva di tutto l'impianto

altezza centro elettrico del sistema irradiante:

	m
[X] da terra	31

	m
[] dal basamento (se posto su edificio)	

potenza al connettore d'antenna (in W)	direzione gradi nord
200.00000	220

marca antenna	modello antenna
NOKIA	AIR3218_32_port_8x2
guadagno sist. irradiante (dBi)	tilt meccanico (in gradi)
24,39	0
tilt elettrico (in gradi)	tilt complessivo (in gradi)
7	7
polarizzazione	numero max di portanti
+/- 45°	1

(1) Si descrivano sinteticamente ma in modo esauriente i dintorni dell'apparato, evidenziando: -il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato. - Edifici posti in vicinanza del sito; - Conformazione e morfologia del terreno circostante; - Eventuale presenza di altre stazioni emittenti collocate con la stazione da installare

dichiarazione relativa alla tipologia dell'intervento

☒ **l'intervento è soggetto a titolo edilizio**

☐ l'intervento non è soggetto a titolo abilitativo edilizio e trasmette dichiarazione del tecnico

dichiarazione relativa al nome del tecnico

☒ **è colui che presenta la pratica**

☐ non è colui che presenta la pratica (compilare la parte seguente)

cognome	nome	
codice fiscale		
via, viale, piazza	numero civico	
comune	provincia (sigla)	
telefono		
ordine/collegio/albo (1) (2)	provincia (sigla) (2)	numero iscrizione (2)
INGEGNERI	PE	1334

(1) indicare se architetto, geometra, ingegnere, perito o agronomo. (2) La compilazione di questi campi è obbligatoria anche nel caso in cui il tecnico incaricato è colui che presenta la pratica.

I risultati sono forniti con modalità di simulazione numerica, specificate nel seguito, secondo uno dei due formati seguenti:

☐ Volume di Rispetto

calcolato secondo la definizione contenuta nella Guida CEI 211-10, è il seguente:

D1 (in m)	D2 (in m):

D3 (in m)	D4 (in m)

D5 (in m)

	specificare
☐ algoritmo di calcolo utilizzato	

☐ software commerciale

nome del programma	versione	configurazione utilizzata

☐ allega l'immagine rappresentante l'isosuperficie 3D con l'indicazione della scala

☒ **Stima puntuale dei valori di campo**

Stima puntuale dei valori di campo nei punti dove si prevede una maggiore esposizione della popolazione (max. 10 punti/sito). Per questi ultimi occorre:

☒ **Evidenziare accuratamente e chiaramente sulle planimetrie a disposizione le posizioni accessibili alla popolazione (specificando se i tempi di permanenza siano maggiori o minori di 4 ore)**

☒ **Effettuare una campagna di misure del campo elettromagnetico di fondo presente (è possibile riferirsi alla 'Norma CEI 211-7 - Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza 10 kHz - 300 GHz', con riferimento all'esposizione umana).**

* per i campi dal d1 al d5 vedi la guida tra le normative

VERSAMENTO DIRITTI O SPESE

☒ **[X] non sono dovuti oneri quali diritti o spese**☒ **[X] poiché non previsti dal tariffario**☐ poiché esentati☐ sono dovuti oneri quali diritti o spese

per un totale di Euro

☐ pagamento on line alla pagina successiva 'Pagamento oneri'☐ versamento su conto corrente postale (vedere le istruzioni di ogni SUAP)

in data

ufficio postale di

Allegata qui la ricevuta di versamento tramite conto corrente postale

☐ pagamento pagoPA / bonifico bancario (vedere le istruzioni di ogni SUAP)

in data

indicare il codice IUV / codice TRN

Allega qui l'attestazione del pagamento pagoPA o del bonifico bancario (in caso di bonifico, non è valida la ricevuta di presa in carico del bonifico)

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

E' obbligatorio selezionare una delle seguenti quattro opzioni:

☐ Il pagamento è dovuto e si intende assolvere l'obbligo tramite il circuito digitale pagoPA [NB: questa opzione è possibile solo se lo Sportello Unico aderisce a pagoPA] ...

☒ **Il pagamento è dovuto e si intende assolvere l'obbligo con marche da bollo di cui si riportano i numeri di serie identificativi (le marche da bollo utilizzate saranno poi annullate e conservate in originale) ...**

Marca da € 16,00 per la domanda:

numero seriale (1)	data
0000000000000000	30/03/2026

E' obbligatorio selezionare una delle seguenti due opzioni:

☒ **Marca da €16,00 per l'autorizzazione...**

numero seriale (1)	data
0000000000000000	30/03/2026

☐ Non è richiesta alcuna marca da bollo per l'autorizzazione perché il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'Amministrazione o con rilascio di Nulla Osta...

(1) Inserire i quattordici numeri presenti appena sopra il codice a barre, nella parte bassa del contrassegno

NOTA BENE: Le domande devono essere regolarizzate in misura forfettaria con una marca da bollo da €16,00 - Aggiungere una marca da bollo per il provvedimento autorizzatorio (in seguito alle modifiche apportate al DPR n. 642/1972 dalla legge n. 147/2013, le istanze trasmesse per via telematica e i provvedimenti rilasciati per via telematica sono soggetti all'imposta di bollo forfettaria di €16,00)

☐ Per gli Enti autorizzati, l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 10/11/2011 o ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 642/1972 ...

☐ Il pagamento non è dovuto poiché esentati ...

SEGNALA A ARPA Lazio Dipartimento Provinciale di Roma

Comunicazione all'ARPA