



ÁREA E ÍNDICE DE SEVERIDADE DA PSORÍASE (PASI)

HOSPITAL NO.: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

NOME PACIENTE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

DATA CONSUL.: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

Área e índice de severidade da psoríase (PASI) é um escore de classificação quantitativo utilizado para medir a gravidade das lesões psoriásicas com base na área de cobertura e da aparência da placa

Característica da placa	Escore	Cabeça	MMSS	Tronco	MMII
Eritema	0 = Nenhum				
	1 = Leve				
Endurecim./Espessura	2 = Moderado				
	3 = Grave				
Escala	4 = Muito intenso				
Some junto cada uma das 3 pontuações para cada região do corpo para dar 4 somas separadas (A).					
Soma das pontuações das lesões					

Porcentagem de área afetada	Escore da área	Cabeça	MMSS	Tronco	MMII
Escore da área (B) <i>Grau de envolvimento como uma porcentagem para cada região do corpo afetada (pontuação de cada região com pontuação entre 0-6)</i>	0 = 0% 1 = 1% - 9% 2 = 10% - 29% 3 = 30% - 49% 4 = 50% - 69% 5 = 70% - 89% 6 = 90% - 100%				
Multiplique a Soma de (A) pela Pontuação (B), para cada região do corpo, para obter 4 subtotais individuais (C).					
Subtotais (C)					
Multiplique cada um dos Subtotais (C) pela quantidade de área de superfície corporal					
Área da superfície corporal		x 0,1	x 0,2	x 0,3	x 0,4
Total (D)					
Some cada uma das pontuações para obter a pontuação final do PASI.					

PASI Score =

Severidade da psoríase

≤9 leve; 10 a 15 moderada; ≥ 16 severa