

SUGESTÕES DE DOSES EM PEDIATRIA ATRAVÉS DE DICAS E MACETES!

ANALGÉSICOS/ANTITÉRMICOS	
DIPIRONA Gotas 500mg/ml (Novalgina [®])	1gota/kg/dose 6/6hs se febre/dor (máx.:40gotas/dose)
DIPIRONA Injetável	Peso ÷ 20 = dose em ml IM/EV (máx.:2ml)
IBUPROFENO Gotas 50mg/ml (Alivium [®])	2gotas/Kg/dose até de 6/6hs se febre/dor
IBUPROFENO Gotas 100mg/ml (Alivium [®])	1gota/Kg/dose até de 6/6hs se febre/dor (máx.:40gts/dose)
PARACETAMOL Gotas 200mg/ml (Tylenol [®])	1gota/Kg/dose 4/4 ou 6/6hs se febre/dor (máx.:50gts/dose)
ANTIACIDOS/RGE	
RANITIDINA Solução Oral 15mg/ml (Label [®])	RGE. Vide Tabela
RANITIDINA Injetável 50mg/2ml (Antak [®])	Peso ÷ 20 = dose em ml EV (máx.:2ml)
ANTIALÉRGICOS	
DEXCLORFENIRAMINA 2mg/5ml (Polaramine [®])	Peso ÷ 4 = dose em ml 8/8hs 5 dias (máx.:5ml/dose)
PROMETAZINA Injetável 50mg/2ml (Fenergan [®])	Peso x 0,02 = dose em ml IM. (máx.:2ml)
ANTIBIÓTICOS	
ÁCIDO NALIDIXICO 50mg/ml (Wintomylon [®])	Peso ÷ 4 = dose em ml 6/6hs 7dias. (máx.10ml/dose) Não usar < 3 m
AMOXICILINA 250mg/5ml	Peso ÷ 3 = dose em ml 8/8hs 7 a 14 dias (máx.: 10ml/dose)
AMOXICILINA + CLAVULANATO 250 + 62,5mg/5ml	Peso ÷ 3 = dose em ml 8/8hs 7 a 14 dias (máx.: 10ml/dose)
AZITROMICINA (Azi [®] , Astro [®])	Peso ÷ 4 = dose em ml 1x/dia 3-5 dias (Vide Tabela)
CEFALEXINA 250mg/5ml (Keflex [®])	Peso ÷ 4 = dose em ml 6/6hs 7 a 14 dias (máx.:10ml/dose)
CEFTRIAXONE 250mg, 500mg e 1g (Rocefin [®])	50mg/Kg/dose 1x/dia IM 3 a 7dias (máx.:1g/dose)
METRONIDAZOL Suspensão Oral 4% (Flagyl [®])	0,5ml/Kg/dia ÷ 2 ou 3x/dia. (máx.:10ml/dose)
PENICILINA BENZATINA 600.000UI e 1.200.000UI	11 - 25Kg: 600.000UI > 25Kg: 1.200.000UI IM Dose Única
ANTIEMÉTICOS/ VÔMITOS	
DIMENIDRATO Gotas 25mg/ml (Dramin [®])	1gota/kg/dose 6/6hs SN. (máx.:40gotas/dose)
DIMENIDRATO Injetável 50mg/ml IM	Peso x 0,03 = ml/dose IM (máx.:1ml/dose)
DRAMIN [®] Injetável 30mg/10ml EV	10Kg = 4ml (máx.:10ml/dose). Ex:SG5%250ml+Dramin4ml EV
METOCLOPRAMIDA Gotas 4mg/ml (PLASIL [®])	2/3 PESO = dose em gotas 8/8hs SN (máx.:40gotas/dose)
METOCLOPRAMIDA Injetável 10mg/2ml	PESO ÷ 20 = dose em ml IM/EV (máx.:2ml)
ANTIESPASMÓDICOS/CÓLICAS	
DIMETICONA Gotas (Luftal [®])	Lactentes: 4 a 6 gts até 12 anos: 6 a 12 gotas 8/8hs se cólicas
ESCOPOLAMINA+DIPIRONA(Buscopam Composto)	1gota/kg/dose 6/6hs SN (máx.:40gotas/dose)
BUSCOPAM COMPOSTO [®] EV	Peso ÷ 20 dose em ml. Infundir diluído no soro lentamente
ANTIINFLAMATÓRIOS	
CETOPROFENO Gotas 20mg/ml (Profenid [®])	1 gota/Kg/dose 8/8hs 2 a 5 dias (máx.:50gotas/dose)
DICLOFENACO Gotas 15mg/ml (Cataflan [®])	1 gota/Kg/dose 8/8hs 2 a 5 dias (máx.:40gotas/dose)
NIMESULIDA Gotas (Scaflam [®])	1 gota/Kg/dose 12/12hs 2 a 5 dias (máx.:40gotas/dose)
ANTIPARASITÁRIOS	
ANNITA [®] Suspensão Oral 20mg/ml (Nitazoxanida)	7,5 x Peso ÷ 20 = dose em ml 12/12hs 3 dias (máx.:15ml/dose)
ALBENDAZOL Suspensão Oral 400mg/10ml	10ml Dose Única. Giardíase:10ml/dia 5 dias. Evitar < 2 anos
MEBENDAZOL Suspensão Oral 100mg/5ml	5ml 12/12hs 3dias. Evitar < 2 anos
IVERMECTINA 6mg (Revectina [®])	Escabiose, Pediculose, Miíase. Vide Tabela
XAROPES/TOSSE/ASMA	
ACEBROFILINA Xarope 25mg/5ml (Filinar [®])	Peso ÷ 5 = dose em ml 12/12hs 5 dias (máx.:10ml/dose)
CARBOCISTEÍNA Xarope Infantil 20mg/ml	1-4 anos: 2,5ml 5-10 anos: 5ml > 10 anos: 10ml 8/8hs 5dias
KOIDE D [®] XPE (DEXCLOR. + BETAMETASONA)	Peso ÷ 4 = dose em ml 8/8 5 dias (máx.:5ml/dose)
LEVODROPROPIZINA Xarope 30mg/5ml (Antux [®])	Tosse seca, irritativa. > 2 anos. Vide Tabela
SALBUTAMOL Xarope 2mg/5ml (Aerolin [®])	Asma. Vide Tabela
TERBUTALINA Xarope (Bricanyl [®])	0,25ml/Kg/dose 8/8hs 5 dias (máx.:5ml/dose)
CORTICÓIDES/ALERGIA/ASMA/LARINGITE	
DEXAMETASONA Elixir (Decadron [®])	Peso ÷ 3 = ml/dose 8/8hs 3 a 5 dias. (máx.:15ml/dose)
DEXAMETASONA 4mg/ml (Decadron [®])	0,3mg/kg/dose IM ou EV (máx.:4mg/dose)
HIDROCORTISONA 100 e 500 mg (Solucortef [®])	5mg/kg (ASMA) e 10mg/kg (ALERGIA). Infundir em SG5% lento
PREDINISOLONA 3mg/ml (Prelone [®])	Peso ÷ 6 = dose em ml 12/12hs 5 dias. (máx.: 20ml/dia)
LAXANTES	
ÓLEO MINERAL (Nujol [®])	1 a 2 ml/Kg/dose 1 a 2x/dia (máx.:15ml/dose). Evitar < 1 ano
LACTULONA [®] Xarope (Lactulose)	<1ano: 5 ml/dia 1 a 5 anos: 7,5ml/dia 6 a 12 anos: 12ml/dia
LEITE DE MAGNÉSIA	1 a 3ml/kg/dia 1 a 2x/dia (máx.:30ml/dia)

RANITIDINA Solução Oral (Label®)

Peso	Dosagem	Peso	Dosagem
3 – 4 Kg	0,5 ml 12/12hs	23 - 25 Kg	4 ml 12/12hs
5 – 7 Kg	1 ml 12/12hs	26 - 28 Kg	4,5 ml 12/12hs
8 - 10 Kg	1,5 ml 12/12hs	29 - 31 Kg	5 ml 12/12hs
11 - 13 Kg	2 ml 12/12hs	32 - 34 Kg	5,5 ml 12/12hs
14 - 16 Kg	2,5 ml 12/12hs	35 - 37 Kg	6 ml 12/12hs
17 - 19 Kg	3 ml 12/12hs	38 – 40 Kg	6,5 ml 12/12hs
20 - 22 Kg	3,5 ml 12/12hs	>40 Kg	10 ml 12/12hs

AZITROMICINA (Azi®, Astro®)

Peso	Dosagem	Posologia	Tempo	Apresentação
< 15 kg	10 mg/kg	1x/dia	5 dias	600mg (200mg/5ml)
15 – 25 kg	5 ml	1x/dia	5 dias	900mg
26 – 35 kg	7,5 ml	1x/dia	5 dias	1500mg (AZI®)
36 – 45 kg	10 ml	1x/dia	5 dias	600 + 900mg

IVERMECTINA 6mg (Revectina®)

Peso	Dosagem
15 – 24Kg	½ cp dose única
25 – 35Kg	1cp dose única
36 – 50Kg	1½ cp dose única
51 – 65Kg	2cp dose única.
66 – 79Kg	2½ cp dose única
> 79Kg	3 cp dose única

LEVODROPROPIZINA Xarope 30mg/5ml (Antux®)

Peso	Dosagem
10 -13 Kg	2 ml 8/8hs
14 - 17 Kg	2,5 ml 8/8hs
18 - 21 Kg	3 ml 8/8hs
22 - 25 Kg	4 ml 8/8hs
26 - 29 Kg	4,5 ml 8/8hs
30 - 33 Kg	5 ml 8/8hs
34 - 37 Kg	6 ml 8/8hs
38 - 40 Kg	7 ml 8/8hs
> 40 Kg	10ml 8/8hs

SALBUTAMOL Xarope 2mg/5ml (Aerolin®)

Peso	Dosagem
3 Kg - 4 Kg	0,5ml 8/8hs
5 Kg - 6 Kg	1 ml 8/8hs
7 Kg - 8 Kg	1,5 ml 8/8hs
9 Kg - 10 Kg	2 ml 8/8hs
11 Kg - 12 Kg	2,5 ml 8/8hs
13 Kg - 14 Kg	3 ml 8/8hs
15 Kg - 16 Kg	3,5 ml 8/8h
17 Kg - 18 Kg	4 ml 8/8hs
19 Kg - 20 Kg	4,5 ml 8/8hs
> 20Kg	5 ml 8/8hs

> 6 anos: 5ml 6/6 ou 8/8hs. **Provoca taquicardia e tremores!**

OFTALMOLÓGICOS

MEDICAMENTOS	DOSE USUAL
CROMOGLICATO DISSÓDICO 2% (Cromolerg®)	1 gota 6/6 horas 5 dias
GENTAMICINA COLÍRIO	1 gota 6/6 horas 5 dias
MAXITROL® COLÍRIO (Dexam, Neomicina...)	1 gota 6/6 horas 5 dias
TOBRAMICINA COLÍRIO (Tobrex®)	1 gota 6/6 horas 5 dias
TOBRAMICINA POM OFTALM (Tobrex®)	3x/dia 5 dias

OTORRINOLARINGOLÓGICOS

MEDICAMENTOS	DOSE USUAL
BIAMOTIL® OTOLÓGICO (Ciprofloxacina)	3 gotas 6/6 horas 5 dias
OTO-BETNOVATE® (Betametasona/Clorfenesina...)	3 gotas 6/6 horas 5 dias
OTOSPORIN® (Hidrocortisona/Neomicina/Polimixina)	3 gotas 6/6 horas 5 dias

NEBULIZAÇÕES

ASMA/BQL	
SF0,9%	3 a 5 ml
BEROTEC	1gota:3Kg (Max.:10gotas)
ATROVENT	Dobro do Berotec
Até 3x de 20 em 20 minutos	
LARINGITE	
SF0,9%	4ml
ADRENALINA	1ml
Até 3x de 20 em 20 minutos	

HIDRATAÇÃO: Requerimento Básico para 24 horas

PESO	VOLUME DE SG5%
0 - 10 kg	100ml X Peso
11 – 20 kg	1000ml + 50ml para cada Kg a mais
21– 40 kg	1500ml + 20ml para cada Kg a mais
> 40 kg	2000ml
Dividir volume total por 4 e infundir de 6/6horas	
NaCl 20%	4,4ml para cada 500ml de SG5%
KCl 19,1%	4ml para cada 500ml de SG5%
Faça uma regra de 3 para os demais volumes	

DROGAS NA EMERGÊNCIA

MEDICAMENTOS	DOSE USUAL
ADRENALINA	(1ml+9mlAD)=0,1ml/Kg EV
ATROPINA 0,25mg/ml	PESO X 0,08ml EV
ATROPINA 0,5mg/ml	PESO X 0,04ml EV
CETAMINA 500mg/10ml (Ketalar®)	PESO X 0,04ml IM/EV
CLORPROMAZINA 25mg/5ml (Ampectil®)	PESO X 0,2ml IM/EV
DIAZEPAM 10mg/2ml (Valium®)	PESO X 0,06ml EV
FENITOINA 250mg/5ml (Hidantal®)	PESO X 0,4ml EV 30' (1:9SF)
FENOBARBITAL 200mg/2ml	PESO X 0,2ml IM/EV 10' (1:9SF)
FENTANILA 50mcg/ml (Fentanil®)	PESO X 0,06ml + 3ml AD EV 1'
FLUMAZENIL 0,5mg/5ml (Lanexat®)	PESO X 0,1ml EV
MANITOL 20% (250ml a 500ml)	PESO X 10ml EV em 20'
MEPERIDINA 100mg/2ml (Dolantina®)	(2ml+8mlAD)=0,2ml/Kg IM/EV
MIDAZOLAM 15mg/3ml (Dormonid®)	PESO X 0,04ml IM/EV
MIDAZOLAM 5mg/5ml (Dormonid®)	PESO X 0,2ml IM/EV
MORFINA 10mg/ml (Dimorf®)	PESO X 0,01ml IM/SC/EV 1'
NALOXONA 0,4mg/ml (Narcan®)	PESO X 0,25ml EV



Elaboração: Jean Roberge (Pediatra HRO)
Camila Biazzi (Doutoranda UNOCHAPECÓ)