

# TABELAS DE MEDIDAS OBSTÉTRICAS



O conteúdo desta apostila destina-se exclusivamente à complementação didática dirigida aos alunos do Cetrus e não deverá ser reproduzido parcial e complementar por ferir os princípios constitucionais dos direitos autorais e estando o infrator do delito sujeito às penalidades previstas na Lei.

Relação entre Comprimento Cabeça - NadeGas e Idade Gestacional

CCN (mm)	P 50 (sem + dias)	CCN (mm)	P 50 (sem + dias)	CCN (mm)	P 50 (sem + dias)
4,6	5 + 6	22	8 + 5	51	11 + 4
5,2	6 + 0	23	8 + 6	53	11 + 5
6	6 + 1	24	9 + 0	55	11 + 6
6,4	6 + 2	26	9 + 1	57	12 + 0
7	6 + 3	27	9 + 2	58	12 + 1
8	6 + 4	28	9 + 3	60	12 + 2
9	6 + 5	29	9 + 4	62	12 + 3
9,1	6 + 6	30	9 + 5	64	12 + 4
10	7 + 0	31	9 + 6	66	12 + 5
11	7 + 1	32	10 + 0	68	12 + 6
12	7 + 2	35	10 + 1	70	13 + 0
13	7 + 3	36	10 + 2	72	13 + 1
14	7 + 4	38	10 + 3	74	13 + 2
15	7 + 5	39	10 + 4	76	13 + 3
16	7 + 6	41	10 + 5	79	13 + 4
17	8 + 0	43	10 + 6	81	13 + 5
18	8 + 1	44	11 + 0	83	13 + 6
19	8 + 2	46	11 + 1	86	14 + 0
20	8 + 3	48	11 + 2		
21	8 + 4	49	11 + 3		

Robinson HP, BJOG, 1975


Comprimento Crânio-Nadegas e Relação com Idade  
Gestacional (CCN)

CCN (mm)	Percentil 5	Mediana	Percentil 95
5	5 + 6	6 + 2	6 + 6
10	7 + 0	7 + 4	8 + 1
15	7 + 5	8 + 2	9 + 0
20	8 + 2	9 + 0	9 + 5
25	8 + 6	9 + 4	10 + 2
30	9 + 2	10 + 0	10 + 6
35	9 + 5	10 + 3	11 + 2
40	10 + 1	10 + 6	11 + 5
45	10 + 3	11 + 2	12 + 1
50	10 + 6	11 + 5	12 + 4
55	11 + 1	12 + 0	13 + 0
60	11 + 3	12 + 3	13 + 3
65	11 + 6	12 + 5	13 + 5
70	12 + 1	13 + 0	14 + 0
75	12 + 3	13 + 3	14 + 3
80	12 + 5	13 + 5	14 + 5
85	13 + 0	14 + 0	15 + 1
90	13 + 2	14 + 2	15 + 3
95	13 + 4	14 + 4	15 + 5
100	13 + 6	15 + 0	16 + 1


Ultrasound Obstet. Gynecol. 2008; 31: 388-396  
B. O. VERBURG , E. A. P. STEEGERS, M. DE RIDDER,  
R. J. SNIJDERS, E. SMITH, A. HOFMAN, H. A. MOLLS,  
V. W. JADDOE and J. C. M. WITTEMAN

Relação entre comprimento crânio-nádegas e idade gestacional				Relação entre comprimento crânio-nádegas e idade gestacional			
CCN (mm)	Idade gestacional (dias)			CCN (mm)	Idade gestacional (dias)		
	Percentil 50	Percentil 5	Percentil 95		Percentil 50	Percentil 5	Percentil 95
1	41,0	38	44	21	61,0	58	65
2	42,0	39	46	22	62,0	59	66
3	43,0	40	47	23	63,0	60	66
4	44,0	41	48	24	64,0	60	67
5	45,0	42	49	25	65,0	61	68
6	47,0	43	50	26	66,0	62	69
7	48,0	44	51	27	66,0	63	70
8	49,0	45	52	28	67,0	64	71
9	50,0	46	53	29	68,0	64	71
10	51,0	47	54	30	69,0	65	72
11	52,0	48	55	31	69,0	66	73
12	53,0	49	56	32	70,0	67	74
13	54,0	50	57	33	71,0	68	74
14	55,0	51	58	34	72,0	68	75
15	56,0	52	59	35	72,0	69	76
16	57,0	53	60	36	73,0	70	77
17	58,0	54	61	37	74,0	70	77
18	59,0	55	62	38	74,0	71	78
19	59,0	56	63	39	75,0	72	79
20	60,0	57	64	40	76,0	72	79

Fetal Diagn Ther 2010;28:207-219 Gerge L.  
Papaioannou Argyro Syngelaki Leona C.Y.  
Jackie A. Ross Kypros H. Nicolaides



Comprimento Cabeça-Nadegas (mm)			
CCN (mm)	CCN (mm)		
	Percentil 5	Percentil 50	Percentil 95
6	3,4	5,6	7,8
7	7,3	10,3	13,3
8	12,6	16,4	20,2
9	19,2	23,9	28,5
10	27,3	32,7	38,2
11	39,8	43,1	49,3
12	47,7	54,8	61,8
13	60,1	67,9	75,7
14	73,8	82,4	91,1
Robinson HP, BJOG, 1975			



Percentil 5    Percentil 50    Percentil 95

Robinson HP, BJOG, 1975

Relação entre frequência cardíaca embriária, diâmetro médio do saco gestacional, diâmetro médio da vesícula vitelínica e idade gestacional

Idade gestacional (semanas + dias)	Frequência Cardíaca Embrionária (bpm)			Diâmetro Médio do Saco Gestacional (mm)			Diâmetro Médio da Vesícula Vitelínica (mm)		
	Percentil 50	Percentil 5	Percentil 95	Percentil 50	Percentil 5	Percentil 95	Percentil 50	Percentil 5	Percentil 95
5 sem + 2 dias	105	90	121	12,9	8,0	18,9	3,2	2,4	4,1
5 sem + 6 dias	108	92	124	13,8	8,7	19,9	3,3	2,5	4,2
6 semanas	111	95	127	14,7	9,4	21,0	3,4	2,6	4,3
6 sem + 1 dia	114	98	131	15,6	10,4	22,1	3,4	2,6	4,4
6 sem + 2 dias	117	101	134	16,5	10,9	23,2	3,5	2,7	4,4
6 sem + 3 dias	120	104	138	17,4	11,7	24,3	3,6	2,7	4,5
6 sem + 4 dias	124	107	141	18,4	12,5	25,4	3,6	2,8	4,6
6 sem + 5 dias	127	111	145	19,3	13,3	26,6	3,7	2,9	4,7
6 sem + 6 dias	131	114	149	20,3	14,1	27,7	3,8	2,9	4,7
7 semanas	135	117	153	21,3	15	28,8	3,8	3,0	4,8
7 sem + 1 dia	138	121	157	22,3	15,7	30,0	3,9	3,0	4,9
7 sem + 2 dias	142	124	161	23,3	16,6	31,1	4,0	3,1	5,0
7 sem + 3 dias	146	128	165	24,3	17,4	32,3	4,0	3,1	5,0
7 sem + 4 dias	149	131	168	25,3	18,3	33,4	4,1	3,2	5,1
7 sem + 5 dias	153	134	172	26,3	19,1	34,6	4,2	3,3	5,2
7 sem + 6 dias	156	137	176	27,3	20,0	35,8	4,2	3,3	5,2
8 semanas	159	140	179	28,3	20,8	36,9	4,3	3,4	5,3
8 sem + 1 dia	162	143	182	29,3	21,7	38,1	4,3	3,4	5,4
8 sem + 2 dias	165	146	185	30,3	22,6	39,2	4,4	3,5	5,4
8 sem + 3 dias	167	148	188	31,3	23,4	40,4	4,5	3,5	5,5
8 sem + 4 dias	169	150	190	32,3	24,3	41,5	4,5	3,6	5,6
8 sem + 5 dias	171	152	192	33,3	25,2	42,6	4,6	3,6	5,6
8 sem + 6 dias	173	153	193	34,3	26,0	43,7	4,6	3,7	5,7
9 semanas	174	154	194	35,3	26,9	44,9	4,7	3,7	5,8
9 sem + 1 dia	174	154	195	36,3	27,8	46,0	4,7	3,8	5,8
9 sem + 2 dias	174	154	195	37,3	28,6	47,1	4,8	3,8	5,9
9 sem + 3 dias	174	154	195	38,2	29,5	48,2	4,8	3,9	5,9
9 sem + 4 dias	173	153	194	39,2	30,3	49,2	4,9	3,9	6,0
9 sem + 5 dias	171	152	192	40,2	31,2	50,3	4,9	4,0	6,0
9 sem + 6 dias	169	150	190	41,1	32,0	51,4	5,0	4,0	6,1
10 semanas	167	147	187	42,0	32,8	52,4	5,0	4,0	6,2
10 sem + 1 dia	163	144	183	43,0	33,6	53,4	5,1	4,1	6,2
10 sem + 2 dias	159	141	179	43,9	34,4	54,4	5,1	4,1	6,3
10 sem + 3 dias	155	136	174	44,8	35,2	55,4	5,2	4,2	6,3
10 sem + 4 dias	150	131	169	45,6	36,0	56,4	5,2	4,2	6,4
10 sem + 5 dias	144	126	163	46,5	36,8	57,4	5,3	4,2	6,4

Relação entre Dipametro Biparietal, Circunferência  
Craniana, Femur e Idade Gestacional

DBP (mm)	CC (mm)	Femur (mm)	IG (semanas) P 50
23,5	86	10	13
27,5	98	13,5	14
31	110	17	15
35	123	20	16
38,5	135	23,5	17
42	147	26,5	18
45	159	29,5	19
48,5	172	32	20
51,5	184	35	21
55	196	37,5	22
58	208	40,5	23
61	220	43	24
64	231	45,5	25
67	242	47,5	26
69,5	253	50	27
72,5	263	52,5	28
75,5	272	54,5	29
78	281	56,5	30
80,5	289	59	31
83	297	61	32
85,5	305	63	33
88,5	312	65	34
91	318	67	35

Ultrasound Obstet. Gynecol. 10 (1997) 174-191  
D. G. Altman and L. S. Chitty



Relação entre diâmetro biparietal (DBP fora - fora) e idade gestacional

BPD (mm)	Idade gestacional estimada (semanas + dias) Percentil 50	Percentil 5 (semanas + dias)	Percentil 95 (semanas + dias)
22	12 + 4	11 + 5	13 + 4
23	12 + 6	12 + 0	13 + 6
24	13 + 1	12 + 1	14 + 1
25	13 + 3	12 + 3	14 + 3
26	13 + 4	12 + 5	14 + 5
27	13 + 6	12 + 6	15 + 0
28	14 + 1	13 + 1	15 + 2
29	14 + 3	13 + 3	15 + 4
30	14 + 5	13 + 4	15 + 5
31	15 + 0	13 + 6	16 + 1
32	15 + 2	14 + 1	16 + 3
33	15 + 4	14 + 3	16 + 5
34	15 + 5	14 + 4	17 + 0
35	16 + 0	14 + 6	17 + 2
36	16 + 2	15 + 1	17 + 5
37	16 + 4	15 + 3	18 + 0
38	16 + 6	15 + 4	18 + 2
39	17 + 1	15 + 6	18 + 4
40	17 + 3	16 + 1	19 + 0
41	17 + 5	16 + 3	19 + 2
42	18 + 0	16 + 4	19 + 4
43	18 + 2	16 + 6	19 + 6
44	18 + 4	17 + 1	20 + 2
45	19 + 0	17 + 3	20 + 4
46	19 + 2	17 + 5	20 + 6
47	19 + 4	18 + 0	21 + 2
48	19 + 6	18 + 2	21 + 4
49	20 + 1	18 + 4	22 + 0
50	20 + 3	18 + 5	22 + 2
51	20 + 5	19 + 0	22 + 4
52	21 + 1	19 + 2	23 + 0
53	21 + 3	19 + 4	23 + 2
54	21 + 5	19 + 6	23 + 5
55	22 + 0	20 + 1	24 + 0
56	22 + 2	20 + 3	24 + 3
57	22 + 5	20 + 5	24 + 5
58	23 + 0	21 + 0	25 + 1
59	23 + 2	21 + 2	25 + 4
60	23 + 5	21 + 4	25 + 6
61	24 + 0	21 + 6	26 + 2
61	24 + 2	22 + 1	26 + 5
63	24 + 5	22 + 4	27 + 0
64	25 + 0	22 + 6	27 + 3
65	25 + 2	23 + 1	27 + 6
66	25 + 5	23 + 3	28 + 2
67	26 + 0	23 + 5	28 + 4
69	26 + 3	24 + 0	29 + 0
69	26 + 5	24 + 2	29 + 3
70	27 + 1	24 + 4	29 + 6
71	27 + 3	25 + 0	30 + 2
72	27 + 6	25 + 2	30 + 4
72	28 + 1	25 + 4	31 + 0
74	28 + 4	25 + 6	31 + 3
75	28 + 6	26 + 2	31 + 6
76	29 + 2	26 + 4	32 + 2
77	29 + 5	26 + 6	32 + 5
78	30 + 0	27 + 1	33 + 1
79	30 + 3	27 + 4	33 + 4
80	30 + 5	27 + 6	34 + 0
81	31 + 1	28 + 1	34 + 3
82	31 + 4	28 + 3	34 + 6
83	31 + 6	28 + 6	35 + 2
84	32 + 2	29 + 1	35 + 6
85	32 + 5	29 + 4	36 + 2
86	33 + 1	29 + 6	36 + 5
87	33 + 3	30 + 1	37 + 1
88	33 + 6	30 + 4	37 + 4
89	34 + 2	30 + 6	38 + 1
90	34 + 5	31 + 1	38 + 4
91	35 + 1	31 + 4	39 + 0





Relação entre diâmetro biparietal (DBP fora - dentro) e idade gestacional

BPD (mm)	Idade gestacional estimada (semanas + dias) Percentil 50	Percentil 5 (semanas + dias)	Percentil 95 (semanas + dias)
21	12 + 5	11 + 5	13 + 5
22	13 + 0	12 + 1	14 + 0
23	13 + 2	12 + 3	14 + 2
24	13 + 4	12 + 4	14 + 4
25	13 + 6	12 + 6	14 + 6
26	14 + 1	13 + 1	15 + 1
27	14 + 3	13 + 3	15 + 3
28	14 + 5	13 + 4	15 + 5
29	14 + 6	13 + 6	15 + 6
30	15 + 1	14 + 1	16 + 2
31	15 + 3	14 + 3	16 + 5
32	15 + 5	14 + 4	17 + 0
33	16 + 0	14 + 6	17 + 2
34	16 + 2	15 + 1	17 + 4
35	16 + 4	15 + 3	17 + 6
36	16 + 6	15 + 5	18 + 2
37	17 + 1	15 + 6	18 + 4
38	17 + 3	16 + 1	18 + 6
39	17 + 6	16 + 3	19 + 2
40	18 + 1	16 + 5	19 + 4
41	18 + 3	17 + 0	19 + 6
42	18 + 5	17 + 2	20 + 2
43	19 + 0	17 + 4	20 + 4
44	19 + 2	17 + 6	20 + 6
45	19 + 4	18 + 1	21 + 2
46	19 + 6	18 + 3	21 + 4
47	20 + 2	18 + 5	22 + 0
48	20 + 4	19 + 0	22 + 2
49	20 + 6	19 + 2	22 + 5
50	21 + 1	19 + 4	23 + 0
51	21 + 4	19 + 6	23 + 3
52	21 + 6	20 + 1	23 + 5
53	22 + 1	20 + 3	24 + 1
54	22 + 4	20 + 5	24 + 4
55	22 + 6	21 + 0	24 + 6
56	23 + 1	21 + 2	25 + 2
57	23 + 4	21 + 4	25 + 4
58	23 + 6	21 + 6	26 + 0
59	24 + 1	21 + 1	26 + 3
60	24 + 4	22 + 3	26 + 6
61	24 + 6	22 + 5	27 + 1
61	25 + 2	23 + 1	27 + 4
63	25 + 4	23 + 3	28 + 0
64	26 + 0	23 + 5	28 + 3
65	26 + 2	24 + 0	28 + 6
66	26 + 5	24 + 2	29 + 1
67	27 + 0	24 + 4	29 + 4
69	27 + 3	25 + 0	30 + 0
69	27 + 5	25 + 2	30 + 3
70	28 + 1	25 + 4	30 + 6
71	28 + 3	25 + 6	31 + 2
72	28 + 6	26 + 2	31 + 5
72	29 + 2	26 + 4	32 + 1
74	30 + 0	26 + 6	32 + 4
75	30 + 2	27 + 2	33 + 0
76	30 + 5	27 + 4	33 + 3
77	30 + 5	27 + 6	33 + 6
78	31 + 1	28 + 2	34 + 2
79	31 + 4	28 + 4	34 + 5
80	31 + 6	28 + 6	35 + 1
81	32 + 2	29 + 2	35 + 5
82	32 + 5	29 + 4	36 + 1
83	33 + 1	30 + 0	36 + 4
84	33 + 3	30 + 2	37 + 0
85	33 + 6	30 + 5	37 + 3
86	34 + 2	31 + 0	38 + 0
87	34 + 5	31 + 2	38 + 3
88	35 + 1	31 + 5	38 + 6
89	35 + 4	32 + 0	39 + 3

Padrão de normalidade de pesos fetais estimados por ultrassonografia


Idade gestacional (semanas)	P3	P10	P50	P90	P97
10	26	29	35	41	44
11	34	37	45	53	56
12	43	48	58	68	73
13	55	61	73	85	91
14	70	77	93	109	116
15	88	97	117	137	146
16	110	121	146	171	183
17	136	150	181	212	226
18	167	185	223	261	279
19	205	227	273	319	341
20	248	275	331	387	414
21	299	331	399	467	499
22	359	398	478	559	598
23	426	471	568	665	710
24	503	556	670	784	838
25	589	652	785	918	981
26	685	758	913	1068	1141
27	791	879	1055	1234	1319
28	908	1004	1210	1416	1513
29	1034	1145	1379	1613	1754
30	1169	1294	1559	1824	1949
31	1313	1453	1751	2049	2189
32	1465	1621	1953	2285	2441
33	1622	1794	2162	2530	2703
34	1783	1973	2377	2781	2971
35	1946	2154	2595	3036	3244
36	2110	2335	2813	3291	3516
37	2271	2513	3028	3543	3785
38	2427	2686	3236	3786	4045
39	2576	2851	3435	4019	4294

Hadlock fp, Harrist RB, Martinez-Poyer J - Radiology 181:129-133,1991.

Diâmetro Biparietal (mm)			
Idade gestacional (semanas)	Percentil 5	Mediana	Percentil 95
14	28	31	34
15	31	34	37
16	34	37	40
17	36	40	43
18	39	43	47
19	42	46	50
20	45	49	54
21	48	52	57
22	51	56	61
23	54	59	64
24	57	62	68
25	60	66	71
26	63	69	75
27	66	72	78
28	69	75	81
29	72	78	85
30	74	81	88
31	77	83	90
32	79	86	93
33	81	88	96
34	83	90	98
35	85	92	100
36	86	94	102
37	87	95	103
38	88	96	104
39	89	97	105
Snijders R J M, Nicolaides K H. Ultrasonod Obstet Gynecol 4 (1994) 34-48			

Diâmetro Occipto - Frontal (mm)			
Idade gestacional (semanas)	Percentil 5	Mediana	Percentil 95
14	35	39	42
15	39	42	46
16	42	46	50
17	46	50	54
18	50	54	59
19	54	58	63
20	57	62	68
21	61	67	72
22	65	71	77
23	69	75	82
24	73	79	86
25	77	83	90
26	81	87	95
27	84	91	99
28	87	95	103
29	91	98	107
30	94	102	110
31	96	105	113
32	99	107	116
33	101	110	119
34	103	112	121
35	105	113	123
36	106	115	124
37	107	116	125
38	107	116	126
39	107	116	126

Snijders R J M, Nicolaides K H. Ultrasonod Obstet Gynecol 4 (1994) 34-48




Snijders R J M, Nicolaides K H. Ultrasonod Obstet Gynecol 4 (1994) 34-48

## Circunferência Craniana (mm)

Idade gestacional (semanas)	Percentil 5	Mediana	Percentil 95
14	102	110	118
15	111	120	129
16	120	130	140
17	130	141	152
18	141	152	164
19	151	163	176
20	162	175	189
21	173	187	201
22	184	198	214
23	195	210	227
24	206	222	240
25	217	234	252
26	227	245	264
27	238	256	277
28	248	267	288
29	257	277	299
30	266	287	309
31	274	296	319
32	282	304	328
33	288	311	336
34	294	317	342
35	299	323	348
36	303	327	353
37	306	330	356
38	308	332	358
39	309	333	359

Snijders R J M, Nicolaides K H. Ultrasonod Obstet Gynecol 4 (1994) 34-48




Snijders R J M, Nicolaides K H. Ultrasonod Obstet Gynecol 4 (1994) 34-48

## Diâmetro Cerebelar Transverso (mm)

Idade gestacional (semanas)	Percentil 5	Mediana	Percentil 95
14	12	14	15
15	13	15	17
16	14	16	18
17	15	17	19
18	16	18	21
19	17	20	22
20	19	21	24
21	20	22	25
22	21	24	27
23	22	25	28
24	24	26	30
25	25	28	31
26	26	29	33
27	27	31	34
28	29	32	36
29	30	33	37
30	31	35	39
31	32	36	40
32	34	37	42
33	35	39	43
34	36	40	44
35	37	41	46
36	38	42	47
37	39	43	48
38	40	44	49
39	41	45	51

Snijders R J M, Nicolaides K H. Ultrasonod Obstet Gynecol 4 (1994) 34-48



Percentil 5      Mediana      Percentil 95

Snijders R J M, Nicolaides K H. Ultrasonod Obstet Gynecol 4 (1994) 34-48

Idade gestacional (semanas)	Diámetro da Órbita (mm)v		
	P5	P50	P95
12	1	3	6
13	2	4	7
14	3	5	8
15	4	6	9
16	5	7	9
17	5	8	10
18	6	9	11
19	7	9	12
20	8	10	13
21	8	11	13
22	9	12	14
23	10	12	15
24	10	13	15
25	11	13	16
26	12	14	16
27	12	14	17
28	13	15	17
29	13	15	18
30	14	16	18
31	14	16	19
32	14	17	19
33	15	17	19
34	15	17	20
35	15	18	20
36	16	18	20
37	16	18	21
38	16	18	21
39	16	19	21
40	16	19	21


Biometria Ocular						
Idade gestacional (semanas)	Distância Interorbitária					
	Interna (mm)			Externa (mm)		
	P5	P50	P95	P5	P50	P95
11	-	-	-	5	13	20
12	4	9	13	8	15	23
13	5	9	14	10	18	25
14	5	10	14	13	20	28
15	6	10	14	15	22	30
16	6	10	15	17	25	32
17	6	11	15	19	27	34
18	7	11	16	22	29	37
19	7	12	16	24	31	39
20	8	12	17	26	33	41
21	8	13	17	28	35	43
22	9	13	18	30	37	44
23	9	14	18	31	39	46
24	10	14	19	33	41	48
25	10	15	19	35	42	50
26	11	15	20	36	44	51
27	11	16	20	38	45	53
28	12	16	21	39	47	54
29	12	17	21	41	48	56
30	13	17	22	42	50	57
31	13	18	22	43	51	58
32	14	18	23	45	52	60
33	14	19	23	46	53	61
34	15	19	24	47	54	62
35	15	20	24	48	55	63
36	16	20	25	49	56	64
37	16	21	25	50	57	65
38	17	21	26	50	58	65
39	17	22	26	51	59	66
40	18	22	26	52	59	67



### Circunferência Abdominal Fetal (mm)

Idade gestacional (semanas)	Percentil 5	Mediana	Percentil 95
14	80	90	102
15	88	99	112
16	96	108	122
17	105	118	133
18	114	128	144
19	123	139	156
20	133	149	168
21	143	161	181
22	153	172	193
23	163	183	206
24	174	195	219
25	184	207	233
26	195	219	246
27	205	231	259
28	216	243	272
29	226	254	285
30	237	266	298
31	246	277	310
32	256	287	322
33	265	297	334
34	274	307	345
35	282	316	355
36	289	324	364
37	295	332	372
38	302	339	380
39	307	345	387

Snijders R J M, Nicolaides K H. Ultrasonod Obstet Gynecol 4 (1994) 34-48




Snijders R J M, Nicolaides K H. Ultrasonod Obstet Gynecol 4 (1994) 34-48

## Comprimento Renal Fetal (mm)

Idade gestacional (semanas)	- 2 DP (mm)	Média (mm)	+ 2 DP (mm)
24	22,0	24,5	27,0
25	22,6	25,1	27,7
26	23,3	25,8	28,3
27	24,0	26,5	29,0
28	24,7	27,2	29,8
29	25,5	28,0	30,5
30	26,3	28,8	31,3
31	27,1	29,6	32,1
32	27,9	30,4	32,9
33	28,8	31,4	33,8
34	29,6	32,2	34,7
35	30,5	33,1	35,6
36	31,5	34,0	36,5
37	32,4	35,0	37,5
38	33,4	36,0	38,5
39	34,5	37,0	39,5
40	35,5	38,0	40,5
41	36,6	39,1	41,6
42	37,7	40,2	42,7

Bertagnoli L. Lalatta F. Gallicchio R. et al: J. Clin Ultrasound 1983.




— 2 DP (mm) — Média (mm) — 2 DP (mm)


Bertagnoli L. Lalatta F. Gallicchio R. et al: J. Clin Ultrasound 1983.

Comprimento do Fêmur (mm)			
Idade gestacional (semanas)	Percentil 5	Mediana	Percentil 95
14	14	17	19
15	17	19	22
16	19	22	25
17	21	24	28
18	24	27	30
19	26	30	33
20	29	32	36
21	32	35	39
22	34	38	42
23	37	41	45
24	39	43	47
25	42	46	50
26	44	48	53
27	47	51	55
28	49	53	58
29	51	56	60
30	53	58	63
31	55	60	65
32	57	62	67
33	59	64	69
34	61	66	71
35	63	68	73
36	64	69	74
37	66	71	76
38	67	72	77
39	68	73	78

Snijders R J M, Nicolaides K H. Ultrasonod Obstet Gynecol 4 (1994) 34-48




Comprimento do Fêmur (mm)					
Idade gestacional (semanas)	Percentil 3	Percentil 10	Percentil 50	Percentil 90	Percentil 97
12	4,4	5,5	7,7	10,0	11,1
13	7,5	8,6	10,9	13,3	14,4
14	10,6	11,7	14,1	16,5	17,6
15	13,6	14,7	17,2	19,7	20,8
16	16,5	17,7	20,3	22,8	24,0
17	19,4	20,7	23,3	25,9	27,2
18	22,3	23,6	26,3	29,0	30,2
19	25,1	26,4	29,2	32,0	33,3
20	27,9	29,2	32,1	34,9	36,3
21	30,6	32,0	34,9	37,8	39,2
22	33,2	34,6	37,6	40,6	42,0
23	35,8	37,2	40,3	43,4	44,8
24	38,3	39,8	42,9	46,1	47,6
25	40,8	42,3	45,5	48,7	50,2
26	43,1	44,7	48,0	51,3	52,8
27	45,4	47,0	50,4	53,8	55,3
28	47,6	49,3	52,7	56,2	57,8
29	49,8	51,4	55,0	58,5	60,1
30	51,8	53,5	57,1	60,7	62,4
31	53,8	55,5	59,2	62,9	64,6
32	55,7	57,4	61,2	64,9	66,7
33	57,5	59,3	63,1	66,9	68,7
34	59,2	61,0	64,9	68,8	70,6
35	60,8	62,6	66,6	70,6	72,4
36	62,3	64,2	68,2	72,3	74,1
37	63,7	65,6	69,7	73,8	75,8
38	64,9	66,9	71,1	75,3	77,3
39	66,1	68,1	72,4	76,7	78,7
40	67,2	69,2	73,6	77,9	79,9
41	68,1	70,2	74,6	79,0	81,1
42	69,0	71,1	75,6	80,1	82,2



## Comprimento do Úmero (mm)


Idade gestacional (semanas)	Percentil 3	Percentil 10	Percentil 50	Percentil 90	Percentil 97
12	3,7	4,8	7,1	9,5	10,6
13	7,2	8,3	10,7	13,1	14,2
14	10,5	11,7	14,1	16,5	17,7
15	13,7	14,8	17,3	19,8	21,0
16	16,7	17,9	20,4	23,0	24,2
17	19,6	20,8	23,4	26,0	27,2
18	22,3	23,6	26,4	28,9	30,1
19	24,9	26,2	28,9	31,6	32,9
20	27,4	28,7	31,5	34,2	35,5
21	29,8	31,2	34,0	36,8	38,1
22	32,1	33,5	36,3	39,2	40,5
23	34,3	35,7	38,6	41,5	42,9
24	36,4	37,8	40,7	43,7	45,1
25	38,4	39,8	42,8	45,8	47,2
26	40,3	41,7	44,8	47,9	49,3
27	42,1	43,6	46,7	49,8	51,3
28	43,9	45,3	48,5	51,7	53,2
29	45,5	47,0	50,2	53,5	55,0
30	47,1	48,6	51,9	55,2	56,7
31	48,6	50,2	53,5	56,8	58,4
32	50,0	51,6	55,0	58,4	59,9
33	51,4	53,0	56,4	59,8	61,5
34	52,7	54,3	57,8	61,3	62,9
35	53,9	55,6	59,1	62,6	64,3
36	55,1	56,8	60,3	63,9	65,6
37	56,2	57,9	61,5	65,1	66,8
38	57,2	58,9	62,6	66,3	68,0
39	58,2	60,0	63,7	67,4	69,2
40	59,1	60,9	64,7	68,5	70,3
41	60,0	61,8	65,6	69,5	71,3
42	60,8	62,6	66,5	70,4	72,2






## Comprimento do Rádio (mm)

Idade gestacional (semanas)	Percentil 3	Percentil 10	Percentil 50	Percentil 90	Percentil 97
12	2,2	3,3	5,5	7,8	8,8
13	4,8	5,9	8,2	10,5	11,6
14	7,6	8,7	11,0	13,4	14,5
15	10,3	11,5	13,9	16,3	17,4
16	13,0	14,2	16,7	19,1	20,3
17	15,6	16,8	19,3	21,9	23,1
18	18,1	19,3	21,9	24,5	25,7
19	20,4	21,7	24,4	27,0	28,3
20	22,7	23,9	26,7	29,4	30,7
21	24,8	26,1	28,9	31,6	32,9
22	26,8	28,1	30,9	33,8	35,1
23	28,6	30,0	32,9	35,8	37,1
24	30,4	31,8	34,7	37,7	39,1
25	32,1	33,5	36,5	39,5	40,9
26	33,6	35,0	38,1	41,2	42,6
27	35,1	36,5	39,7	42,8	44,3
28	36,5	38,0	41,2	44,3	45,8
29	37,8	39,3	42,6	45,8	47,3
30	39,0	40,6	43,9	47,2	48,7
31	40,2	41,8	45,1	48,5	50,1
32	41,3	42,9	46,4	49,8	51,4
33	42,4	44,0	47,5	51,0	52,6
34	43,4	45,0	48,6	52,1	53,8
35	44,3	46,0	49,6	53,2	54,9
36	45,2	46,9	50,6	54,3	56,0
37	46,1	47,8	51,6	55,3	57,0
38	46,9	48,7	52,5	56,2	58,0
39	47,7	49,5	53,3	57,2	59,0
40	48,4	50,3	54,2	58,1	59,9
41	49,1	51,0	55,0	58,9	60,8
42	49,8	51,7	55,7	59,7	61,6



# Comprimento da Ulna (mm)


Idade gestacional (semanas)	Percentil 3	Percentil 10	Percentil 50	Percentil 90	Percentil 97
12	3,9	5,0	7,3	9,6	10,7
13	6,2	7,3	9,6	12,0	13,1
14	8,8	9,9	12,4	14,8	15,9
15	11,6	12,8	15,3	17,8	18,9
16	14,5	15,7	18,2	20,8	22,0
17	17,3	18,6	21,2	23,8	25,0
18	20,1	21,4	24,0	26,7	28,0
19	22,8	24,0	26,8	29,5	30,8
20	25,3	26,6	29,4	32,2	33,5
21	27,8	29,1	32,0	34,8	36,2
22	30,1	31,4	34,4	37,3	38,7
23	32,3	33,7	36,6	39,6	41,0
24	34,3	35,8	38,8	41,9	43,3
25	36,3	37,8	40,9	44,0	45,5
26	38,2	39,7	42,8	46,0	47,5
27	39,9	41,5	44,7	47,9	49,5
28	41,6	43,2	46,5	49,8	51,3
29	43,2	44,8	48,2	51,5	53,1
30	44,7	46,3	49,8	53,2	54,8
31	46,2	47,8	51,3	54,8	56,4
32	47,5	49,2	52,7	56,3	58,0
33	48,8	50,5	54,1	57,7	59,4
34	50,0	51,8	55,4	59,1	60,8
35	51,2	53,0	56,7	60,4	62,2
36	52,3	54,1	57,9	61,7	63,5
37	53,4	55,2	59,1	62,9	64,7
38	54,4	56,2	60,2	64,1	65,9
39	55,4	57,2	61,2	65,2	67,1
40	56,3	58,2	62,2	66,3	68,2
41	57,2	59,1	63,2	67,3	69,3
42	58,0	60,0	64,1	68,3	70,3



— Percentil 3 — Percentil 10 — Percentil 50 — Percentil 90 — Percentil 97

# Comprimento da Tibia (mm)


Idade gestacional (semanas)	Percentil 3	Percentil 10	Percentil 50	Percentil 90	Percentil 97
12	4,4	5,4	7,6	9,8	10,8
13	5,8	6,9	9,2	11,4	12,5
14	8,0	9,1	11,4	13,7	14,8
15	10,6	11,7	14,1	16,4	17,6
16	13,3	14,5	16,9	19,4	20,5
17	16,2	17,4	19,9	22,4	23,5
18	19,0	20,2	22,8	25,4	26,6
19	21,8	23,1	25,7	28,3	29,6
20	24,5	25,8	28,5	31,2	32,5
21	27,2	28,5	31,2	34,0	35,3
22	29,7	31,0	33,8	36,7	38,0
23	32,1	33,5	36,4	39,2	40,6
24	34,4	35,8	38,8	41,7	43,1
25	36,6	38,0	41,0	44,1	45,5
26	38,7	40,1	43,2	46,3	47,8
27	40,7	42,2	45,3	48,5	49,9
28	42,6	44,1	47,3	50,5	52,0
29	44,4	45,9	49,2	52,5	54,0
30	46,1	47,7	51,0	54,3	55,9
31	47,7	49,3	52,7	56,1	57,7
32	49,3	50,9	54,4	57,8	59,5
33	50,8	52,4	55,9	59,5	61,1
34	52,2	53,9	57,5	61,0	62,7
35	53,5	55,2	58,9	62,6	64,3
36	54,8	56,6	60,3	64,0	65,7
37	56,0	57,8	61,6	65,4	67,2
38	57,2	59,0	62,9	66,7	68,5
39	58,3	60,2	64,1	68,0	69,8
40	59,4	61,3	65,2	69,2	71,1
41	60,4	62,3	66,4	70,4	72,3
42	61,4	63,3	67,4	71,6	73,5





# Comprimento da Fibula (mm)

Idade gestacional (semanas)	Percentil 3	Percentil 10	Percentil 50	Percentil 90	Percentil 97
12	3,6	4,6	6,8	9,0	10,0
13	5,2	6,2	8,5	10,7	11,8
14	7,4	8,5	10,8	13,1	14,2
15	10,0	11,1	13,5	15,9	17,0
16	12,8	14,0	16,4	18,8	20,0
17	15,6	16,8	19,3	21,8	23,0
18	18,4	19,7	22,2	24,8	26,0
19	21,2	22,4	25,1	27,7	29,0
20	23,9	25,1	27,9	30,6	31,8
21	26,4	27,7	30,5	33,3	34,6
22	28,9	30,2	33,3	35,9	37,3
23	31,2	32,6	35,5	38,5	39,8
24	33,5	34,9	37,9	40,9	42,3
25	35,6	37,0	40,1	43,2	44,6
26	37,6	39,1	42,2	45,4	46,8
27	39,6	41,1	44,3	47,5	49,0
28	41,4	42,9	46,2	49,5	51,0
29	43,1	44,7	48,0	51,4	52,9
30	44,8	46,4	49,8	53,2	54,8
31	46,4	48,0	51,5	54,9	56,6
32	47,9	49,5	53,1	56,6	58,3
33	49,3	51,0	54,6	58,2	59,9
34	50,7	52,4	56,1	59,7	61,5
35	52,0	53,7	57,5	61,2	63,0
36	53,2	55,0	58,8	62,6	64,4
37	54,4	56,2	60,1	64,0	65,8
38	55,5	57,4	61,3	65,3	67,1
39	56,6	58,5	62,5	66,5	68,4
40	57,6	59,5	63,6	67,7	69,6
41	58,6	60,5	64,7	68,9	70,8
42	59,5	61,5	65,8	70,0	72,0



— Percentil 3    — Percentil 10    — Percentil 50  
— Percentil 90    — Percentil 97


Comprimento do Pé (mm)

Idade gestacional (semanas)	Percentil 3	Percentil 10	Percentil 50	Percentil 90	Percentil 97
12	5,9	6,8	8,9	10,9	11,8
13	8,5	9,6	11,7	13,9	14,9
14	11,3	12,3	14,6	16,9	18,0
15	14,0	15,2	17,6	20,0	21,2
16	16,8	18,0	20,6	23,2	24,4
17	19,6	20,9	23,6	26,3	27,6
18	22,4	23,7	26,6	29,5	30,8
19	25,2	26,6	29,6	32,6	34,0
20	28,0	29,5	32,6	35,8	37,2
21	30,8	32,3	35,6	38,9	40,4
22	33,5	35,1	38,6	42,0	43,6
23	36,2	37,9	41,5	45,0	46,7
24	38,9	40,7	44,4	48,0	49,8
25	41,5	43,3	47,2	51,0	52,8
26	44,1	46,0	50,0	53,9	55,8
27	46,6	48,6	52,7	56,8	58,7
28	49,1	51,1	55,3	59,6	61,6
29	51,4	53,5	57,9	62,3	64,3
30	53,7	55,8	60,4	64,9	67,0
31	55,9	58,1	62,8	67,4	69,6
32	58,0	60,3	65,1	69,9	72,1
33	60,0	62,3	67,3	72,2	74,5
34	61,9	64,3	69,4	74,5	76,8
35	63,7	66,1	71,4	76,6	79,0
36	65,4	67,9	73,3	78,6	81,1
37	66,9	69,5	75,0	80,5	83,1
38	68,4	71,0	76,7	82,3	85,0
39	69,7	72,4	78,2	84,0	86,7
40	70,9	73,7	79,6	85,5	88,3
41	71,9	74,8	80,8	86,9	89,7
42	72,8	75,7	81,9	88,1	91,0

Relação Diâmetro Biparietal /

Diâmetro Occipito - Frontal

Idade gestacional (Semanas)	Percentil 5	Mediana	Percentil 95
14	0,75	0,80	0,86
15	0,74	0,80	0,86
16	0,74	0,80	0,86
17	0,74	0,79	0,85
18	0,74	0,79	0,85
19	0,73	0,79	0,85
20	0,73	0,79	0,85
21	0,73	0,79	0,85
22	0,73	0,79	0,85
23	0,73	0,79	0,85
24	0,73	0,79	0,85
25	0,73	0,79	0,85
26	0,73	0,79	0,85
27	0,73	0,79	0,85
28	0,74	0,79	0,85
29	0,74	0,79	0,85
30	0,74	0,79	0,85
31	0,74	0,80	0,86
32	0,74	0,80	0,86
33	0,75	0,80	0,86
34	0,75	0,81	0,87
35	0,75	0,81	0,87
36	0,76	0,82	0,88
37	0,76	0,82	0,88
38	0,77	0,83	0,89
39	0,77	0,83	0,90




Percentil 5 Mediana Percentil 95

Snijders R J M, Nicolaides K H. Ultrasonnd Obstet Gynecol 4 (1994) 34-48

Relação Circunferência Craniana / Circunferência Abdominal

Idade gestacional (semanas)	Percentil 5	Mediana	Percentil 95
14	1,12	1,23	1,33
15	1,11	1,22	1,32
16	1,10	1,21	1,31
17	1,09	1,20	1,30
18	1,09	1,19	1,29
19	1,08	1,18	1,29
20	1,07	1,17	1,28
21	1,06	1,16	1,27
22	1,05	1,15	1,26
23	1,04	1,14	1,25
24	1,03	1,13	1,24
25	1,02	1,12	1,23
26	1,01	1,11	1,22
27	1,00	1,10	1,21
28	0,99	1,09	1,20
29	0,98	1,08	1,19
30	0,97	1,08	1,18
31	0,96	1,07	1,17
32	0,95	1,06	1,16
33	0,94	1,05	1,15
34	0,93	1,04	1,14
35	0,92	1,03	1,13
36	0,91	1,02	1,12
37	0,90	1,01	1,11
38	0,89	1,00	1,10
39	0,88	0,99	1,09

Snijders R J M, Nicolaides K H. Ultrasound Obstet Gynecol 4 (1994) 34-48



Idade gestacional (semanas)

Percentil 5


Mediana

Percentil 95

Relação Circunferência Craniana / Comprimento do Fêmur

Idade gestacional (semanas)	Percentil 5	Mediana	Percentil 95
14	6,08	6,55	7,05
15	5,81	6,28	6,76
16	5,59	6,04	6,52
17	5,40	5,84	6,31
18	5,23	5,67	6,13
19	5,09	5,53	5,98
20	4,98	5,41	5,85
21	4,88	5,31	5,75
22	4,80	5,22	5,66
23	4,74	5,16	5,59
24	4,69	5,11	5,54
25	4,65	5,06	5,50
26	4,62	5,03	5,46
27	4,60	5,01	5,44
28	4,58	4,99	5,41
29	4,56	4,97	5,40
30	4,54	4,95	5,38
31	4,52	4,93	5,36
32	4,50	4,91	5,34
33	4,48	4,89	5,31
34	4,45	4,85	5,27
35	4,41	4,81	5,23
36	4,35	4,76	5,17
37	4,29	4,69	5,11
38	4,21	4,61	5,02
39	4,12	4,51	4,92


Snijders R J M, Nicolaides K H. Ultrasonnd Obstet Gynecol 4 (1994) 34-48



Relação Diâmetro Biparietal / Comprimento do Fêmur

Idade gestacional (semanas)	Percentil 5	Mediana	Percentil 95
14	1,70	1,87	2,06
15	1,62	1,78	1,95
16	1,55	1,70	1,87
17	1,49	1,64	1,80
18	1,45	1,59	1,74
19	1,41	1,54	1,69
20	1,37	1,51	1,66
21	1,35	1,48	1,62
22	1,33	1,46	1,60
23	1,31	1,44	1,58
24	1,30	1,43	1,57
25	1,29	1,42	1,56
26	1,29	1,41	1,55
27	1,28	1,41	1,54
28	1,28	1,40	1,54
29	1,28	1,40	1,54
30	1,28	1,40	1,54
31	1,27	1,40	1,53
32	1,27	1,39	1,53
33	1,27	1,39	1,53
34	1,26	1,37	1,52
35	1,25	1,36	1,51
36	1,24	1,34	1,49
37	1,22	1,32	1,47
38	1,20	1,30	1,45
39	1,18	1,28	1,42

Snijders R J M, Nicolaides K H. Ultrasonnd Obstet Gynecol 4 (1994) 34-48



Idade gestacional (semanas)


Percentil 5    Mediana    Percentil 95



Relação Circunferência Abdominal / Comprimento do Fêmur

Idade gestacional (semanas)	Percentil 5	Mediana	Percentil 95
14	4,82	5,40	6,04
15	4,64	5,19	5,81
16	4,49	5,03	5,62
17	4,37	4,89	5,47
18	4,27	4,78	5,34
19	4,19	4,69	5,24
20	4,13	4,62	5,16
21	4,08	4,56	5,10
22	4,05	4,53	5,06
23	4,03	4,50	5,04
24	4,02	4,49	5,02
25	4,02	4,49	5,02
26	4,02	4,50	5,03
27	4,04	4,51	5,05
28	4,05	4,53	5,07
29	4,08	4,56	5,10
30	4,10	4,58	5,13
31	4,12	4,61	5,16
32	4,15	4,64	5,19
33	4,17	4,66	5,22
34	4,19	4,69	5,24
35	4,20	4,70	5,26
36	4,21	4,71	5,27
37	4,21	4,70	5,27
38	4,20	4,68	5,26
39	4,18	4,66	5,23

Snijders R J M, Nicolaides K H. Ultrasonod Obstet Gynecol 4 (1994) 34-48



Idade gestacional (semanas)


— Percentil 5 — Mediana — Percentil 95

Snijders R J M, Nicolaides K H. Ultrasonod Obstet Gynecol 4 (1994) 34-48

Relação Diâmetro Cerebelar Transverso / Circunferência Craniana

Idade gestacional (semanas)	Percentil 5	Mediana	Percentil 95
14	0,118	0,130	0,145
15	0,114	0,126	0,140
16	0,111	0,123	0,137
17	0,109	0,121	0,134
18	0,107	0,119	0,132
19	0,106	0,118	0,131
20	0,105	0,117	0,130
21	0,105	0,116	0,129
22	0,105	0,116	0,129
23	0,105	0,116	0,129
24	0,105	0,117	0,130
25	0,106	0,118	0,131
26	0,107	0,119	0,132
27	0,109	0,120	0,133
28	0,110	0,121	0,134
29	0,111	0,122	0,136
30	0,113	0,124	0,137
31	0,114	0,125	0,139
32	0,115	0,128	0,140
33	0,117	0,129	0,141
34	0,117	0,129	0,143
35	0,117	0,130	0,144
36	0,117	0,130	0,144
37	0,117	0,130	0,145
38	0,117	0,130	0,145
39	0,117	0,130	0,144

Snijders R J M, Nicolaides K H. Ultrasonnd Obstet Gynecol 4 (1994) 34-48



Idade gestacional (semanas)


Percentil 5    Mediana    Percentil 95



Relação Diâmetro Cerebelar Transverso / Circunferência Abdominal

Idade gestacional (semanas)	Percentil 5	Mediana	Percentil 95
14	0,139	0,157	0,175
15	0,135	0,153	0,171
16	0,131	0,149	0,167
17	0,127	0,145	0,163
18	0,125	0,142	0,160
19	0,122	0,140	0,158
20	0,120	0,138	0,156
21	0,118	0,136	0,154
22	0,117	0,135	0,153
23	0,116	0,134	0,151
24	0,115	0,133	0,151
25	0,115	0,133	0,150
26	0,115	0,132	0,150
27	0,114	0,132	0,150
28	0,114	0,132	0,150
29	0,115	0,132	0,151
30	0,115	0,133	0,151
31	0,115	0,133	0,151
32	0,115	0,133	0,151
33	0,115	0,133	0,151
34	0,115	0,133	0,151
35	0,115	0,133	0,151
36	0,115	0,133	0,151
37	0,115	0,133	0,151
38	0,114	0,132	0,150
39	0,113	0,131	0,149

Snijders R J M, Nicolaides K H. Ultrasound Obstet Gynecol 4 (1994) 34-48



Idade gestacional (semanas)


Percentil 5      Mediana      Percentil 95

Snijders R J M, Nicolaides K H. Ultrasound Obstet Gynecol 4 (1994) 34-48

Valor do Maior bolsão de Líquido Amniótico (cm) durante a gestação normal

Idade gestacional (semanas)	Percentil 5	Percentil 10	Percentil 50	Percentil 90	Percentil 95
14	1,7	1,9	2,9	4,7	5,0
15	2,0	2,2	3,4	5,1	5,5
16	2,3	2,5	3,6	5,4	5,9
17	2,5	2,7	3,9	5,7	6,2
18	2,7	2,9	4,1	5,9	6,4
19	2,8	3,1	4,3	6,1	6,6
20	2,9	3,2	4,4	6,2	6,7
21	2,9	3,3	4,5	6,3	6,8
22	3,0	3,3	4,6	6,3	6,8
23	3,0	3,4	4,6	6,3	6,8
24	3,1	3,4	4,7	6,3	6,8
25	3,0	3,3	4,7	6,3	6,8
26	3,0	3,3	4,8	6,4	6,8
27	3,0	3,3	4,8	6,4	6,9
28	3,0	3,3	4,8	6,4	6,9
29	2,9	3,3	4,8	6,4	6,9
30	2,9	3,3	4,8	6,4	6,9
31	2,9	3,2	4,8	6,5	7,0
32	2,9	3,2	4,8	6,6	7,1
33	2,9	3,2	4,82	6,6	7,2
34	2,8	3,2	4,8	6,6	7,2
35	2,8	3,1	4,7	6,6	7,2
36	2,7	3,1	4,7	6,6	7,1
37	2,6	2,9	4,5	6,5	7,0
38	2,4	2,8	4,4	6,3	6,8
39	2,3	2,7	4,2	6,1	6,6
40	2,1	2,5	3,9	5,8	6,2
41	1,9	2,2	3,7	5,4	5,7

Everett F. Magann, MD, Maureen Sanderson, PhD, James N. Martin, MD, and Suneet Chauhan, MDc (Am J Obstet Gynecol 200; 182:1581-8).




Percentil 5      Percentil 10      Percentil 50      Percentil 90      Percentil 95

Everett F. Magann, MD, Maureen Sanderson, PhD, James N. Martin, MD, and Suneet Chauhan, MDc  
(Am J Obstet Gynecol 200; 182:1581-8).

Índice de líquido amniótico (cm) durante a gestação normal

Idade gestacional (semanas)	Percentil 5	Percentil 10	Percentil 50	Percentil 90	Percentil 95
14	2,8	3,1	5,0	8,0	8,6
15	3,2	3,6	5,4	8,2	9,1
16	3,6	4,1	5,8	8,5	9,6
17	4,1	4,0	6,3	9,0	10,3
18	4,6	5,1	6,8	9,7	11,1
19	5,1	5,6	7,4	10,4	12,0
20	5,5	6,1	8,0	11,3	12,9
21	5,9	6,6	8,7	12,2	13,9
22	6,3	7,1	9,3	13,2	14,9
23	6,7	7,5	10,0	14,2	15,9
24	7,0	7,9	10,7	15,2	16,9
25	7,3	8,2	11,4	16,1	17,8
26	7,5	8,4	12,0	17,0	18,7
27	7,6	8,6	12,6	17,8	19,4
28	7,6	8,6	13,0	18,4	19,9
29	7,6	8,6	13,4	18,8	20,4
30	7,5	8,5	13,6	18,9	20,6
31	7,3	8,4	13,6	18,9	20,6
32	7,1	8,1	13,3	18,7	20,4
33	6,8	7,8	13,3	18,2	20,0
34	6,4	7,4	12,9	17,7	19,4
35	6,0	7,0	11,8	16,9	18,7
36	5,6	6,5	11,1	16,2	17,9
37	5,1	6,0	10,3	15,3	16,9
38	4,7	5,5	9,4	14,4	15,9
39	4,2	5,0	8,6	13,7	14,9
40	3,7	4,5	7,8	12,9	13,9
41	3,3	4,0	7,8	12,3	12,9

Everett F. Magann, MD, Maureen Sanderson, PhD, James N. Martin, MD, and Suneet Chauhan, MDc (Am J Obstet Gynecol 200; 182:1581-8).



— Percentil 5   
 — Percentil 10   
 — Percentil 50  
— Percentil 90   
 — Percentil 95

Everett F. Magann, MD, Maureen Sanderson, PhD, James N. Martin, MD, and Suneet Chauhan, MDc (Am J Obstet Gynecol 200; 182:1581-8).