

第三期新潟県ツキノワグマ管理計画

令和4年3月
(令和6年 10 月一部変更)

新 潟 県

目 次	ページ
1 計画策定の目的及び背景	1
（1）計画策定の目的	1
（2）計画策定の背景	1
2 管理すべき鳥獣の種類	2
3 計画の期間	2
4 計画の対象となる区域	2
5 県内のツキノワグマに関する現状	2
（1）生息状況	2
（2）生息環境	3
（3）出没状況	3
（4）捕獲状況	3
（5）ツキノワグマによる被害の状況	3
（6）狩猟者の状況	4
6 管理の目標	4
（1）基本目標	4
（2）目標達成に向けた対策	4
7 管理の実施	5
（1）生息環境整備	5
ア コア生息地	5
イ 緩衝地帯	6
ウ 防除・排除地域	6
（2）被害防除・出没抑制対策	6
ア 人身被害の防止対策	7
イ 農林業被害の防除対策	8
（3）個体群管理	8
ア 個体群管理の対策	8
イ 捕獲上限数の設定	9
ウ 有害鳥獣捕獲の対策	9
エ 狩猟捕獲による捕獲数	10
オ 指定管理鳥獣捕獲等事業の実施	10
カ 捕獲個体の取扱い及び捕殺個体の処分方法	10
8 モニタリング調査等の実施	11
9 その他管理のために必要な事項	12
（1）実施体制	12
ア 県の役割	12
イ 市町村の役割	13
ウ 狩猟者団体等の役割	13
エ 認定鳥獣捕獲等事業者の役割	13
オ 獣医師会、NPO等の役割	13
カ 農業協同組合、農業共済組合、森林組合の役割	13
キ 農業者、林業者の役割	13
ク 地域住民の役割	14
（2）関係機関が連携した対策の推進	14
ア 野生鳥獣保護管理対策検討会	14
イ 鳥獣被害対策チーム	14
ウ 指定管理鳥獣捕獲等事業	14
（3）情報提供、普及啓発	14
（4）隣接県等との調整	15
（5）NPO等との連携	15
（6）計画の策定と見直し	15

1 計画策定の目的及び背景

(1) 計画策定の目的

本計画は、新潟県内に生息するツキノワグマについて、科学的かつ計画的な管理を実施することにより、「ツキノワグマの地域個体群の長期にわたる安定的維持を図りつつ、生息数を適正な水準に管理し、その生息域を適正な範囲に縮小」並びに「人身被害の防止及び農林業被害の低減」を図ることを目的とする。

(2) 計画策定の背景

本県は、本州の日本海沿岸のほぼ中央部に位置し、622km に及ぶ長い海岸線と三方を 2,000m クラスの脊梁山脈に囲まれ、中間には、信濃川、阿賀野川など多数の河川によって構成された平野が広がり、県土の約 68%を森林が占めている。

このような変化に富んだ地勢を背景に、本県に生息する野生鳥獣は、種類、量ともに多く、生態系を構成する重要な要素の一つとして、自然環境の指標となり、また、人間の生活環境を豊かにする上で欠くことのできない県民の共有財産である。野生鳥獣の中で、ツキノワグマは本州最大の哺乳類であり生態系の頂点に位置するため、豊かな自然環境の指標となる種である。そのため、その地域個体群の安定的な存続は健全な森林生態系の保全に繋がる。

ツキノワグマは全国的に見ると生息数の減少が懸念されており、九州では絶滅し、環境省が作成した「日本の絶滅のおそれのある野生生物」（レッドデータブック）において、西日本の 4 つの個体群と下北半島の個体群は、「絶滅のおそれのある地域個体群」に区分されている。一方で、東北地方や中部地方では生息数の増加や生息域の拡大も指摘されている。また、近年、数年おきに「大量出沒」が見られ、これに伴い人身事故や農作物被害も多く発生し、社会的にも大きな問題となっている。本県においても、平成 22 年度のツキノワグマの出沒情報（目撃・痕跡）は 1,229 件と大量となり、人身被害者数は 11 名、有害鳥獣捕獲数は 438 頭と例年に比べ突出して多く発生した。

平成 22 年度の状況を踏まえ、平成 23 年 9 月に「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成 14 年 7 月法律第 88 号）」に基づき、「ツキノワグマの地域個体群の長期にわたる安定的維持」と「人身被害の防止及び農林業被害の低減」を図ることを目的として「新潟県ツキノワグマ保護管理計画」を策定した。

その後、大量出沒は平成 26 年度（910 件）、28 年度（947 件）、29 年度（808 件）、令和元年度（1,458 件）、2 年度（1,957 件）に発生し、令和元年度、2 年度は 2 年連続で過去最多の人身被害が発生している。

このように、絶滅のおそれのある地域個体群が存在する一方で、人身被害や農林業への被害は絶えず、市街地や人里への出沒も増えており、人とツキノワグマとの共存に向けて、より科学的かつ計画的な管理が必要な状況となったことから、平成 26 年の法改正を受け、平成 27 年 3 月に「ツキノワグマ保護管理計画」を見直し、第二種特定鳥獣管理計画として「ツキノワグマ管理計画」に変更した。

その後、計画が平成 29 年 3 月に終期を迎えたことから、「第二期新潟県ツキノワグマ管理計画」を策定し、ツキノワグマによる人身被害や農林業被害の未然防止に

向け、取り組んできた。

第二期計画が令和4年3月に終期を迎えることから、人間とツキノワグマの軋轢のより一層の軽減に向け、「人間活動を優先する地域」、「ツキノワグマを保護する地域」、その間の「緩衝地帯」を設定し、それぞれの地域で適切な対策を実施する「ゾーニング管理」を推進するため、「第三期新潟県ツキノワグマ管理計画（以下「計画」という。）」を策定するものである。

2 管理すべき鳥獣の種類

この計画は、本県に生息する野生のツキノワグマ（ニホンツキノワグマ *Ursus thibetanus*）を対象とする。

3 計画の期間

令和4年4月1日から令和9年3月31日までとする。

4 計画の対象となる区域

この計画は、新潟県全域（佐渡島及び粟島を除く。）を対象地域とする。ただし、効果的な管理を行っていくために地域個体群単位での管理を実施する。

「特定鳥獣保護管理計画策定のためのガイドライン(クマ類編)」(環境省平成29年3月、以下「環境省ガイドライン」という。)によれば、県内のツキノワグマは3つの管理ユニット(地域個体群)が存在するとされ、阿賀野川以北の「月山・朝日飯豊」、阿賀野川以南から信濃川に挟まれた「越後三国」、信濃川以西の「北アルプス」の3ユニットに区分される(図-1)。県内に分布するツキノワグマについて、この3つの管理ユニットに区分して取り扱うこととする。

5 県内のツキノワグマに関する現状

(1) 生息状況

環境省が行った「第6回自然環境保全基礎調査」(平成12年度～平成15年度)によると、ツキノワグマの分布は、本州では中部地方以東の山岳地帯に偏り、中部地方及び東北地方に広く生息していることがわかった。新潟県内で見ると、5kmメッシュの総区画数629に対して、ツキノワグマが確認された生息区画数は、第2回調査(昭和53年)が258(生息区画率41%)、第6回調査が381(生息区画率61%)で生息区画率は20ポイント増加し、その分布が拡大する傾向にあることが明らかとなった。

県では平成19年度、平成28年度にツキノワグマの推定生息域調査を実施したところ、平成19年度から平成28年度にかけて、その生息域がおおよそ1.5倍に拡大していることが確認された(図-2)。その後、平成28年度に調査した推定生息域等のデータを用いて、ツキノワグマの生息数を推定してきた。(令和2年度ツキノワグマ生息状況調査報告書：平均847頭)

しかし、近年の出没状況や捕獲数を踏まえると、推定生息数が実際の生息数とかけ離れているのではないかと専門家等から指摘があり、令和3年度、令和4年度に

は自動撮影カメラを活用した大規模調査を行った。その結果、県内のツキノワグマの生息数は令和 5 年 12 月末時点で 1,118 頭（中央値、95%信頼区間 369 頭～3,669 頭）と推定された（管理ユニット別の生息数は表－1）。

（２）生息環境

「第 7 回自然環境保全基礎調査 生物多様性調査」（環境省平成 18 年度、19 年度）では、ツキノワグマの主要な生息環境は県内の主要な山岳地域でありブナ林などの広葉樹の天然林に特徴づけられる環境であることが明らかとなっている。

新潟県の民有林天然林面積は（表－2）、昭和 40 年度には約 398 千 ha あったが、その後の拡大造林等により年々減少してきたものの、近年は約 360 千 ha とほぼ同程度で推移している。

また、最近の集落付近の里山については、手入れのなされていない森林や耕作放棄地が増加するなど、ツキノワグマなどの大型動物の好適な環境となっており、集落付近の里山まで生息域が拡大している状態となっている。

（３）出没状況

新潟県のツキノワグマの出没情報（目撃＋痕跡）について、平成 22 年度からの推移をみると（表－3）、ブナ類の大規模な凶作等により全国的にツキノワグマが大量出没した平成 22 年度は 1,229 件の出没情報が得られた。

平成 23 年度は大きく減少したものの、その後は年ごとに増減を繰り返す傾向にあり、令和 2 年度には 1,957 件の大量出没があった。

（４）捕獲状況

狩猟による捕獲は毎年ほぼ一定しており、10～20 頭前後の捕獲となっている。一方、有害鳥獣捕獲による捕獲頭数は年により大きく変動し、平成 23 年度には 57 頭であったが、大量出没のあった令和 5 年度には 461 頭が捕獲されている（図－3）。

（５）ツキノワグマによる被害の状況

① 人身被害

県内のツキノワグマによる人身被害について、発生者数の推移を図－4、被害状況の割合を図－5 に示した。人身被害の発生者数は、大量出没のあった令和元年度、2 年度に 2 年連続で過去最多となった。

平成 22 年度から令和 5 年度の人身被害の状況としては、住居、事業所付近が 26% と最も多く、近年は市街地で被害にあうケースが特に多くなっている。

② 農作物被害

令和 4 年度の県内のツキノワグマによる農作物被害金額は約 870 千円となっており、鳥獣被害全体（約 240 百万円）に占める割合は 1% 未満となっている（図－6）。作物別では野菜、飼料作物、いも類、稲で被害金額の約 90% を占めている（図－7）。

③ 林業被害

県内のツキノワグマによる森林被害面積は、近年では平成 26 年度が最も広く 45.54ha であり、令和 4 年度には 0.73ha であった。主な被害は樹皮を歯や爪で剥ぐ「クマ剥ぎ」である（表－4）。

（6）狩猟者の状況

鳥獣の情報把握、捕獲等については、狩猟者の知見や技術力によるところが大きいが、高齢化等により、狩猟免許所持者数は平成 27 年度まで減少傾向にあった。しかし、平成 25 年から有害鳥獣捕獲の担い手を確保するための補助事業を実施していることもあり、近年は横ばい傾向である。

県内における狩猟者登録件数は平成 26 年度まで減少傾向であったが、近年は増加傾向にある（表－5、図－8）。

6 管理の目標

（1）基本目標

ツキノワグマは、生態系の頂点に位置し、生息場所として豊かな自然環境を必要とすることや繁殖力が高くはないことから、個体数の維持には人の影響を受けやすい種と言える。一方で、ツキノワグマによる人身被害や農林業被害の発生など、人との軋轢が問題となる。

こうしたことから、「人間活動を優先する地域（防除・排除地域）」、「ツキノワグマを保護する地域（コア生息地）」、その間の「緩衝地帯」を地域の実情に合わせて設定し、それぞれの地域で適切な対策を実施する「ゾーニング管理」を推進することにより、人間とツキノワグマとの共生を図る。

＜個別指標＞

○ ツキノワグマによる人身被害の防止及び農林業被害の低減

- ・人身被害について、発生を防止する。
- ・農林業被害について、現状より低減させる。

○ 地域個体群の安定的な維持を図りつつ、生息数を適正な水準に管理し、その生息域を適正な範囲に縮小

- ・生息数水準について、現状の推定生息数を概ね維持する。

（2）目標達成に向けた対策

① 総合的な対策の実施

目標達成を図るため、ゾーン区分（コア生息地、緩衝地帯、防除・排除地域）に応じ、「生息環境管理」、「被害防除・出没抑制対策」及び「個体群管理」を総合的に実施する（ゾーンの定義については表－6）。地域により、地形、土地利用、ツキノワグマの生息状況等は異なることから、市町村単位・集落単位でのゾーニング管理を行うことが望まれる。

② 関係機関等が連携した取組

目標達成に向けた取組を推進するため、地域住民、行政機関、関係団体、専門家等が取組の方向性を共有しながら連携を図るとともに、積極的な普及啓発に取り組む。

③ 生息状況の把握に基づく取組

個体群の安定的な維持を図るため、生息・出没・被害・捕獲状況や捕獲個体データの収集、生息地での堅果類の豊凶状況の把握など、継続的なモニタリングを実施し生息状況を把握しつつ、これを個体群管理にフィードバックさせる。

7 管理の実施

(1) 生息環境管理

生息環境の管理は、行政及び地域住民等が連携し、森林の整備・保全等の広域的な対策や、集落周辺にツキノワグマを呼び寄せない身近な対策など、様々な対策を実施する。

管理については、ツキノワグマの本来の生息地であるコア生息地、人間活動があり、ツキノワグマの生息地である緩衝地帯、人間活動が活発でツキノワグマの生息地でない防除・排除地域に区分して、地域住民や市町村等関係者と連携し、コア生息地はツキノワグマの生息環境を保全する対策、緩衝地帯はツキノワグマが出没しにくい環境づくりなど、それぞれの地域にあった効果的な対策を実施する。

なお、山間部の集落等でコア生息地、緩衝地帯、防除・排除地域と明確に区分できない地域にあっては、人家や人家に近い農地付近は防除・排除地域、周辺の耕作放棄地や森林は緩衝地帯の対策を実施する。

生息環境管理の実施に当たっては、大学等の研究機関と連携し、科学的データの収集、活用に努める。

ア コア生息地

ツキノワグマの主要な生息場所であるブナ林などの広葉樹の天然林に特徴づけられるコア生息地は、飯豊山地や越後駒ヶ岳、妙高山など、その多くが自然公園に位置し鳥獣保護区として設定されるなど法的な保全が図られている。

近年、天然林の面積はほぼ横ばい傾向にあり、生息環境が開発等人為的影響により大きく減少する恐れは少ない。しかし、カシノナガキクイムシによるナラ類を中心とする集団枯損（ナラ枯れ）の被害により、ツキノワグマの主要な食物の一つである堅果類の減少に繋がることが懸念される。

このため、国、県、市町村、狩猟者団体、森林関係機関等は、協議・調整しながら、次のような取組を推進する。

○ 天然林を保全するとともに、整備を要するスギ人工林については森林の状況に応じて強度間伐や侵入した広葉樹の育成などにより広葉樹が混交した針広混交林への誘導など多様な森林整備を進め、森林の持つ公益的機能の維持・向上を図り、ツキノワグマの生息環境を整える。

○ 鳥獣保護区等の鳥獣生息地を適正に管理するとともに、必要に応じ、地域指定

の見直しを行う。

- 森林内の自然植生を防護するため、必要に応じてニホンジカの捕獲強化を行う。

イ 緩衝地帯

近年の過疎化や高齢化、農業形態・地域経済の変化などにより里山の手入れ不足の森林や耕作放棄地が拡大し、ツキノワグマの生息域の一部となり、人里への出没が生じやすい状況となっている。

このため、国、県、市町村、森林関係機関等は、国や県の補助制度などの活用を図りながら、連携して次のような取組を推進する。

- コア生息地の隣接地域では、ツキノワグマにとって良好な生息環境の維持・質の向上に取り組む。
- 防除・排除地域の隣接地域では、ツキノワグマの侵入を防止するため、放置森林や耕作放棄地について、除間伐や下草刈りなどを行い、見通しを良くすることで、ツキノワグマの出没しにくい環境をつくり、人とツキノワグマの生息域の緩衝帯（バッファゾーン）を整備する。
- 緩衝帯の整備や維持管理については、地域住民や所有者はもとより、市町村、民間企業、NPO、ボランティア等多様な主体が連携して行う。

ウ 防除・排除地域

市街地や集落地など人が居住し生活が営まれている地域では、ツキノワグマの出没により、人身被害や農作物被害が発生している。

このため、県、市町村、農業・林業関係団体、NPO 等は、国や県の補助制度などの活用を図り、連携して次のような取組を推進する。

- 放置野菜や野菜くず・生ゴミなどを適正に管理し、ツキノワグマを誘因しない環境づくりに取り組む。
- ツキノワグマの隠れ場所となる耕作放棄地や河川敷の下草刈りを徹底するなど、ツキノワグマが出没しにくい環境づくりに取り組む。

（２）被害防除・出没抑制対策

人身被害及び農林業被害を防止するための対策を実施する。また、ツキノワグマによる人身被害を防止するため、県地域振興局、市町村、警察署、狩猟者団体等からなる「鳥獣被害対策チーム」において、「新潟県ツキノワグマ出没・人身被害防止連絡対応指針（以下「対応指針」という。）」等に基づき、関係機関が連携して対応する。

被害防除・出没抑制対策の実施に当たっては、大学等の研究機関と連携し、科学的データの収集、活用に努めるとともに、堅果類の豊凶状況等を踏まえ、被害の未然防止に向け、十分な対策を図る。

ア 人身被害の防止対策

① コア生息地

コア生息地は、本来ツキノワグマの生息地であることから、人身被害の回避については、入山者等の自己防衛意識の向上を図るため、以下のような取組を実施する。

- 入山する場合の鈴やラジオの携帯、エサとなるゴミ等の適切な処理などのツキノワグマとの接触を回避する方法や万が一遭遇してしまった場合の対処法等にかかる情報を県・市町村のホームページや広報紙等の各種媒体を通じて周知する。
- ツキノワグマの出没情報等について、県・市町村のホームページや看板等により周知する。
- 登山やキャンプ等では、ツキノワグマを誘引する原因となる生ゴミ等を残さないよう入山者に対して普及啓発を図るとともに、山間部にある観光施設等については生ゴミ等の適切な処理を行うよう指導する。

② 緩衝地帯

緩衝地帯はツキノワグマの生息地に含まれることから、コア生息地と同様の取組を実施するほか、以下のような取組を実施する。

- 防除・排除地域へのツキノワグマの侵入を防止するため、移動経路の遮断対策、侵入防止柵の設置等の取組を促進する。

③ 防除・排除地域

防除・排除地域においてツキノワグマが出没した場合、市町村、警察署、狩猟者団体等の関係機関が連携して、地域住民への周知と注意喚起、パトロール等を行うとともに、平時から被害を防止するために必要な対策を実施する。

- 地域住民等にツキノワグマの生態に関する正しい知識の提供と普及啓発を行う。
- 生ゴミや不要な農作物等については、ツキノワグマを誘引する可能性があることから、人家周辺や農地に放置せず、適切に処理するよう普及啓発を行う。
- 人家周辺のクリや柿の木等、ツキノワグマが餌付くおそれのある木については、木の実の撤去、トタン巻き、伐採などの被害予防に関する普及啓発を行う。
- 県、市町村、警察署、狩猟者団体等の連絡体制を整備し、必要に応じ、集落内や通園・通学路周辺等のパトロールを行うとともに、緊急時に適切な対応を行う。

④ 季節ごとの出没注意情報の提供

- 春の山菜採りや秋の紅葉狩りやキノコ採り等の時期は、ツキノワグマが生息する山中や里山に入る機会も増加することから、シーズン前には、県・市町村のホームページや広報紙等を活用し、住民に対して注意喚起を行う。
- ツキノワグマの目撃・痕跡情報や堅果類の豊凶状況調査の結果等について、県、市町村、警察署、狩猟者団体等の関係団体が情報共有し、県民へ注意情報を提供する。

イ 農林業被害の防除対策

① 農業被害

- 農業被害対策として有効とされている電気柵の補助事業について、情報収集や市町村等への情報提供及び事業実施の奨励に努め、地域における電気柵の導入促進を図る。
- 農業普及指導員による指導、専門家による研修会や講習会の開催などにより、集落単位で被害防除対策が実施できるよう普及啓発を図る。
- ツキノワグマの隠れる場所となる下草刈りや灌木の刈り払い、ツキノワグマの誘引物となる放置果実や野菜くず等の適切な処理など、ツキノワグマを農地周辺に呼び寄せない取組について普及啓発を図る。

② 林業被害

樹幹の剥皮被害の実態を把握するとともに、林業普及指導員を通じて効果的な防除方法の普及啓発を図る。

(3) 個体群管理

ツキノワグマの地域個体群の長期にわたる安定的維持を図りつつ、その生息数及び生息域を適正な水準に管理・縮小させるために、捕獲数の管理を実施する。

個体群管理の実施に当たっては、捕獲数の管理を適切に行うため、関係者から捕獲に関する情報をすみやかに収集できる体制を整備する。また、大学等の研究機関と連携し、科学的データに基づいた順応的管理を図る。

ア 個体群管理の対策

① 捕獲数の把握

ツキノワグマを捕獲した場合は、すみやかに市町村を通じて県に報告する体制とし、県は捕獲数を的確に把握するとともに、錯誤捕獲の情報についても収集するよう努める。

② 捕獲数上限の設定

ツキノワグマの安定的な地域個体群の維持・保全と人身被害の防止を両立させるため、生息環境の保全を図りながら、有害鳥獣捕獲及び狩猟の捕獲数の上限を定めることにより適切な個体群管理を行っていく。

また、個体群管理における捕獲数の上限値は、安定的な地域個体群の保全のために設定する限界値で、学習放獣や移動放獣といった捕殺以外の手法により、捕獲数をできる限り上限値未満に抑制していく。

③ 検討会による協議

大量出没等により、捕獲上限数を上回るおそれが生じた場合（計画の捕獲頭数の8割に達した時点）は、有識者等からなる「野生鳥獣保護管理対策検討会」において、当該年度及び次年度以降の個体群管理について協議する。

④ 捕獲数の複数年管理

個体群管理における捕獲頭数は4月から翌年3月までの1年間を1期間とし、捕殺数の合計を取り扱うものとし、放獣した場合は個体群管理の捕獲数には含めない。捕獲数が年間捕獲上限を超えた場合には、計画期間内において、年間捕獲上限数を複数年で管理する。

イ 捕獲上限数の設定

「環境省ガイドライン」では、管理ユニットの個体数水準に応じて、捕獲数の上限等を定めた基準（資料－1）を設定しており、本県の各管理ユニット（月山・朝日飯豊、越後三国、北アルプス）はいずれも個体数水準4の安定存続個体群に属している。また、管理ユニット別のツキノワグマの推定生息頭数は表－7のとおりであり、いずれも安定存続個体群の基準である800頭を上回り、十分に安定した個体数が維持されている。

よって、本県の年間の捕獲頭数は以下のとおりとする。

- ・ 各ユニットの捕獲総数を推定生息数の12%以下に抑える。ただし、近年、ツキノワグマの生息域が拡大しており、人間とツキノワグマの軋轢が恒常的に発生しているため、環境省ガイドラインに基づき、捕獲枠を3ポイント上乘せし、15%とすることも可能とする。
- ・ 堅果類の豊凶状況や生息状況調査結果等から捕獲上限割合を変更するなど、順応的な管理を行う。

ウ 有害鳥獣捕獲の対策

ツキノワグマにおける有害鳥獣捕獲には、農林業被害を軽減するための「農林業被害防止捕獲」、人への被害を防止するための「人身被害防止捕獲」、被害を未然に防止するための「予察捕獲」に区分できる。各捕獲の留意点を以下に挙げる。

① 農林業被害防止捕獲

- ・ 農林業被害の軽減効果が期待できる場合に実施できる。
- ・ 被害発生地区ごとに連続した1ヶ月間以内で実施する。
- ・ 夜間、田畑に出没して農作物に被害を及ぼし銃器を使用できない場合、及びやぶなどに潜んで銃器の使用に危険が伴う場合については、はこわなによる捕獲を実施する。
- ・ 捕獲はあくまで最終手段であり、追い払い等を積極的に実施する。
- ・ 許可頭数については、基本的に1申請に対し1頭とし、1申請で設置できるはこわな数は1基とする。ただし、複数個体による被害が明らかである場合に限り、1申請に対し複数頭、はこわな数も複数基許可できることとする。
- ・ はこわなの設置はツキノワグマを誘引させる恐れがあるため、人家及び人家に隣接する被害農地の付近を避け、人の活動が少ない場所への設置に向けた配慮を行う。
- ・ 年間の捕獲上限数を上回るおそれが生じた場合（計画の捕獲頭数の8割に達した時点）は、放獣についての指導を検討するものとし、はこわなによる捕獲の場合は、個体損傷の少ないドラム缶檻の使用に努める。

② 人身被害防止捕獲

- ・ 人に対する危害防止による捕獲は銃器又ははこわなにより、被害発生地区ごとに1ヶ月間以内で実施する。
- ・ 市町村は、捕獲許可申請を行う場合、速やかに鳥獣被害対策チーム内で情報を共有し、連携して対応する。

③ 予察捕獲

- ・ 予察捕獲は、被害等のおそれがある場合に実施する有害鳥獣捕獲であるが、緩衝地帯に生息するツキノワグマをコア生息地へ追い上げる効果や生息数の相対的な増減把握のための情報収集、狩猟技術の継承のためにも必要な捕獲である。
- ・ 予察捕獲は銃器により、残雪期となる3月下旬から5月下旬の連続した1ヶ月間以内（1回のみ）で実施する。
- ・ 許可数は、年間捕獲上限と前年度の有害鳥獣捕獲及び狩猟実績等を勘案し、必要に応じ、有識者等からなる「野生鳥獣保護管理対策検討会」において、対応方針を決定し、当該方針に基づき市町村において許可や自粛等必要な対応を行う。

エ 狩猟捕獲による捕獲数

- ・ 狩猟における捕獲数についても個体群管理の中に位置づけるものとする。
- ・ 当年度の捕獲頭数が、年間の捕獲数上限を超える、または超えることが予想される場合には、「野生鳥獣保護管理対策検討会」において検討し、検討結果を踏まえ、県は関係団体に対し、捕獲数調整のため、狩猟の自粛を要請する。

オ 指定管理鳥獣捕獲等事業の実施

- ・ 人とツキノワグマの軋轢の軽減に向けて、個体群管理を図るため、指定管理鳥獣捕獲等事業による捕獲等を実施する。
- ・ 指定管理鳥獣捕獲等事業の実施に当たっては、毎年度、県が、指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画を策定し、実施計画に基づいた事業を実施する。

カ 捕獲個体の取扱い及び捕殺個体の処分方法

① 捕獲個体の情報提供

捕獲個体については、地域個体群の安定的な維持と被害防除に必要な基礎資料とするため、捕獲実施者に対して捕獲後の報告時に捕獲位置情報・捕獲年月日・捕獲個体の状況・捕獲個体の処置方法等の情報提出を求める。また、個体群の健全度を推定するため、年齢及び栄養状況が確認できる犬歯等、捕獲個体からの試料採取を、適宜依頼する。

② 学習放獣

ツキノワグマの地域個体群の安定的維持を図る観点から、県は、市町村等関係機関と連携し、農業被害を軽減する「農作物被害防止捕獲」で捕獲された個体について、地域の合意形成及び学習放獣の実施体制の整備を前提に、学習放獣を試

行的に実施し、課題や効果等の把握に努める。

なお、学習放獣の対象は、若齢個体など被害を再発させない可能性のある個体とし、以下に該当する個体については学習放獣の対象とはしない。

また、学習放獣についての効果を測るため、本計画期間中は捕獲個体の状態により可能な限り標識等を装着し、再捕獲等のデータを集積する。

- ・捕獲した個体が再捕獲であり、農作物への執着が強く移動放獣効果が見込めない場合
- ・放獣適地がないなどの理由から、市町村、地域住民の同意が得られない場合。
- ・人身被害（登山道など奥山での被害を除く）、家畜被害、人家侵入を起こしたことが明らかな個体
- ・手負いの痕跡がある個体

③ 捕殺個体の処分方法

捕殺された個体は、原則として自家消費及び埋設・焼却により適切に処分し、残滓の放置は認めない。第三者に売却する場合は、原子力災害対策特別措置法（平成 11 年法律第 156 号）第 20 条第 2 項に基づく指示*及び関係法令に従い適切に実施するものとする。

※ 本県で捕獲されたツキノワグマの肉については、平成 24 年 11 月に原子力災害対策本部長（内閣総理大臣）から出荷制限が指示されたため、一般への流通が制限されてきた。しかし、令和 2 年 10 月、令和 3 年 10 月及び令和 6 年 4 月の指示変更により、県内の一部地域において、県が定める出荷・検査方針に基づき管理されるツキノワグマの肉については、出荷制限が解除された。

8 モニタリング調査等の実施

地域個体群を安定的に維持し、より適切な管理を推進するため、生息状況、生息環境及びツキノワグマの捕獲・出没情報、被害状況等について、以下に示すようなモニタリング調査を継続して実施する。

モニタリング結果については、市町村、狩猟者団体等の関係団体、「野生鳥獣保護管理対策検討会」等に報告する。

また、モニタリングで得られた情報をもとに、有識者等からなる「野生鳥獣保護管理対策検討会」において計画の評価・検討を行い、必要に応じて計画の見直しを行う。

＜モニタリングの内容＞

調査項目		調査内容	調査方法
生息動向	生息動向調査	春季の予察捕獲、有害捕獲、狩猟カレンダー等狩猟時の捕獲情報による相対的生息動向調査 (適宜、現地調査を実施) 自動撮影カメラによる生息状況調査	「ツキノワグマ捕獲報告」及び狩猟者団体への聞き取りによる情報収集 自動撮影カメラの撮影頻度 (RAI) を用いた生息密度等の把握

生息環境	堅果類の豊凶調査	ブナ、ナラ類の着花状況、結実状況	・ 定点調査（森林研究所：広葉樹母樹林豊凶・種子生産量調査） ・ アンケート調査
出没情報	出没・目撃情報	住民等から寄せられるツキノワグマの出没・目撃情報に基づく出没傾向の把握調査（「にいがたクマ出没マップ」の活用）	「対応指針」に基づく「ツキノワグマ出没情報報告」により収集
被害状況	農林業被害	被害の品目、面積、被害量、被害額、その他	野生鳥獣による農作物の被害状況調査（農林水産部とりまとめ）
	人身被害	発生日時・場所、被害者の性別・年齢、被害の状況 等	「対応指針」に基づく報告により収集

9 その他管理のために必要な事項

（１）実施体制

計画を推進するため、県、市町村、狩猟者団体等関係団体は、大学等の研究機関や専門家等と連携し、地域住民の十分な理解と協力を得ながら、生息環境管理、被害防除・出没抑制対策、個体群管理等の各種事業に取り組んでいく（資料２）。また、地域住民の理解や協力を得るため、各機関は連携して、ツキノワグマの生態に関する情報や被害予防についての方策等の普及啓発を図る。

ア 県の役割

- ・ 人身被害防止に向けた取り組みに努め、「対応指針」に基づき、ツキノワグマの出没と被害等の発生時における県民及び関係機関への連絡体制を整備し、ツキノワグマによる被害の防止対策等を連携して実施する。
- ・ 「人身被害を防ぐための注意情報」や「目撃情報等」を県のホームページ「環境にいがた」で「にいがたクマ出没マップ（WebGIS）」として掲載し、県民への注意喚起を行う。
- ・ ツキノワグマの管理や人身被害防止対策には、市町村が編成する鳥獣被害対策実施隊員が重要な役割を果たしている。そのため、市町村や狩猟者団体と協力して、有害捕獲の担い手となる狩猟者の育成、確保のための講習会を実施する。
- ・ 農林業被害を防止するために、研修会等を通じて、市町村、農林業関係団体等へ被害防除の普及啓発を図るとともに、農林業者に被害防止対策を指導・普及する人材の確保・育成に努める。
- ・ ツキノワグマの生息域が連続する隣接県と情報の共有に努め、効果的な被害防除対策について、市町村へ情報提供するとともに、ゾーニングに関する知識を普及し、ゾーニング管理を推進する。

イ 市町村の役割

- ・「対応指針」に基づき、警察、狩猟者団体、自治会及び県等関係者と連携し、ツキノワグマの出没状況に応じて、住民への注意喚起やパトロールの実施、緊急時の有害捕獲等の防除対策を行い、人身被害の防止と地域住民の安全確保に努める。
- ・地域住民及び県等の関係者と連携して、計画に基づき、地域の実情に応じたゾーニング管理を推進するとともに、ツキノワグマの出没情報や人身被害情報の積極的な収集に努め、県へ報告する。
- ・県等の関係者と連携して、地域住民や農林業者に対するツキノワグマの管理や被害防除の取り組み、ツキノワグマの生態等に関する啓発を行う。
- ・県の農業普及指導員、林業普及指導員等と連携し、農林業者に対しての被害防除技術の普及啓発や集落ぐるみでの防除対策の支援に努める。

ウ 狩猟者団体等の役割

- ・ツキノワグマの個体群管理に必要な資料として、県の要請に基づき、狩猟の際の捕獲情報を県に提供する。
- ・人身被害や農林業被害を防止するため、県や市町村の要請に基づき、有害捕獲を実施する。
- ・野生鳥獣の生態を熟知する者として、必要に応じて、行政、農林業団体及び地域住民に対して被害防除等に関する助言を行う。
- ・県の要請に基づき、ツキノワグマの生息調査等のモニタリングのための捕獲個体の情報収集を行い、県に提供する。
- ・県と連携し、野生鳥獣の管理に関する研修会の開催など、狩猟者の意識啓発に努める。

エ 認定鳥獣捕獲等事業者の役割

- ・指定管理鳥獣捕獲等事業の受託者として、ツキノワグマの個体数調整（捕獲）を実施する。
- ・モニタリング調査、計画策定及び評価・検証等への協力等、ツキノワグマの管理の担い手となるよう取り組む。

オ 獣医師会、NPO等の役割

- ・県や市町村と連携して、ツキノワグマの生息環境の保全や放獣、管理のための調査や啓発活動に協力する。

カ 農業協同組合、農業共済組合、森林組合の役割

- ・県の農業普及指導員、林業普及指導員等と連携し、研修会の開催等により、組合員に対して被害防除技術の普及啓発に努めるとともに、各種補助制度の有効活用による効果的な方策を提案して、地域全体の被害防除を推進する。

キ 農業者、林業者の役割

- ・自らの農地や所有山林の適切な管理により、被害を受けにくい環境づくりに努

めるとともに、研修会等に積極的に参加して、効果的な防除技術の習得に努め、地域が一体となった効果的な被害防除に取り組む。

ク 地域住民の役割

- ・ ツキノワグマの生態や習性、農山村の現状等の理解に努めるとともに、自らが実施できる対策への参加や生息情報の収集、被害防除の推進等に積極的に協力する。
- ・ 生ゴミや不要な農作物等については、ツキノワグマを誘引する可能性があることから、人家周辺や農地に放置せず、適切に処理する。
- ・ 人家周辺のクリや柿の木等、ツキノワグマが餌付くおそれのある木については、木の実を撤去したり、トタン巻き、伐採するなどの被害予防に努める。

(2) 関係機関が連携した対策の推進

ア 野生鳥獣保護管理対策検討会

- ・ 有識者、県、市町村、関係団体等からなる「野生鳥獣保護管理対策検討会」を設置し、ツキノワグマに係るモニタリング調査、管理施策、人身被害及び農作物被害防止対策の実施状況について検討・評価を行うとともに、対策を検討する。

イ 鳥獣被害対策チーム

- ・ 県地域振興局ごとに、県地域振興局、市町村、警察署、狩猟者団体等の関係機関からなる「鳥獣被害対策チーム」を設置し、地域において関係機関が連携し、ツキノワグマ出没の情報把握・提供、注意喚起、パトロール、必要に応じた捕獲等、人身被害及び農作物被害防止の取組を推進する。

ウ 指定管理鳥獣捕獲等事業

- ・ 効果的な事業を実施するため、国の機関、他県及び市町村等関係機関との調整を行う。

(3) 情報提供、普及啓発

県及び市町村は、ツキノワグマによる被害防止及び管理を進めるため、必要な情報提供、普及啓発を行う。

- ・ 「対応指針」に基づき、目撃・痕跡情報や被害状況を把握し、すみやかに出没情報一覧及びGISを活用した出没位置図（にいがたクマ出没マップ等）を県や市町村のホームページ等により情報提供を行う。
- ・ ツキノワグマの人里への出没の関連情報である堅果類の豊凶調査結果について、県・市町村のホームページ等により、広く情報提供を行う。
- ・ ツキノワグマの生態、ツキノワグマと遭遇しない対策や遭遇した場合の対応、ツキノワグマを寄せ付けない対策など、被害防止のための情報について、県・市町村のホームページや広報誌、チラシ、研修会の開催、パトロール、入山口の立て看板等様々な手法により、大人から子供まで幅広く普及啓発を行う。

(4) 隣接県等との調整

広域的な管理を効率的に進めるため、隣接県等の関係機関からなる協議会や連絡会議等に参加し、捕獲状況や管理施策等必要な情報交換や協議調整を行う。

(5) NPO 等との連携


ツキノワグマの学習放獣、生息状況の調査等については、行政のみの取組では限界があることから、NPO 等との連携を図ることが重要であり、パートナーシップの仕組みづくりに取り組む。

(6) 計画の策定と見直し


県は、計画を策定し、計画を推進するための事業やモニタリング調査を実施するとともに、その実施状況について「野生鳥獣保護管理対策検討会」において評価を行い、評価結果を踏まえ、必要に応じて計画の見直しを行う。

第三期新潟県ツキノワグマ管理計画付属資料

図表		ページ
図－１	ツキノワグマ管理ユニット	１
図－２	ツキノワグマ推定生息状況図	２
表－１	県内の管理ユニット別ツキノワグマ推定生息数	３
表－２	県内の森林面積の推移	３
表－３	ツキノワグマ出没件数の推移（年度別・月別）	４
図－３	ツキノワグマ捕獲頭数の推移（年度別）	４
図－４	ツキノワグマ人身被害発生件数（年度別）	５
図－５	ツキノワグマ人身被害状況の割合（平成 22 年度～令和 5 年度）	５
図－６	ツキノワグマによる農作物被害金額の推移	６
図－７	農業被害の状況（作物別被害状況・令和 4 年度）	６
表－４	ツキノワグマによる森林被害面積の推移	７
表－５	県内の狩猟者登録件数（種類別）	７
図－８	県内の狩猟者登録件数（種類別）グラフ	７
表－６	ゾーンの定義（区分及びそれぞれの設定目的・概念）	８
表－７	管理ユニット別ツキノワグマ推定生息頭数	９
資料 1	クマ類の個体数水準と捕獲上限割合及び保護・管理の目標	10
資料 2	第三期新潟県ツキノワグマ管理計画実施体制	11



図ー１ ツキノワグマ管理ユニット



図－２ ツキノワグマ推定生息状況図

表－１ 県内の管理ユニット別ツキノワグマ推定生息数

(単位：頭)

月山・朝日飯豊	432
越後三国	465
北アルプス	218
全県	1,118※

※ 管理ユニット別の推定生息数の和は全県の推定生息数と一致しない。

表－２ 県内の森林面積の推移

(単位：ha)

年度	国有林	民有林							森林率 (%)
		天然林			人工林			その他	
		針葉樹	広葉樹	合計	針葉樹	広葉樹	合計		
昭和 40	290,859	15,893	382,342	398,235	91,448	643	92,091	61,989	67.0
昭和 45	299,336	14,959	372,266	387,225	98,943	481	99,424	62,131	67.4
昭和 50	297,145	12,854	356,453	369,307	107,986	565	108,551	66,146	66.8
昭和 55	297,164	12,796	355,118	367,914	118,780	738	119,518	67,464	67.7
昭和 60	295,791	12,310	346,166	358,476	130,673	1,171	131,844	66,846	67.8
平成 2	294,874	11,892	347,197	359,089	135,424	1,341	136,765	67,571	68.2
平成 7	292,366	10,892	346,313	357,205	138,210	1,375	139,585	72,762	68.5
平成 12	294,504	6,391	357,876	364,267	138,800	1,493	140,293	65,536	68.7
平成 17	292,969	6,313	357,329	363,642	139,612	1,567	141,179	65,173	68.6
平成 21	291,611	6,430	357,516	363,946	139,860	1,626	141,486	65,077	68.5
平成 27	291,515	6,142	354,687	360,828	138,874	1,811	140,685	63,572	68.1
令和 2	291,462	6,131	354,660	360,791	138,879	1,893	140,772	63,560	68.1
令和 4	291,317	6,098	354,564	360,662	138,610	2,007	140,617	63,442	68.0


(端数の四捨五入により項目計と合計が一致しない箇所があります。)

資料：地域森林計画書


表－３ ツキノワグマ出没件数の推移（年度別・月別）

年度 月	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
4	14	11	20	22	41	29	40	27	35	28	25	30	29	33
5	28	36	54	46	93	100	138	82	129	93	83	113	99	87
6	37	35	44	59	63	119	178	177	164	157	118	143	134	150
7	57	39	63	60	67	83	143	176	116	129	109	145	120	158
8	58	24	55	42	116	45	99	85	69	89	125	84	104	98
9	106	18	114	31	215	17	85	82	24	150	281	52	47	174
10	592	12	144	19	224	27	150	99	28	447	804	51	37	372
11	299	5	52	11	79	12	83	69	20	309	351	50	16	281
12	30	2	7	10	9	4	15	3	7	41	38	22	5	60
1	0	0	3	0	2	3	4	2	1	7	7	1	2	22
2	1	0	0	0	1	1	3	0	0	3	7	1	0	5
3	7	0	3	2	0	5	9	6	4	5	9	3	6	10
計	1,229	182	559	302	910	445	947	808	597	1,458	1,957	695	599	1,450
ブナ 豊凶	－	○	△	△	△	○	△	△	○	△	△	△	○	△


（凡例）－：調査未実施 △：凶～不作 ○：並作～豊作




図－３ ツキノワグマ捕獲頭数の推移（年度別）




図ー４ ツキノワグマ人身被害者数（年度別）



図ー５ ツキノワグマ人身被害状況の割合（平成 22 年～令和 5 年度）



図－6 ツキノワグマによる農作物被害金額の推移 (単位：千円)



図－7 農作物被害の状況 (作物別被害金額の割合・令和4年度)

表－４ ツキノワグマによる森林被害面積の推移（国有林及び民有林）（単位：ha）

平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
0.72 (0.72)	45.54 (0.81)	0.67 (0.63)	11.27 (0.17)	29.93 (0.67)
平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
2.86 (0.64)	0.81 (0.81)	0.75 (0.75)	1.31 (1.31)	0.73 (0.35)


※カッコ内は、民有林被害面積

（資料：林野庁ホームページ・新潟県農林水産部治山課より）

表－５ 県内の狩猟者登録件数（種類別）（単位：件）

免許種	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
網	316	302	286	273	272	272	270	252	238	225	229	219	221	215
わな	268	290	277	266	292	381	481	573	647	720	896	1,038	1,047	1,098
第一種	2,427	2,264	2,113	1,960	1,895	1,776	1,806	1,802	1,807	1,765	1,748	1,775	1,747	1,732
第二種	29	26	30	35	41	40	36	43	36	34	42	45	41	34
合計	3,040	2,882	2,706	2,534	2,500	2,469	2,593	2,670	2,728	2,744	2,915	3,077	3,056	3,079

図－８ 県内の狩猟者登録件数（種類別）グラフ（単位：件）



表－６ ゾーンの定義（区分及びそれぞれの設定目的・概念）

ゾーン区分	目的	概念
コア生息地	ツキノワグマの保護	健全な個体群の維持（繁殖や生息）を担保する上で重要な地域。 低山帯であっても、個体群の保護に不可欠な地域であればコア生息地となる。 鳥獣保護区が設定されている等、狩猟等を行わない区域にコア生息地を設定する。
緩衝地帯	防除・排除地域への出没抑制	コア生息地と防除・排除地域との間の地域であり、ツキノワグマの生息地である。 環境整備や狩猟等の人間活動により、物理的又は心理的に人間とツキノワグマの空間的・時間的棲み分けを図る。
防除・排除地域	人身被害・農林業被害防止	人間活動が盛んな地域であり、人間の安全が最優先される地域。 ツキノワグマの人為的作物への依存や人慣れを回避する対策が必要である。

表ー７ 管理ユニット別ツキノワグマ推定生息頭数

管理 ユニット	県名	推定地区	推定頭 数	補足	ユニット別 推定生息頭 数
月山・朝日飯豊	山形 ¹⁾	村山	456		2,422 + α
		最上	221		
		置賜	1,090		
		庄内	223		
	福島 ²⁾		不明	R2年度の県全域における生息数は平均 5,576 頭	
	新潟		432		
越後三国	新潟		465		4,387 + α
	群馬 ³⁾		1,512		
	栃木 ⁴⁾		606		
	福島 ²⁾		不明	R2年度の県全域における生息数は平均 5,576 頭	
	長野 ⁵⁾	越後・三国	1,804		
北アルプス	新潟		218		6,183 + α
	富山 ⁶⁾		不明	R元年度の調査で県全域における生息数は約 1,460 頭	
	長野 ⁵⁾	長野北部	1,361		
		北アルプス北部	732		
		北アルプス南部	1,427		
	岐阜 ⁷⁾		2,445		

1) 令和4年3月 第4期山形県ツキノワグマ管理計画<第二種特定鳥獣管理計画>

2) 令和4年3月 福島県ツキノワグマ管理計画(第4期計画)

3) 令和4年3月 群馬県ツキノワグマ適正管理計画(第二種特定鳥獣管理計画・第三期計画)

4) 令和2年3月 栃木県ツキノワグマ管理計画(四期計画)

5) 令和6年7月一部変更 長野県第二種特定鳥獣管理計画(第5期ツキノワグマ保護管理)

6) 令和6年9月一部変更 富山県ツキノワグマ管理計画(第4期)

7) 令和6年3月 岐阜県第二種特定鳥獣管理計画(ツキノワグマ)第3期

資料１ クマ類の個体数水準と捕獲上限割合及び保護・管理の目標

個体数水準	保護・管理の目標	
	分布域	個体数
1 危機的地域個体群		個体数水準 2 への引き上げ
< 成獣個体数 > 100頭以下 < 分布域 > きわめて狭く孤立	分布域及び周辺地域の環境保全と復元により分布域の維持・拡大を図り、周辺の地域個体群との連続性を確保する。	【捕獲上限割合】 狩猟禁止。緊急の場合は、捕獲数を最小限にとどめるため、可能な限り非捕殺的対応により捕殺を避ける（捕獲上限割合は成獣の個体数の 3 %）
2 絶滅危惧地域個体群		個体数水準 3 への引き上げ
< 成獣個体数 > 100～400頭程度 < 分布域 > 狭く、他個体群との連続性は少ない	分布域及び周辺地域の環境保全と復元により分布域の維持・拡大を図り、周辺の地域個体群との連続性を確保する。	【捕獲上限割合】 狩猟禁止。捕獲上限割合は成獣の個体数の 5 %
3 危急地域個体群		個体数水準 3 の維持又は水準 4 への引き上げ
< 成獣個体数 > 400～800頭程度 < 分布域 > 他個体群との連続性が制限	分布域の維持、分布域内の環境保全	【捕獲上限割合】 狩猟と被害防止目的捕獲及び特定計画に基づく個体数調整捕獲の合計数（捕獲上限割合）を総個体数（目標が水準 4 へ引き上げの場合は成獣の個体数）の 8 % 以下に抑えるように努める。
4 安定存続地域個体群		個体数水準維持と連続的狩猟の維持、適正個体数への誘導
< 成獣個体数 > 800頭程度以上 < 分布域 > 広く連続的	分布域の維持、分布域内の環境保全 分布域拡大により人間との軋轢が顕著に増加している場合には分布域の縮小、分布域内の環境保全	【捕獲上限割合】 狩猟と被害防止目的捕獲及び特定計画に基づく個体数調整捕獲の合計数（捕獲上限割合）を総個体数の 12 % 以下に抑えるように努める。人間との軋轢が恒常的に発生している場合、捕獲枠を 3 % 上乗せ（総個体数の 15 % 以下）とすることも可能である。

特定鳥獣保護管理計画策定のためのガイドライン（クマ類編）（環境省）より

第三期新潟県ツキノワグマ管理計画実施体制

