

工 事 設 計 書

課 長	係 長	審 査	設 計	工 期	令和7年2月13日から令和7年9月26日まで	
工 事 件 名 草ヶ江（鳥飼六丁目）地区（2）下水道築造工事				工 事 概 要	本管更生工 一式 柵及び取付管設置工 一式 付帯工 一式 <	

内訳上段：前回 内訳下段：今回

工 事 概 要				設計書総括情報			
工 種 名		前回数量	今回数量	単 位	設計書番号	B06GK0140-02-00-G0	
管更生工 φ250			121.7	m	所属区分	道路下水道局 建設部 西部下水道課	
管更生工 φ300			70.2	m	設計区分	変更設計	
管更生工 φ400			29.25	m	単価基準年度	06 年 12 月 1 日	
取付管およびます設置工			1.0	式	スライド単価年度	07 年 04 月 1 日	
付帯工			1.0	式	工種区分	下水道工事（4）	
					現場環境改善費	計上する（市街地・大都市（2））	
					施工地域補正分	大都市（2）	
					週休2日の補正	現場閉所 通期	
						「※」は任意機械で機械等を指定するものではありません	
工 事 価 格	(前回) 円		消費税及び 地方消費税額	(前回) 円		工 事 費 計	(前回) 円
	(今回) 円			(今回) 円			(今回) 円

本工 事 内 訳 書									
工事区分 工種 種別 細別 規格					単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下水道施設整備									
管路									
管更生工更生管									
	本管更生工				式	1,000			
	更生工	φ 300	418-1		式	1,000			第 1 号 代価表
	更生工	φ 400	414-2		式	1,000			第 2 号 代価表
	本管更生付帯工				式	1,000			
	換気設備工				日				PG64107
	更生水替工	φ 300			式	1,000			第 3 号 代価表
	更生水替工	φ 400			式	1,000			第 4 号 代価表
	夜 間				式	1,000			
	本管更生工				式	1,000			
	更生工	φ 250	19-1-1		式	1,000			第 5 号 代価表
	更生工	φ 250	19-1-2		式	1,000			第 6 号 代価表

本 工 事 内 訳 書											
工事区分	工種	種別	細別	規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
	更生工	φ 250	19-2-2		式	1,000			第 7 号 代価表		
	更生工	φ 250	19-2-3		式	1,000			第 8 号 代価表		
	更生工	φ 250	215-2-1		式	1,000					
	更生工	φ 300	215-2-1		式	0,000			第 67 号 代価表		
	更生工	φ 250	215-2-2		式	1,000			第 10 号 代価表		
	更生工	φ 250	215-2-3		式	1,000			第 11 号 代価表		
	更生工	φ 250	215-2-4		式	1,000			第 12 号 代価表		
	更生工	φ 300	257		式	1,000			第 13 号 代価表		
	夜 間				式	1,000					
	本管更生付帯工				式	1,000					
	換気設備工				日				PG64107		
	更生水替工	φ 250			式	1,000			第 14 号 代価表		
	更生水替工	φ 300			式	1,000			第 15 号 代価表		
	本管布設替工										

本 工 事 内 訳 書									
工事区分 工種 種別 細別 規格					単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	本管布設替工				式	0.000 1.000			
本管布設替工 φ 250 → φ 300					式	0.000 1.000			第 68 号 代価表
取付管およびます工									
	取付管およびます設置工				式	1.000			
取付管およびます設置工 汚水					式	1.000			第 16 号 代価表
取付管およびます設置工 雨水					式	1.000			第 18 号 代価表
	夜 間 取付管およびます設置工				式	1.000			
取付管およびます設置工 汚水 夜間					式	1.000			第 19 号 代価表
仮設工									
	仮設工				式	1.000			
仮設工					式	1.000			第 20 号 代価表
仮設材質料					式	1.000			第 21 号 代価表
	夜 間 仮設工				式	0.000 1.000			

本 工 事 内 訳 書									
工事区分 工種 種別 細別 規格					単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設工					式	0.000 1.000			第 69 号 代価表
仮設材賃料					式	0.000 1.000			第 70 号 代価表
付帯工									
	付帯工				式	1.000			
人孔修繕工					式	1.000			第 22 号 代価表
取壊し工					式	1.000			第 25 号 代価表
土工（付帯工）					式	1.000			第 26 号 代価表
	夜 間 付帯工				式	1.000			
人孔修繕工					式	1.000			第 27 号 代価表
取壊し工					式	1.000			第 28 号 代価表
	舗装工				式	1.000			
舗装撤去工					式	1.000			第 29 号 代価表
舗装復旧工					式	1.000			第 30 号 代価表

本 工 事 内 訳 書									
工事区分 工種 種別 細別 規格					単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 夜間作業無し，溶融式手動，豪雪補正無し，実線 15cm， 時間的制約無し，1.5mm，排水性舗装無し， 未供用区間の補正無し，含有量15～18%，白， アスファルト舗装，全ての費用					m	33,600 19,200			PD35001
路面カラー塗装工 密粒度As面 指定色：グリーン					m2	25,200 12,400			T0021
	夜 間 舗装工				式	1,000			
舗装撤去工					式	1,000			第 37 号 代価表
舗装復旧工					式	1,000			第 38 号 代価表
区画線設置 夜間作業有り，溶融式手動，豪雪補正無し，実線 15cm， 時間的制約無し，1.5mm，排水性舗装有り， 未供用区間の補正無し，含有量15～18%，白， アスファルト舗装，全ての費用					m	4,600 14,800			PD35001
安全費									
	安全費				式	1,000			
交通誘導警備員 (B)					人				R00109500 出来高
交通誘導警備員 (B)					人				R00109500

本 工 事 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別	規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
				夜 間					
				安全費	式	1,000			
				交通誘導警備員 (B)	人				R00109500
直接工事費計									
共通仮設費									
				運搬費	式	1,000			
				仮設材等の運搬 12m以内, 往復運搬, 深夜早朝割増なし, 冬期割増なし, 有料道路利用料計上なし, その他の諸料金計上なし	t	0,200			PD07002
				仮設材等の積み込み・取卸し費 積み込み及び取卸し (往復)	t	0,200			PD07006
				夜 間					
				運搬費	式	0,000 1,000			
				仮設材等の運搬 12m以内, 往復運搬, 深夜早朝割増あり, 冬期割増なし, 有料道路利用料計上なし, その他の諸料金計上なし	t	0,000 0,200			PD07002
				仮設材等の積み込み・取卸し費 積み込み及び取卸し (往復)	t	0,000 0,200			PD07006
				準備費	式	1,000			
				施工前準備費 φ300	式	1,000			第 45 号 代価表

本 工 事 内 訳 書									
工事区分 工種 種別 細別 規格					単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
施工前準備費 φ 400					式	1,000			第 46 号 代価表
	技術管理費				式	1,000			
施工後調査費 φ 300					式	1,000			第 47 号 代価表
施工後調査費 φ 400					式	1,000			第 48 号 代価表
	夜 間 準備費				式	1,000			
施工前準備費 φ 250					式	1,000			第 49 号 代価表
施工前準備費 φ 300					式	1,000			第 50 号 代価表
	夜 間 技術管理費				式	1,000			
施工後調査費 φ 250					式	1,000			第 51 号 代価表
施工後調査費 φ 300					式	1,000			第 52 号 代価表
	現場環境改善費				式	1,000			
現場環境改善費率分					式	1,000			
	共通仮設費（率分）				式	1,000			

本 工 事 内 訳 書									
工事区分 工種 種別 細別 規格					単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費					式	1,000			
工事原価									
一般管理費等 (契約保証率計上)					式	1,000			
	スクラップ費				式	1,000			
スクラップ 鉄くず ヘビー H1					t	-0,410			ZD0289401 出来高
スクラップ 鉄くず ヘビー H1					t	-1,570			ZD0289401
工事価格									
請負工事費 (消費税及び地方消費税相当額分除く)					式	1,000			
消費税及び地方消費税相当額					式	1,000			
請負工事費									
本工事費計									

第 0001 号 代 価 表 SA0050 更生工 ϕ 300 418-1					
1. 000 式当り					
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
材料費 418-1 ϕ 300	m	40.100			T0020
反転・引込工 ϕ 300, 30m超40m以下, 昼間作業	m	39.200			PG64101
硬化・形成工 ϕ 300, 30m超40m以下, 昼間作業	m	39.200			PG64102
本管口切断工 ϕ 300, 昼間作業	箇所	2.000			PG64103
本管口仕上工 ϕ 300	箇所	2.000			PG64104
取付管口せん孔仕上工 ϕ 300, 昼間作業	箇所	6.000			PG64105
仮設備設置・撤去工 ϕ 300, 仮設備設置	回				PG64106
仮設備設置・撤去工 ϕ 300, 仮設備撤去	回				PG64106
★★★ 合 計					
1	式		当り		

第 0002 号 代 価 表 SA0070 更生工 φ 400 414-2						
1. 000 式 当 り						
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
材料費 414-2 φ 400	m	29.200			T0018	
反転・引込工 φ 400, 20m超30m以下, 昼間作業	m	28.300			PG64101	
硬化・形成工 φ 400, 20m超30m以下, 昼間作業	m	28.300			PG64102	
本管口切断工 φ 400, 昼間作業	箇所	2.000			PG64103	
本管口仕上工 φ 400	箇所	2.000			PG64104	
取付管口せん孔仕上工 φ 400, 昼間作業	箇所	7.000 6.000			PG64105	
仮設備設置・撤去工 φ 400, 仮設備設置	回				PG64106	
仮設備設置・撤去工 φ 400, 仮設備撤去	回				PG64106	
★★★ 合 計						
1	式		当り			

第 0003 号 代 価 表 SC0020 更生水替工 φ 300					
1.000 式当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額 摘 要
潜水ポンプ運転工 φ 300		日			PG64108
水替工(止水プラグ) φ 300		式	1.000		PG63123
止水プラグ取付管用 φ 150		式	1.000		PG63123
★★★★ 合 計					
1		式		当り	

第 0004 号 代 価 表 SC0030 更生水替工 φ 400					
1. 000 式 当 り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
潜水ポンプ運転工 φ 400		日			PG64108
水替工(止水プラグ) φ 400		式	1. 000		PG63123
止水プラグ取付管用 φ 150		式	1. 000		PG63123
★★★★ 合 計					
1		式		当 り	

第 0005 号 代 価 表		SA0010		夜 間		
更生工 φ 250 19-1-1		1. 000 式当り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
材料費 19-1-1 φ 250		m	19,500 17,400			T0001
反転・引込工 φ 250, 10m超20m以下, 夜間作業		m	18,900 0,000			PG64101
硬化・形成工 φ 250, 10m超20m以下, 夜間作業		m	18,900 0,000			PG64102
本管口切断工 φ 250, 夜間作業		箇所	2,000			PG64103
本管口仕上工 φ 250		箇所	2,000			PG64104
仮設備設置・撤去工 φ 250, 仮設備設置		回				PG64106
仮設備設置・撤去工 φ 250, 仮設備撤去		回				PG64106
反転・引込工 φ 250, 10m超20m以下, 夜間作業		m	0,000 16,800			PG64101
硬化・形成工 φ 250, 10m超20m以下, 夜間作業		m	0,000 16,800			PG64102
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0006 号 代 価 表		SA0020		夜 間		
更生工 φ 250 19-1-2		1. 000 式当り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
材料費 19-1-2 φ 250		m	7.900 7.500			T0002
反転・引込工 φ 250, 10m以下, 夜間作業		m	7.300 0.000			PG64101
硬化・形成工 φ 250, 10m以下, 夜間作業		m	7.300 0.000			PG64102
本管口切断工 φ 250, 夜間作業		箇所	2.000			PG64103
本管口仕上工 φ 250		箇所	2.000			PG64104
仮設備設置・撤去工 φ 250, 仮設備設置		回				PG64106
仮設備設置・撤去工 φ 250, 仮設備撤去		回				PG64106
反転・引込工 φ 250, 10m以下, 夜間作業		m	0.000 6.900			PG64101
硬化・形成工 φ 250, 10m以下, 夜間作業		m	0.000 6.900			PG64102
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0007 号 代 価 表		SA0030		夜 間		
更生工 φ 250 19-2-2		1. 000 式 当 り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
材料費 19-2-2 φ 250		m	2. 100			T0003
反転・引込工 φ 250, 10m以下, 夜間作業		m	1. 500			PG64101
硬化・形成工 φ 250, 10m以下, 夜間作業		m	1. 500			PG64102
本管口切断工 φ 250, 夜間作業		箇所	2. 000			PG64103
本管口仕上工 φ 250		箇所	2. 000			PG64104
仮設備設置・撤去工 φ 250, 仮設備設置		回				PG64106
仮設備設置・撤去工 φ 250, 仮設備撤去		回				PG64106
★★★ 合 計						
1		式		当 り		

第 0008 号 代 価 表		SA0040		夜 間		
更生工 φ 250 19-2-3		1. 000 式当り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
材料費 19-2-3 φ 250		m	6.100 6.200			T0005
反転・引込工 φ 250, 10m以下, 夜間作業		m	5.500 0.000			PG64101
硬化・形成工 φ 250, 10m以下, 夜間作業		m	5.500 0.000			PG64102
本管口切断工 φ 250, 夜間作業		箇所	2.000			PG64103
本管口仕上工 φ 250		箇所	2.000			PG64104
仮設備設置・撤去工 φ 250, 仮設備設置		回				PG64106
仮設備設置・撤去工 φ 250, 仮設備撤去		回				PG64106
反転・引込工 φ 250, 10m以下, 夜間作業		m	0.000 5.600			PG64101
硬化・形成工 φ 250, 10m以下, 夜間作業		m	0.000 5.600			PG64102
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0009 号 代 価 表		SB0010		夜 間		
更生工 φ 250 215-2-1		1. 000 式 当 り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
材料費 215-2-1 φ 250		m	2,200 0,000			T0006
反転・引込工 φ 250, 10m以下, 夜間作業		m	1,100 0,000			PG64101
硬化・形成工 φ 250, 10m以下, 夜間作業		m	1,100 0,000			PG64102
本管口切断工 φ 250, 夜間作業		箇所	2,000 0,000			PG64103
本管口仕上工 φ 250		箇所	2,000 0,000			PG64104
仮設備設置・撤去工 φ 250, 仮設備設置		回				PG64106
仮設備設置・撤去工 φ 250, 仮設備撤去		回				PG64106
★★★ 合 計						
1		式		当 り		

第 0010 号 代 価 表		SB0020		夜 間		
更生工 φ 250 215-2-2		1. 000 式 当 り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
材料費 215-2-2 φ 250		m	29.400			T0013
反転・引込工 φ 250, 20m超30m以下, 夜間作業		m	28.500			PG64101
硬化・形成工 φ 250, 20m超30m以下, 夜間作業		m	28.500			PG64102
本管口切断工 φ 250, 夜間作業		箇所	2.000			PG64103
本管口仕上工 φ 250		箇所	2.000			PG64104
取付管口せん孔仕上工 φ 250, 夜間作業		箇所	4.000 5.000			PG64105
仮設備設置・撤去工 φ 250, 仮設備設置		回				PG64106
仮設備設置・撤去工 φ 250, 仮設備撤去		回				PG64106
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0011 号 代 価 表		SB0030		夜 間		
更生工 φ 250 215-2-3				1. 000 式当り		
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
材料費 215-2-3 φ 250		m	28,800 28,900			T0014
反転・引込工 φ 250, 20m超30m以下, 夜間作業		m	27,900 0.000			PG64101
硬化・形成工 φ 250, 20m超30m以下, 夜間作業		m	27,900 0.000			PG64102
本管口切断工 φ 250, 夜間作業		箇所	2.000			PG64103
本管口仕上工 φ 250		箇所	2.000			PG64104
取付管口せん孔仕上工 φ 250, 夜間作業		箇所	4.000			PG64105
仮設備設置・撤去工 φ 250, 仮設備設置		回				PG64106
仮設備設置・撤去工 φ 250, 仮設備撤去		回				PG64106
反転・引込工 φ 250, 20m超30m以下, 夜間作業		m	0.000 28.000			PG64101
硬化・形成工 φ 250, 20m超30m以下, 夜間作業		m	0.000 28.000			PG64102
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0012 号 代 価 表		SB0040		夜 間		
更生工 φ 250 215-2-4		1. 000 式 当 り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
材料費 215-2-4 φ 250		m	31.900			T0015
反転・引込工 φ 250, 30m超40m以下, 夜間作業		m	31.000			PG64101
硬化・形成工 φ 250, 30m超40m以下, 夜間作業		m	31.000			PG64102
本管口切断工 φ 250, 夜間作業		箇所	2.000			PG64103
本管口仕上工 φ 250		箇所	2.000			PG64104
取付管口せん孔仕上工 φ 250, 夜間作業		箇所	4.000 6.000			PG64105
仮設備設置・撤去工 φ 250, 仮設備設置		回				PG64106
仮設備設置・撤去工 φ 250, 仮設備撤去		回				PG64106
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0013 号 代 価 表		SB0050		夜 間		
更生工 φ 300 257		1. 000 式当り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
材料費 257 φ 300		m	30.100			T0016
反転・引込工 φ 300, 20m超30m以下, 夜間作業		m	28.600 0.000			PG64101
硬化・形成工 φ 300, 20m超30m以下, 夜間作業		m	28.600 0.000			PG64102
本管口切断工 φ 300, 夜間作業		箇所	2.000			PG64103
本管口仕上工 φ 300		箇所	2.000			PG64104
取付管口せん孔仕上工 φ 300, 夜間作業		箇所	9.000 8.000			PG64105
仮設備設置・撤去工 φ 300, 仮設備設置		回				PG64106
仮設備設置・撤去工 φ 300, 仮設備撤去		回				PG64106
反転・引込工 φ 300, 20m超30m以下, 夜間作業		m	0.000 29.200			PG64101
硬化・形成工 φ 300, 20m超30m以下, 夜間作業		m	0.000 29.200			PG64102
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0014 号 代 価 表		SD0010		夜 間		
更生水替工 φ 250				1. 000 式当り		
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転工 φ 250		日				PG64108
水替工(止水プラグ) φ 250		式	1. 000 0. 000			PG63123
水替工(止水プラグ) φ 250		式	0. 000 1. 000			PG63123
止水プラグ取付管用 φ 150		式	1. 000			PG63123
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0015 号 代 価 表		SD0020		夜 間	
更生水替工 φ 300				1. 000 式 当 り	
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
潜水ポンプ運転工 φ 300		日			PG64108
水替工(止水プラグ) φ 300		式	1. 000		PG63123
止水プラグ取付管用 φ 150		式	1. 000		PG63123
★★★★ 合 計					
1		式		当 り	

第 0016 号 代 価 表 SE0010 取付管およびます設置工 汚水						
1.000 式当り						
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ます設置工（市場単価）（径200） 夜間作業無，時間制約無， 5 箇所以上， T-14	箇所	13,000 12,000			PG15348	
取付管布設および支管取付工（市場単価） 管径 1 5 0，夜間作業無，時間制約無， 5 箇所以上， 取付管長が 3 m未満，本管材質塩ビ又は強プラ以外	箇所	3,000			PG15349	
取付管布設および支管取付工（市場単価） 管径 1 5 0，夜間作業無，時間制約無， 5 箇所以上， 取付管長が 3 m未満，本管材質塩ビ又は強プラ以外	箇所	13,000 12,000			PG15349	
やりとり継手 φ 1 5 0	個	3,000			ZG1703001	
やりとり継手 φ 1 5 0	個	13,000 12,000			ZG1703001	
埋設テープ 埋設標示テープ幅50mm	m	9,300			ZG6505002	
埋設テープ 埋設標示テープ幅50mm	m	40,400 37,300			ZG6505002	
掘削工	m3	2,100			第 17 号 代価表	
掘削工	m3	11,600 10,300			第 53 号 代価表	
砂埋戻工(小型バックホ投入) ※山積0.13m3油圧クレー，再生砂 A 類	m3	1,900			PG12261	
砂埋戻工(小型バックホ投入) ※山積0.13m3油圧クレー，再生砂 A 類	m3	9,700 8,600			PG12261	

第 0016 号 代 価 表						
-----------------------------	--	--	--	--	--	--

第 0017 号 代 価 表 ST0012					
掘削工					
100.000 m3当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
床掘り					
土砂，現場制約あり		m3	100.000		CB210030
積込（ルーズ）					
土砂，小規模(標準以外)		m3	100.000		CB210020
★★★★	合 計				
1		m3		当り	

第 0018 号 代 価 表 SE0020 取付管およびます設置工 雨水						
1. 000 式 当 り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
標準雨水桝設置工		箇所	2. 000 1. 000			PG15325
下水道用標準雨水桝車道用T-14 本体Aグレーチング付口環一式		式	2. 000			ZD0812601
MA型 雨水桝設置 2 型（G 2）		箇所	4. 000 3. 000			PD26120
ます設置工（市場単価）（径200） 夜間作業無，時間制約無， 5 箇所以上， T-14		箇所	0. 000 1. 000			PG15348
取付管布設および支管取付工（市場単価） 管径 1 5 0，夜間作業無，時間制約無， 5 箇所以上， 取付管長が 3 m未満，本管材質塩ビ又は強プラ以外		箇所	6. 000 5. 000			PG15349
防臭逆止弁 φ 150 VU管用		個	6. 000 5. 000			ZG1703201
埋設テープ 埋設標示テープ幅50mm		m	18. 600 15. 500			ZG6505002
掘削工		m3	4. 000 3. 500			第 53 号 代価表
砂埋戻工(小型バック杓投入) ※山積0. 13m3油圧クレーン，再生砂 A 類		m3	3. 300 2. 900			PG12261
土砂等運搬 小規模，※バック杓山積0. 13m3(平積0. 1m3)， 土砂(岩塊・玉石混り土含む)， DID区間有り， 11. 0km以下		m3	4. 000 3. 500			CB210110

第 0018 号 代 価 表 SE0020 【つづき】					
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
処理（処分）料 指定処分(残土リサイクルプラント)，土砂，(株)アイチ．日向 I（西区）， 昼間，4 t 積級	m3	4,000 3,000			PD20001
★★★ 合 計					
1	式		当り		

第 0019 号 代 価 表		SE0030		夜 間		
取付管およびます設置工				1.000 式当り		
汚水 夜間						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ます設置工（市場単価）（径200）						PG15348
夜間作業有，時間制約無， 5 箇所以上， T-14		箇所	12.000			
やりとり継手			12.000			ZG1703001
φ 1 5 0		個	24.000			
掘削工			9.900			第 53 号 代価表
		m3	25.300			
砂埋戻工(小型バックホ投入)			10.700			PG12261
※山積0.13m3油圧クレー，再生砂 A 類		m3	26.200			
土砂等運搬			9.900			CB210110
小規模，※バックホ山積0.13m3(平積0.1m3)，		m3	25.300			
土砂(岩塊・玉石混り土含む)， DID区間有り， 11.0km以下						
処理（処分）料			9.000			PD20001
指定処分(残土リサイクルプラント)， 土砂，		m3	25.000			
福岡建材(株)第 2 事業所(東区)， 夜間， 2 t 積級						
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0020 号 代 価 表 SH0010 仮設工						
1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
矢板工（管路, 側溝等） 2.0m以下, 全面両側, 設置撤去, ※山積0.13m3		m	8.000			PG14270
土留支保工 1 段掘削深 2. 0 m以下, 軽量金属腹起し, パイプサポート		m	8.000			PG14506
★★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0021 号 代 価 表 SH0020 仮設材質料					
1.000 式当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
矢板賃料（管路, 側溝等）		t	0.200		PG1A001
土留支保工賃料 1 段掘削深 2. 0 m以下, 軽量金属腹起し+パイプサポート, 700mm～900mm, 110～120*120～130*4000		式	1.000		PG1A060
★★★ 合 計					
1		式		当り	

第 0022 号 代 価 表 SF0010 人孔修繕工						
1.000 式当り						
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
蓋据付工 調整ＣＯブロック不使用	箇所	6.000			PG15155	
蓋据付工 調整ＣＯブロック不使用	箇所	2.000			PG15155	
蓋撤去工	箇所	6.000			第 23 号 代価表	
蓋撤去工	箇所	2.000			第 54 号 代価表	
鋳鉄製マンホール蓋(性能仕様品)径600 T-14デザイン蓋 調整コマボルト付	組	6.000			ZD0802002	
鋳鉄製マンホール蓋(性能仕様品)径600 T-25デザイン蓋 調整コマボルト付	組	2.000			ZD0802001	
転落防止安全梯子 径600用 ステンレス製(性能仕様品)	組	6.000			ZD0802401	
転落防止安全梯子 径600用 ステンレス製(性能仕様品)	組	5.000			ZD0802401	
流動性特殊モルタル調整工(手間のみ) Φ 6 0 0 用	箇所	6.000			PG15127	
流動性特殊モルタル調整工(手間のみ) Φ 6 0 0 用	箇所	2.000			PG15127	
特殊モルタル 流動性特殊モルタル	m3	0.029			ZD0807201	
特殊モルタル 流動性特殊モルタル	m3	0.010			ZD0807201	

第 0022 号 代 価 表 SF0010 【つづき】						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
足掛金物設置工 巾 3 0 0 （ステンレス製）		本	13,000			PG31515
足掛金物撤去工		本	13,000			第 55 号 代価表
★★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0023 号 代 価 表 SF0011 蓋撤去工					
1.000 箇所当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
土木一般世話役		人			R00100500
特殊作業員		人			R00100000
普通作業員		人			R00100300
トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※4.9t吊		日			ZL0219915
諸雑費(率なし)		式	1,000		X98S1
★★★ 合 計					
1		箇所		当り	

第 0024 号 代 価 表 SF0012 足掛金物撤去工 1.000 本 当 り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R00100300
特殊作業員		人				R00100000
★★★★ 合 計						
1		本		当 り		

第 0025 号 代 価 表 SF0020 取壊し工						
1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物，人力施工，時間的制約 無し，夜間作業 無し		m3	0.300			PD35041
構造物とりこわし 無筋構造物，人力施工，時間的制約 無し，夜間作業 無し		m3	3.100			PD35041
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし，機械積込，DID区間有り， 全ての費用		m3	1.000			CB227010
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし，機械積込，DID区間有り， 全ての費用		m3	2.000			CB227010
処理（処分）料 中間処理 産廃税上乗額含む，無筋Co，昼間，10 t 積級		m3	1.000			PD20001
処理（処分）料 中間処理 産廃税上乗額含む，無筋Co，昼間，10 t 積級		m3	2.000			PD20001
陶管撤去工 1 5 0 mm		m	3.000			PG18018
陶管撤去工 1 5 0 mm		m	24.000 27.500			PG18018
陶磁器くず運搬費 2t積級		m3	0.300			ZDA021004
産業廃棄物処理料中間処理 陶磁器 2t積級		m3	1.000			ZDA020506
閉塞キャップ 400*150		個	1.000 7.000			TA0010

第 0025 号 代 価 表 SF0020 【つづき】						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0026 号 代 価 表 SF0030 土工（付帯工）						
1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削工		m3	1,200 4,100			第 53 号 代価表
砂埋戻工(小型バックホ投入) ※山積0.13m3油圧クレー, 再生砂A類		m3	1,200 4,300			PG12261
土砂等運搬 小規模, ※バックホ山積0.13m3(平積0.1m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間有り, 11.0km以下		m3	1,200 4,100			CB210110
処理(処分)料 指定処分(残土リサイクルプラント), 土砂, (株)アイチ. 日向 I (西区), 昼間, 2 t 積級		m3	1,000 4,000			PD20001
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0027 号 代 価 表		SF0110		夜 間		
人孔修繕工		1.000 式当り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋据付工 調整ＣＯブロック不使用		箇所	3.000			PG15155
蓋撤去工		箇所	3.000			第 54 号 代価表
鋳鉄製マンホール蓋(性能仕様品)径600 T-25デザイン蓋 調整マンホール付		組	3.000			ZD0802001
転落防止安全梯子 径600用 ステンレス製(性能仕様品)		組	4.000			ZD0802401
流動性特殊モルタル調整工(手間のみ) Φ 6 0 0 用		箇所	3.000			PG15127
特殊モルタル 流動性特殊モルタル		m3	0.014			ZD0807201
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0028 号 代 価 表		SF0120		夜 間		
取壊し工		1.000 式当り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし 無筋構造物，人力施工，時間的制約 無し，夜間作業 有り		m3	1.900			PD35041
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし，機械積込，DID区間有り， 全ての費用		m3	1.000			CB227010
処理（処分）料 中間処理 産廃税上乘額含む，無筋Co，夜間，10 t 積級		m3	1.000			PD20001
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0029 号 代 価 表 SG0010 舗装撤去工						
1. 000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断			105.100			CB430510
アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用		m	119.600			
舗装切断時の排水運搬費						ZDA040902
4t積級		m3	1.000			
産業廃棄物処理料中間処理カッター汚泥						ZDA040305
4t積級		m3	1.000			
舗装版破碎積込(小規模土工)			270.600			CB210720
全ての費用		m2	225.400			
インターロッキング工撤去工						PD08528
再使用目的6.8cm, 夜間無時間制限無, 市場単価		m2	12.900			
殻運搬			12.000			CB227010
舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), DID区間有り, 全ての費用		m3	10.000			
処理(処分)料			12.000			PD20001
中間処理 産廃税上乗額含む, アスファルト, 昼間, 4 t 積級		m3	10.000			
小型バックホ掘削積込(下水用)						PG12236
※山積0.13m3油圧クローラ, 砂質土		m3	1.600			
小型バックホ掘削積込(下水用)			5.300			PG12236
※山積0.13m3油圧クローラ, 砂質土		m3	4.500			
残土運搬工(機械積込)(下水用)						PG12350
※バックホ山積0.13m3, 砂質土, 運搬距離9.5km以下, DID区間有, 良好		m3	1.600			
残土運搬工(機械積込)(下水用)			5.300			PG12350
※バックホ山積0.13m3, 砂質土, 運搬距離9.5km以下, DID区間有, 良好		m3	4.500			

第 0029 号 代 価 表 SG0010 【つづき】						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
処理（処分）料 指定処分(残土リサイクルプラント)，土砂，(株)アイチ．日向 I（西区）， 昼間，2 t 積級		m3	1,000			PD20001
処理（処分）料 指定処分(残土リサイクルプラント)，土砂，(株)アイチ．日向 I（西区）， 昼間，2 t 積級		m3	5,000			PD20001
★★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0030 号 代 価 表 SG0020 舗装復旧工					
1.000 式当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
仮復旧工 A舗装		m2	5,700 11,100		第 56 号 代価表
仮復旧工 L舗装		m2	16,800 14,800		第 57 号 代価表
仮復旧工 インターロッキング		m2	15,900		第 33 号 代価表
仮→本復旧工 A、L舗装		m2	22,500 25,900		第 58 号 代価表
仮→本復旧工 インターロッキング		m2	15,900 0,000		
本復旧工 A、L舗装		m2	210,700 174,600		第 60 号 代価表
★★★ 合 計					
1		式		当り	

第 0031 号 代 価 表 SG0021 仮復旧工 A舗装						
100.000 m2当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部） 1.4m未満 平均仕上厚≦50mm, 平均仕上り厚 30 mm/層, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用		m2	100.000			CB410260
上層路盤（車道部） 全仕上り厚 120 mm, 1層施工, 再生粒度調整碎石 RM-25, 全ての費用		m2	100.000			CB410041
諸雑費(率なし)		式	1.000			X98S1
★★★ 合 計						
1		m2		当り		

第 0032 号 代 価 表 SG0022 仮復旧工 L舗装						
100.000 m2当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部） 1.4m未満 平均仕上厚≦50mm, 平均仕上り厚 30 mm/層, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用		m2	100.000			CB410260
上層路盤（車道部） 全仕上り厚 220 mm, 2層施工, 再生粒度調整碎石 RM-25, 全ての費用		m2	100.000			CB410041
諸雑費(率なし)		式	1.000			X98S1
★★★ 合 計						
1		m2		当り		

第 0033 号 代 価 表 SG0025 仮復旧工 インターロッキング						
100.000 m2当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（歩道部） 1.4m未満 平均仕上厚≤50mm, 平均仕上り厚 30 mm/層, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用		m2	100.000			CB410261
上層路盤（歩道部） 全仕上り厚 160 mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用		m2	100.000			CB410041
諸雑費(率なし)		式	1.000			X98S1
★★★★ 合 計						
1		m2		当り		

第 0034 号 代 価 表 SG0031 仮→本復旧工 A、L舗装					
100.000 m2当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下，平均仕上り厚 50 mm/層， 再生密粒度アスコン(13)，プライムコート PK-3，全ての費用		m2	100.000		CB410260
諸雑費(率なし)		式	1.000		X98S1
★★★ 合 計					
1		m2		当り	

第 0035 号 代 価 表 SG0034 仮→本復旧工 インターロッキング					
100.000 m2当り					
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキング工 直線配置厚さ 6 cm, 設置のみ, 夜間無時間制限無, 市場単価	m2	100.000			PD08526
砂 クッション用	m3	3.000			ZD0204102
諸雑費(率なし)	式	1.000			X98S1
★★★★ 合 計					
1	m2		当り		

第 0036 号 代 価 表 SG0041 本復旧工 A、L舗装						
100.000 m2当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下，平均仕上り厚 50 mm/層， 再生密粒度アスコン(13)，プライムコート PK-3，全ての費用		m2	100.000			CB410260
不陸整正 補足材料無し，全ての費用		m2	100.000			CB410010
諸雑費(率なし)		式	1.000			X98S1
★★★ 合 計						
1		m2		当り		

第 0037 号 代 価 表		SG0110		夜 間		
舗装撤去工				1.000 式当り		
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断			120.600			CB430510
アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用		m	298.800			
舗装切断時の排水運搬費			1.000			ZDA040902
4t積級		m3	2.000			
産業廃棄物処理料中間処理カッター汚泥			1.000			ZDA040304
4t積級		m3	2.000			
舗装版破碎積込(小規模土工)			44.400			CB210720
全ての費用		m2	50.200			
舗装版破碎			12.000			CB430310
アスファルト舗装版, 障害等有り, 10cmを超え15cm以下, 積込作業有り, 全ての費用		m2	0.000			
舗装版破碎			0.000			CB430310
アスファルト舗装版, 障害等無し, 騒音振動対策不要, 15cm以下, 全ての費用		m2	115.000			
殻運搬			3.000			CB227010
舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), DID区間有り, 全ての費用		m3	19.000			
処理(処分)料			3.000			PD20001
中間処理 産廃税上乗額含む, アスファルト, 夜間, 4 t 積級		m3	19.000			
小型バックホ掘削積込(下水用)			3.000			PG12236
※山積0.13m3油圧クレー, 砂質土		m3	7.700			
残土運搬工(機械積込)(下水用)			3.000			PG12350
※バックホ山積0.13m3, 砂質土, 運搬距離9.5km以下, DID区間有, 良好		m3	7.700			

第 0037 号 代 価 表 SG0110 【つづき】					夜 間			
種 目		形 状 ・ 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
処理（処分）料		指定処分(残土リサイクルプラント)，土砂， 福岡建材(株)第2事業所(東区)，夜間，4 t 積級		m3	3,000 7,000			PD20001
★★★★ 合 計								
1				式		当り		

第 0038 号 代 価 表		SG0120		夜 間		
舗装復旧工		1.000 式当り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮復旧工			6,800			第 61 号 代価表
C舗装		m2	19,000			
仮復旧工						第 62 号 代価表
歩道舗装		m2	11,000			
仮→本復旧工			6,800			第 63 号 代価表
C舗装		m2	19,000			
仮→本復旧工						第 64 号 代価表
歩道舗装		m2	11,000			
本復旧工			6,700			第 65 号 代価表
C舗装		m2	96,000			
本復旧工			18,700			第 66 号 代価表
歩道舗装		m2	13,800			
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0039 号 代 価 表		SG0023		夜 間		
仮復旧工						
C舗装				100.000 m2当り		
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部） 1.4m未満 平均仕上厚 $\leq$ 50mm, 平均仕上り厚 50 mm/層, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用		m2	100.000			CB410260
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚 180 mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用		m2	100.000			CB410030
上層路盤（車道部） 全仕上り厚 200 mm, 2層施工, 再生粒度調整碎石 RM-25, 全ての費用		m2	100.000			CB410041
諸雑費(率なし)		式	1.000			X98S1
★★★ 合 計						
1		m2		当り		

第 0040 号 代 価 表		SG0024		夜 間		
仮復旧工 歩道舗装				100.000 m2当り		
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（歩道部） 1.4m未満 平均仕上厚≦50mm, 平均仕上り厚 30 mm/層, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用		m2	100.000			CB410261
上層路盤（歩道部） 全仕上り厚 110 mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用		m2	100.000			CB410041
諸雑費(率なし)		式	1.000			X98S1
★★★ 合 計						
1		m2		当り		

第 0041 号 代 価 表		SG0032		夜 間		
仮→本復旧工						
C舗装				100.000 m2当り		
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部） 1.4m未満 平均仕上厚≦50mm, 平均仕上り厚 50 mm/層, 再生密粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用		m2	100.000			CB410260
中間層（車道・路肩部） 1.4m未満 平均仕上厚≦50mm, 平均仕上り厚 50 mm/層, 再生粗粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用		m2	100.000			CB410250
基層（車道・路肩部） 1.4m未満 平均仕上厚≦50mm, 平均仕上り厚 50 mm/層, 再生粗粒度アスコン(20), プ°ライムコート PK-3, 全ての費用		m2	100.000			CB410240
諸雑費(率なし)		式	1.000			X98S1
★★★★ 合 計						
1		m2		当り		

第 0042 号 代 価 表		SG0033		夜 間		
仮→本復旧工						
歩道舗装				100.000 m2当り		
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（歩道部）						CB410261
	1.4m未満 平均仕上厚≦50mm, 平均仕上り厚 40 mm/層, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	100.000			
諸雑費(率なし)		式	1.000			X98S1
★★★ 合 計						
	1	m2		当り		

第 0043 号 代 価 表		SG0042		夜 間		
本復旧工						
C舗装				100.000 m2当り		
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部） 1.4m未満 平均仕上厚 $\leq$ 50mm, 平均仕上り厚 50 mm/層, 再生密粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用		m2	100.000			CB410260
中間層（車道・路肩部） 1.4m未満 平均仕上厚 $\leq$ 50mm, 平均仕上り厚 50 mm/層, 再生粗粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用		m2	100.000			CB410250
基層（車道・路肩部） 1.4m未満 平均仕上厚 $\leq$ 50mm, 平均仕上り厚 50 mm/層, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用		m2	100.000			CB410240
不陸整正 補足材料無し, 全ての費用		m2	100.000			CB410010
諸雑費(率なし)		式	1.000			X98S1
★★★ 合 計						
1		m2		当り		

第 0044 号 代 価 表		SG0043		夜 間		
本復旧工 歩道舗装				100.000 m2当り		
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（歩道部） 1.4m未満 平均仕上厚 $\leq$ 50mm, 平均仕上り厚 40 mm/層, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用		m2	100.000			CB410261
不陸整正 補足材料無し, 全ての費用		m2	100.000			CB410010
諸雑費(率なし)		式	1.000			X98S1
★★★★ 合 計						
1		m2		当り		

第 0045 号 代 価 表 S0703 施工前準備費 φ 300						
1.000 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管きょ内洗浄工		m	39.200			PG63241
本管TVカメラ調査工 0.2回／m以下		m	39.200			PG63201
換気設備工		日				PG64107
水替工(止水プラグ) φ 300		式	1.000			PG63123
施工前処理工 モルタル除去		箇所	0.000 1.000			PG63260
施工前処理工 油脂類		箇所	0.000 1.000			PG63260
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0046 号		代 価 表		S0702		
施工前準備費		φ 400				
				1. 000	式 当 り	
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管きょ内洗浄工		m	28. 300			PG63241
本管TVカメラ調査工 0. 3回／m以下		m	28. 300			PG63201
換気設備工		日				PG64107
水替工(止水プラグ) φ 400		式	1. 000 0. 000			PG63123
施工前処理工 モルタル除去		箇所	0. 000 5. 000			PG63260
施工前処理工 油脂類		箇所	0. 000 1. 000			PG63260
★★★ 合 計						
1		式		当 り		

第 0047 号		代 価 表		S0713		
施工後調査費		φ 300				
				1.000	式当り	
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管きょ内洗浄工		m	39.200			PG63241
本管TVカメラ調査工 0.2回／m以下		m	39.200			PG63201
換気設備工		日				PG64107
水替工(止水プラグ) φ 300		式	1.000			PG63123
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0048 号 代 価 表 S0712 施工後調査費 φ 400					
1.000 式当り					
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管きょ内洗浄工	m	28.300			PG63241
本管TVカメラ調査工 0.3回／m以下	m	28.300			PG63201
換気設備工	日				PG64107
水替工(止水プラグ) φ 400	式	1.000			PG63123
★★★ 合 計					
1	式		当り		

第 0049 号 代 価 表		S0700		夜 間		
施工前準備費 φ 250		1. 000 式 当 り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管きょ内洗浄工		m	121.700 118.600			PG63241
本管TVカメラ調査工 0.2回／m以下		m	121.700 118.600			PG63201
換気設備工		日				PG64107
水替工(止水プラグ) φ 250		式	1.000			PG63123
施工前処理工 取付管突出除去		箇所	0.000 1.000			PG63260
止水工 パッカー工法		箇所	0.000 2.000			第 71 号 代 価 表
★★★ 合 計						
1		式		当 り		

第 0050 号 代 価 表		S0701		夜 間		
施工前準備費 φ 300		1.000 式当り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管きょ内洗浄工		m	28.600 30.500			PG63241
本管TVカメラ調査工 0.4回／m以下		m	28.600 30.500			PG63201
換気設備工		日				PG64107
水替工(止水プラグ) φ 300		式	1.000			PG63123
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0051 号 代 価 表		S0710		夜 間		
施工後調査費 φ 250		1.000 式当り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管きょ内洗浄工		m	121.700 118.600			PG63241
本管TVカメラ調査工 0.2回／m以下		m	121.700 118.600			PG63201
換気設備工		日				PG64107
水替工(止水プラグ) φ 250		式	1.000			PG63123
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0052 号 代 価 表		S0711		夜 間		
施工後調査費 φ 300		1.000 式当り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管きょ内洗浄工		m	28.600 30.500			PG63241
本管TVカメラ調査工 0.4回／m以下		m	28.600 30.500			PG63201
換気設備工		日				PG64107
水替工(止水プラグ) φ 300		式	1.000			PG63123
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0053 号 代 価 表 ST0012R0704 掘削工					
100.000m3当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
床掘り					
土砂，現場制約あり		m3	100.000		
積込（ルーズ）					
土砂，小規模(標準以外)		m3	100.000		
★★★★	合 計				
1		m3		当り	

第 0054 号 代 価 表 SF0011R0704						
蓋撤去工						
1.000 箇所当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500
特殊作業員		人				R00100000
普通作業員		人				R00100300
トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※4.9t吊		日				ZL0219915
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1
★★★ 合 計						
1		箇所		当り		

第 0055 号 代 価 表 SF0012R0704					
足掛金物撤去工					
1.000 本 当 り					
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				R00100300
特殊作業員	人				R00100000
★★★ 合 計					
1	本		当 り		

第 0056 号 代 価 表 SG0021R0704 仮復旧工 A舗装						
100.000 m2当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部） 1.4m未満 平均仕上厚≦50mm, 平均仕上り厚 30 mm/層, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用		m2	100.000			CB410260
上層路盤（車道部） 全仕上り厚 120 mm, 1層施工, 再生粒度調整碎石 RM-25, 全ての費用		m2	100.000			CB410041
諸雑費(率なし)		式	1.000			X98S1
★★★ 合 計						
1		m2		当り		

第 0057 号 代 価 表 SG0022R0704 仮復旧工 L舗装						
100.000 m2当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部） 1.4m未満 平均仕上厚≦50mm, 平均仕上り厚 30 mm/層, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用		m2	100.000			CB410260
上層路盤（車道部） 全仕上り厚 220 mm, 2層施工, 再生粒度調整碎石 RM-25, 全ての費用		m2	100.000			CB410041
諸雑費(率なし)		式	1.000			X98S1
★★★ 合 計						
1		m2		当り		

第 0058 号 代 価 表 SG0031R0704 仮→本復旧工 A、L舗装					
100.000 m2当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下，平均仕上り厚 50 mm/層， 再生密粒度アスコン(13)，プライムコート PK-3，全ての費用		m2	100.000		CB410260
諸雑費(率なし)		式	1.000		X98S1
★★★ 合 計					
1		m2		当り	

第 0059 号 代 価 表 SG0034R0704 仮→本復旧工 インターロッキング					
100.000 m2当り					
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキング工 直線配置厚さ 6 cm, 設置のみ, 夜間無時間制限無, 市場単価	m2	100.000			PD08526
砂 クッション用	m3	3.000			ZD0204102
諸雑費(率なし)	式	1.000			X98S1
★★★★ 合 計					
1	m2		当り		

第 0060 号 代 価 表 SG0041R0704 本復旧工 A、L舗装						
100.000 m2当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下，平均仕上り厚 50 mm/層， 再生密粒度アスコン(13)，プライムコート PK-3，全ての費用		m2	100,000			CB410260
不陸整正 補足材料無し，全ての費用		m2	100,000			CB410010
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1
★★★ 合 計						
1		m2		当り		

第 0061 号 代 価 表		SG0023R0704		夜 間		
仮復旧工						
C舗装				100.000 m2当り		
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部） 1.4m未満 平均仕上厚 $\leq$ 50mm, 平均仕上り厚 50 mm/層, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用		m2	100.000			CB410260
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚 180 mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用		m2	100.000			CB410030
上層路盤（車道部） 全仕上り厚 200 mm, 2層施工, 再生粒度調整碎石 RM-25, 全ての費用		m2	100.000			CB410041
諸雑費(率なし)		式	1.000			X98S1
★★★ 合 計						
1		m2		当り		

第 0062 号 代 価 表		SG0024R0704		夜 間		
仮復旧工 歩道舗装				100.000 m2当り		
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（歩道部） 1.4m未満 平均仕上厚≦50mm, 平均仕上り厚 30 mm/層, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用		m2	100.000			CB410261
上層路盤（歩道部） 全仕上り厚 110 mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用		m2	100.000			CB410041
諸雑費(率なし)		式	1.000			X98S1
★★★ 合 計						
1		m2		当り		

第 0063 号 代 価 表		SG0032R0704		夜 間		
仮→本復旧工						
C舗装				100.000 m2当り		
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部） 1.4m未満 平均仕上厚≦50mm, 平均仕上り厚 50 mm/層, 再生密粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用		m2	100.000			CB410260
中間層（車道・路肩部） 1.4m未満 平均仕上厚≦50mm, 平均仕上り厚 50 mm/層, 再生粗粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用		m2	100.000			CB410250
基層（車道・路肩部） 1.4m未満 平均仕上厚≦50mm, 平均仕上り厚 50 mm/層, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用		m2	100.000			CB410240
諸雑費(率なし)		式	1.000			X98S1
★★★★ 合 計						
1		m2		当り		

第 0064 号 代 価 表		SG0033R0704		夜 間		
仮→本復旧工						
歩道舗装				100.000 m2当り		
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（歩道部）						CB410261
1.4m未満 平均仕上厚≦50mm, 平均仕上り厚 40 mm/層, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用		m2	100.000			
諸雑費(率なし)						X98S1
		式	1.000			
★★★ 合 計						
1		m2		当り		

第 0065 号 代 価 表		SG0042R0704		夜 間		
本復旧工						
C舗装				100.000 m2当り		
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部） 1.4m未満 平均仕上厚 $\leq$ 50mm, 平均仕上り厚 50 mm/層, 再生密粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用		m2	100.000			CB410260
中間層（車道・路肩部） 1.4m未満 平均仕上厚 $\leq$ 50mm, 平均仕上り厚 50 mm/層, 再生粗粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用		m2	100.000			CB410250
基層（車道・路肩部） 1.4m未満 平均仕上厚 $\leq$ 50mm, 平均仕上り厚 50 mm/層, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用		m2	100.000			CB410240
不陸整正 補足材料無し, 全ての費用		m2	100.000			CB410010
諸雑費(率なし)		式	1.000			X98S1
★★★ 合 計						
1		m2		当り		

第 0066 号 代 価 表		SG0043R0704		夜 間		
本復旧工 歩道舗装				100.000 m2当り		
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（歩道部） 1.4m未満 平均仕上厚≦50mm, 平均仕上り厚 40 mm/層, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用		m2	100.000			CB410261
不陸整正 補足材料無し, 全ての費用		m2	100.000			CB410010
諸雑費(率なし)		式	1.000			X98S1
★★★★ 合 計						
1		m2		当り		

第 0067 号 代 価 表		SB0011		夜 間		
更生工 φ 300 215-2-1				0.000		
				1.000 式当り		
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
材料費 215-2-1			0.000			T0007
φ 300		m	2.700			
反転・引込工			0.000			PG64101
φ 300, 10m以下, 夜間作業		m	1.300			
硬化・形成工			0.000			PG64102
φ 300, 10m以下, 夜間作業		m	1.300			
本管口切断工			0.000			PG64103
φ 300, 夜間作業		箇所	2.000			
本管口仕上工			0.000			PG64104
φ 300		箇所	2.000			
取付管口せん孔仕上工			0.000			PG64105
φ 300, 夜間作業		箇所	2.000			
仮設備設置・撤去工						PG64106
φ 300, 仮設備設置		回				
仮設備設置・撤去工						PG64106
φ 300, 仮設備撤去		回				
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0068 号 代 価 表		SY0010				
本管布設替工				0.000		
φ 250 → φ 300				1.000 式当り		
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
塩ビ管布設工 (350mm以下)			0.000			PG15237
K－1 300mm, 基礎幅 0.70 m, 再生砂, 20m未満, 機械施工, 10m3未満, 時間制約無, 夜間作業無		m	1.100			
異種管継手			0.000			TY020
陶管・ヒューム管補修用		個	2.000			
埋設テープ			0.000			ZG6505001
埋設標識テープ幅300mm		m	1.100			
埋設テープ			0.000			ZG6505002
埋設標示テープ幅50mm		m	1.900			
掘削工			0.000			第 17 号 代価表
		m3	1.000			
砂埋戻工 (小型バックホ投入)			0.000			PG12261
※山積0.13m3油圧クロー, 再生砂A類		m3	0.900			
土砂等運搬			0.000			CB210110
小規模, ※バックホ山積0.13m3 (平積0.1m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), DID区間有り, 11.0km以下		m3	1.000			
処理 (処分) 料			0.000			PD20001
指定処分 (残土リサイクルプラント), 土砂, (株)アイチ・日向 I (西区), 昼間, 4 t 積級		m3	1.000			
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 0069 号 代 価 表		SH0030		夜 間	
仮設工		0.000		1.000 式当り	
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
矢板工（管路, 側溝等）			0.000		PG14270
2.0m以下, 全面両側, 設置撤去, ※山積0.13m3		m	14.000		
土留支保工			0.000		PG14506
1 段掘削深 2. 0 m以下, 軽量金属腹起し, パイプサポート		m	14.000		
★★★★ 合 計					
1		式		当り	

第 0070 号 代 価 表		SH0040		夜 間	
仮設材質料				0.000	
				1.000 式当り	
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
矢板賃料（管路, 側溝等）		t	0.000 0.200		PG1A001
土留支保工賃料		式	0.000 1.000		PG1A060
1 段掘削深 2. 0 m以下, 軽量金属腹起し+パイプサポート, 700mm～900mm, 110～120*120～130*4000					
★★★ 合 計					
1		式		当り	

第 0071 号 代 価 表				SX0010		夜 間	
止水工				0.000			
パッカー工法				8.000		箇所当り	
種 目		形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水プラント車運転工			日				第 72 号 代価表
高圧洗浄車運転工			日				第 73 号 代価表
強力吸引車運転工			日				第 74 号 代価表
給水車運転工			日				第 75 号 代価表
本管テレビカメラ搭載車運転工			日				第 76 号 代価表
トラック運転工			日				第 77 号 代価表
注入材			L				TX0020 [1]
注入パッカー			日				TX0030
諸雑費			式	0.000 1.000			X99494000
★★★ 合 計							
1			箇所		当り		

第 0072 号 代 価 表		SX0020		夜 間	
止水プラント車運転工				0.000	
				1.000 日当り	
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
トンネル世話役 補修技師		人			R00100700
特殊作業員		人			R00100000
普通作業員		人			R00100300
軽油 パトロール給油		L			ZD0206301
止水プラント車 2t 99kW		時間			TX0010
★★★ 合 計					
1		日		当り	

第 0073 号 代 価 表		SX0030		夜 間	
高压洗浄車運転工				0.000	
				1.000 日当り	
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
特殊作業員		人			R00100000
軽油		L			ZD0206301
パトロール給油					
高压洗浄車		時間			MG1500101
※ 4 t 車 154kW(210PS)					
★★★★ 合 計					
	1	日		当り	

第 0074 号 代 価 表 強力吸引車運転工					夜 間 0.000 1.000 日当り	
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				R00100000
軽油 パトロール給油		L				ZD0206301
強力吸引車 ※ 4 t 車 154kW(210PS)		時間				MG1503004
★★★★ 合 計						
1		日		当り		

第 0075 号 代 価 表		SX0050		夜 間	
給水車運転工				0.000	
				1.000 日当り	
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
運転手（一般）		人			R00100800
軽油 パトロール給油		L			ZD0206301
給水車 ※ 4 t 車 154kW(210PS)		時間			MG1623401
★★★ 合 計					
1		日		当り	

第 0076 号 代 価 表 SX0060					夜 間	
本管テレビカメラ搭載車運転工					0.000	
					1.000 日当り	
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師 調査技師		人				R00106100
普通作業員		人				R00100300
ガソリン レギュラー スタンド		L				ZD0206001
TVカメラ車 本管テレビカメラ搭載車		時間				MG1623601
★★★ 合 計						
1		日		当り		

第 0077 号 代 価 表 SX0070				夜 間	
トラック運転工				0.000	
				1.000 日 当 り	
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 パトロール給油	L				ZD0206301
トラック ※2t	時間				MD0504801
★★★★ 合 計					
1	日		当り		

第 PD35001 号 代 価 表 区画線設置 夜間作業無し，熔融式手動，豪雪補正無し，実線 15cm，時間的制約無し，1.5mm，排水性舗装無し， 未供用区間の補正無し，含有量15～18%，白，アスファルト舗装，全ての費用					
m当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
区画線設置工 熔融式（手動） 実線15cm 無 昼間 機・労		m	1,000.000		ZJ2000001
路面標示用塗料3種1号 白 熔融 比重2.0 ビーズ 15～18%		kg	570.000		ZJ1002001 [1]
ガラスビーズ 1号 0.106～0.850mm		kg	25.000		ZJ1004201 [1]
接着用プライマー(区画線用) 比重0.9		kg	25.000		ZJ1004001 [1]
軽油 パトロール給油		L			ZD0206301 [1]
諸雑費		式	1.000		X98S24000
★★★ 合 計					
1		m		当り	

第 PD35001 号 代 価 表 区画線設置 夜間作業無し，熔融式手動，豪雪補正無し，実線 15cm，時間的制約無し，1.5mm，排水性舗装無し， 未供用区間の補正無し，含有量15～18%，白，アスファルト舗装，全ての費用					
m当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
区画線設置工 熔融式（手動） 実線15cm 無 昼間 機・労		m	1,000,000		ZJ2000001
路面標示用塗料3種1号 白 熔融 比重2.0 ビーズ 15～18%		kg	570,000		ZJ1002001 [1]
ガラスビーズ 1号 0.106～0.850mm		kg	25,000		ZJ1004201 [1]
接着用プライマー(区画線用) 比重0.9		kg	25,000		ZJ1004001 [1]
軽油 パトロール給油		L			ZD0206301 [1]
諸雑費		式	1,000		X98S24000
★★★ 合 計					
1		m		当り	

第 PD35001 号 代 価 表 区画線設置 夜 間 夜間作業有り，溶融式手動，豪雪補正無し，実線 15cm，時間的制約無し，1.5mm，排水性舗装有り， 未供用区間の補正無し，含有量15～18%，白，アスファルト舗装，全ての費用					
m当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
区画線設置工 溶融式（手動） 実線15cm 無 夜間 機・労		m	1,000.000		ZJ2000011
路面標示用塗料3種1号 白 溶融 比重2.0 ビーズ 15～18%		kg	855.000		ZJ1002001 [1]
ガラスビーズ 1号 0.106～0.850mm		kg	25.000		ZJ1004201 [1]
接着用プライマー(区画線用) 比重0.9		kg	25.000		ZJ1004001 [1]
軽油 パトロール給油		L			ZD0206301 [1]
諸雑費		式	1.000		X98S24000
★★★ 合 計					
1		m		当り	

第 PD35001 号 代 価 表 区画線設置 夜 間 夜間作業有り，溶融式手動，豪雪補正無し，実線 15cm，時間的制約無し，1.5mm，排水性舗装有り， 未供用区間の補正無し，含有量15～18%，白，アスファルト舗装，全ての費用					
m当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
区画線設置工 溶融式（手動） 実線15cm 無 夜間 機・労		m	1,000.000		ZJ2000011
路面標示用塗料3種1号 白 溶融 比重2.0 ビーズ 15～18%		kg	855.000		ZJ1002001 [1]
ガラスビーズ 1号 0.106～0.850mm		kg	25.000		ZJ1004201 [1]
接着用プライマー(区画線用) 比重0.9		kg	25.000		ZJ1004001 [1]
軽油 パトロール給油		L			ZD0206301 [1]
諸雑費		式	1.000		X98S24000
★★★ 合 計					
1		m		当り	

第 PG64113 号 代 価 表		発動発電機運転費		夜 間		
※25KVA		日 当 り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 パトロール給油		L				ZD0206301
発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動 排ガス対策型※(1・2・3次) 25kVA		日				ZL0219708
★★★ 合 計						
1		日		当り		

第 PG64107 号 代 価 表		換気設備工		夜 間		
日 当 り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
送風機 ※軸流式50/60m3/min		日				MG1630001 [1]
発動発電機運転費 ※25KVA		日				PG64113 [1]
諸雑費		式	1,000			X98S24000
★★★ 合 計						
1		日		当り		

第 PG64113 号 代 価 表		発動発電機運転費		夜 間		
※25KVA		日 当 り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油						ZD0206301
パトロール給油		L				
発動発電機賃料	ディーゼルエンジン駆動					ZL0219708
排ガス対策型※(1・2・3次) 25kVA		日				
★★★ 合 計						
1		日		当り		

第 PG64107 号 代 価 表					換気設備工		夜 間	
							日 当 り	
種 目 形 状 ・ 寸 法			単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
送風機 ※軸流式50/60m3/min			日				MG1630001 [1]	
発動発電機運転費 ※25KVA			日				PG64113 [1]	
諸雑費			式	1,000			X98S24000	
★★★ 合 計								
1			日		当り			

第 PG64113 号 代 価 表 発動発電機運転費 ※25KVA						
						日当り
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油						ZD0206301
パトロール給油		L				
発動発電機賃料	ディーゼルエンジン駆動					ZL0219708
排ガス対策型※(1・2・3次) 25kVA		日				
★★★★	合 計					
1		日		当り		

第 PG64107 号 代 価 表						換気設備工	
						日 当 り	
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
送風機 ※軸流式50/60m3/min		日				MG1630001	[1]
発動発電機運転費 ※25KVA		日				PG64113	[1]
諸雑費		式	1,000			X98S24000	
★★★ 合 計							
1		日		当り			

第 PG64113 号 代 価 表 発動発電機運転費 ※25KVA						
						日当り
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油						ZD0206301
パトロール給油		L				
発動発電機賃料	ディーゼルエンジン駆動					ZL0219708
排ガス対策型※(1・2・3次) 25kVA		日				
★★★★	合 計					
1		日		当り		

第 PG64107 号 代 価 表						換気設備工	
						日 当 り	
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
送風機 ※軸流式50/60m3/min		日				MG1630001	[1]
発動発電機運転費 ※25KVA		日				PG64113	[1]
諸雑費		式	1,000			X98S24000	
★★★ 合 計							
1		日		当り			

第 PD07002 号 代 価 表 仮設材等の運搬 夜 間 12m以内, 往復運搬, 深夜早朝割増あり, 冬期割増なし, 有料道路利用料計上なし, その他の諸料金計上なし						t 当り
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基本運賃	製品長12m以内 10kmまで	t	1.000			Z00485101
★★★ 合 計						
1		t		当り		

第 PD07006 号 代 価 表 仮設材等の積込み・取卸し費 積込み及び取卸し（往復）						夜 間	
種 目 形 状 ・ 寸 法						t 当り	
単 位						金 額	摘 要
仮設材等積込み費 基地積込み							ZD0273001
仮設材等取卸し費 現場取卸し							ZD0273202
仮設材等積込み費 現場積込み							ZD0273002
仮設材等取卸し費 基地取卸し							ZD0273201
★★★★ 合 計							
1						当り	

第 PD07002 号 代 価 表

仮設材等の運搬

12m以内, 往復運搬, 深夜早朝割増なし, 冬期割増なし, 有料道路利用料計上なし, その他の諸料金計上なし

t 当り

種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基本運賃	製品長12m以内 10kmまで	t	1.000			Z00485101
★★★ 合 計						
1		t		当り		

第 PD07002 号 代 価 表 仮設材等の運搬 12m以内, 往復運搬, 深夜早朝割増なし, 冬期割増なし, 有料道路利用料計上なし, その他の諸料金計上なし					
t 当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
基本運賃 製品長12m以内 10kmまで		t	1.000		Z00485101
★★★ 合 計					
1		t		当り	

第 PD07006 号 代 価 表 仮設材等の積込み・取卸し費 積込み及び取卸し（往復）					
t 当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
仮設材等積込み費 基地積込み		t	1.000		ZD0273001
仮設材等取卸し費 現場取卸し		t	1.000		ZD0273202
仮設材等積込み費 現場積込み		t	1.000		ZD0273002
仮設材等取卸し費 基地取卸し		t	1.000		ZD0273201
★★★ 合 計					
1		t		当り	

第 PD07006 号 代 価 表 仮設材等の積込み・取卸し費 積込み及び取卸し（往復）					
t 当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
仮設材等積込み費 基地積込み		t	1.000		ZD0273001
仮設材等取卸し費 現場取卸し		t	1.000		ZD0273202
仮設材等積込み費 現場積込み		t	1.000		ZD0273002
仮設材等取卸し費 基地取卸し		t	1.000		ZD0273201
★★★ 合 計					
1		t		当り	

第 PG63158 号 代 価 表		高圧洗浄車運転工（4t使用）（清掃工）			夜 間	
日 当 り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 パトロール給油		L				ZD0206301
運転手（特殊）		人				R00100900
高圧洗浄車 ※4 t 車 147kW(200PS)		時間				MG1500101
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1
★★★ 合 計						
1		日		当り		

第 PG63155 号 代 価 表		給水車運転工（4t使用）			夜 間	
日 当 り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 パトロール給油		L				ZD0206301
運転手（一般）		人				R00100800
給水車 ※4 t 車 132kW(180PS)		時間				MG1500501
諸雑費(率なし)		式	1.000			X98S1
★★★ 合 計						
1		日		当り		

第 PG63241 号 代 価 表					管きょ内洗浄工		夜 間	
							m 当り	
種 目		形 状 ・ 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				R00100500
特殊作業員				人				R00100000
高圧洗浄車運転工（4t使用）（清掃工）				日				PG63158
給水車運転工（4t使用）				日				PG63155
諸雑費(率なし)				式	1,000			X98S1
★★★ 合 計								
1				m		当り		

第 PG63158 号 代 価 表		高圧洗浄車運転工（4t使用）（清掃工）			夜 間	
日 当 り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 パトロール給油		L				ZD0206301
運転手（特殊）		人				R00100900
高圧洗浄車 ※4 t 車 147kW(200PS)		時間				MG1500101
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1
★★★ 合 計						
1		日		当り		

第 PG63155 号 代 価 表		給水車運転工（4t使用）			夜 間	
日 当 り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 パトロール給油		L				ZD0206301
運転手（一般）		人				R00100800
給水車 ※ 4 t 車 132kW(180PS)		時間				MG1500501
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1
★★★ 合 計						
1		日		当り		

第 PG63241 号 代 価 表		管きょ内洗浄工		夜 間		
m当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500
特殊作業員		人				R00100000
高圧洗浄車運転工（4t使用）（清掃工）		日				PG63158
給水車運転工（4t使用）		日				PG63155
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1
★★★ 合 計						
1		m		当り		

第 PG63251 号 代 価 表		T Vカメラ搭載車（2 t）運転工（本管用）			夜 間	
日 当 り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガソリン レギュラー スタンド		L				ZD0206001
運転手（一般）		人				R00100800
本管用 T Vカメラ搭載車 ※2 t 車		時間				MG1502001
諸雑費(率なし)		式	1.000			X98S1
★★★ 合 計						
1		日		当り		

第 PG63201 号 代 価 表		本管TVカメラ調査工		夜 間		
0.2回／m以下		m当り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師		人				R00106100
測量技師補		人				R00106200
普通作業員		人				R00100300
TVカメラ搭載車（2 t）運転工（本管用）		日				PG63251
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1
★★★ 合 計						
1		m		当り		

第 PG63251 号 代 価 表		T Vカメラ搭載車（2 t）運転工（本管用）			夜 間	
						日 当 り
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガソリン レギュラー スタンド		L				ZD0206001
運転手（一般）		人				R00100800
本管用 T Vカメラ搭載車 ※2 t 車		時間				MG1502001
諸雑費(率なし)		式	1.000			X98S1
★★★ 合 計						
1		日		当り		

第 PG63201 号 代 価 表		本管TVカメラ調査工		夜 間		
0.2回／m以下		m当り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師		人				R00106100
測量技師補		人				R00106200
普通作業員		人				R00100300
TVカメラ搭載車（2 t）運転工（本管用）		日				PG63251
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1
★★★ 合 計						
1		m		当り		

第 PG63123 号 代 価 表		水替工(止水プラグ)		夜 間		
φ 250		式 当 り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水プラグ 250mm		日				MG1505503
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 PG63123 号 代 価 表		水替工(止水プラグ)		夜 間		
φ 250		式 当 り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水プラグ 250mm		日				MG1505503
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 PG63264 号 代 価 表		せん孔機車運転工		夜 間		
日 当 り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 パトロール給油		L				ZD0206301
運転手（一般）		人				R00100800
せん孔機車 ※ 2 t 車 84kW(114PS)		日				MG1500301
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1
★★★ 合 計						
1		日		当り		

第 PG63261 号 代 価 表		T Vカメラ搭載車運転工		夜 間		
日 当 り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガソリン レギュラー スタンド		L				ZD0206001
運転手 (一般)		人				R00100800
本管用 T Vカメラ搭載車 ※ 2 t 車		日				MG1502001
諸雑費 (率なし)		式	1.000			X98S1
★★★ 合 計						
1		日		当り		

第 PG63262 号 代 価 表		高圧洗浄車運転工		夜 間		
日 当 り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 パトロール給油		L				ZD0206301
運転手（一般）		人				R00100800
高圧洗浄車 ※ 4 t 車 147kW(200PS)		日				MG1500101
★★★ 合 計						
1		日		当り		

第 PG63260 号 代 価 表		施工前処理工			夜 間	
取付管突出除去						
箇所当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500
特殊作業員		人				R00100000
普通作業員		人				R00100300
測量技師		人				R00106100
測量技師補		人				R00106200
せん孔機車運転工		日				PG63264
T Vカメラ搭載車運転工		日				PG63261
高圧洗浄車運転工		日				PG63262
諸雑費(率なし)		式	1.000			X98S1
★★★ 合 計						
1		箇所		当り		

第 PG63201 号 代 価 表		本管TVカメラ調査工		夜 間		
0.4回／m以下		m当り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師		人				R00106100
測量技師補		人				R00106200
普通作業員		人				R00100300
TVカメラ搭載車（2 t）運転工（本管用）		日				PG63251
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1
★★★ 合 計						
1		m		当り		

第 PG63201 号 代 価 表		本管T Vカメラ調査工		夜 間		
0.4回／m以下		m当り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量技師		人				R00106100
測量技師補		人				R00106200
普通作業員		人				R00100300
T Vカメラ搭載車（2 t）運転工（本管用）		日				PG63251
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1
★★★ 合 計						
1		m		当り		

第 PG63123 号 代 価 表		水替工(止水プラグ)		夜 間		
φ 300		式 当 り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水プラグ 300mm		日				MG1505504
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 PG63123 号 代 価 表		水替工(止水プラグ)		夜 間		
φ 300		式 当 り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水プラグ 300mm		日				MG1505504
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 PG63201 号 代 価 表 本管TVカメラ調査工 0.3回／m以下					
m当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
測量技師		人			R00106100
測量技師補		人			R00106200
普通作業員		人			R00100300
TVカメラ搭載車（2 t）運転工（本管用）		日			PG63251
諸雑費(率なし)		式	1,000		X98S1
★★★ 合 計					
1		m		当り	

第 PG63201 号 代 価 表 本管TVカメラ調査工					
0.3回／m以下					
m当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
測量技師		人			R00106100
測量技師補		人			R00106200
普通作業員		人			R00100300
TVカメラ搭載車（2 t）運転工（本管用）		日			PG63251
諸雑費(率なし)		式	1,000		X98S1
★★★ 合 計					
1		m		当り	

第 PG63123 号 代 価 表 水替工(止水プラグ)					
φ 400					
式当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
止水プラグ 400mm		日			MG1505506
★★★ 合 計					
1		式		当り	

第 PG63123 号 代 価 表						水替工(止水プラグ)		
φ 400						式当り		
種 目		形 状 ・ 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水プラグ		400mm		日				MG1505506
★★★★		合 計						
		1		式		当り		

第 PG63158 号 代 価 表		高圧洗浄車運転工（4t使用）（清掃工）				
日 当 り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油						ZD0206301
パトロール給油		L				
運転手（特殊）						R00100900
		人				
高圧洗浄車						MG1500101
※4 t 車 147kW(200PS)		時間				
諸雑費(率なし)						X98S1
		式	1,000			
★★★ 合 計						
1		日		当り		

第 PG63155 号 代 価 表 給水車運転工 (4t使用)						
						日 当 り
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 パトロール給油		L				ZD0206301
運転手 (一般)		人				R00100800
給水車 ※ 4 t 車 132kW(180PS)		時間				MG1500501
諸雑費(率なし)		式	1.000			X98S1
★★★ 合 計						
1		日		当り		

第 PG63241 号 代 価 表						管きょ内洗浄工	
						m当り	
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人				R00100500	
特殊作業員		人				R00100000	
高圧洗浄車運転工（4t使用）（清掃工）		日				PG63158	
給水車運転工（4t使用）		日				PG63155	
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1	
★★★ 合 計							
1		m		当り			

第 PG63158 号 代 価 表						高圧洗浄車運転工（4t使用）（清掃工）					
						日 当 り					
種 目 形 状 ・ 寸 法				単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
軽油 パトロール給油				L				ZD0206301			
運転手（特殊）				人				R00100900			
高圧洗浄車 ※ 4 t 車 147kW(200PS)				時間				MG1500101			
諸雑費(率なし)				式	1,000			X98S1			
★★★ 合 計											
1				日		当り					

第 PG63155 号 代 価 表 給水車運転工 (4t使用)						
						日 当 り
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 パトロール給油		L				ZD0206301
運転手 (一般)		人				R00100800
給水車 ※ 4 t 車 132kW(180PS)		時間				MG1500501
諸雑費(率なし)		式	1.000			X98S1
★★★ 合 計						
1		日		当り		

第 PG63241 号 代 価 表						管きょ内洗浄工	
						m当り	
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人				R00100500	
特殊作業員		人				R00100000	
高圧洗浄車運転工（4t使用）（清掃工）		日				PG63158	
給水車運転工（4t使用）		日				PG63155	
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1	
★★★ 合 計							
	1	m		当り			

第 PG63251 号 代 価 表						T Vカメラ搭載車（2 t）運転工（本管用）					
						日 当 り					
種 目 形 状 ・ 寸 法				単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
ガソリン レギュラー スタンド				L				ZD0206001			
運転手（一般）				人				R00100800			
本管用 T Vカメラ搭載車 ※2 t 車				時間				MG1502001			
諸雑費(率なし)				式	1.000			X98S1			
★★★★ 合 計											
1				日		当り					

第 PG63201 号 代 価 表						本管TVカメラ調査工	
0.2回／m以下						m当り	
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
測量技師		人				R00106100	
測量技師補		人				R00106200	
普通作業員		人				R00100300	
TVカメラ搭載車（2 t）運転工（本管用）		日				PG63251	
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1	
★★★ 合 計							
1		m		当り			

第 PG63251 号 代 価 表						T Vカメラ搭載車（2 t）運転工（本管用）					
						日 当 り					
種 目 形 状 ・ 寸 法				単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
ガソリン レギュラー スタンド				L				ZD0206001			
運転手（一般）				人				R00100800			
本管用 T Vカメラ搭載車 ※2 t 車				時間				MG1502001			
諸雑費(率なし)				式	1.000			X98S1			
★★★★ 合 計											
1				日		当り					

第 PG63201 号 代 価 表 本管TVカメラ調査工 0.2回／m以下					
m当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
測量技師		人			R00106100
測量技師補		人			R00106200
普通作業員		人			R00100300
TVカメラ搭載車（2 t）運転工（本管用）		日			PG63251
諸雑費(率なし)		式	1,000		X98S1
★★★ 合 計					
1		m		当り	

第 PG63123 号 代 価 表						水替工(止水プラグ)		
φ 300						式当り		
種 目		形 状 ・ 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水プラグ		300mm		日				MG1505504
★★★		合 計						
		1		式		当り		

第 PG63123 号 代 価 表		水替工(止水プラグ)				
φ 300		式当り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水プラグ 300mm		日				MG1505504
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 PG63261 号 代 価 表						
T Vカメラ搭載車運転工						
						日当り
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガソリン レギュラー スタンド		L				ZD0206001
運転手（一般）		人				R00100800
本管用 T Vカメラ搭載車 ※2 t 車		日				MG1502001
諸雑費(率なし)		式	1.000			X98S1
★★★ 合 計						
1		日		当り		

第 PG63265 号 代 価 表						
超高压洗浄車運転工						
日 当 り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 パトロール給油		L				ZD0206301
運転手（一般）		人				R00100800
超高压洗浄車 ※ 4 t 車 143kW(195PS)		日				MG1500201
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1
★★★ 合 計						
1		日		当り		

第 PG63263 号 代 価 表						給水車運転工	
						日 当 り	
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽油 パトロール給油		L				ZD0206301	
運転手（一般）		人				R00100800	
給水車 ※ 4 t 車 121kW(165PS)		日				MG1500502	
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1	
★★★ 合 計							
1		日		当り			

第 PG63260 号 代 価 表		施工前処理工				
モルタル除去		箇所当り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500
特殊作業員		人				R00100000
普通作業員		人				R00100300
測量技師		人				R00106100
測量技師補		人				R00106200
T Vカメラ搭載車運転工		日				PG63261
超高压洗浄車運転工		日				PG63265
給水車運転工		日				PG63263
諸雑費(率なし)		式	1.000			X98S1
★★★ 合 計						
1		箇所		当り		

第 PG63260 号 代 価 表		施工前処理工				
油脂類		箇所当り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500
特殊作業員		人				R00100000
普通作業員		人				R00100300
測量技師		人				R00106100
測量技師補		人				R00106200
T V カメラ搭載車運転工		日				PG63261
超高压洗浄車運転工		日				PG63265
給水車運転工		日				PG63263
諸雑費(率なし)		式	1.000			X98S1
★★★ 合 計						
1		箇所		当り		

第 PG64109 号 代 価 表		トラック運転費（クレーン装置付）			夜 間	
※4～4.5t積2.9t吊		日 当 り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				R00100900
軽油 パトロール給油		L				ZD0206301
トラッククレーン ※クレーン装置付4～4.5 t 積 2.9 t 吊		日				MD0506628
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1
★★★ 合 計						
1		日		当り		

第 PG64110 号 代 価 表		反転・引込車運転費		夜 間		
※反転・引込車4t		日 当 り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				R00100800
軽油 パトロール給油		L				ZD0206301
反転・引込車 ※4 t 154kW		日				MG1630201
★★★ 合 計						
1		日		当り		

第 PG64113 号 代 価 表		発動発電機運転費		夜 間		
※45KVA		日 当 り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 パトロール給油		L				ZD0206301
発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動 排ガス対策型※(1次・2次) 45kVA		日				ZL0219710
★★★ 合 計						
1		日		当り		

第 PG64101 号 代 価 表 反転・引込工 夜 間						
φ 250, 10m超20m以下, 夜間作業 m当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500 [1]
特殊作業員		人				R00100000 [1]
普通作業員		人				R00100300 [1]
トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2.9t吊		日				PG64109
反転・引込車運転費 ※反転・引込車4t		日				PG64110
発動発電機運転費 ※45KVA		日				PG64113
諸雑費		式	1,000			X98S24000
★★★★ 合 計						
1		m		当り		

第 PG64109 号 代 価 表		トラック運転費（クレーン装置付）			夜 間	
※4～4.5t積2.9t吊		日 当 り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				R00100900
軽油		L				ZD0206301
パトロール給油						
トラッククレーン		日				MD0506628
※クレーン装置付4～4.5 t 積 2.9 t 吊						
★★★ 合 計						
1		日		当り		

第 PG64110 号 代 価 表		反転・引込車運転費		夜 間		
※反転・引込車4t		日 当 り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				R00100800
軽油 パトロール給油		L				ZD0206301
反転・引込車 ※4 t 154kW		日				MG1630201
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1
★★★ 合 計						
1		日		当り		

第 PG64113 号 代 価 表		発動発電機運転費		夜 間		
※45KVA		日 当 り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 パトロール給油		L				ZD0206301
発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動 排ガス対策型※(1次・2次) 45kVA		日				ZL0219710
★★★ 合 計						
1		日		当り		

第 PG64101 号 代 価 表 反転・引込工 夜 間						
φ 250, 10m超20m以下, 夜間作業 m当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500 [1]
特殊作業員		人				R00100000 [1]
普通作業員		人				R00100300 [1]
トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2.9t吊		日				PG64109
反転・引込車運転費 ※反転・引込車4t		日				PG64110
発動発電機運転費 ※45KVA		日				PG64113
諸雑費		式	1,000			X98S24000
★★★★ 合 計						
1		m		当り		

第 PG64111 号 代 価 表		硬化・形成車運転費		夜 間		
※硬化・形成車4t		日 当 り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				R00100800
軽油 パトロール給油		L				ZD0206301
硬化・形成車 ※4 t 154kW		日				MG1630301
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1
★★★ 合 計						
1		日		当り		

第 PG64112 号 代 価 表		空気圧縮機運転費		夜 間		
※可搬式 5.0m3/min		日 当 り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 パトロール給油		L				ZD0206301
空気圧縮機賃料 可搬スクューエンジン 排ガス※(1次・2次) 5.0m3/分		日				ZL0219804
★★★ 合 計						
1		日		当り		

第 PG64102 号 代 価 表 硬化・形成工 夜 間 φ 250, 10m超20m以下, 夜間作業					
m当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
土木一般世話役		人			R00100500 [1]
特殊作業員		人			R00100000 [1]
普通作業員		人			R00100300 [1]
トラック運転費 (クレーン装置付) ※4～4.5t積2.9t吊		日			PG64109
硬化・形成車運転費 ※硬化・形成車4t		日			PG64111
空気圧縮機運転費 ※可搬式 5.0m ³ /min		日			PG64112
発動発電機運転費 ※45KVA		日			PG64113
諸雑費		式	1,000		X98S24000
★★★ 合 計					
1		m		当り	

第 PG64111 号 代 価 表		硬化・形成車運転費			夜 間	
※硬化・形成車4t		日 当 り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				R00100800
軽油 パトロール給油		L				ZD0206301
硬化・形成車 ※4 t 154kW		日				MG1630301
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1
★★★ 合 計						
1		日		当り		

第 PG64112 号 代 価 表		空気圧縮機運転費		夜 間		
※可搬式 5.0m3/min		日 当 り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 パトロール給油		L				ZD0206301
空気圧縮機賃料 可搬スクューエンジン 排ガス※(1次・2次) 5.0m3/分		日				ZL0219804
★★★ 合 計						
1		日		当り		

第 PG64102 号 代 価 表 硬化・形成工 夜 間						
φ 250, 10m超20m以下, 夜間作業 m当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500 [1]
特殊作業員		人				R00100000 [1]
普通作業員		人				R00100300 [1]
トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2.9t吊		日				PG64109
硬化・形成車運転費 ※硬化・形成車4t		日				PG64111
空気圧縮機運転費 ※可搬式 5.0m ³ /min		日				PG64112
発動発電機運転費 ※45KVA		日				PG64113
諸雑費		式	1,000			X98S24000
★★★ 合 計						
1		m		当り		

第 PG64109 号 代 価 表		トラック運転費（クレーン装置付）			夜 間	
※4～4.5t積2t吊		日 当 り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				R00100900
軽油 パトロール給油		L				ZD0206301
トラッククレーン ※クレーン装置付4～4.5 t 積 2 t 吊		日				MD0506629
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1
★★★ 合 計						
1		日		当り		

第 PG64103 号 代 価 表		本管口切断工		夜 間		
φ 250, 夜間作業		箇所当り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500 [1]
特殊作業員		人				R00100000 [1]
普通作業員		人				R00100300 [1]
トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2t吊		日				PG64109
諸雑費		式	1,000			X98S24000
★★★ 合 計						
1		箇所		当り		

第 PG64109 号 代 価 表		トラック運転費（クレーン装置付）			夜 間	
※4～4.5t積2t吊		日 当 り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				R00100900
軽油		L				ZD0206301
パトロール給油						
トラッククレーン		日				MD0506629
※クレーン装置付4～4.5 t 積 2 t 吊						
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1
★★★ 合 計						
1		日		当り		

第 PG64103 号 代 価 表		本管口切断工		夜 間		
φ 250, 夜間作業		箇所当り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500 [1]
特殊作業員		人				R00100000 [1]
普通作業員		人				R00100300 [1]
トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2t吊		日				PG64109
諸雑費		式	1,000			X98S24000
★★★ 合 計						
1		箇所		当り		

第 PG64114 号 代 価 表		トラック運転費		夜 間		
※2t		日 当 り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				R00100800
軽油 パトロール給油		L				ZD0206301
トラック ※2t		日				MD0504801
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1
★★★ 合 計						
1		日		当り		

第 PG64104 号 代 価 表		本管口仕上工		夜 間		
φ 250		箇所当り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500
特殊作業員		人				R00100000
普通作業員		人				R00100300
トラック運転費 ※2t		日				PG64114
★★★ 小 計						
1		箇所		当り		
管口仕上材 エポキシ系		kg	1,475			ZGC080201
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1
★★★ 合 計						
1		箇所		当り		

第 PG64114 号 代 価 表					トラック運転費		夜 間	
※2t					日 当 り			
種 目		形 状 ・ 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）				人				R00100800
軽油				L				ZD0206301
パトロール給油				L				
トラック				日				MD0504801
※2t				日				
諸雑費(率なし)				式	1,000			X98S1
★★★★ 合 計								
1				日		当り		

第 PG64104 号 代 価 表			本管口仕上工		夜 間	
φ 250			箇所当り			
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500
特殊作業員		人				R00100000
普通作業員		人				R00100300
トラック運転費 ※2t		日				PG64114
★★★ 小 計						
1		箇所		当り		
管口仕上材 エポキシ系		kg	1,475			ZGC080201
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1
★★★ 合 計						
1		箇所		当り		

第 PG64106 号 代 価 表		仮設備設置・撤去工		夜 間		
φ 250, 仮設備設置		回 当 り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500
特殊作業員		人				R00100000
普通作業員		人				R00100300
トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2.9t吊		日				PG64109
発動発電機運転費 ※45KVA		日				PG64113
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1
★★★ 合 計						
1		回		当り		

第 PG64106 号 代 価 表			仮設備設置・撤去工			夜 間	
φ 250, 仮設備設置			回 当 り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人				R00100500	
特殊作業員		人				R00100000	
普通作業員		人				R00100300	
トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2.9t吊		日				PG64109	
発動発電機運転費 ※45KVA		日				PG64113	
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1	
★★★ 合 計							
1		回		当り			

第 PG64106 号 代 価 表				仮設備設置・撤去工		夜 間	
φ 250, 仮設備撤去						回 当 り	
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人				R00100500	
特殊作業員		人				R00100000	
普通作業員		人				R00100300	
トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2.9t吊		日				PG64109	
発動発電機運転費 ※45KVA		日				PG64113	
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1	
★★★ 合 計							
1		回		当り			

第 PG64106 号 代 価 表		仮設備設置・撤去工			夜 間	
φ 250, 仮設備撤去		回 当 り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500
特殊作業員		人				R00100000
普通作業員		人				R00100300
トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2.9t吊		日				PG64109
発動発電機運転費 ※45KVA		日				PG64113
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1
★★★ 合 計						
1		回		当り		

第 PG64101 号 代 価 表 反転・引込工 夜 間						
φ 250, 10m超20m以下, 夜間作業 m当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500 [1]
特殊作業員		人				R00100000 [1]
普通作業員		人				R00100300 [1]
トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2.9t吊		日				PG64109
反転・引込車運転費 ※反転・引込車4t		日				PG64110
発動発電機運転費 ※45KVA		日				PG64113
諸雑費		式	1,000			X98S24000
★★★★ 合 計						
1		m		当り		

第 PG64102 号 代 価 表 硬化・形成工 夜 間						
φ 250, 10m超20m以下, 夜間作業 m当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500 [1]
特殊作業員		人				R00100000 [1]
普通作業員		人				R00100300 [1]
トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2.9t吊		日				PG64109
硬化・形成車運転費 ※硬化・形成車4t		日				PG64111
空気圧縮機運転費 ※可搬式 5.0m ³ /min		日				PG64112
発動発電機運転費 ※45KVA		日				PG64113
諸雑費		式	1,000			X98S24000
★★★ 合 計						
1		m		当り		

第 PG64101 号 代 価 表 反転・引込工 夜 間					
φ 250, 10m以下, 夜間作業 m当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
土木一般世話役		人			R00100500 [1]
特殊作業員		人			R00100000 [1]
普通作業員		人			R00100300 [1]
トラック運転費 (クレーン装置付) ※4～4.5t積2.9t吊		日			PG64109
反転・引込車運転費 ※反転・引込車4t		日			PG64110
発動発電機運転費 ※45KVA		日			PG64113
諸雑費		式	1,000		X98S24000
★★★ 合 計					
1	m			当り	

第 PG64101 号 代 価 表 反転・引込工 夜 間						
φ 250, 10m以下, 夜間作業 m当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500 [1]
特殊作業員		人				R00100000 [1]
普通作業員		人				R00100300 [1]
トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2.9t吊		日				PG64109
反転・引込車運転費 ※反転・引込車4t		日				PG64110
発動発電機運転費 ※45KVA		日				PG64113
諸雑費		式	1,000			X98S24000
★★★ 合 計						
1		m		当り		

第 PG64102 号 代 価 表 硬化・形成工 夜 間					
φ 250, 10m以下, 夜間作業 m当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
土木一般世話役		人			R00100500 [1]
特殊作業員		人			R00100000 [1]
普通作業員		人			R00100300 [1]
トラック運転費 (クレーン装置付) ※4～4.5t積2.9t吊		日			PG64109
硬化・形成車運転費 ※硬化・形成車4t		日			PG64111
空気圧縮機運転費 ※可搬式 5.0m3/min		日			PG64112
発動発電機運転費 ※45KVA		日			PG64113
諸雑費		式	1,000		X98S24000
★★★ 合 計					
1		m		当り	

第 PG64102 号 代 価 表 硬化・形成工 夜 間					
φ 250, 10m以下, 夜間作業 m当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
土木一般世話役		人			R00100500 [1]
特殊作業員		人			R00100000 [1]
普通作業員		人			R00100300 [1]
トラック運転費 (クレーン装置付) ※4～4.5t積2.9t吊		日			PG64109
硬化・形成車運転費 ※硬化・形成車4t		日			PG64111
空気圧縮機運転費 ※可搬式 5.0m3/min		日			PG64112
発動発電機運転費 ※45KVA		日			PG64113
諸雑費		式	1,000		X98S24000
★★★ 合 計					
1		m		当り	

第 PG64101 号 代 価 表 反転・引込工 夜 間					
φ 250, 10m以下, 夜間作業 m当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
土木一般世話役		人			R00100500 [1]
特殊作業員		人			R00100000 [1]
普通作業員		人			R00100300 [1]
トラック運転費 (クレーン装置付) ※4～4.5t積2.9t吊		日			PG64109
反転・引込車運転費 ※反転・引込車4t		日			PG64110
発動発電機運転費 ※45KVA		日			PG64113
諸雑費		式	1,000		X98S24000
★★★★ 合 計					
1		m		当り	

第 PG64102 号 代 価 表 硬化・形成工 夜 間					
φ 250, 10m以下, 夜間作業 m当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
土木一般世話役		人			R00100500 [1]
特殊作業員		人			R00100000 [1]
普通作業員		人			R00100300 [1]
トラック運転費 (クレーン装置付) ※4～4.5t積2.9t吊		日			PG64109
硬化・形成車運転費 ※硬化・形成車4t		日			PG64111
空気圧縮機運転費 ※可搬式 5.0m3/min		日			PG64112
発動発電機運転費 ※45KVA		日			PG64113
諸雑費		式	1,000		X98S24000
★★★ 合 計					
1		m		当り	

第 PG64101 号 代 価 表 反転・引込工 夜 間						
φ 250, 10m以下, 夜間作業 m当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500 [1]
特殊作業員		人				R00100000 [1]
普通作業員		人				R00100300 [1]
トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2.9t吊		日				PG64109
反転・引込車運転費 ※反転・引込車4t		日				PG64110
発動発電機運転費 ※45KVA		日				PG64113
諸雑費		式	1,000			X98S24000
★★★ 合 計						
1		m		当り		

第 PG64101 号 代 価 表		反転・引込工		夜 間		
φ 250, 10m以下, 夜間作業		m当り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500 [1]
特殊作業員		人				R00100000 [1]
普通作業員		人				R00100300 [1]
トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2.9t吊		日				PG64109
反転・引込車運転費 ※反転・引込車4t		日				PG64110
発動発電機運転費 ※45KVA		日				PG64113
諸雑費		式	1,000			X98S24000
★★★ 合 計						
1		m		当り		

第 PG64102 号 代 価 表 硬化・形成工 夜 間					
φ 250, 10m以下, 夜間作業 m当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
土木一般世話役		人			R00100500 [1]
特殊作業員		人			R00100000 [1]
普通作業員		人			R00100300 [1]
トラック運転費 (クレーン装置付) ※4～4.5t積2.9t吊		日			PG64109
硬化・形成車運転費 ※硬化・形成車4t		日			PG64111
空気圧縮機運転費 ※可搬式 5.0m3/min		日			PG64112
発動発電機運転費 ※45KVA		日			PG64113
諸雑費		式	1,000		X98S24000
★★★ 合 計					
1		m		当り	

第 PG64102 号 代 価 表 硬化・形成工 夜 間 φ 250, 10m以下, 夜間作業					
m当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
土木一般世話役		人			R00100500 [1]
特殊作業員		人			R00100000 [1]
普通作業員		人			R00100300 [1]
トラック運転費 (クレーン装置付) ※4～4.5t積2.9t吊		日			PG64109
硬化・形成車運転費 ※硬化・形成車4t		日			PG64111
空気圧縮機運転費 ※可搬式 5.0m3/min		日			PG64112
発動発電機運転費 ※45KVA		日			PG64113
諸雑費		式	1,000		X98S24000
★★★ 合 計					
1		m		当り	

第 PG64101 号 代 価 表 反転・引込工 夜 間						
φ 250, 10m以下, 夜間作業 m当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500 [1]
特殊作業員		人				R00100000 [1]
普通作業員		人				R00100300 [1]
トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2.9t吊		日				PG64109
反転・引込車運転費 ※反転・引込車4t		日				PG64110
発動発電機運転費 ※45KVA		日				PG64113
諸雑費		式	1,000			X98S24000
★★★ 合 計						
1		m		当り		

第 PG64101 号 代 価 表 反転・引込工 夜 間					
φ 250, 10m以下, 夜間作業 m当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
土木一般世話役		人			R00100500 [1]
特殊作業員		人			R00100000 [1]
普通作業員		人			R00100300 [1]
トラック運転費 (クレーン装置付) ※4～4.5t積2.9t吊		日			PG64109
反転・引込車運転費 ※反転・引込車4t		日			PG64110
発動発電機運転費 ※45KVA		日			PG64113
諸雑費		式	1,000		X98S24000
★★★ 合 計					
1		m		当り	

第 PG64102 号 代 価 表 硬化・形成工 夜 間					
φ 250, 10m以下, 夜間作業 m当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
土木一般世話役		人			R00100500 [1]
特殊作業員		人			R00100000 [1]
普通作業員		人			R00100300 [1]
トラック運転費 (クレーン装置付) ※4～4.5t積2.9t吊		日			PG64109
硬化・形成車運転費 ※硬化・形成車4t		日			PG64111
空気圧縮機運転費 ※可搬式 5.0m3/min		日			PG64112
発動発電機運転費 ※45KVA		日			PG64113
諸雑費		式	1,000		X98S24000
★★★ 合 計					
1		m		当り	

第 PG64102 号 代 価 表 硬化・形成工 夜 間					
φ 250, 10m以下, 夜間作業 m当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
土木一般世話役		人			R00100500 [1]
特殊作業員		人			R00100000 [1]
普通作業員		人			R00100300 [1]
トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2.9t吊		日			PG64109
硬化・形成車運転費 ※硬化・形成車4t		日			PG64111
空気圧縮機運転費 ※可搬式 5.0m3/min		日			PG64112
発動発電機運転費 ※45KVA		日			PG64113
諸雑費		式	1,000		X98S24000
★★★ 合 計					
1		m		当り	

第 PG64101 号 代 価 表 反転・引込工 夜 間						
φ 250, 10m以下, 夜間作業 m当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500 [1]
特殊作業員		人				R00100000 [1]
普通作業員		人				R00100300 [1]
トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2.9t吊		日				PG64109
反転・引込車運転費 ※反転・引込車4t		日				PG64110
発動発電機運転費 ※45KVA		日				PG64113
諸雑費		式	1,000			X98S24000
★★★ 合 計						
1		m		当り		

第 PG64102 号 代 価 表 硬化・形成工 夜 間					
φ 250, 10m以下, 夜間作業 m当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
土木一般世話役		人			R00100500 [1]
特殊作業員		人			R00100000 [1]
普通作業員		人			R00100300 [1]
トラック運転費 (クレーン装置付) ※4～4.5t積2.9t吊		日			PG64109
硬化・形成車運転費 ※硬化・形成車4t		日			PG64111
空気圧縮機運転費 ※可搬式 5.0m3/min		日			PG64112
発動発電機運転費 ※45KVA		日			PG64113
諸雑費		式	1,000		X98S24000
★★★ 合 計					
1		m		当り	

第 PG64109 号 代 価 表 トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2.9t吊					
日当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
運転手（特殊）		人			R00100900
軽油 パトロール給油		L			ZD0206301
トラッククレーン ※クレーン装置付4～4.5 t 積 2.9 t 吊		日			MD0506628
諸雑費(率なし)		式	1,000		X98S1
★★★ 合 計					
1		日		当り	

第 PG64110 号 代 価 表 反転・引込車運転費 ※反転・引込車4t					
日当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
運転手（一般）		人			R00100800
軽油	パトロール給油	L			ZD0206301
反転・引込車	※4 t 154kW	日			MG1630201
諸雑費(率なし)		式	1,000		X98S1
★★★ 合 計					
1		日		当り	

第 PG64113 号 代 価 表 発動発電機運転費 ※45KVA						
						日当り
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油						ZD0206301
パトロール給油		L				
発動発電機賃料	ディーゼルエンジン駆動					ZL0219710
排ガス対策型※(1次・2次) 45kVA		日				
★★★★	合 計					
1		日		当り		

第 PG64101 号 代 価 表 反転・引込工 φ 300, 30m超40m以下, 昼間作業						
m当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500 [1]
特殊作業員		人				R00100000 [1]
普通作業員		人				R00100300 [1]
トラック運転費 (クレーン装置付) ※4～4.5t積2.9t吊		日				PG64109
反転・引込車運転費 ※反転・引込車4t		日				PG64110
発動発電機運転費 ※45KVA		日				PG64113
諸雑費		式	1,000			X98S24000
★★★★ 合 計						
1	m			当り		

第 PG64109 号 代 価 表 トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2.9t吊					
日当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
運転手（特殊）		人			R00100900
軽油 パトロール給油		L			ZD0206301
トラッククレーン ※クレーン装置付4～4.5 t 積 2.9 t 吊		日			MD0506628
諸雑費(率なし)		式	1,000		X98S1
★★★ 合 計					
1		日		当り	

第 PG64110 号 代 価 表				反転・引込車運転費			
※反転・引込車4t				日 当 り			
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運転手（一般）		人				R00100800	
軽油 パトロール給油		L				ZD0206301	
反転・引込車 ※4 t 154kW		日				MG1630201	
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1	
★★★ 合 計							
1		日		当り			

第 PG64113 号 代 価 表 発動発電機運転費 ※45KVA						
						日 当 り
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 パトロール給油		L				ZD0206301
発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動 排ガス対策型※(1次・2次) 45kVA		日				ZL0219710
★★★★ 合 計						
1		日		当り		

第 PG64101 号 代 価 表 反転・引込工 φ 300, 30m超40m以下, 昼間作業						
m当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500 [1]
特殊作業員		人				R00100000 [1]
普通作業員		人				R00100300 [1]
トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2.9t吊		日				PG64109
反転・引込車運転費 ※反転・引込車4t		日				PG64110
発動発電機運転費 ※45KVA		日				PG64113
諸雑費		式	1,000			X98S24000
★★★★ 合 計						
1		m		当り		

第 PG64111 号 代 価 表 硬化・形成車運転費 ※硬化・形成車4t						
日当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				R00100800
軽油 パトロール給油		L				ZD0206301
硬化・形成車 ※4 t 154kW		日				MG1630301
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1
★★★ 合 計						
1		日		当り		

第 PG64112 号 代 価 表 空気圧縮機運転費 ※可搬式 5.0m3/min						
日当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 パトロール給油		L				ZD0206301
空気圧縮機賃料 可搬スクューエンジン 排ガス※(1次・2次) 5.0m3/分		日				ZL0219804
★★★★ 合 計						
1		日		当り		

第 PG64102 号 代 価 表						硬化・形成工	
φ 300, 30m超40m以下, 昼間作業						m当り	
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人				R00100500 [1]	
特殊作業員		人				R00100000 [1]	
普通作業員		人				R00100300 [1]	
トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2.9t吊		日				PG64109	
硬化・形成車運転費 ※硬化・形成車4t		日				PG64111	
空気圧縮機運転費 ※可搬式 5.0m3/min		日				PG64112	
発動発電機運転費 ※45KVA		日				PG64113	
諸雑費		式	1,000			X98S24000	
★★★ 合 計							
1		m		当り			

第 PG64111 号 代 価 表 硬化・形成車運転費 ※硬化・形成車4t						
日当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				R00100800
軽油 パトロール給油		L				ZD0206301
硬化・形成車 ※4 t 154kW		日				MG1630301
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1
★★★ 合 計						
1		日		当り		

第 PG64112 号 代 価 表 空気圧縮機運転費 ※可搬式 5.0m3/min					
日当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
軽油					
パトロール給油		L			ZD0206301
空気圧縮機賃料 可搬スクューエンジン					
排ガス※(1次・2次) 5.0m3/分		日			ZL0219804
★★★★	合 計				
1		日		当り	

第 PG64102 号 代 価 表						硬化・形成工	
φ 300, 30m超40m以下, 昼間作業						m当り	
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人				R00100500	[1]
特殊作業員		人				R00100000	[1]
普通作業員		人				R00100300	[1]
トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2.9t吊		日				PG64109	
硬化・形成車運転費 ※硬化・形成車4t		日				PG64111	
空気圧縮機運転費 ※可搬式 5.0m3/min		日				PG64112	
発動発電機運転費 ※45KVA		日				PG64113	
諸雑費		式	1,000			X98S24000	
★★★ 合 計							
1		m		当り			

第 PG64109 号 代 価 表		トラック運転費（クレーン装置付）				
※4～4.5t積2t吊		日 当 り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				R00100900
軽油		L				ZD0206301
パトロール給油						
トラッククレーン		日				MD0506629
※クレーン装置付4～4.5 t 積 2 t 吊						
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1
★★★ 合 計						
1		日		当り		

第 PG64103 号 代 価 表 本管口切断工 ⅔ 300, 昼間作業					
箇所当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
土木一般世話役		人			R00100500 [1]
特殊作業員		人			R00100000 [1]
普通作業員		人			R00100300 [1]
トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2t吊		日			PG64109
諸雑費		式	1,000		X98S24000
★★★ 合 計					
1		箇所		当り	

第 PG64109 号 代 価 表 トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2t吊						
						日 当 り
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				R00100900
軽油 パトロール給油		L				ZD0206301
トラッククレーン ※クレーン装置付4～4.5 t 積 2 t 吊		日				MD0506629
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1
★★★ 合 計						
	1	日		当り		

第 PG64103 号 代 価 表						本管口切断工	
φ 300, 昼間作業						箇所当り	
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人				R00100500	[1]
特殊作業員		人				R00100000	[1]
普通作業員		人				R00100300	[1]
トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2t吊		日				PG64109	
諸雑費		式	1,000			X98S24000	
★★★ 合 計							
1		箇所		当り			

第 PG64114 号 代 価 表					トラック運転費	
※2t					日当り	
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				R00100800
軽油 パトロール給油		L				ZD0206301
トラック ※2t		日				MD0504801
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1
★★★★ 合 計						
1		日		当り		

第 PG64104 号 代 価 表		本管口仕上工				
φ 300		箇所当り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500
特殊作業員		人				R00100000
普通作業員		人				R00100300
トラック運転費 ※2t		日				PG64114
★★★★ 小 計						
1		箇所		当り		
管口仕上材 エポキシ系		kg	1,770			ZGC080201
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1
★★★★ 合 計						
1		箇所		当り		

第 PG64114 号 代 価 表 トラック運転費 ※2t					
日当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
運転手（一般）		人			R00100800
軽油 パトロール給油		L			ZD0206301
トラック ※2t		日			MD0504801
諸雑費(率なし)		式	1,000		X98S1
★★★ 合 計					
1		日		当り	

第 PG64104 号 代 価 表						本管口仕上工					
φ 300						箇所当り					
種 目				形 状 ・ 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役						人				R00100500	
特殊作業員						人				R00100000	
普通作業員						人				R00100300	
トラック運転費 ※2t						日				PG64114	
★★★★ 小 計											
1				箇所				当り			
管口仕上材 エポキシ系						kg	1,770			ZGC080201	
諸雑費(率なし)						式	1,000			X98S1	
★★★★ 合 計											
1				箇所				当り			

第 PG64115 号 代 価 表 本管用TVカメラ車運転費 ※2t						
						日当り
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				R00100800
軽油 パトロール給油		L				ZD0206301
本管用 TVカメラ搭載車 ※2 t 車		日				MG1502001
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1
★★★ 合 計						
1		日		当り		

第 PG64116 号 代 価 表 高圧洗浄車運転費 ※4t					
日当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
運転手（一般）		人			R00100800
軽油	パトロール給油	L			ZD0206301
高圧洗浄車	※ 4 t 車 147kW(200PS)	日			MG1500101
諸雑費(率なし)		式	1,000		X98S1
★★★ 合 計					
1		日		当り	

第 PG64117 号 代 価 表 せん孔機車運転費 ※2t						
						日 当 り
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				R00100800
軽油 パトロール給油		L				ZD0206301
せん孔機車 ※2 t 84kW		日				MG1630401
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1
★★★ 合 計						
1		日		当り		

第 PG64105 号 代 価 表		取付管口せん孔仕上工				
φ 300, 昼間作業		箇所当り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500 [1]
特殊作業員		人				R00100000 [1]
普通作業員		人				R00100300 [1]
本管用TVカメラ車運転費 ※2t		日				PG64115
高圧洗浄車運転費 ※4t		日				PG64116
せん孔機車運転費 ※2t		日				PG64117
トラック運転費 ※2t		日				PG64114
諸雑費		式	1,000			X98S24000
★★★ 合 計						
1		箇所		当り		

第 PG64115 号 代 価 表 本管用TVカメラ車運転費 ※2t						
						日 当 り
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				R00100800
軽油 パトロール給油		L				ZD0206301
本管用 TVカメラ搭載車 ※ 2 t 車		日				MG1502001
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1
★★★ 合 計						
	1	日		当り		

第 PG64116 号 代 価 表 高圧洗浄車運転費 ※4t					
日当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
運転手（一般）		人			R00100800
軽油 パトロール給油		L			ZD0206301
高圧洗浄車 ※4 t 車 147kW(200PS)		日			MG1500101
諸雑費(率なし)		式	1,000		X98S1
★★★ 合 計					
1		日		当り	

第 PG64117 号 代 価 表 せん孔機車運転費 ※2t					
日 当 り					
種 目 形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）	人				R00100800
軽油 パトロール給油	L				ZD0206301
せん孔機車 ※2 t 84kW	日				MG1630401
★★★★ 合 計					
1	日		当り		

第 PG64105 号 代 価 表		取付管口せん孔仕上工				
φ 300, 昼間作業		箇所当り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500 [1]
特殊作業員		人				R00100000 [1]
普通作業員		人				R00100300 [1]
本管用TVカメラ車運転費 ※2t		日				PG64115
高圧洗浄車運転費 ※4t		日				PG64116
せん孔機車運転費 ※2t		日				PG64117
トラック運転費 ※2t		日				PG64114
諸雑費		式	1,000			X98S24000
★★★ 合 計						
1		箇所		当り		

第 PG64106 号 代 価 表 仮設備設置・撤去工						
φ 300, 仮設備設置						
回 当 り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500
特殊作業員		人				R00100000
普通作業員		人				R00100300
トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2.9t吊		日				PG64109
発動発電機運転費 ※45KVA		日				PG64113
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1
★★★ 合 計						
1		回		当り		

第 PG64106 号 代 価 表 仮設備設置・撤去工 仮設備設置 回当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500
特殊作業員		人				R00100000
普通作業員		人				R00100300
トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2.9t吊		日				PG64109
発動発電機運転費 ※45KVA		日				PG64113
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1
★★★ 合 計						
1		回		当り		

第 PG64106 号 代 価 表 仮設備設置・撤去工 φ 300, 仮設備撤去						
						回 当 り
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500
特殊作業員		人				R00100000
普通作業員		人				R00100300
トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2.9t吊		日				PG64109
発動発電機運転費 ※45KVA		日				PG64113
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1
★★★ 合 計						
1		回		当り		

第 PG64106 号 代 価 表 仮設備設置・撤去工 φ 300, 仮設備撤去						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500
特殊作業員		人				R00100000
普通作業員		人				R00100300
トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2.9t吊		日				PG64109
発動発電機運転費 ※45KVA		日				PG64113
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1
★★★ 合 計						
1		回		当り		

第 PG64101 号 代 価 表 反転・引込工 φ 400, 20m超30m以下, 昼間作業						
m当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500 [1]
特殊作業員		人				R00100000 [1]
普通作業員		人				R00100300 [1]
トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2.9t吊		日				PG64109
反転・引込車運転費 ※反転・引込車4t		日				PG64110
発動発電機運転費 ※45KVA		日				PG64113
諸雑費		式	1,000			X98S24000
★★★★ 合 計						
1	m			当り		

第 PG64101 号 代 価 表 反転・引込工 φ 400, 20m超30m以下, 昼間作業						
m当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500 [1]
特殊作業員		人				R00100000 [1]
普通作業員		人				R00100300 [1]
トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2.9t吊		日				PG64109
反転・引込車運転費 ※反転・引込車4t		日				PG64110
発動発電機運転費 ※45KVA		日				PG64113
諸雑費		式	1,000			X98S24000
★★★★ 合 計						
1		m		当り		

第 PG64102 号 代 価 表						硬化・形成工	
φ 400, 20m超30m以下, 昼間作業						m当り	
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人				R00100500	[1]
特殊作業員		人				R00100000	[1]
普通作業員		人				R00100300	[1]
トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2.9t吊		日				PG64109	
硬化・形成車運転費 ※硬化・形成車4t		日				PG64111	
空気圧縮機運転費 ※可搬式 5.0m3/min		日				PG64112	
発動発電機運転費 ※45KVA		日				PG64113	
諸雑費		式	1,000			X98S24000	
★★★ 合 計							
1		m		当り			

第 PG64102 号 代 価 表						硬化・形成工	
φ 400, 20m超30m以下, 昼間作業						m 当り	
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人				R00100500	[1]
特殊作業員		人				R00100000	[1]
普通作業員		人				R00100300	[1]
トラック運転費 (クレーン装置付) ※4～4.5t積2.9t吊		日				PG64109	
硬化・形成車運転費 ※硬化・形成車4t		日				PG64111	
空気圧縮機運転費 ※可搬式 5.0m3/min		日				PG64112	
発動発電機運転費 ※45KVA		日				PG64113	
諸雑費		式	1,000			X98S24000	
★★★ 合 計							
1		m		当り			

第 PG64103 号 代 価 表						本管口切断工	
φ 400, 昼間作業						箇所当り	
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人				R00100500	[1]
特殊作業員		人				R00100000	[1]
普通作業員		人				R00100300	[1]
トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2t吊		日				PG64109	
諸雑費		式	1,000			X98S24000	
★★★ 合 計							
1		箇所		当り			

第 PG64103 号 代 価 表 本管口切断工 ⅔ 400, 昼間作業					
箇所当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
土木一般世話役		人			R00100500 [1]
特殊作業員		人			R00100000 [1]
普通作業員		人			R00100300 [1]
トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2t吊		日			PG64109
諸雑費		式	1,000		X98S24000
★★★ 合 計					
1		箇所		当り	

第 PG64104 号 代 価 表						本管口仕上工					
φ 400						箇所当り					
種 目		形 状 ・ 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
土木一般世話役				人				R00100500			
特殊作業員				人				R00100000			
普通作業員				人				R00100300			
トラック運転費 ※2t				日				PG64114			
★★★★ 小 計											
1				箇所		当り					
管口仕上材 エポキシ系				kg	2,360			ZGC080201			
諸雑費(率なし)				式	1,000			X98S1			
★★★★ 合 計											
1				箇所		当り					

第 PG64104 号 代 価 表						本管口仕上工	
φ 400						箇所当り	
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人				R00100500	
特殊作業員		人				R00100000	
普通作業員		人				R00100300	
トラック運転費 ※2t		日				PG64114	
★★★ 小 計							
1		箇所		当り			
管口仕上材 エポキシ系		kg	2,360			ZGC080201	
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1	
★★★ 合 計							
1		箇所		当り			

第 PG64105 号 代 価 表		取付管口せん孔仕上工				
φ 400, 昼間作業		箇所当り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500 [1]
特殊作業員		人				R00100000 [1]
普通作業員		人				R00100300 [1]
本管用TVカメラ車運転費 ※2t		日				PG64115
高圧洗浄車運転費 ※4t		日				PG64116
せん孔機車運転費 ※2t		日				PG64117
トラック運転費 ※2t		日				PG64114
諸雑費		式	1,000			X98S24000
★★★ 合 計						
1		箇所		当り		

第 PG64105 号 代 価 表		取付管口せん孔仕上工				
φ 400, 昼間作業		箇所当り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500 [1]
特殊作業員		人				R00100000 [1]
普通作業員		人				R00100300 [1]
本管用TVカメラ車運転費 ※2t		日				PG64115
高圧洗浄車運転費 ※4t		日				PG64116
せん孔機車運転費 ※2t		日				PG64117
トラック運転費 ※2t		日				PG64114
諸雑費		式	1,000			X98S24000
★★★ 合 計						
1		箇所		当り		

第 PG64106 号 代 価 表 仮設備設置・撤去工 〆 400, 仮設備設置 回 当 り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500
特殊作業員		人				R00100000
普通作業員		人				R00100300
トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2.9t吊		日				PG64109
発動発電機運転費 ※45KVA		日				PG64113
諸雑費（率なし）		式	1,000			X98S1
★★★ 合 計						
1		回		当り		

第 PG64106 号 代 価 表 仮設備設置・撤去工 φ 400, 仮設備設置 回 当 り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500
特殊作業員		人				R00100000
普通作業員		人				R00100300
トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2.9t吊		日				PG64109
発動発電機運転費 ※45KVA		日				PG64113
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1
★★★ 合 計						
1		回		当り		

第 PG64106 号 代 価 表 仮設備設置・撤去工 φ 400, 仮設備撤去						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500
特殊作業員		人				R00100000
普通作業員		人				R00100300
トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2.9t吊		日				PG64109
発動発電機運転費 ※45KVA		日				PG64113
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1
★★★ 合 計						
1		回		当り		

第 PG64106 号 代 価 表 仮設備設置・撤去工 φ 400, 仮設備撤去						
						回 当 り
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500
特殊作業員		人				R00100000
普通作業員		人				R00100300
トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2.9t吊		日				PG64109
発動発電機運転費 ※45KVA		日				PG64113
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1
★★★ 合 計						
1		回		当り		

第 PG64101 号 代 価 表 反転・引込工 夜 間					
φ 250, 10m以下, 夜間作業 m当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
土木一般世話役		人			R00100500 [1]
特殊作業員		人			R00100000 [1]
普通作業員		人			R00100300 [1]
トラック運転費 (クレーン装置付) ※4～4.5t積2.9t吊		日			PG64109
反転・引込車運転費 ※反転・引込車4t		日			PG64110
発動発電機運転費 ※45KVA		日			PG64113
諸雑費		式	1,000		X98S24000
★★★ 合 計					
1		m		当り	

第 PG64101 号 代 価 表 反転・引込工 夜 間						
φ 250, 10m以下, 夜間作業 m当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500 [1]
特殊作業員		人				R00100000 [1]
普通作業員		人				R00100300 [1]
トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2.9t吊		日				PG64109
反転・引込車運転費 ※反転・引込車4t		日				PG64110
発動発電機運転費 ※45KVA		日				PG64113
諸雑費		式	1,000			X98S24000
★★★★ 合 計						
1		m		当り		

第 PG64102 号 代 価 表 硬化・形成工 夜 間					
φ 250, 10m以下, 夜間作業 m当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
土木一般世話役		人			R00100500 [1]
特殊作業員		人			R00100000 [1]
普通作業員		人			R00100300 [1]
トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2.9t吊		日			PG64109
硬化・形成車運転費 ※硬化・形成車4t		日			PG64111
空気圧縮機運転費 ※可搬式 5.0m3/min		日			PG64112
発動発電機運転費 ※45KVA		日			PG64113
諸雑費		式	1,000		X98S24000
★★★ 合 計					
1		m		当り	

第 PG64102 号 代 価 表 硬化・形成工 夜 間					
φ 250, 10m以下, 夜間作業 m当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
土木一般世話役		人			R00100500 [1]
特殊作業員		人			R00100000 [1]
普通作業員		人			R00100300 [1]
トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2.9t吊		日			PG64109
硬化・形成車運転費 ※硬化・形成車4t		日			PG64111
空気圧縮機運転費 ※可搬式 5.0m3/min		日			PG64112
発動発電機運転費 ※45KVA		日			PG64113
諸雑費		式	1,000		X98S24000
★★★ 合 計					
1		m		当り	

第 PG64101 号 代 価 表		反転・引込工		夜 間		
φ 300, 10m以下, 夜間作業		m当り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500 [1]
特殊作業員		人				R00100000 [1]
普通作業員		人				R00100300 [1]
トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2.9t吊		日				PG64109
反転・引込車運転費 ※反転・引込車4t		日				PG64110
発動発電機運転費 ※45KVA		日				PG64113
諸雑費		式	1,000			X98S24000
★★★ 合 計						
1		m		当り		

第 PG64102 号 代 価 表 硬化・形成工 夜 間					
φ 300, 10m以下, 夜間作業 m当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
土木一般世話役		人			R00100500 [1]
特殊作業員		人			R00100000 [1]
普通作業員		人			R00100300 [1]
トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2.9t吊		日			PG64109
硬化・形成車運転費 ※硬化・形成車4t		日			PG64111
空気圧縮機運転費 ※可搬式 5.0m3/min		日			PG64112
発動発電機運転費 ※45KVA		日			PG64113
諸雑費		式	1,000		X98S24000
★★★ 合 計					
1		m		当り	

第 PG64103 号 代 価 表		本管口切断工		夜 間		
φ 300, 夜間作業		箇所当り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500 [1]
特殊作業員		人				R00100000 [1]
普通作業員		人				R00100300 [1]
トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2t吊		日				PG64109
諸雑費		式	1,000			X98S24000
★★★ 合 計						
1		箇所		当り		

第 PG64104 号 代 価 表			本管口仕上工		夜 間	
φ 300			箇所当り			
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500
特殊作業員		人				R00100000
普通作業員		人				R00100300
トラック運転費 ※2t		日				PG64114
★★★ 小 計						
	1	箇所		当り		
管口仕上材 エポキシ系		kg	1,770			ZGC080201
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1
★★★ 合 計						
	1	箇所		当り		

第 PG64115 号 代 価 表		本管用TVカメラ車運転費		夜 間		
※2t		日 当 り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				R00100800
軽油 パトロール給油		L				ZD0206301
本管用 TVカメラ搭載車 ※2 t 車		日				MG1502001
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1
★★★ 合 計						
1		日		当り		

第 PG64116 号 代 価 表				高圧洗浄車運転費		夜 間		
※4t				日 当 り				
種 目		形 状 ・ 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）				人				R00100800
軽油 パトロール給油				L				ZD0206301
高圧洗浄車 ※4 t 車 147kW(200PS)				日				MG1500101
★★★ 合 計								
1				日		当り		

第 PG64117 号 代 価 表		せん孔機車運転費		夜 間		
※2t		日 当 り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				R00100800
軽油 パトロール給油		L				ZD0206301
せん孔機車 ※2 t 84kW		日				MG1630401
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1
★★★ 合 計						
1		日		当り		

第 PG64105 号 代 価 表		取付管口せん孔仕上工			夜 間	
箇所当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500 [1]
特殊作業員		人				R00100000 [1]
普通作業員		人				R00100300 [1]
本管用TVカメラ車運転費 ※2t		日				PG64115
高圧洗浄車運転費 ※4t		日				PG64116
せん孔機車運転費 ※2t		日				PG64117
トラック運転費 ※2t		日				PG64114
諸雑費		式	1,000			X98S24000
★★★ 合 計						
1		箇所		当り		

第 PG64106 号 代 価 表			仮設備設置・撤去工			夜 間	
φ 300, 仮設備設置			回 当 り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人				R00100500	
特殊作業員		人				R00100000	
普通作業員		人				R00100300	
トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2.9t吊		日				PG64109	
発動発電機運転費 ※45KVA		日				PG64113	
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1	
★★★ 合 計							
1		回		当り			

第 PG64106 号 代 価 表			仮設備設置・撤去工			夜 間	
φ 300, 仮設備撤去						回 当 り	
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人				R00100500	
特殊作業員		人				R00100000	
普通作業員		人				R00100300	
トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2.9t吊		日				PG64109	
発動発電機運転費 ※45KVA		日				PG64113	
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1	
★★★ 合 計							
1		回		当り			

第 PG64101 号 代 価 表 反転・引込工 夜 間						
φ 250, 20m超30m以下, 夜間作業 m当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500 [1]
特殊作業員		人				R00100000 [1]
普通作業員		人				R00100300 [1]
トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2.9t吊		日				PG64109
反転・引込車運転費 ※反転・引込車4t		日				PG64110
発動発電機運転費 ※45KVA		日				PG64113
諸雑費		式	1,000			X98S24000
★★★ 合 計						
1		m		当り		

第 PG64101 号 代 価 表 反転・引込工 夜 間						
φ 250, 20m超30m以下, 夜間作業						
m当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500 [1]
特殊作業員		人				R00100000 [1]
普通作業員		人				R00100300 [1]
トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2.9t吊		日				PG64109
反転・引込車運転費 ※反転・引込車4t		日				PG64110
発動発電機運転費 ※45KVA		日				PG64113
諸雑費		式	1,000			X98S24000
★★★★ 合 計						
1	m			当り		

第 PG64102 号 代 価 表 硬化・形成工 夜 間						
φ 250, 20m超30m以下, 夜間作業 m当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500 [1]
特殊作業員		人				R00100000 [1]
普通作業員		人				R00100300 [1]
トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2.9t吊		日				PG64109
硬化・形成車運転費 ※硬化・形成車4t		日				PG64111
空気圧縮機運転費 ※可搬式 5.0m ³ /min		日				PG64112
発動発電機運転費 ※45KVA		日				PG64113
諸雑費		式	1,000			X98S24000
★★★ 合 計						
1		m		当り		

第 PG64102 号 代 価 表 硬化・形成工 夜 間 φ 250, 20m超30m以下, 夜間作業 m当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500 [1]
特殊作業員		人				R00100000 [1]
普通作業員		人				R00100300 [1]
トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2.9t吊		日				PG64109
硬化・形成車運転費 ※硬化・形成車4t		日				PG64111
空気圧縮機運転費 ※可搬式 5.0m ³ /min		日				PG64112
発動発電機運転費 ※45KVA		日				PG64113
諸雑費		式	1,000			X98S24000
★★★ 合 計						
1		m		当り		

第 PG64115 号 代 価 表		本管用TVカメラ車運転費		夜 間		
※2t		日 当 り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				R00100800
軽油 パトロール給油		L				ZD0206301
本管用 TVカメラ搭載車 ※2 t 車		日				MG1502001
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1
★★★ 合 計						
1		日		当り		

第 PG64116 号 代 価 表		高圧洗浄車運転費			夜 間	
※4t		日 当 り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				R00100800
軽油 パトロール給油		L				ZD0206301
高圧洗浄車 ※4 t 車 147kW(200PS)		日				MG1500101
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1
★★★ 合 計						
1		日		当り		

第 PG64117 号 代 価 表		せん孔機車運転費		夜 間		
※2t		日 当 り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				R00100800
軽油 パトロール給油		L				ZD0206301
せん孔機車 ※2 t 84kW		日				MG1630401
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1
★★★ 合 計						
1		日		当り		

第 PG64105 号 代 価 表		取付管口せん孔仕上工		夜 間			
φ 250, 夜間作業		箇所当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人				R00100500 [1]	
特殊作業員		人				R00100000 [1]	
普通作業員		人				R00100300 [1]	
本管用TVカメラ車運転費 ※2t		日				PG64115	
高圧洗浄車運転費 ※4t		日				PG64116	
せん孔機車運転費 ※2t		日				PG64117	
トラック運転費 ※2t		日				PG64114	
諸雑費		式	1,000			X98S24000	
★★★ 合 計							
1		箇所		当り			

第 PG64105 号 代 価 表		取付管口せん孔仕上工			夜 間	
箇所当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500 [1]
特殊作業員		人				R00100000 [1]
普通作業員		人				R00100300 [1]
本管用TVカメラ車運転費 ※2t		日				PG64115
高圧洗浄車運転費 ※4t		日				PG64116
せん孔機車運転費 ※2t		日				PG64117
トラック運転費 ※2t		日				PG64114
諸雑費		式	1,000			X98S24000
★★★ 合 計						
1		箇所		当り		

第 PG64101 号 代 価 表 反転・引込工 夜 間						
φ 250, 20m超30m以下, 夜間作業 m当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500 [1]
特殊作業員		人				R00100000 [1]
普通作業員		人				R00100300 [1]
トラック運転費 (クレーン装置付) ※4～4.5t積2.9t吊		日				PG64109
反転・引込車運転費 ※反転・引込車4t		日				PG64110
発動発電機運転費 ※45KVA		日				PG64113
諸雑費		式	1,000			X98S24000
★★★ 合 計						
1		m		当り		

第 PG64101 号 代 価 表 反転・引込工 夜 間						
φ 250, 20m超30m以下, 夜間作業 m当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500 [1]
特殊作業員		人				R00100000 [1]
普通作業員		人				R00100300 [1]
トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2.9t吊		日				PG64109
反転・引込車運転費 ※反転・引込車4t		日				PG64110
発動発電機運転費 ※45KVA		日				PG64113
諸雑費		式	1,000			X98S24000
★★★★ 合 計						
1	m			当り		

第 PG64102 号 代 価 表 硬化・形成工 夜 間						
φ 250, 20m超30m以下, 夜間作業 m当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500 [1]
特殊作業員		人				R00100000 [1]
普通作業員		人				R00100300 [1]
トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2.9t吊		日				PG64109
硬化・形成車運転費 ※硬化・形成車4t		日				PG64111
空気圧縮機運転費 ※可搬式 5.0m ³ /min		日				PG64112
発動発電機運転費 ※45KVA		日				PG64113
諸雑費		式	1,000			X98S24000
★★★ 合 計						
1		m		当り		

第 PG64102 号 代 価 表 硬化・形成工 夜 間						
φ 250, 20m超30m以下, 夜間作業 m当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500 [1]
特殊作業員		人				R00100000 [1]
普通作業員		人				R00100300 [1]
トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2.9t吊		日				PG64109
硬化・形成車運転費 ※硬化・形成車4t		日				PG64111
空気圧縮機運転費 ※可搬式 5.0m3/min		日				PG64112
発動発電機運転費 ※45KVA		日				PG64113
諸雑費		式	1,000			X98S24000
★★★ 合 計						
1		m		当り		

第 PG64101 号 代 価 表 反転・引込工 夜 間						
φ 250, 20m超30m以下, 夜間作業						
m当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500 [1]
特殊作業員		人				R00100000 [1]
普通作業員		人				R00100300 [1]
トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2.9t吊		日				PG64109
反転・引込車運転費 ※反転・引込車4t		日				PG64110
発動発電機運転費 ※45KVA		日				PG64113
諸雑費		式	1,000			X98S24000
★★★★ 合 計						
1	m			当り		

第 PG64102 号 代 価 表 硬化・形成工 夜 間						
φ 250, 20m超30m以下, 夜間作業 m当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500 [1]
特殊作業員		人				R00100000 [1]
普通作業員		人				R00100300 [1]
トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2.9t吊		日				PG64109
硬化・形成車運転費 ※硬化・形成車4t		日				PG64111
空気圧縮機運転費 ※可搬式 5.0m3/min		日				PG64112
発動発電機運転費 ※45KVA		日				PG64113
諸雑費		式	1,000			X98S24000
★★★ 合 計						
1		m		当り		

第 PG64101 号 代 価 表 反転・引込工 夜 間						
φ 250, 30m超40m以下, 夜間作業 m当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500 [1]
特殊作業員		人				R00100000 [1]
普通作業員		人				R00100300 [1]
トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2.9t吊		日				PG64109
反転・引込車運転費 ※反転・引込車4t		日				PG64110
発動発電機運転費 ※45KVA		日				PG64113
諸雑費		式	1,000			X98S24000
★★★★ 合 計						
1	m			当り		

第 PG64101 号 代 価 表 反転・引込工 夜 間						
φ 250, 30m超40m以下, 夜間作業						
m当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500 [1]
特殊作業員		人				R00100000 [1]
普通作業員		人				R00100300 [1]
トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2.9t吊		日				PG64109
反転・引込車運転費 ※反転・引込車4t		日				PG64110
発動発電機運転費 ※45KVA		日				PG64113
諸雑費		式	1,000			X98S24000
★★★★ 合 計						
1	m			当り		

第 PG64102 号 代 価 表 硬化・形成工 夜 間						
φ 250, 30m超40m以下, 夜間作業						
m当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500 [1]
特殊作業員		人				R00100000 [1]
普通作業員		人				R00100300 [1]
トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2.9t吊		日				PG64109
硬化・形成車運転費 ※硬化・形成車4t		日				PG64111
空気圧縮機運転費 ※可搬式 5.0m3/min		日				PG64112
発動発電機運転費 ※45KVA		日				PG64113
諸雑費		式	1,000			X98S24000
★★★ 合 計						
1		m		当り		

第 PG64102 号 代 価 表 硬化・形成工 夜 間 φ 250, 30m超40m以下, 夜間作業 m当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500 [1]
特殊作業員		人				R00100000 [1]
普通作業員		人				R00100300 [1]
トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2.9t吊		日				PG64109
硬化・形成車運転費 ※硬化・形成車4t		日				PG64111
空気圧縮機運転費 ※可搬式 5.0m3/min		日				PG64112
発動発電機運転費 ※45KVA		日				PG64113
諸雑費		式	1,000			X98S24000
★★★ 合 計						
1		m		当り		

第 PG64101 号 代 価 表 反転・引込工 夜 間						
φ 300, 20m超30m以下, 夜間作業						
m当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500 [1]
特殊作業員		人				R00100000 [1]
普通作業員		人				R00100300 [1]
トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2.9t吊		日				PG64109
反転・引込車運転費 ※反転・引込車4t		日				PG64110
発動発電機運転費 ※45KVA		日				PG64113
諸雑費		式	1,000			X98S24000
★★★★ 合 計						
1	m			当り		

第 PG64101 号 代 価 表 反転・引込工 夜 間						
φ 300, 20m超30m以下, 夜間作業 m当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500 [1]
特殊作業員		人				R00100000 [1]
普通作業員		人				R00100300 [1]
トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2.9t吊		日				PG64109
反転・引込車運転費 ※反転・引込車4t		日				PG64110
発動発電機運転費 ※45KVA		日				PG64113
諸雑費		式	1,000			X98S24000
★★★ 合 計						
1		m		当り		

第 PG64102 号 代 価 表 硬化・形成工 夜 間 φ 300, 20m超30m以下, 夜間作業 m当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500 [1]
特殊作業員		人				R00100000 [1]
普通作業員		人				R00100300 [1]
トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2.9t吊		日				PG64109
硬化・形成車運転費 ※硬化・形成車4t		日				PG64111
空気圧縮機運転費 ※可搬式 5.0m3/min		日				PG64112
発動発電機運転費 ※45KVA		日				PG64113
諸雑費		式	1,000			X98S24000
★★★ 合 計						
1		m		当り		

第 PG64102 号 代 価 表 硬化・形成工 夜 間 φ 300, 20m超30m以下, 夜間作業					
m当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
土木一般世話役		人			R00100500 [1]
特殊作業員		人			R00100000 [1]
普通作業員		人			R00100300 [1]
トラック運転費 (クレーン装置付) ※4～4.5t積2.9t吊		日			PG64109
硬化・形成車運転費 ※硬化・形成車4t		日			PG64111
空気圧縮機運転費 ※可搬式 5.0m3/min		日			PG64112
発動発電機運転費 ※45KVA		日			PG64113
諸雑費		式	1,000		X98S24000
★★★ 合 計					
1		m		当り	

第 PG64103 号 代 価 表		本管口切断工		夜 間		
φ 300, 夜間作業		箇所当り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500 [1]
特殊作業員		人				R00100000 [1]
普通作業員		人				R00100300 [1]
トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2t吊		日				PG64109
諸雑費		式	1,000			X98S24000
★★★ 合 計						
1		箇所		当り		

第 PG64104 号 代 価 表			本管口仕上工		夜 間	
φ 300						箇所当り
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500
特殊作業員		人				R00100000
普通作業員		人				R00100300
トラック運転費 ※2t		日				PG64114
★★★ 小 計						
1		箇所		当り		
管口仕上材 エポキシ系		kg	1,770			ZGC080201
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1
★★★ 合 計						
1		箇所		当り		

第 PG64105 号 代 価 表		取付管口せん孔仕上工		夜 間		
φ 300, 夜間作業						
箇所当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500 [1]
特殊作業員		人				R00100000 [1]
普通作業員		人				R00100300 [1]
本管用TVカメラ車運転費 ※2t		日				PG64115
高圧洗浄車運転費 ※4t		日				PG64116
せん孔機車運転費 ※2t		日				PG64117
トラック運転費 ※2t		日				PG64114
諸雑費		式	1,000			X98S24000
★★★ 合 計						
1		箇所		当り		

第 PG64106 号 代 価 表		仮設備設置・撤去工		夜 間		
φ 300, 仮設備設置		回 当 り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500
特殊作業員		人				R00100000
普通作業員		人				R00100300
トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2.9t吊		日				PG64109
発動発電機運転費 ※45KVA		日				PG64113
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1
★★★ 合 計						
1		回		当り		

第 PG64106 号 代 価 表			仮設備設置・撤去工			夜 間	
φ 300, 仮設備撤去						回 当 り	
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人				R00100500	
特殊作業員		人				R00100000	
普通作業員		人				R00100300	
トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2.9t吊		日				PG64109	
発動発電機運転費 ※45KVA		日				PG64113	
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1	
★★★ 合 計							
1		回		当り			

第 PG64101 号 代 価 表 反転・引込工 夜 間						
φ 300, 20m超30m以下, 夜間作業						
m当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500 [1]
特殊作業員		人				R00100000 [1]
普通作業員		人				R00100300 [1]
トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2.9t吊		日				PG64109
反転・引込車運転費 ※反転・引込車4t		日				PG64110
発動発電機運転費 ※45KVA		日				PG64113
諸雑費		式	1,000			X98S24000
★★★★ 合 計						
1	m			当り		

第 PG64102 号 代 価 表 硬化・形成工 夜 間						
φ 300, 20m超30m以下, 夜間作業 m当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500 [1]
特殊作業員		人				R00100000 [1]
普通作業員		人				R00100300 [1]
トラック運転費（クレーン装置付） ※4～4.5t積2.9t吊		日				PG64109
硬化・形成車運転費 ※硬化・形成車4t		日				PG64111
空気圧縮機運転費 ※可搬式 5.0m3/min		日				PG64112
発動発電機運転費 ※45KVA		日				PG64113
諸雑費		式	1,000			X98S24000
★★★ 合 計						
1		m		当り		

第 PG64113 号 代 価 表 発動発電機運転費 ※5KVA						
						日当り
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 パトロール給油		L				ZD0206301
発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動 ※5kVA		日				ZL0219703
★★★★ 合 計						
1		日		当り		

第 PG64108 号 代 価 表						潜水ポンプ運転工		
φ 300						日 当 り		
種 目		形 状 ・ 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員				人				R00100000
潜水ポンプ				日				MG1630101
※50mm全揚程10m				日				
発動発電機運転費				日				PG64113
※5KVA				日				
諸雑費(率なし)				式	1.000			X98S1
★★★★ 合 計								
1				日		当り		

第 PG64113 号 代 価 表 発動発電機運転費 ※5KVA						
						日当り
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 パトロール給油		L				ZD0206301
発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動 ※5kVA		日				ZL0219703
★★★★ 合 計						
1		日		当り		

第 PG64108 号 代 価 表						潜水ポンプ運転工		
φ 300						日 当 り		
種 目		形 状 ・ 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員				人				R00100000
潜水ポンプ				日				MG1630101
※50mm全揚程10m				日				
発動発電機運転費				日				PG64113
※5KVA				日				
諸雑費(率なし)				式	1.000			X98S1
★★★★ 合 計								
1				日		当り		

第 PG63123 号 代 価 表						水替工(止水プラグ)		
φ 300						式当り		
種 目		形 状 ・ 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水プラグ		300mm		日				MG1505504
★★★		合 計						
		1		式		当り		

第 PG63123 号 代 価 表						水替工(止水プラグ)		
φ 300						式当り		
種 目		形 状 ・ 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水プラグ		300mm		日				MG1505504
★★★		合 計						
		1		式		当り		

第 PG63121 号 代 価 表						潜水ポンプ運転工	
						日当り	
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽油						ZD0206301	
パトロール給油		L					
特殊作業員		人				R00100000	
工事用水中ポンプ賃料						ZL0217802	
※口径100mm全揚程10m 3.7kW		日					
発動発電機・排ガス1次						MD1552408	
※17/20KVA		日					
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1	
★★★ 合 計							
1		日		当り			

第 PG63122 号 代 価 表						潜水ポンプ据付・撤去工						
回 当 り												
種 目						形 状 ・ 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員								人				R00100300
★★★ 合 計												
1						回				当り		

第 PG63123 号 代 価 表 水替工(止水プラグ) φ 150 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転工		日				PG63121
潜水ポンプ据付・撤去工		回				PG63122
止水プラグ 150mm		日				MG1505501
諸雑費(率なし)		式	1.000			X98S1
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 PG63121 号 代 価 表						潜水ポンプ運転工	
						日 当 り	
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽油						ZD0206301	
パトロール給油		L					
特殊作業員		人				R00100000	
工事用水中ポンプ賃料						ZL0217802	
※口径100mm全揚程10m 3.7kW		日					
発動発電機・排ガス1次						MD1552408	
※17/20KVA		日					
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1	
★★★ 合 計							
1		日		当り			

第 PG63122 号 代 価 表						潜水ポンプ据付・撤去工							
回 当 り													
種 目				形 状 ・ 寸 法		単 位	数 量		単 価	金 額		摘 要	
普通作業員						人						R00100300	
★★★ 合 計													
				1		回			当り				

第 PG63123 号 代 価 表 水替工(止水プラグ) φ 150 式当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転工		日				PG63121
潜水ポンプ据付・撤去工		回				PG63122
止水プラグ 150mm		日				MG1505501
★★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 PG64108 号 代 価 表						潜水ポンプ運転工	
φ 400						日 当 り	
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員		人				R00100000	
潜水ポンプ		日				MG1630101	
※50mm全揚程10m							
発動発電機運転費		日				PG64113	
※5KVA							
諸雑費(率なし)		式	1.000			X98S1	
★★★★ 合 計							
1		日		当り			

第 PG64108 号 代 価 表						潜水ポンプ運転工		
φ 400						日 当 り		
種 目		形 状 ・ 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員				人				R00100000
潜水ポンプ ※50mm全揚程10m				日				MG1630101
発動発電機運転費 ※5KVA				日				PG64113
諸雑費(率なし)				式	1,000			X98S1
★★★ 合 計								
1				日		当り		

第 PG63123 号 代 価 表						水替工(止水プラグ)		
φ 400						式当り		
種 目		形 状 ・ 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水プラグ		400mm		日				MG1505506
★★★★		合 計						
		1		式		当り		

第 PG63123 号 代 価 表						水替工(止水プラグ)		
φ 400						式当り		
種 目		形 状 ・ 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水プラグ		400mm		日				MG1505506
★★★★		合 計						
		1		式		当り		

第 PG64113 号 代 価 表		発動発電機運転費		夜 間		
※5KVA		日 当 り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 パトロール給油		L				ZD0206301
発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動 ※5kVA		日				ZL0219703
★★★ 合 計						
1		日		当り		

第 PG64108 号 代 価 表					潜水ポンプ運転工		夜 間	
φ 250					日 当 り			
種 目		形 状 ・ 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員				人				R00100000
潜水ポンプ				日				MG1630101
※50mm全揚程10m				日				
発動発電機運転費				日				PG64113
※5KVA				日				
諸雑費(率なし)				式	1.000			X98S1
★★★★ 合 計								
1				日		当り		

第 PG64113 号 代 価 表		発動発電機運転費		夜 間		
※5KVA		日 当 り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 パトロール給油		L				ZD0206301
発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動 ※5kVA		日				ZL0219703
★★★ 合 計						
1		日		当り		

第 PG64108 号 代 価 表					潜水ポンプ運転工		夜 間	
φ 250					日 当 り			
種 目		形 状 ・ 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員				人				R00100000
潜水ポンプ				日				MG1630101
※50mm全揚程10m				日				
発動発電機運転費				日				PG64113
※5KVA				日				
諸雑費(率なし)				式	1.000			X98S1
★★★★ 合 計								
1				日		当り		

第 PG63123 号 代 価 表		水替工(止水プラグ)		夜 間		
φ 250		式 当 り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水プラグ 250mm		日				MG1505503
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 PG63123 号 代 価 表		水替工(止水プラグ)		夜 間		
φ 250		式 当 り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水プラグ 250mm		日				MG1505503
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 PG63123 号 代 価 表		水替工(止水プラグ)		夜 間		
φ 250		式当り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水プラグ 250mm		日				MG1505503
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 PG63121 号 代 価 表		潜水ポンプ運転工		夜 間		
日 当 り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 パトロール給油		L				ZD0206301
特殊作業員		人				R00100000
工事用水中ポンプ賃料 ※口径100mm全揚程10m 3.7kW		日				ZL0217802
発動発電機・排ガス1次 ※17/20KVA		日				MD1552408
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1
★★★ 合 計						
1		日		当り		

第 PG63122 号 代 価 表		潜水ポンプ据付・撤去工			夜 間	
					回 当 り	
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R00100300
★★★ 合 計						
1		回		当り		

第 PG63123 号 代 価 表		水替工(止水プラグ)			夜 間	
φ 150		式 当 り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転工		日				PG63121
潜水ポンプ据付・撤去工		回				PG63122
止水プラグ 150mm		日				MG1505501
諸雑費(率なし)		式	1.000			X98S1
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 PG63121 号 代 価 表		潜水ポンプ運転工		夜 間		
日 当 り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油						ZD0206301
パトロール給油		L				
特殊作業員						R00100000
		人				
工事用水中ポンプ賃料						ZL0217802
※口径100mm全揚程10m 3.7kW		日				
発動発電機・排ガス1次						MD1552408
※17/20KVA		日				
諸雑費(率なし)						X98S1
		式	1,000			
★★★ 合 計						
1		日		当り		

第 PG63122 号 代 価 表		潜水ポンプ据付・撤去工			夜 間	
					回 当 り	
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R00100300
★★★ 合 計						
1		回		当り		

第 PG63123 号 代 価 表		水替工(止水プラグ)		夜 間		
φ 150		式 当 り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転工		日				PG63121
潜水ポンプ据付・撤去工		回				PG63122
止水プラグ 150mm		日				MG1505501
★★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 PG64108 号 代 価 表					潜水ポンプ運転工		夜 間	
φ 300					日 当 り			
種 目		形 状 ・ 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員				人				R00100000
潜水ポンプ				日				MG1630101
※50mm全揚程10m				日				
発動発電機運転費				日				PG64113
※5KVA				日				
諸雑費(率なし)				式	1,000			X98S1
★★★★ 合 計								
1				日		当り		

第 PG64108 号 代 価 表				潜水ポンプ運転工		夜 間		
φ 300				日 当 り				
種 目		形 状 ・ 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員				人				R00100000
潜水ポンプ				日				MG1630101
※50mm全揚程10m				日				
発動発電機運転費				日				PG64113
※5KVA				日				
諸雑費(率なし)				式	1,000			X98S1
★★★★ 合 計								
1				日		当り		

第 PG63123 号 代 価 表		水替工(止水プラグ)		夜 間		
φ 300		式 当 り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水プラグ 300mm		日				MG1505504
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 PG63123 号 代 価 表		水替工(止水プラグ)		夜 間		
φ 300		式 当 り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水プラグ 300mm		日				MG1505504
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 PG63123 号 代 価 表		水替工(止水プラグ)			夜 間	
φ 150		式 当 り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転工		日				PG63121
潜水ポンプ据付・撤去工		回				PG63122
止水プラグ 150mm		日				MG1505501
諸雑費(率なし)		式	1.000			X98S1
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 PG63123 号 代 価 表		水替工(止水プラグ)		夜 間		
φ 150		式 当 り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転工		日				PG63121
潜水ポンプ据付・撤去工		回				PG63122
止水プラグ 150mm		日				MG1505501
★★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 PG15348 号 代 価 表 ます設置工（市場単価）（径200） 夜間作業無，時間制約無， 5 箇所以上， T-14					
箇所当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
塩化ビニル製ます設置工 ます（径200）		箇所	1,000		ZG8120002
ます設置工加算額 鋳鉄製防護蓋設置（手間）		箇所	1,000		ZG8121001
鋳鉄製小口径汚水枡蓋（性能仕様品） 径200T-14デザイン 鉄蓋イン台座付		組	1,000		ZD0810202
小口径汚水枡 内蓋		個	1,000		ZD0810801
諸雑費（率なし）		式	1,000		X98S1
★★★ 合 計					
1		箇所		当り	

第 PG15348 号 代 価 表 ます設置工（市場単価）（径200） 夜間作業無，時間制約無， 5 箇所以上， T-14					
箇所当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
塩化ビニル製ます設置工 ます（径200）		箇所	1,000		ZG8120002
ます設置工加算額 鋳鉄製防護蓋設置(手間)		箇所	1,000		ZG8121001
鋳鉄製小口径汚水枡蓋(性能仕様品) 径200T-14 ⁷ °サ ⁶ イン 鉄蓋 ¹ ン台座付		組	1,000		ZD0810202
小口径汚水枡 内蓋		個	1,000		ZD0810801
諸雑費(率なし)		式	1,000		X98S1
★★★ 合 計					
1		箇所		当り	

第 PG15349 号 代 価 表 取付管布設および支管取付工（市場単価） 管径 1 5 0，夜間作業無，時間制約無， 5 箇所以上，取付管長が 3 m未満，本管材質塩ビ又は強プラ以外					
箇所当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
取付管布設工・支管設置工 管径150		箇所	1.000		ZG8120503
諸雑費(率なし)		式	1.000		X98S1
★★★★ 合 計					
1		箇所		当り	

第 PG15349 号 代 価 表 取付管布設および支管取付工（市場単価） 管径 1 5 0，夜間作業無，時間制約無， 5 箇所以上，取付管長が 3 m未満，本管材質塩ビ又は強プラ以外					
箇所当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
取付管布設工・支管設置工 管径150		箇所	1.000		ZG8120503
諸雑費(率なし)		式	1.000		X98S1
★★★★ 合 計					
1		箇所		当り	

第 PG11202 号 代 価 表 バックホウ運転費（換算供用日）					
※山積0.13m3油圧クローラ					
日 当 り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
運転手（特殊）		人			R00100900
軽油		L			ZD0206301
パトロール給油					
小型バックホウ・排ガス2次		日			MD2502801
※山積0.13m3					
諸雑費(率なし)		式	1.000		X98S1
★★★★ 合 計					
1		日		当り	

第 PG12261 号 代 価 表 砂埋戻工(小型バックホ投入) ※山積0.13m3油圧ｸﾛｰﾗ, 再生砂A類						
m3当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500
普通作業員		人				R00100300
再生砂		m3	110.000			ZD0203501
タンパ締固め 全ての費用		m3	100.000			CB210450
バックホウ運転費（換算供用日） ※山積0.13m3油圧ｸﾛｰﾗ		日				PG11202
諸雑費(率なし)		式	1.000			X98S1
★★★★ 合 計						
1		m3		当り		

第 PG11202 号 代 価 表 バックホウ運転費（換算供用日）					
※山積0.13m3油圧クローラ					
日 当 り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
運転手（特殊）		人			R00100900
軽油		L			ZD0206301
パトロール給油					
小型バックホウ・排ガス2次		日			MD2502801
※山積0.13m3					
諸雑費(率なし)		式	1.000		X98S1
★★★★ 合 計					
1		日		当り	

第 PG12261 号 代 価 表 砂埋戻工(小型バックホ投入) ※山積0.13m3油圧ｸﾛｰﾗ, 再生砂A類						
m3当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500
普通作業員		人				R00100300
再生砂		m3	110.000			ZD0203501
タンパ締固め 全ての費用		m3	100.000			CB210450
バックホウ運転費（換算供用日） ※山積0.13m3油圧ｸﾛｰﾗ		日				PG11202
諸雑費(率なし)		式	1.000			X98S1
★★★ 合 計						
1		m3		当り		

第 PD20001 号 代 価 表						処理（処分）料		
指定処分(残土リサイクルプラント)，土砂，(株)アイチ．日向Ⅰ（西区），昼間，2 t 積級								
						m3当り		
種 目 形 状 ・ 寸 法				単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設発生土処理(処分)料 (株)アイチ．日向Ⅰ（西区）2t積級				m3	1.000			ZDA020715
★★★ 合 計								
1				m3		当り		

第 PD20001 号 代 価 表 処理（処分）料 指定処分（残土リサイクルプラント），土砂，（株）アイチ．日向Ⅰ（西区），昼間，2 t 積級					
m3当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
建設発生土処理（処分）料 （株）アイチ．日向Ⅰ（西区）2t積級		m3	1.000		ZDA020715
★★★ 合 計					
1		m3		当り	

第 PG15325 号 代 価 表 標準雨水桝設置工						
						箇所当り
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝 据付, 200kgを超え400kg以下, 基礎砕石有り, 全ての費用		基	10.000			CB222800
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉) W/C=60%以下, 一般養生, 現場内小運搬無し, 全ての費用		m3	0.160			CB240010
型枠 一般型枠, 小型構造物		m2	1.000			CB240210
モルタル 1:2 普通		m3	0.020			ZD0304102
★★★ 合 計						
1		箇所		当り		

第 PG15325 号 代 価 表 標準雨水桝設置工						
						箇所当り
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝 据付, 200kgを超え400kg以下, 基礎砕石有り, 全ての費用		基	10.000			CB222800
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉) W/C=60%以下, 一般養生, 現場内小運搬無し, 全ての費用		m3	0.160			CB240010
型枠 一般型枠, 小型構造物		m2	1.000			CB240210
モルタル 1:2 普通		m3	0.020			ZD0304102
★★★ 合 計						
1		箇所		当り		

第 PD26120 号 代 価 表 MA型 雨水桝設置 2 型 (G 2)						
						箇所当り
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
MA (MB) 2型雨水桝 ボルト固定 G2型340×360×800 (細目) (滑止)		組	10.000			ZD0432302
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉) W/C=60%以下, 一般養生, 現場内小運搬無し, 全ての費用		m3	0.150			CB240010
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉) W/C=60%以下, 一般養生, 現場内小運搬無し, 全ての費用		m3	0.100			CB240010
型枠 一般型枠, 小型構造物		m2	0.600			CB240210
プレキャスト集水桝 据付, 200kgを超え400kg以下, 基礎砕石有り, 全ての費用		基	10.000			CB222800
★★★ 合 計						
1		箇所		当り		

第 PD26120 号 代 価 表 MA型 雨水桝設置 2 型 (G 2)						
						箇所当り
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
MA (MB) 2型雨水桝 ボルト固定 G2型340×360×800 (細目) (滑止)		組	10.000			ZD0432302
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉) W/C=60%以下, 一般養生, 現場内小運搬無し, 全ての費用		m3	0.150			CB240010
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉) W/C=60%以下, 一般養生, 現場内小運搬無し, 全ての費用		m3	0.100			CB240010
型枠 一般型枠, 小型構造物		m2	0.600			CB240210
プレキャスト集水桝 据付, 200kgを超え400kg以下, 基礎砕石有り, 全ての費用		基	10.000			CB222800
★★★ 合 計						
1		箇所		当り		

第 PD20001 号 代 価 表 処理（処分）料 指定処分（残土リサイクルプラント），土砂，（株）アイチ．日向Ⅰ（西区），昼間，4 t 積級					
m3当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
建設発生土処理（処分）料 （株）アイチ．日向Ⅰ（西区）4t積級		m3	1.000		ZDA040715
★★★ 合 計					
1		m3		当り	

第 PD20001 号 代 価 表						処理（処分）料	
指定処分(残土リサイクルプラント)，土砂，(株)アイチ．日向Ⅰ（西区），昼間，4 t 積級						m3当り	
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
建設発生土処理(処分)料 (株)アイチ．日向Ⅰ（西区）4t積級		m3	1.000			ZDA040715	
★★★ 合 計							
1		m3		当り			

第 PG15348 号 代 価 表 ます設置工（市場単価）（径200） 夜 間 夜間作業有，時間制約無， 5 箇所以上， T-14					
箇所当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
塩化ビニル製ます設置工 ます（径200）		箇所	1,000		ZG8120002
ます設置工加算額 鋳鉄製防護蓋設置（手間）		箇所	1,000		ZG8121001
鋳鉄製小口径汚水枡蓋（性能仕様品） 径200T-14デザイン 鉄蓋イン台座付		組	1,000		ZD0810202
小口径汚水枡 内蓋		個	1,000		ZD0810801
諸雑費（率なし）		式	1,000		X98S1
★★★ 合 計					
1		箇所		当り	

第 PG15348 号 代 価 表 ます設置工（市場単価）（径200） 夜 間 夜間作業有，時間制約無， 5 箇所以上， T-14					
箇所当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
塩化ビニル製ます設置工 ます（径200）		箇所	1,000		ZG8120002
ます設置工加算額 鋳鉄製防護蓋設置(手間)		箇所	1,000		ZG8121001
鋳鉄製小口径汚水枡蓋(性能仕様品) 径200T-14デザイン 鉄蓋イン台座付		組	1,000		ZD0810202
小口径汚水枡 内蓋		個	1,000		ZD0810801
諸雑費(率なし)		式	1,000		X98S1
★★★ 合 計					
1		箇所		当り	

第 PG11202 号 代 価 表 バックホウ運転費（換算供用日） 夜 間					
※山積0.13m3油圧クローラ					
日 当 り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
運転手（特殊）		人			R00100900
軽油		L			ZD0206301
パトロール給油					
小型バックホウ・排ガス2次		日			MD2502801
※山積0.13m3					
諸雑費(率なし)		式	1.000		X98S1
★★★ 合 計					
1		日		当り	

第 PG12261 号 代 価 表				砂埋戻工(小型バックホ投入)		夜 間	
※山積0.13m3油圧ｸﾛｰﾗ, 再生砂A類				m3当り			
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人				R00100500	
普通作業員		人				R00100300	
再生砂		m3	110.000			ZD0203501	
タンパ締固め 全ての費用		m3	100.000			CB210450	
バックホウ運転費（換算供用日） ※山積0.13m3油圧ｸﾛｰﾗ		日				PG11202	
諸雑費(率なし)		式	1.000			X98S1	
★★★ 合 計							
1		m3		当り			

第 PG11202 号 代 価 表 バックホウ運転費（換算供用日） 夜 間					
※山積0.13m3油圧クローラ					
日 当 り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
運転手（特殊）		人			R00100900
軽油		L			ZD0206301
パトロール給油					
小型バックホウ・排ガス2次		日			MD2502801
※山積0.13m3					
諸雑費(率なし)		式	1.000		X98S1
★★★ 合 計					
1		日		当り	

第 PG12261 号 代 価 表				砂埋戻工(小型バックホ投入)		夜 間	
※山積0.13m3油圧ｸﾛｰﾗ, 再生砂A類				m3当り			
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人				R00100500	
普通作業員		人				R00100300	
再生砂		m3	110.000			ZD0203501	
タンパ締固め 全ての費用		m3	100.000			CB210450	
バックホウ運転費（換算供用日） ※山積0.13m3油圧ｸﾛｰﾗ		日				PG11202	
諸雑費(率なし)		式	1.000			X98S1	
★★★ 合 計							
1		m3		当り			

第 PD20001 号 代 価 表					処理 (処分) 料		夜 間	
指定処分 (残土リサイクルプラント), 土砂, 福岡建材 (株) 第 2 事業所 (東区), 夜間, 2 t 積級							m3 当り	
種 目 形 状 ・ 寸 法				単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設発生土処理 (処分) 料 福岡建材 (株) 第 2 事業所 (東区) 2 t 積級				m3	1.000			ZDA020710
★★★ 合 計								
1				m3		当り		

第 PD20001 号 代 価 表					処理 (処分) 料		夜 間	
指定処分 (残土リサイクルプラント), 土砂, 福岡建材 (株) 第 2 事業所 (東区), 夜間, 2 t 積級							m3 当り	
種 目 形 状 ・ 寸 法				単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設発生土処理 (処分) 料 福岡建材 (株) 第 2 事業所 (東区) 2 t 積級				m3	1.000			ZDA020710
★★★ 合 計								
1				m3		当り		

第 PG15155 号 代 価 表 蓋据付工 調整COブロック不使用					
箇所当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
土木一般世話役		人			R00100500
特殊作業員		人			R00100000
普通作業員		人			R00100300
トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※4.9t吊		日			ZL0219915
諸雑費(率なし)		式	1,000		X98S1
★★★ 合 計					
1		箇所		当り	

第 PG15155 号 代 価 表 蓋据付工 調整COブロック不使用					
箇所当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
土木一般世話役		人			R00100500
特殊作業員		人			R00100000
普通作業員		人			R00100300
トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※4.9t吊		日			ZL0219915
諸雑費(率なし)		式	1,000		X98S1
★★★ 合 計					
1		箇所		当り	

第 PG15127 号 代 価 表 流動性特殊モルタル調整工(手間のみ) Φ 6 0 0 用					
種 目 形 状 ・ 寸 法 単 位 数 量 単 価 金 額 箇所当り					
普通作業員		人			R00100300
土木一般世話役		人			R00100500
流動性特殊モルタル調整型枠 型枠 φ 600用		組	10.000		ZG2103501
諸雑費(率なし)		式	1.000		X98S1
★★★ 合 計					
1		箇所		当り	

第 PG15127 号 代 価 表 流動性特殊モルタル調整工(手間のみ)					
Φ 6 0 0 用 箇所当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
普通作業員		人			R00100300
土木一般世話役		人			R00100500
流動性特殊モルタル調整型枠 型枠 φ 600用		組	10,000		ZG2103501
諸雑費(率なし)		式	1,000		X98S1
★★★ 合 計					
1		箇所		当り	

第 PG31515 号 代 価 表					足掛金物設置工	
巾 3 0 0 (ステンレス製)						
					本 当 り	
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
足掛金物 ステンレス製 (樹脂被覆)		本	1,000			ZG2203003
巾 3 0 0						
普通作業員		人				R00100300
特殊作業員		人				R00100000
★★★ 合 計						
1		本		当り		

第 PG31515 号 代 価 表 足掛金物設置工 巾 3 0 0 (ステンレス製)					
本 当 り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
足掛金物 ステンレス製 (樹脂被覆)					
巾 3 0 0		本	1,000		ZG2203003
普通作業員		人			R00100300
特殊作業員		人			R00100000
★★★★ 合 計					
1		本		当り	

第 PD35041 号 代 価 表						構造物とりこわし		
無筋構造物，人力施工，時間的制約 無し，夜間作業 無し								
						m3当り		
種 目 形 状 ・ 寸 法				単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 無筋構造物 制約無 人力 機労 昼間				m3	1.000			ZJ2400101
★★★ 合 計								
1				m3		当り		

第 PD35041 号 代 価 表						構造物とりこわし		
無筋構造物，人力施工，時間的制約 無し，夜間作業 無し								
						m3当り		
種 目 形 状 ・ 寸 法				単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 無筋構造物								ZJ2400101
制約無 人力 機労 昼間				m3	1.000			
★★★ 合 計								
1				m3		当り		

第 PD20001 号 代 価 表 処理（処分）料 中間処理 産廃税上乗額含む，無筋Co，昼間，10 t 積級					
m3当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
産業廃棄物処理料中間処理 無筋CO 10t積級		m3	1.000		ZDA100001
★★★ 合 計					
1		m3		当り	

第 PD20001 号 代 価 表 処理（処分）料 中間処理 産廃税上乗額含む，無筋Co，昼間，10 t 積級					
m3当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
産業廃棄物処理料中間処理 無筋CO 10t積級		m3	1.000		ZDA100001
★★★ 合 計					
1		m3		当り	

第 PG11305 号 代 価 表 バックホウ(クレーン仕様)運転 ※クレーン付1.7t吊山積0.28m3						
						日当り
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人				R00100900
軽油 パトロール給油		L				ZD0206301
バックホ賃料 クローラ型・クレーン付 排ガス※1・2・3次山積0.28m31.7吊		日				ZL0221201
諸雑費		式	1,000			X98S15
★★★★ 合 計						
1		日		当り		

第 PG18018 号 代 価 表 陶管撤去工 1 5 0 mm m 当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500 [1]
普通作業員		人				R00100300 [1]
バックホウ(クレーン仕様)運転 ※クレーン付1.7t吊山積0.28m3		日				PG11305
諸雑費		式	1.000			X98S24000
★★★ 合 計						
1		m		当り		

第 PG11305 号 代 価 表 バックホウ(クレーン仕様)運転 ※クレーン付1.7t吊山積0.28m3					
日当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
運転手 (特殊)		人			R00100900
軽油	パトロール給油	L			ZD0206301
バックホウ賃料	クローラ型・クレーン付 排ガス※1・2・3次山積0.28m31.7吊	日			ZL0221201
諸雑費		式	1,000		X98S15
★★★ 合 計					
1		日		当り	

第 PG18018 号 代 価 表 陶管撤去工						
1 5 0 mm						
m当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500 [1]
普通作業員		人				R00100300 [1]
バックホウ(クレーン仕様)運転 ※クレーン付1.7t吊山積0.28m3		日				PG11305
諸雑費		式	1.000			X98S24000
★★★ 合 計						
1	m			当り		

第 PG15155 号 代 価 表					蓋据付工		夜 間	
調整ＣＯブロック不使用								
					箇所当り			
種 目		形 状 ・ 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				R00100500
特殊作業員				人				R00100000
普通作業員				人				R00100300
トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※4.9t吊				日				ZL0219915
諸雑費(率なし)				式	1,000			X98S1
★★★ 合 計								
1				箇所		当り		

第 PG15155 号 代 価 表					蓋据付工		夜 間	
調整ＣＯブロック不使用								
					箇所当り			
種 目		形 状 ・ 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				R00100500
特殊作業員				人				R00100000
普通作業員				人				R00100300
トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※4.9t吊				日				ZL0219915
諸雑費(率なし)				式	1,000			X98S1
★★★ 合 計								
1				箇所		当り		

第 PG15127 号 代 価 表		流動性特殊モルタル調整工(手間のみ)			夜 間	
Φ 6 0 0 用		箇所当り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R00100300
土木一般世話役		人				R00100500
流動性特殊モルタル調整型枠 型枠 φ 600用		組	10.000			ZG2103501
諸雑費(率なし)		式	1.000			X98S1
★★★ 合 計						
1		箇所		当り		

第 PG15127 号 代 価 表		流動性特殊モルタル調整工(手間のみ)			夜 間	
Φ 6 0 0 用		箇所当り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				R00100300
土木一般世話役		人				R00100500
流動性特殊モルタル調整型枠 型枠 φ 600用		組	10.000			ZG2103501
諸雑費(率なし)		式	1.000			X98S1
★★★ 合 計						
1		箇所		当り		

第 PD35041 号 代 価 表					構造物とりこわし		夜 間		
無筋構造物, 人力施工, 時間的制約					無し, 夜間作業		有り		
					m3当り				
種 目 形 状 ・ 寸 法					単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 無筋構造物									ZJ2400111
制約無 人力 機労 夜間					m3	1.000			
諸雑費									X98S15
					式	1.000			
★★★ 合 計									
1					m3		当り		

第 PD35041 号 代 価 表					構造物とりこわし		夜 間		
無筋構造物, 人力施工, 時間的制約					無し, 夜間作業		有り		
					m3当り				
種 目 形 状 ・ 寸 法					単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 無筋構造物									ZJ2400111
制約無 人力 機労 夜間					m3	1.000			
諸雑費									X98S15
					式	1.000			
★★★ 合 計									
1					m3		当り		

第 PD20001 号 代 価 表 処理（処分）料 夜 間 中間処理 産廃税上乗額含む，無筋Co，夜間，10 t 積級					
m3当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
産業廃棄物処理料中間処理 無筋CO 10t積級		m3	1.000		ZDA100020
★★★ 合 計					
1		m3		当り	

第 PD20001 号 代 価 表					処理（処分）料		夜 間
中間処理 産廃税上乗額含む，無筋Co，夜間，10 t 積級					m3当り		
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
産業廃棄物処理料中間処理 無筋CO 10t積級		m3	1.000			ZDA100020	
★★★ 合 計							
1		m3		当り			

第 PD08528 号 代 価 表 インターロッキング工撤去工 再使用目的6.8cm, 夜間無時間制限無, 市場単価					
m2当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
インターロッキングブロック工 撤去 T=6cm、8cm 再利用目的		m2	100.000		ZJ0303401
★★★ 合 計					
1		m2		当り	

第 PD20001 号 代 価 表 処理（処分）料 中間処理 産廃税上乗額含む，アスファルト，昼間，4 t 積級					
m3当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
産業廃棄物処理料中間処理 AS 4t積級		m3	1,000		ZDA040213
★★★ 合 計					
	1	m3		当り	

第 PD20001 号 代 価 表 処理（処分）料 中間処理 産廃税上乗額含む，アスファルト，昼間，4 t 積級					
m3当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
産業廃棄物処理料中間処理 AS 4t積級		m3	1,000		ZDA040213
★★★ 合 計					
	1	m3		当り	

第 PG12236 号 代 価 表 小型バックホウ掘削積込(下水用) ※山積0.13m3油圧クローラ, 砂質土					
m3当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
バックホウ運転費 (換算供用日)		日			PG11202
※山積0.13m3油圧クローラ					
土木一般世話役		人			R00100500
普通作業員		人			R00100300
諸雑費(率なし)		式	1.000		X98S1
★★★ 合 計					
1		m3		当り	

第 PG12236 号 代 価 表 小型バックホウ掘削積込(下水用) ※山積0.13m3油圧クローラ, 砂質土					
m3当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
バックホウ運転費 (換算供用日)		日			PG11202
※山積0.13m3油圧クローラ					
土木一般世話役		人			R00100500
普通作業員		人			R00100300
諸雑費(率なし)		式	1.000		X98S1
★★★ 合 計					
1		m3		当り	

第 PG11204 号 代 価 表 ダンプトラック損料 砂質土						日当り
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック						MD0504501
※2t積級ディーゼル		日				
	★★★ 合 計					
	1	日		当り		

第 PG11207 号 代 価 表		ダンプトラック運転費（下水掘削）				
良好，砂質土		日当り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック損料 砂質土		日				PG11204
タイヤ損耗費 ダンプトラック 良好		供用日				ZD0276001
運転手（一般）		人				R00100800
軽油 パトロール給油		L				ZD0206301
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1
★★★★ 合 計						
1		日		当り		

第 PG12350 号 代 価 表					
残土運搬工(機械積込)(下水用)					
※バックホ山積0.13m3, 砂質土, 運搬距離9.5km以下, DID区間有, 良好					
m3当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
ダンプトラック運転費 (下水掘削)		日			PG11207
良好, 砂質土					
諸雑費(率なし)		式	1.000		X98S1
★★★★ 合 計					
1		m3		当り	

第 PG11204 号 代 価 表 ダンプトラック損料 砂質土						日当り
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック ※2t積級ディーゼル		日				MD0504501
★★★ 合 計						
	1	日		当り		

第 PG11207 号 代 価 表		ダンプトラック運転費（下水掘削）				
良好，砂質土		日当り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック損料 砂質土		日				PG11204
タイヤ損耗費 ダンプトラック 良好		供用日				ZD0276001
運転手（一般）		人				R00100800
軽油 パトロール給油		L				ZD0206301
諸雑費（率なし）		式	1,000			X98S1
★★★ 合 計						
1		日		当り		

第 PG12350 号 代 価 表 残土運搬工(機械積込)(下水用) ※バックホ山積0.13m3, 砂質土, 運搬距離9.5km以下, DID区間有, 良好					
m3当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
ダンプトラック運転費 (下水掘削)		日			PG11207
良好, 砂質土					
諸雑費(率なし)		式	1.000		X98S1
★★★★ 合 計					
1		m3		当り	

第 PD08526 号 代 価 表 インターロッキング工 直線配置厚さ 6 cm, 設置のみ, 夜間無時間制限無, 市場単価					
m2当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
インターロッキングブロック工 設置 T=6cm 直線配置		m2	100.000		ZJ0303501
インターロッキングブロック ブロック厚6cm 標準品		m2	-102.000		ZP0389802
★★★ 合 計					
1		m2		当り	

第 PD08526 号 代 価 表						インターロッキング工
直線配置厚さ 6 cm, 設置のみ, 夜間無時間制限無, 市場単価						
						m2当り
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工 設置 T=6cm 直線配置		m2	100.000			ZJ0303501
インターロッキングブロック ブロック厚6cm 標準品		m2	-102.000			ZP0389802
★★★ 合 計						
1		m2		当り		

第 PD20001 号 代 価 表					夜 間	
中間処理 産廃税上乗額含む，アスファルト，夜間，4 t 積級						
						m3当り
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
産業廃棄物処理料中間処理 AS 4t積級		m3	1,000			ZDA040213
★★★ 合 計						
1		m3		当り		

第 PD20001 号 代 価 表 処理（処分）料 夜 間					中間処理 産廃税上乗額含む，アスファルト，夜間，4 t 積級 m3当り	
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
産業廃棄物処理料中間処理 AS 4t積級		m3	1.000			ZDA040213
★★★ 合 計						
1		m3		当り		

第 PG12236 号 代 価 表 小型バックホウ掘削積込(下水用) 夜 間					
※山積0.13m3油圧クローラ, 砂質土					
m3当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
バックホウ運転費 (換算供用日)		日			PG11202
※山積0.13m3油圧クローラ					
土木一般世話役		人			R00100500
普通作業員		人			R00100300
諸雑費(率なし)		式	1.000		X98S1
★★★ 合 計					
1		m3		当り	

第 PG12236 号 代 価 表					小型バックホウ掘削積込(下水用)		夜 間	
※山積0.13m3油圧クローラ, 砂質土					m3当り			
種 目		形 状 ・ 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ運転費 (換算供用日)				日				PG11202
※山積0.13m3油圧クローラ								
土木一般世話役				人				R00100500
普通作業員				人				R00100300
諸雑費(率なし)				式	1.000			X98S1
★★★★ 合 計								
1				m3		当り		

第 PG11204 号 代 価 表		ダンプトラック損料		夜 間		
砂質土		日 当 り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック ※2t積級ディーゼル		日				MD0504501
★★★ 合 計						
1		日		当り		

第 PG11207 号 代 価 表		ダンプトラック運転費（下水掘削）				夜 間	
良好，砂質土		日 当 り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック損料 砂質土		日				PG11204	
タイヤ損耗費 ダンプトラック 良好		供用日				ZD0276001	
運転手（一般）		人				R00100800	
軽油 パトロール給油		L				ZD0206301	
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1	
★★★ 合 計							
1		日		当り			

第 PG12350 号 代 価 表					残土運搬工(機械積込)(下水用)		夜 間	
※バックホ山積0.13m3, 砂質土, 運搬距離9.5km以下, DID区間有, 良好					m3当り			
種 目		形 状 ・ 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費 (下水掘削)				日				PG11207
良好, 砂質土								
諸雑費(率なし)				式	1.000			X98S1
★★★★ 合 計								
1				m3		当り		

第 PG11204 号 代 価 表		ダンプトラック損料		夜 間		
砂質土		日 当 り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック ※2t積級ディーゼル		日				MD0504501
★★★ 合 計						
1		日		当り		

第 PG11207 号 代 価 表		ダンプトラック運転費（下水掘削）				夜 間	
良好，砂質土		日 当 り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック損料 砂質土		日				PG11204	
タイヤ損耗費 ダンプトラック 良好		供用日				ZD0276001	
運転手（一般）		人				R00100800	
軽油 パトロール給油		L				ZD0206301	
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1	
★★★ 合 計							
1		日		当り			

第 PG12350 号 代 価 表 残土運搬工(機械積込)(下水用) 夜 間					
※バックホ山積0.13m3, 砂質土, 運搬距離9.5km以下, DID区間有, 良好					
m3当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
ダンプトラック運転費 (下水掘削)		日			PG11207
良好, 砂質土					
諸雑費(率なし)		式	1.000		X98S1
★★★★ 合 計					
1		m3		当り	

第 PD20001 号 代 価 表 処理（処分）料 夜 間 指定処分（残土リサイクルプラント），土砂，福岡建材（株）第 2 事業所（東区），夜間，4 t 積級					
m3 当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
建設発生土処理（処分）料 福岡建材（株）第2事業所（東区）4t積級		m3	1.000		ZDA040710
★★★ 合 計					
1		m3		当り	

第 PD20001 号 代 価 表 処理（処分）料 夜 間 指定処分（残土リサイクルプラント），土砂，福岡建材（株）第 2 事業所（東区），夜間，4 t 積級					
m3 当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
建設発生土処理（処分）料 福岡建材（株）第2事業所（東区）4t積級		m3	1.000		ZDA040710
★★★ 合 計					
1		m3		当り	

第 PG14270 号 代 価 表 矢板工（管路,側溝等） 2.0m以下，全面両側，設置撤去，※山積0.13m3						
m当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500
特殊作業員		人				R00100000
普通作業員		人				R00100300
バックホウ運転費（換算供用日） ※山積0.13m3油圧クローラ		日				PG11202
トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※4.9t吊		日				ZL0219915
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1
★★★ 合 計						
1	m			当り		

第 PG14270 号 代 価 表 矢板工（管路,側溝等） 2.0m以下，全面両側，設置撤去，※山積0.13m3						
m当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500
特殊作業員		人				R00100000
普通作業員		人				R00100300
バックホウ運転費（換算供用日） ※山積0.13m3油圧クローラ		日				PG11202
トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※4.9t吊		日				ZL0219915
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1
★★★ 合 計						
1	m			当り		

第 PG14506 号 代 価 表 土留支保工 1 段掘削深 2. 0 m以下, 軽量金属腹起し, パイプサポ-ト m 当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500
特殊作業員		人				R00100000
普通作業員		人				R00100300
土木一般世話役		人				R00100500
特殊作業員		人				R00100000
普通作業員		人				R00100300
諸雑費 (率なし)		式	1,000			X98S1
★★★★ 合 計						
1		m		当り		

第 PG14506 号 代 価 表 土留支保工 1 段掘削深 2. 0 m以下, 軽量金属腹起し, パイプサポ-ト						
m 当り						
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500
特殊作業員		人				R00100000
普通作業員		人				R00100300
土木一般世話役		人				R00100500
特殊作業員		人				R00100000
普通作業員		人				R00100300
諸雑費 (率なし)		式	1,000			X98S1
★★★ 合 計						
1	m			当り		

第 PG1A001 号 代 価 表						矢板賃料（管路, 側溝等）					
						t 当り					
種 目				形 状 ・ 寸 法		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽量鋼矢板（t 当り）				I 型		t	1.000			XD1420401	
修理費及び損耗費						t	1.000			XD1420401	
諸雑費						式	1.000			X98S15	
★★★ 合 計											
1						t		当り			

第 PG1A001 号 代 価 表					
矢板賃料（管路, 側溝等）					
t 当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
軽量鋼矢板（t 当り） I 型		t	1.000		XD1420401
修理費及び損耗費		t	1.000		XD1420401
諸雑費		式	1.000		X98S15
★★★★ 合 計					
1		t		当り	

第 PG1A060 号 代 価 表 土留支保工賃料 1 段掘削深 2. 0 m 以下，軽量金属腹起し+パイプサポート，700mm～900mm，110～120*120～130*4000						
						式当り
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量金属腹起し賃料 110～120X120～130X4000		式	1,000			ZGL110002
軽量金属腹起し賃料基本料 110～120X120～130X4000		式	1,000			ZGL110502
水圧式パイプサポート賃料 4 5 0 ～ 6 5 0 m m		式	1,000			ZGL111001
水圧式パイプサポート賃料基本料 4 5 0 ～ 6 5 0 m m		式	1,000			ZGL111501
水圧手動ポンプ賃料 タンク水量 1 5 ～ 1 9 l		式	1,000			ZGL113001
水圧手動ポンプ賃料基本料 タンク水量 1 5 ～ 1 9 l		式	1,000			ZGL113501
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 PG1A060 号 代 価 表 土留支保工賃料 1 段掘削深 2. 0 m 以下，軽量金属腹起し+パイプサポート，700mm～900mm，110～120*120～130*4000						
						式当り
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量金属腹起し賃料 110～120X120～130X4000		式	1,000			ZGL110002
軽量金属腹起し賃料基本料 110～120X120～130X4000		式	1,000			ZGL110502
水圧式パイプサポート賃料 4 5 0 ～ 6 5 0 m m		式	1,000			ZGL111001
水圧式パイプサポート賃料基本料 4 5 0 ～ 6 5 0 m m		式	1,000			ZGL111501
水圧手動ポンプ賃料 タンク水量 1 5 ～ 1 9 l		式	1,000			ZGL113001
水圧手動ポンプ賃料基本料 タンク水量 1 5 ～ 1 9 l		式	1,000			ZGL113501
★★★ 合 計						
1		式		当り		

第 PG14270 号 代 価 表 矢板工（管路,側溝等） 2.0m以下，全面両側，設置撤去，※山積0.13m3						夜 間
						m当り
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				R00100500
特殊作業員		人				R00100000
普通作業員		人				R00100300
バックホウ運転費（換算供用日） ※山積0.13m3油圧クローラ		日				PG11202
トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※4.9t吊		日				ZL0219915
諸雑費(率なし)		式	1,000			X98S1
★★★ 合 計						
1		m		当り		

第 PG14506 号 代 価 表 土留支保工 夜 間					
1 段掘削深 2. 0 m以下, 軽量金属腹起し, パイプサポ					
m 当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
土木一般世話役		人			R00100500
特殊作業員		人			R00100000
普通作業員		人			R00100300
土木一般世話役		人			R00100500
特殊作業員		人			R00100000
普通作業員		人			R00100300
諸雑費 (率なし)		式	1,000		X98S1
★★★★ 合 計					
1	m			当り	

第 PG1A001 号 代 価 表		矢板賃料（管路, 側溝等）			夜 間	
		t 当り				
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板（t 当り） I 型		t	1.000			XD1420401
修理費及び損耗費		t	1.000			XD1420401
諸雑費		式	1.000			X98S15
★★★★ 合 計						
1		t		当り		

第 PG1A060 号 代 価 表				土留支保工賃料		夜 間	
1 段掘削深 2. 0 m 以下, 軽量金属腹起し+パイプサポート, 700mm～900mm, 110～120*120～130*4000						式当り	
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽量金属腹起し賃料 110～120X120～130X4000		式	1.000			ZGL110002	
軽量金属腹起し賃料基本料 110～120X120～130X4000		式	1.000			ZGL110502	
水圧式パイプサポート賃料 4 5 0 ～ 6 5 0 mm		式	1.000			ZGL111001	
水圧式パイプサポート賃料基本料 4 5 0 ～ 6 5 0 mm		式	1.000			ZGL111501	
水圧手動ポンプ賃料 タンク水量 1 5 ～ 1 9 l		式	1.000			ZGL113001	
水圧手動ポンプ賃料基本料 タンク水量 1 5 ～ 1 9 l		式	1.000			ZGL113501	
★★★ 合 計							
1		式		当り			

第 PG15238 号 代 価 表 塩ビ管布設工（市場単価）					
K－1 300mm, 20m未満, 時間制約無, 夜間作業無					
m当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径300		m	1.000		ZJ0501004
★★★ 合 計					
	1	m		当り	

第 PG13014 号 代 価 表 砂基礎工(市場単価) 機械施工, 10m3未満, 時間制約無, 夜間作業無, 再生砂A類					
m3当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
砂基礎工 設置 機械施工		m3	1.000		ZJ0502002
再生砂		m3	1.100		ZD0203501
★★★★	合 計				
1		m3		当り	

第 PG15237 号 代 価 表 塩ビ管布設工（350mm以下）					
K－1 300mm, 基礎幅 0.70 m, 再生砂, 20m未満, 機械施工, 10m3未満, 時間制約無, 夜間作業無					
m当り					
種 目	形 状 ・ 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
塩ビ管布設工（市場単価）					PG15238
K－1 300mm, 20m未満, 時間制約無, 夜間作業無		m	10.000		
砂基礎工(市場単価)					PG13014
機械施工, 10m3未満, 時間制約無, 夜間作業無, 再生砂A類		m3	1.050		
諸雑費(率なし)		式	1.000		X98S1
★★★★ 合 計					
1		m		当り	

第 CB210450 号 代 価 表		タンパ締固め		標準単価： 円	
全ての費用				施工P(機 1.240, 労97.050, 材 1.710, 市 0.000)	
				m3当り	
種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価	摘要
タンパ賃料 ※質量60～80kg		1.24			ZL0220501 日
特殊作業員		51.22			R00100000 人
普通作業員		45.83			R00100300 人
ガソリン レギュラー スタンド		1.71			ZD0206001 L
諸雑費 施工パッケージ用					ZS7210100
			1 m3当り		円

第 CB210450 号 代 価 表		タンパ締固め		標準単価： 円	
全ての費用				施工P(機 1.240, 労97.050, 材 1.710, 市 0.000)	
				m3当り	
種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価	摘要
タンパ賃料 ※質量60～80kg		1.24			ZL0220501 日
特殊作業員		51.22			R00100000 人
普通作業員		45.83			R00100300 人
ガソリン レギュラー スタンド		1.71			ZD0206001 L
諸雑費 施工パッケージ用					ZS7210100
			1 m3当り		円

第 CB210110 号 代 価 表 土砂等運搬				
小規模、※バックホ山積0.13m3(平積0.1m3)，土砂(岩塊・玉石混り土含む)，DID区間有り，11.0km以下 標準単価： 円				
施工P(機18.570, 労72.350, 材 9.080, 市 0.000) m3当り				
種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価
ダンプトラック				MD0504501
※2t積級ディーゼル		18.57		日
運転手(一般)		72.35		R00100800
				人
軽油				ZD0206301
パトロール給油		9.08		L
諸雑費				ZS7210100
施工パッケージ用				
1 m3当り 円				

第 CB210110 号 代 価 表 土砂等運搬				
小規模、※バックホ山積0.13m3(平積0.1m3)，土砂(岩塊・玉石混り土含む)，DID区間有り，11.0km以下 標準単価： 円				
施工P(機18.570, 労72.350, 材 9.080, 市 0.000) m3当り				
種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価
ダンプトラック				MD0504501
※2t積級ディーゼル		18.57		日
運転手(一般)		72.35		R00100800
				人
軽油				ZD0206301
パトロール給油		9.08		L
諸雑費				ZS7210100
施工パッケージ用				
1 m3当り 円				

第 CB222800 号 代 価 表		プレキャスト集水桝		標準単価：円	
据付，200kgを超え400kg以下，基礎砕石有り，全ての費用		施工P(機12.790, 労84.510, 材 2.700, 市 0.000)			
		基当り			
種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価	摘要
バックホ賃料 クローラ型・クレーン付 排ガス※1・2・3次山積0.28m31.7吊		10.32			ZL0221201 日
その他機械損料 機械構成比端数調整分					ZPM000
運転手（特殊）		37.63			R00100900 人
普通作業員		16.21			R00100300 人
土木一般世話役		9.8			R00100500 人
特殊作業員		4.52			R00100000 人
その他労務費 労務構成比端数調整分					ZPR000
軽油 パトロール給油		2.18			ZD0206301 L
その他材料費 材料構成比端数調整分					ZPZ000
諸雑費 施工パッケージ用					ZS7210100
1 基当り 円					

第 CB240010 号 代 価 表					コンクリート	
小型構造物，人力打設，18-8-25（高炉）W/C=60%以下，一般養生，現場内小運搬無し，全ての費用					標準単価：	円
					施工P(機 0.000, 労42.010, 材57.990, 市 0.000)	
					m3当り	
種目		形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価	摘要
普通作業員			22.75			R00100300 人
土木一般世話役			9.31			R00100500 人
特殊作業員			7.89			R00100000 人
その他労務費 労務構成比端数調整分						ZPR000
生コンクリート 高炉 18- 8-25(20) W/C=60%以下			57.99			ZD0304230 1.06025m3
諸雑費 施工パッケージ用						ZS7210100
					1 m3当り	円

第 CB240210 号 代 価 表		型枠		標準単価： 円	
一般型枠, 小型構造物				施工P(機 0.000, 労100.000, 材 0.000, 市 0.000)	
				m2当り	
種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価	摘要
型わく工		43.77			R00103200 人
普通作業員		31.27			R00100300 人
土木一般世話役		11.92			R00100500 人
その他労務費 労務構成比端数調整分					ZPR000
諸雑費 施工パッケージ用					ZS7210100
			1 m2当り	円	

第 CB222800 号 代 価 表		プレキャスト集水桝		標準単価：円	
据付，200kgを超え400kg以下，基礎砕石有り，全ての費用				施工P(機12.790, 労84.510, 材 2.700, 市 0.000)	
				基当り	
種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価	摘要
バックホ賃料 クローラ型・クレーン付 排ガス※1・2・3次山積0.28m31.7吊		10.32			ZL0221201 日
その他機械損料 機械構成比端数調整分					ZPM000
運転手（特殊）		37.63			R00100900 人
普通作業員		16.21			R00100300 人
土木一般世話役		9.8			R00100500 人
特殊作業員		4.52			R00100000 人
その他労務費 労務構成比端数調整分					ZPR000
軽油 パトロール給油		2.18			ZD0206301 L
その他材料費 材料構成比端数調整分					ZPZ000
諸雑費 施工パッケージ用					ZS7210100
1 基当り 円					

第 CB240010 号 代 価 表 コンクリート				
小型構造物，人力打設，18-8-25（高炉）W/C=60%以下，一般養生，現場内小運搬無し，全ての費用 標準単価： 円				
施工P(機 0.000, 労42.010, 材57.990, 市 0.000) m3当り				
種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価
普通作業員		22.75		R00100300 人
土木一般世話役		9.31		R00100500 人
特殊作業員		7.89		R00100000 人
その他労務費 労務構成比端数調整分				ZPR000
生コンクリート 高炉 18- 8-25(20) W/C=60%以下		57.99		ZD0304230 1.06025m3
諸雑費 施工パッケージ用				ZS7210100
1 m3当り 円				

第 CB240210 号 代 価 表 一般型枠, 小型構造物 標準単価 : 円 施工P(機 0.000, 労100.000, 材 0.000, 市 0.000) m2当り

第 CB210450 号 代 価 表		タンパ締固め		夜 間	
全ての費用				標準単価：	円
				施工P(機 1.240, 労97.050, 材 1.710, 市 0.000)	
				m3当り	
種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価	摘要
タンパ賃料					ZL0220501
※質量60～80kg		1.24			日
特殊作業員		51.22			R00100000
					人
普通作業員		45.83			R00100300
					人
ガソリン					ZD0206001
レギュラー スタンド		1.71			L
諸雑費					ZS7210100
施工パッケージ用					
			1 m3当り	円	

第 CB210450 号 代 価 表		タンパ締固め		夜 間	
全ての費用				標準単価：	円
				施工P(機 1.240, 労97.050, 材 1.710, 市 0.000)	
				m3当り	
種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価	摘要
タンパ賃料					ZL0220501
※質量60～80kg		1.24			日
特殊作業員		51.22			R00100000
					人
普通作業員		45.83			R00100300
					人
ガソリン					ZD0206001
レギュラー スタンド		1.71			L
諸雑費					ZS7210100
施工パッケージ用					
			1 m3当り	円	

第 CB210110 号 代 価 表		土砂等運搬		夜 間	
小規模, ※バックホ山積0.13m3(平積0.1m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間有り, 11.0km以下		標準単価:		円	
		施工P(機18.570, 労72.350, 材 9.080, 市 0.000)		m3当り	
種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック ※2t積級ディーゼル		18.57			MD0504501 日
運転手 (一般)		72.35			R00100800 人
軽油 パトロール給油		9.08			ZD0206301 L
諸雑費 施工パッケージ用					ZS7210100
1 m3当り 円					

第 CB210110 号 代 価 表		土砂等運搬		夜 間	
小規模, ※バックホ山積0.13m3(平積0.1m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間有り, 11.0km以下		標準単価:		円	
		施工P(機18.570, 労72.350, 材 9.080, 市 0.000)		m3当り	
種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック					MD0504501
※2t積級ディーゼル		18.57			日
運転手(一般)		72.35			R00100800
					人
軽油					ZD0206301
パトロール給油		9.08			L
諸雑費					ZS7210100
施工パッケージ用					
1 m3当り 円					

第 CB227010 号 代 価 表

殻運搬

コンクリート(無筋)構造物とりこわし，機械積込，DID区間有り，全ての費用

標準単価：円

施工P(機41.690, 労43.880, 材14.430, 市 0.000)

m3当り

種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック					MD0504506
※10 t 積級ディーゼル		41.69			日
運転手（一般）		43.88			R00100800
					人
軽油					ZD0206301
パトロール給油		14.43			L
諸雑費					ZS7210100
施工パッケージ用					

1 m3当り

円

第 CB227010 号 代 価 表					殻運搬				
コンクリート(無筋)構造物とりこわし，機械積込，DID区間有り，全ての費用					標準単価： 円				
					施工P(機41.690, 労43.880, 材14.430, 市 0.000)				
					m3当り				
種目		形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価	摘要			
ダンプトラック		※10 t 積級ディーゼル	41.69			MD0504506			
運転手（一般）			43.88			R00100800			
軽油		パトロール給油	14.43			ZD0206301			
諸雑費		施工パッケージ用				ZS7210100			
					1 m3当り	円			

第 CB227010 号 代 価 表		穀運搬		夜 間	
コンクリート(無筋)構造物とりこわし，機械積込，DID区間有り，全ての費用		標準単価：		円	
		施工P(機41.690, 労43.880, 材14.430, 市 0.000)		m3当り	
種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック					MD0504506
※10 t 積級ディーゼル		41.69			日
運転手（一般）		43.88			R00100800
					人
軽油					ZD0206301
パトロール給油		14.43			L
諸雑費					ZS7210100
施工パッケージ用					
1 m3当り 円					

第 CB227010 号 代 価 表		穀運搬		夜 間	
コンクリート(無筋)構造物とりこわし，機械積込，DID区間有り，全ての費用		標準単価：		円	
		施工P(機41.690, 労43.880, 材14.430, 市 0.000)		m3当り	
種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック ※10 t 積級ディーゼル		41.69			MD0504506 日
運転手（一般）		43.88			R00100800 人
軽油 パトロール給油		14.43			ZD0206301 L
諸雑費 施工パッケージ用					ZS7210100
1 m3当り 円					

第 CB430510 号 代 価 表 舗装版切断				
アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用			標準単価 : 円	
			施工P(機15. 420, 労57. 130, 材27. 450, 市 0. 000)	
			m当り	
種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価
コンクリートカッタ[油圧・バキューム式・湿式]				MD0544704
※超低騒音・切削深20cm級		10. 49		日
その他機械損料				ZPM000
機械構成比端数調整分				
特殊作業員		19. 6		R00100000
				人
土木一般世話役		10. 55		R00100500
				人
普通作業員		8. 73		R00100300
				人
その他労務費				ZPR000
労務構成比端数調整分				
ブレード(コンクリートカッタ)				ZD0213811
径45cm (18インチ)		23. 29		0. 00230枚
ガソリン				ZD0206001
レギュラー スタンド		2. 83		L
その他材料費				ZPZ000
材料構成比端数調整分				
諸雑費				ZS7210100
施工パッケージ用				
1 m当り 円				

第 CB430510 号 代 価 表 舗装版切断				
アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用			標準単価 : 円	
			施工P(機15. 420, 労57. 130, 材27. 450, 市 0. 000)	
			m当り	
種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価
コンクリートカッタ[油圧・バキューム式・湿式]				MD0544704
※超低騒音・切削深20cm級		10. 49		日
その他機械損料				ZPM000
機械構成比端数調整分				
特殊作業員		19. 6		R00100000
				人
土木一般世話役		10. 55		R00100500
				人
普通作業員		8. 73		R00100300
				人
その他労務費				ZPR000
労務構成比端数調整分				
ブレード(コンクリートカッタ)		23. 29		ZD0213811
径45cm (18インチ)				0. 00230枚
ガソリン		2. 83		ZD0206001
レギュラー スタンド				L
その他材料費				ZPZ000
材料構成比端数調整分				
諸雑費				ZS7210100
施工パッケージ用				
1 m当り 円				

第 CB210720 号 代 価 表		舗装版破碎積込（小規模土工）		標準単価： 円	
全ての費用				施工P(機20.800, 労71.280, 材 7.920, 市 0.000)	
				m2当り	
種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価	摘要
小型バックホウ・排ガス2次 ※山積0.13m3		20.8			MD2502801 日
運転手（特殊）		71.28			R00100900 人
軽油 パトロール給油		7.92			ZD0206301 L
諸雑費 施工パッケージ用					ZS7210100
			1 m2当り	円	

第 CB210720 号 代 価 表		舗装版破碎積込（小規模土工）		標準単価： 円	
全ての費用				施工P(機20.800, 労71.280, 材 7.920, 市 0.000)	
				m2当り	
種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価	摘要
小型バックホウ・排ガス2次 ※山積0.13m3		20.8			MD2502801 日
運転手（特殊）		71.28			R00100900 人
軽油 パトロール給油		7.92			ZD0206301 L
諸雑費 施工パッケージ用					ZS7210100
1 m2当り 円					

第 CB227010 号 代 価 表

舗装版破碎，機械積込(小規模土工)，DID区間有り，全ての費用

標準単価：円

施工P(機18.570, 労72.350, 材 9.080, 市 0.000)

m3当り

種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック					MD0504501
※2t積級ディーゼル		18.57			日
運転手（一般）		72.35			R00100800
					人
軽油					ZD0206301
パトロール給油		9.08			L
諸雑費					ZS7210100
施工パッケージ用					

1 m3当り

円

第 CB227010 号 代 価 表

舗装版破碎，機械積込(小規模土工)，DID区間有り，全ての費用

標準単価：円

施工P(機18. 570, 労72. 350, 材 9. 080, 市 0. 000)

m3当り

種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック					MD0504501
※2t積級ディーゼル		18. 57			日
運転手（一般）		72. 35			R00100800
					人
軽油					ZD0206301
パトロール給油		9. 08			L
諸雑費					ZS7210100
施工パッケージ用					

1 m3当り円

第 CB410260 号 代 価 表		表層（車道・路肩部）		標準単価： 円	
1.4m未満 平均仕上厚≦50mm, 平均仕上り厚 30 mm/層, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用		施工P(機 0.430, 労42.300, 材57.270, 市 0.000)			
		m2当り			
種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価	摘要
振動ローラ					MD0535901
※0.5-0.6t ハンドガイド式		0.24			日
振動コンパクタ					MD0536701
※前進型40～60kg		0.13			日
その他機械損料					ZPM000
機械構成比端数調整分					
特殊作業員					R00100000
		18.71			人
普通作業員					R00100300
		13.4			人
土木一般世話役					R00100500
		4.05			人
その他労務費					ZPR000
労務構成比端数調整分					
再生アスコン					ZD0350601
粗粒度(20)		52.51			0.00252t
アスファルト乳剤					ZD0250503
PK-3 プライムコート用		4.54			L
ガソリン					ZD0206001
レギュラー スタンド		0.16			L
軽油					ZD0206301
パトロール給油		0.03			L
その他材料費					ZPZ000
材料構成比端数調整分					

第 CB410260 号 代 価 表【つづき】						
種目		形状・寸法	構成比 (%)	東京単価	地区単価	摘要
諸雑費 施工パッケージ用						ZS7210100
				1 m2当り		円

第 CB410041 号 代 価 表 上層路盤（歩道部） 全仕上り厚 120 mm, 1層施工, 再生粒度調整碎石 RM-25, 全ての費用					標準単価： 円 施工P(機 5.200, 労67.430, 材27.370, 市 0.000) m2当り
種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価	摘要
小型バックホウ賃料 クローラ型 排ガス※(1次・2次) 山積0.11m3		2.69			ZL0220407 日
振動ローラ賃料 コンバインド型 排ガス※(1次・2次・3次) 質量3-4t		2.36			ZL0217603 日
その他機械損料 機械構成比端数調整分					ZPM000
普通作業員		28.22			R00100300 人
運転手（特殊）		24.35			R00100900 人
特殊作業員		12.9			R00100000 人
その他労務費 労務構成比端数調整分					ZPR000
粒度調整碎石 再生 RM-25		25.44			ZD0203403 0.00127m3
軽油 パトロール給油		1.88			ZD0206301 L
その他材料費 材料構成比端数調整分					ZPZ000
諸雑費 施工パッケージ用					ZS7210100
1 m2当り					円

第 CB410260 号 代 価 表		表層（車道・路肩部）		標準単価： 円	
1.4m未満 平均仕上厚≦50mm, 平均仕上り厚 30 mm/層, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用		施工P(機 0.430, 労42.300, 材57.270, 市 0.000)			
		m2当り			
種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価	摘要
振動ローラ	※0.5-0.6t ハンドガイド式	0.24			MD0535901 日
振動コンパクタ	※前進型40～60kg	0.13			MD0536701 日
その他機械損料	機械構成比端数調整分				ZPM000
特殊作業員		18.71			R00100000 人
普通作業員		13.4			R00100300 人
土木一般世話役		4.05			R00100500 人
その他労務費	労務構成比端数調整分				ZPR000
再生アスコン	粗粒度(20)	52.51			ZD0350601 0.00252t
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	4.54			ZD0250503 L
ガソリン	レギュラー スタンド	0.16			ZD0206001 L
軽油	パトロール給油	0.03			ZD0206301 L
その他材料費	材料構成比端数調整分				ZPZ000

第 CB410260 号 代 価 表【つづき】						
種目		形状・寸法	構成比 (%)	東京単価	地区単価	摘要
諸雑費 施工パッケージ用						ZS7210100
				1 m2当り		円

第 CB410041 号 代 価 表		上層路盤（歩道部）		標準単価： 円	
全仕上り厚 120 mm, 1層施工, 再生粒度調整碎石 RM-25, 全ての費用				施工P(機 5.200, 労67.430, 材27.370, 市 0.000)	
				m2当り	
種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価	摘要
小型バックホ賃料 クローラ型 排ガス※(1次・2次) 山積0.11m3		2.69			ZL0220407 日
振動ローラ賃料 コンバインド型 排ガス※(1次・2次・3次) 質量3-4t		2.36			ZL0217603 日
その他機械損料 機械構成比端数調整分					ZPM000
普通作業員		28.22			R00100300 人
運転手（特殊）		24.35			R00100900 人
特殊作業員		12.9			R00100000 人
その他労務費 労務構成比端数調整分					ZPR000
粒度調整碎石 再生 RM- 2 5		25.44			ZD0203403 0.00127m3
軽油 パトロール給油		1.88			ZD0206301 L
その他材料費 材料構成比端数調整分					ZPZ000
諸雑費 施工パッケージ用					ZS7210100
1 m2当り 円					

第 CB410041 号 代 価 表		上層路盤（歩道部）		標準単価： 円	
全仕上り厚 220 mm, 2層施工, 再生粒度調整碎石 RM-25, 全ての費用				施工P(機 4.890, 労63.390, 材31.720, 市 0.000)	
				m2当り	
種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価	摘要
小型バックホ賃料 クローラ型 排ガス※(1次・2次) 山積0.11m3		2.53			ZL0220407 日
振動ローラ賃料 コンバインド型 排ガス※(1次・2次・3次) 質量3-4t		2.22			ZL0217603 日
その他機械損料 機械構成比端数調整分					ZPM000
普通作業員		26.53			R00100300 人
運転手（特殊）		22.89			R00100900 人
特殊作業員		12.13			R00100000 人
その他労務費 労務構成比端数調整分					ZPR000
粒度調整碎石 再生 RM- 2 5		29.9			ZD0203403 0.00127m3
軽油 パトロール給油		1.77			ZD0206301 L
その他材料費 材料構成比端数調整分					ZPZ000
諸雑費 施工パッケージ用					ZS7210100
1 m2当り 円					

第 CB410041 号 代 価 表		上層路盤（歩道部）		標準単価： 円	
全仕上り厚 220 mm, 2層施工, 再生粒度調整碎石 RM-25, 全ての費用				施工P(機 4.890, 労63.390, 材31.720, 市 0.000)	
				m2当り	
種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価	摘要
小型バックホ賃料 クローラ型 排ガス※(1次・2次) 山積0.11m3		2.53			ZL0220407 日
振動ローラ賃料 コンバインド型 排ガス※(1次・2次・3次) 質量3-4t		2.22			ZL0217603 日
その他機械損料 機械構成比端数調整分					ZPM000
普通作業員		26.53			R00100300 人
運転手（特殊）		22.89			R00100900 人
特殊作業員		12.13			R00100000 人
その他労務費 労務構成比端数調整分					ZPR000
粒度調整碎石 再生 RM- 2 5		29.9			ZD0203403 0.00127m3
軽油 パトロール給油		1.77			ZD0206301 L
その他材料費 材料構成比端数調整分					ZPZ000
諸雑費 施工パッケージ用					ZS7210100
1 m2当り 円					

第 CB410260 号 代 価 表		表層（車道・路肩部）		夜 間	
1.4m未満 平均仕上厚≤50mm, 平均仕上り厚 50 mm/層, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3,		標準単価：		円	
全ての費用		施工P(機 0.430, 労42.300, 材57.270, 市 0.000)		m2当り	
種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価	摘要
振動ローラ					MD0535901
※0.5-0.6t ハンドガイド式		0.24			日
振動コンパクタ					MD0536701
※前進型40～60kg		0.13			日
その他機械損料					ZPM000
機械構成比端数調整分					
特殊作業員					R00100000
		18.71			人
普通作業員					R00100300
		13.4			人
土木一般世話役					R00100500
		4.05			人
その他労務費					ZPR000
労務構成比端数調整分					
再生アスコン					ZD0350601
粗粒度(20)		52.51			0.00252t
アスファルト乳剤					ZD0250503
PK-3 プライムコート用		4.54			L
ガソリン					ZD0206001
レギュラー スタンド		0.16			L
軽油					ZD0206301
パトロール給油		0.03			L
その他材料費					ZPZ000
材料構成比端数調整分					

第 CB410260 号 代 価 表【つづき】						
種目		形状・寸法	構成比 (%)	東京単価	地区単価	摘要
諸雑費 施工パッケージ用						ZS7210100
				1 m2当り		円

第 CB410030 号 代 価 表		下層路盤（車道・路肩部）		夜 間	
全仕上り厚 180 mm, 1層施工, 再生クラッシャー RC-40, 全ての費用		標準単価：		円	
		施工P(機 4. 670, 労15. 690, 材79. 640, 市 0. 000)		m2当り	
種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価	摘要
モータグレーダ・排ガス2次 ※3.1m級		1. 87			MD2533601 日
ロードローラ・排ガス2次 ※マダム 質量10t		1. 48			MD2534803 日
タイヤローラ賃料 排ガス※1・2・3次・2011年 8-20t		0. 48			ZL0217403 日
その他機械損料 機械構成比端数調整分					ZPM000
運転手（特殊）		7. 32			R00100900 人
特殊作業員		2. 44			R00100000 人
普通作業員		2. 38			R00100300 人
土木一般世話役		0. 72			R00100500 人
その他労務費 労務構成比端数調整分					ZPR000
クラッシャー 再生 RC-40		78. 02			ZD0203107 0. 00127m3
軽油 パトロール給油		1. 33			ZD0206301 L
その他材料費 材料構成比端数調整分					ZPZ000

第 CB410030 号 代 価 表【つづき】						
種目		形状・寸法	構成比 (%)	東京単価	地区単価	摘要
諸雑費 施工パッケージ用						ZS7210100
				1 m2当り		円

第 CB410041 号 代 価 表		上層路盤（歩道部）		夜 間	
全仕上り厚 200 mm, 2層施工, 再生粒度調整碎石 RM-25, 全ての費用		標準単価：		円	
		施工P(機 4.890, 労63.390, 材31.720, 市 0.000)		m2当り	
種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価	摘要
小型バックホウ賃料 クローラ型 排ガス※(1次・2次) 山積0.11m3		2.53			ZL0220407 日
振動ローラ賃料 コンバインド型 排ガス※(1次・2次・3次) 質量3-4t		2.22			ZL0217603 日
その他機械損料 機械構成比端数調整分					ZPM000
普通作業員		26.53			R00100300 人
運転手（特殊）		22.89			R00100900 人
特殊作業員		12.13			R00100000 人
その他労務費 労務構成比端数調整分					ZPR000
粒度調整碎石 再生 RM-25		29.9			ZD0203403 0.00127m3
軽油 パトロール給油		1.77			ZD0206301 L
その他材料費 材料構成比端数調整分					ZPZ000
諸雑費 施工パッケージ用					ZS7210100
			1 m2当り		円

第 CB410260 号 代 価 表		表層（車道・路肩部）		夜 間	
1.4m未満 平均仕上厚≤50mm, 平均仕上り厚 50 mm/層, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3,		標準単価：		円	
全ての費用		施工P(機 0.430, 労42.300, 材57.270, 市 0.000)		m2当り	
種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価	摘要
振動ローラ					MD0535901
※0.5-0.6t ハンドガイド式		0.24			日
振動コンパクタ					MD0536701
※前進型40～60kg		0.13			日
その他機械損料					ZPM000
機械構成比端数調整分					
特殊作業員					R00100000
		18.71			人
普通作業員					R00100300
		13.4			人
土木一般世話役					R00100500
		4.05			人
その他労務費					ZPR000
労務構成比端数調整分					
再生アスコン					ZD0350601
粗粒度(20)		52.51			0.00252t
アスファルト乳剤					ZD0250503
PK-3 プライムコート用		4.54			L
ガソリン					ZD0206001
レギュラー スタンド		0.16			L
軽油					ZD0206301
パトロール給油		0.03			L
その他材料費					ZPZ000
材料構成比端数調整分					

第 CB410260 号 代 価 表【つづき】						
種目		形状・寸法	構成比 (%)	東京単価	地区単価	摘要
諸雑費 施工パッケージ用						ZS7210100
				1 m2当り		円

第 CB410030 号 代 価 表		下層路盤（車道・路肩部）		夜 間	
全仕上り厚 180 mm, 1層施工, 再生クラッシャー RC-40, 全ての費用		標準単価：		円	
		施工P(機 4. 670, 労15. 690, 材79. 640, 市 0. 000)		m2当り	
種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価	摘要
モータグレーダ・排ガス2次 ※3.1m級		1. 87			MD2533601 日
ロードローラ・排ガス2次 ※マダム 質量10t		1. 48			MD2534803 日
タイヤローラ賃料 排ガス※1・2・3次・2011年 8-20t		0. 48			ZL0217403 日
その他機械損料 機械構成比端数調整分					ZPM000
運転手（特殊）		7. 32			R00100900 人
特殊作業員		2. 44			R00100000 人
普通作業員		2. 38			R00100300 人
土木一般世話役		0. 72			R00100500 人
その他労務費 労務構成比端数調整分					ZPR000
クラッシャー 再生 RC-40		78. 02			ZD0203107 0. 00127m3
軽油 パトロール給油		1. 33			ZD0206301 L
その他材料費 材料構成比端数調整分					ZPZ000

第 CB410030 号 代 価 表【つづき】						
種目		形状・寸法	構成比 (%)	東京単価	地区単価	摘要
諸雑費 施工パッケージ用						ZS7210100
				1 m2当り		円

第 CB410041 号 代 価 表		上層路盤（歩道部）		夜 間	
全仕上り厚 200 mm, 2層施工, 再生粒度調整碎石 RM-25, 全ての費用		標準単価：		円	
		施工P(機 4.890, 労63.390, 材31.720, 市 0.000)		m2当り	
種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価	摘要
小型バックホウ賃料 クローラ型 排ガス※(1次・2次) 山積0.11m3		2.53			ZL0220407 日
振動ローラ賃料 コンバインド型 排ガス※(1次・2次・3次) 質量3-4t		2.22			ZL0217603 日
その他機械損料 機械構成比端数調整分					ZPM000
普通作業員		26.53			R00100300 人
運転手（特殊）		22.89			R00100900 人
特殊作業員		12.13			R00100000 人
その他労務費 労務構成比端数調整分					ZPR000
粒度調整碎石 再生 RM-25		29.9			ZD0203403 0.00127m3
軽油 パトロール給油		1.77			ZD0206301 L
その他材料費 材料構成比端数調整分					ZPZ000
諸雑費 施工パッケージ用					ZS7210100
			1 m2当り		円

第 CB410261 号 代 価 表		表層（歩道部）		夜 間	
1.4m未満 平均仕上厚≤50mm, 平均仕上り厚 30 mm/層, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3,		標準単価：		円	
全ての費用		施工P(機 0.460, 労50.120, 材49.420, 市 0.000)		m2当り	
種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価	摘要
振動ローラ					MD0535901
※0.5-0.6t ハンドガイド式		0.31			日
振動コンパクタ					MD0536701
※前進型40～60kg		0.08			日
その他機械損料					ZPM000
機械構成比端数調整分					
特殊作業員					R00100000
		19.49			人
普通作業員					R00100300
		17.39			人
土木一般世話役					R00100500
		5.25			人
その他労務費					ZPR000
労務構成比端数調整分					
再生アスコン					ZD0350601
粗粒度(20)		43.36			0.00242t
アスファルト乳剤					ZD0250503
PK-3 プライムコート用		5.9			L
ガソリン					ZD0206001
レギュラー スタンド		0.1			L
軽油					ZD0206301
パトロール給油		0.04			L
その他材料費					ZPZ000
材料構成比端数調整分					

第 CB410261 号 代 価 表【つづき】						
種目		形状・寸法	構成比 (%)	東京単価	地区単価	摘要
諸雑費 施工パッケージ用						ZS7210100
				1 m2当り		円

第 CB410041 号 代 価 表		上層路盤（歩道部）		夜 間	
全仕上り厚 110 mm, 1層施工, 再生クラッシャー RC-40, 全ての費用		標準単価：		円	
		施工P(機 5.200, 労67.430, 材27.370, 市 0.000)		m2当り	
種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価	摘要
小型バックホ賃料 クローラ型 排ガス※(1次・2次) 山積0.11m3		2.69			ZL0220407 日
振動ローラ賃料 コンバインド型 排ガス※(1次・2次・3次) 質量3-4t		2.36			ZL0217603 日
その他機械損料 機械構成比端数調整分					ZPM000
普通作業員		28.22			R00100300 人
運転手（特殊）		24.35			R00100900 人
特殊作業員		12.9			R00100000 人
その他労務費 労務構成比端数調整分					ZPR000
クラッシャー 再生 RC-40		25.44			ZD0203107 0.00127m3
軽油 パトロール給油		1.88			ZD0206301 L
その他材料費 材料構成比端数調整分					ZPZ000
諸雑費 施工パッケージ用					ZS7210100
			1 m2当り		円

第 CB410261 号 代 価 表		表層（歩道部）		夜 間	
1.4m未満 平均仕上厚≤50mm, 平均仕上り厚 30 mm/層, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3,		標準単価：		円	
全ての費用		施工P(機 0.460, 労50.120, 材49.420, 市 0.000)		m2当り	
種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価	摘要
振動ローラ					MD0535901
※0.5-0.6t ハンドガイド式		0.31			日
振動コンパクタ					MD0536701
※前進型40～60kg		0.08			日
その他機械損料					ZPM000
機械構成比端数調整分					
特殊作業員					R00100000
		19.49			人
普通作業員					R00100300
		17.39			人
土木一般世話役					R00100500
		5.25			人
その他労務費					ZPR000
労務構成比端数調整分					
再生アスコン					ZD0350601
粗粒度(20)		43.36			0.00242t
アスファルト乳剤					ZD0250503
PK-3 プライムコート用		5.9			L
ガソリン					ZD0206001
レギュラー スタンド		0.1			L
軽油					ZD0206301
パトロール給油		0.04			L
その他材料費					ZPZ000
材料構成比端数調整分					

第 CB410261 号 代 価 表【つづき】						
種目		形状・寸法	構成比 (%)	東京単価	地区単価	摘要
諸雑費 施工パッケージ用						ZS7210100
				1 m2当り		円

第 CB410041 号 代 価 表		上層路盤（歩道部）		夜 間	
全仕上り厚 110 mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用		標準単価：		円	
		施工P(機 5.200, 労67.430, 材27.370, 市 0.000)		m2当り	
種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価	摘要
小型バックホ賃料 クローラ型 排ガス※(1次・2次) 山積0.11m3		2.69			ZL0220407 日
振動ローラ賃料 コンバインド型 排ガス※(1次・2次・3次) 質量3-4t		2.36			ZL0217603 日
その他機械損料 機械構成比端数調整分					ZPM000
普通作業員		28.22			R00100300 人
運転手（特殊）		24.35			R00100900 人
特殊作業員		12.9			R00100000 人
その他労務費 労務構成比端数調整分					ZPR000
クラッシュラン 再生 RC-40		25.44			ZD0203107 0.00127m3
軽油 パトロール給油		1.88			ZD0206301 L
その他材料費 材料構成比端数調整分					ZPZ000
諸雑費 施工パッケージ用					ZS7210100
			1 m2当り		円

第 CB410261 号 代 価 表		表層（歩道部）		標準単価： 円	
1.4m未満 平均仕上厚≦50mm, 平均仕上り厚 30 mm/層, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3,				施工P(機 0.460, 労50.120, 材49.420, 市 0.000)	
全ての費用				m2当り	
種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価	摘要
振動ローラ					MD0535901
※0.5-0.6t ハンドガイド式		0.31			日
振動コンパクタ					MD0536701
※前進型40～60kg		0.08			日
その他機械損料					ZPM000
機械構成比端数調整分					
特殊作業員					R00100000
		19.49			人
普通作業員					R00100300
		17.39			人
土木一般世話役					R00100500
		5.25			人
その他労務費					ZPR000
労務構成比端数調整分					
再生アスコン					ZD0350601
粗粒度(20)		43.36			0.00242t
アスファルト乳剤					ZD0250503
PK-3 プライムコート用		5.9			L
ガソリン					ZD0206001
レギュラー スタンド		0.1			L
軽油					ZD0206301
パトロール給油		0.04			L
その他材料費					ZPZ000
材料構成比端数調整分					

第 CB410261 号 代 価 表【つづき】						
種目		形状・寸法	構成比 (%)	東京単価	地区単価	摘要
諸雑費 施工パッケージ用						ZS7210100
				1 m2当り		円

第 CB410041 号 代 価 表		上層路盤（歩道部）		標準単価： 円	
全仕上り厚 160 mm, 2層施工, 再生クラッシャー RC-40, 全ての費用				施工P(機 4.890, 労63.390, 材31.720, 市 0.000)	
				m2当り	
種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価	摘要
小型バックホ賃料 クローラ型 排ガス※(1次・2次) 山積0.11m3		2.53			ZL0220407 日
振動ローラ賃料 コンバインド型 排ガス※(1次・2次・3次) 質量3-4t		2.22			ZL0217603 日
その他機械損料 機械構成比端数調整分					ZPM000
普通作業員		26.53			R00100300 人
運転手（特殊）		22.89			R00100900 人
特殊作業員		12.13			R00100000 人
その他労務費 労務構成比端数調整分					ZPR000
クラッシャー 再生 RC-40		29.9			ZD0203107 0.00127m3
軽油 パトロール給油		1.77			ZD0206301 L
その他材料費 材料構成比端数調整分					ZPZ000
諸雑費 施工パッケージ用					ZS7210100
1 m2当り 円					

第 CB410260 号 代 価 表 表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下，平均仕上り厚 50 mm/層，再生密粒度アスコン(13)，プライムコート PK-3，全ての費用

標準単価： 円
 施工P(機 1.610, 労13.990, 材84.400, 市 0.000)
 m2当り

種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価	摘要
アスファルトフィニッシュ賃料 ホール型 排ガス※1次～2014年 1.4-3.0m		1.03			ZL0222301 日
振動ローラ賃料 コンバインド型 排ガス※(1次・2次・3次) 質量3-4t		0.21			ZL0217603 日
タイヤローラ賃料 排ガス※1・2・3次 3～4t		0.19			ZL0217401 日
その他機械損料 機械構成比端数調整分					ZPM000
普通作業員		4.75			R00100300 人
運転手（特殊）		3.3			R00100900 人
特殊作業員		3.18			R00100000 人
土木一般世話役		1.15			R00100500 人
その他労務費 労務構成比端数調整分					ZPR000
再生アスコン 密粒度(13)		77.4			ZD0350603 0.00252t
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		6.7			ZD0250503 L
軽油 パトロール給油		0.27			ZD0206301 L

第 CB410260 号 代 価 表【つづき】

種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価	摘要
その他材料費 材料構成比端数調整分					ZPZ000
諸雑費 施工パッケージ用					ZS7210100

四

第 CB410260 号 代 価 表 表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下，平均仕上り厚 50 mm/層，再生密粒度アスコン(13)，プライムコート PK-3，全ての費用

標準単価： 円
 施工P(機 1.610, 労13.990, 材84.400, 市 0.000)
 m2当り

種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価	摘要
アスファルトフィニッシュ賃料 ホール型 排ガス※1次～2014年 1.4-3.0m		1.03			ZL0222301 日
振動ローラ賃料 コンバインド型 排ガス※(1次・2次・3次) 質量3-4t		0.21			ZL0217603 日
タイヤローラ賃料 排ガス※1・2・3次 3～4t		0.19			ZL0217401 日
その他機械損料 機械構成比端数調整分					ZPM000
普通作業員		4.75			R00100300 人
運転手（特殊）		3.3			R00100900 人
特殊作業員		3.18			R00100000 人
土木一般世話役		1.15			R00100500 人
その他労務費 労務構成比端数調整分					ZPR000
再生アスコン 密粒度(13)		77.4			ZD0350603 0.00252t
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		6.7			ZD0250503 L
軽油 パトロール給油		0.27			ZD0206301 L

第 CB410260 号 代 価 表【つづき】

種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価	摘要
その他材料費 材料構成比端数調整分					ZPZ000
諸雑費 施工パッケージ用					ZS7210100

四

第 CB410260 号 代 価 表		表層（車道・路肩部）		夜 間	
1.4m未満 平均仕上厚≤50mm, 平均仕上り厚 50 mm/層, 再生密粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用		標準単価：		円 施工P(機 0.440, 労43.600, 材55.960, 市 0.000) m2当り	
種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価	摘要
振動ローラ					MD0535901
※0.5-0.6t ハンドガイド式		0.24			日
振動コンパクタ					MD0536701
※前進型40～60kg		0.14			日
その他機械損料					ZPM000
機械構成比端数調整分					
特殊作業員					R00100000
		19.29			人
普通作業員					R00100300
		13.81			人
土木一般世話役					R00100500
		4.17			人
その他労務費					ZPR000
労務構成比端数調整分					
再生アスコン					ZD0350602
密粒度(20)		54.13			0.00252t
アスファルト乳剤					ZD0250504
PK-4 タックコート用		1.6			L
ガソリン					ZD0206001
レギュラー スタンド		0.17			L
軽油					ZD0206301
パトロール給油		0.03			L
その他材料費					ZPZ000
材料構成比端数調整分					

第 CB410260 号 代 価 表【つづき】						
種目		形状・寸法	構成比 (%)	東京単価	地区単価	摘要
諸雑費 施工パッケージ用						ZS7210100
				1 m2当り		円

第 CB410250 号 代 価 表		中間層（車道・路肩部）		夜 間	
1.4m未満 平均仕上厚≤50mm, 平均仕上り厚 50 mm/層, 再生粗粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用		標準単価：		円	
		施工P(機 0.490, 労48.590, 材50.920, 市 0.000)		m2当り	
種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価	摘要
振動ローラ					MD0535901
※0.5-0.6t ハンドガイド式		0.27			日
振動コンパクタ					MD0536701
※前進型40～60kg		0.15			日
その他機械損料					ZPM000
機械構成比端数調整分					
特殊作業員					R00100000
		21.49			人
普通作業員					R00100300
		15.39			人
土木一般世話役					R00100500
		4.65			人
その他労務費					ZPR000
労務構成比端数調整分					
再生アスコン					ZD0350601
粗粒度(20)		48.88			0.00252t
アスファルト乳剤					ZD0250504
PK-4 タックコート用		1.78			L
ガソリン					ZD0206001
レギュラー スタンド		0.19			L
軽油					ZD0206301
パトロール給油		0.04			L
その他材料費					ZPZ000
材料構成比端数調整分					

第 CB410250 号 代 価 表【つづき】						
種目		形状・寸法	構成比 (%)	東京単価	地区単価	摘要
諸雑費 施工パッケージ用						ZS7210100
				1 m2当り		円

第 CB410240 号 代 価 表		基層（車道・路肩部）		夜 間	
1.4m未満 平均仕上厚≤50mm, 平均仕上り厚 50 mm/層, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3,		標準単価：		円	
全ての費用		施工P(機 0.480, 労46.950, 材52.570, 市 0.000)		m2当り	
種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価	摘要
振動ローラ					MD0535901
※0.5-0.6t ハンドガイド式		0.26			日
振動コンパクタ					MD0536701
※前進型40～60kg		0.15			日
その他機械損料					ZPM000
機械構成比端数調整分					
特殊作業員					R00100000
		20.77			人
普通作業員					R00100300
		14.87			人
土木一般世話役					R00100500
		4.49			人
その他労務費					ZPR000
労務構成比端数調整分					
再生アスコン					ZD0350601
粗粒度(20)		47.28			0.00252t
アスファルト乳剤					ZD0250503
PK-3 プライムコート用		5.04			L
ガソリン					ZD0206001
レギュラー スタンド		0.18			L
軽油					ZD0206301
パトロール給油		0.04			L
その他材料費					ZPZ000
材料構成比端数調整分					

第 CB410240 号 代 価 表【つづき】						
種目		形状・寸法	構成比 (%)	東京単価	地区単価	摘要
諸雑費 施工パッケージ用						ZS7210100
				1 m2当り		円

第 CB410260 号 代 価 表		表層（車道・路肩部）		夜 間	
1.4m未満 平均仕上厚≤50mm, 平均仕上り厚 50 mm/層, 再生密粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用		標準単価：		円	
		施工P(機 0.440, 労43.600, 材55.960, 市 0.000)		m2当り	
種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価	摘要
振動ローラ					MD0535901
※0.5-0.6t ハンドガイド式		0.24			日
振動コンパクタ					MD0536701
※前進型40～60kg		0.14			日
その他機械損料					ZPM000
機械構成比端数調整分					
特殊作業員					R00100000
		19.29			人
普通作業員					R00100300
		13.81			人
土木一般世話役					R00100500
		4.17			人
その他労務費					ZPR000
労務構成比端数調整分					
再生アスコン					ZD0350602
密粒度(20)		54.13			0.00252t
アスファルト乳剤					ZD0250504
PK-4 タックコート用		1.6			L
ガソリン					ZD0206001
レギュラー スタンド		0.17			L
軽油					ZD0206301
パトロール給油		0.03			L
その他材料費					ZPZ000
材料構成比端数調整分					

第 CB410250 号 代 価 表		中間層（車道・路肩部）		夜 間	
1.4m未満 平均仕上厚≤50mm, 平均仕上り厚 50 mm/層, 再生粗粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用		標準単価：		円 施工P(機 0.490, 労48.590, 材50.920, 市 0.000) m2当り	
種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価	摘要
振動ローラ					MD0535901
※0.5-0.6t ハンドガイド式		0.27			日
振動コンパクタ					MD0536701
※前進型40～60kg		0.15			日
その他機械損料					ZPM000
機械構成比端数調整分					
特殊作業員					R00100000
		21.49			人
普通作業員					R00100300
		15.39			人
土木一般世話役					R00100500
		4.65			人
その他労務費					ZPR000
労務構成比端数調整分					
再生アスコン					ZD0350601
粗粒度(20)		48.88			0.00252t
アスファルト乳剤					ZD0250504
PK-4 タックコート用		1.78			L
ガソリン					ZD0206001
レギュラー スタンド		0.19			L
軽油					ZD0206301
パトロール給油		0.04			L
その他材料費					ZPZ000
材料構成比端数調整分					

第 CB410250 号 代 価 表【つづき】						
種目		形状・寸法	構成比 (%)	東京単価	地区単価	摘要
諸雑費 施工パッケージ用						ZS7210100
				1 m2当り		円

第 CB410240 号 代 価 表		基層（車道・路肩部）		夜 間	
1.4m未満 平均仕上厚≤50mm, 平均仕上り厚 50 mm/層, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3,		標準単価：		円	
全ての費用		施工P(機 0.480, 労46.950, 材52.570, 市 0.000)		m2当り	
種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価	摘要
振動ローラ					MD0535901
※0.5-0.6t ハンドガイド式		0.26			日
振動コンパクタ					MD0536701
※前進型40～60kg		0.15			日
その他機械損料					ZPM000
機械構成比端数調整分					
特殊作業員					R00100000
		20.77			人
普通作業員					R00100300
		14.87			人
土木一般世話役					R00100500
		4.49			人
その他労務費					ZPR000
労務構成比端数調整分					
再生アスコン					ZD0350601
粗粒度(20)		47.28			0.00252t
アスファルト乳剤					ZD0250503
PK-3 プライムコート用		5.04			L
ガソリン					ZD0206001
レギュラー スタンド		0.18			L
軽油					ZD0206301
パトロール給油		0.04			L
その他材料費					ZPZ000
材料構成比端数調整分					

第 CB410240 号 代 価 表【つづき】						
種目		形状・寸法	構成比 (%)	東京単価	地区単価	摘要
諸雑費 施工パッケージ用						ZS7210100
				1 m2当り		円

第 CB410261 号 代 価 表		表層（歩道部）		夜 間	
1.4m未満 平均仕上厚≤50mm, 平均仕上り厚 40 mm/層, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3,		標準単価：		円	
全ての費用		施工P(機 0.460, 労50.120, 材49.420, 市 0.000)		m2当り	
種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価	摘要
振動ローラ					MD0535901
※0.5-0.6t ハンドガイド式		0.31			日
振動コンパクタ					MD0536701
※前進型40～60kg		0.08			日
その他機械損料					ZPM000
機械構成比端数調整分					
特殊作業員					R00100000
		19.49			人
普通作業員					R00100300
		17.39			人
土木一般世話役					R00100500
		5.25			人
その他労務費					ZPR000
労務構成比端数調整分					
再生アスコン					ZD0350603
密粒度(13)		43.36			0.00242t
アスファルト乳剤					ZD0250503
PK-3 プライムコート用		5.9			L
ガソリン					ZD0206001
レギュラー スタンド		0.1			L
軽油					ZD0206301
パトロール給油		0.04			L
その他材料費					ZPZ000
材料構成比端数調整分					

第 CB410261 号 代 価 表【つづき】						
種目		形状・寸法	構成比 (%)	東京単価	地区単価	摘要
諸雑費 施工パッケージ用						ZS7210100
				1 m2当り		円

第 CB410261 号 代 価 表		表層（歩道部）		夜 間	
1.4m未満 平均仕上厚≤50mm, 平均仕上り厚 40 mm/層, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3,		標準単価：		円	
全ての費用		施工P(機 0.460, 労50.120, 材49.420, 市 0.000)		m2当り	
種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価	摘要
振動ローラ					MD0535901
※0.5-0.6t ハンドガイド式		0.31			日
振動コンパクタ					MD0536701
※前進型40～60kg		0.08			日
その他機械損料					ZPM000
機械構成比端数調整分					
特殊作業員					R00100000
		19.49			人
普通作業員					R00100300
		17.39			人
土木一般世話役					R00100500
		5.25			人
その他労務費					ZPR000
労務構成比端数調整分					
再生アスコン					ZD0350603
密粒度(13)		43.36			0.00242t
アスファルト乳剤					ZD0250503
PK-3 プライムコート用		5.9			L
ガソリン					ZD0206001
レギュラー スタンド		0.1			L
軽油					ZD0206301
パトロール給油		0.04			L
その他材料費					ZPZ000
材料構成比端数調整分					

第 CB410261 号 代 価 表【つづき】						
種目		形状・寸法	構成比 (%)	東京単価	地区単価	摘要
諸雑費 施工パッケージ用						ZS7210100
				1 m2当り		円

第 CB410010 号 代 価 表		不陸整正		標準単価： 円	
補足材料無し，全ての費用		施工P(機23.120, 労68.860, 材 8.020, 市 0.000)			
		m2当り			
種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価	摘要
モータグレーダ・排ガス2次 ※3.1m級		11.29			MD2533601 日
ロードローラ・排ガス2次 ※マダム 質量10t		8.94			MD2534803 日
タイヤローラ賃料 排ガス※1・2・3次・2011年 8-20t		2.89			ZL0217403 日
運転手（特殊）		44.09			R00100900 人
特殊作業員		12.86			R00100000 人
普通作業員		9.59			R00100300 人
土木一般世話役		2.32			R00100500 人
軽油 パトロール給油		8.02			ZD0206301 L
諸雑費 施工パッケージ用					ZS7210100
			1 m2当り	円	

第 CB410010 号 代 価 表		不陸整正		標準単価： 円	
補足材料無し，全ての費用		施工P(機23.120, 労68.860, 材 8.020, 市 0.000)			
		m2当り			
種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価	摘要
モータグレーダ・排ガス2次 ※3.1m級		11.29			MD2533601 日
ロードローラ・排ガス2次 ※マダム 質量10t		8.94			MD2534803 日
タイヤローラ賃料 排ガス※1・2・3次・2011年 8-20t		2.89			ZL0217403 日
運転手（特殊）		44.09			R00100900 人
特殊作業員		12.86			R00100000 人
普通作業員		9.59			R00100300 人
土木一般世話役		2.32			R00100500 人
軽油 パトロール給油		8.02			ZD0206301 L
諸雑費 施工パッケージ用					ZS7210100
			1 m2当り	円	

第 CB410010 号 代 価 表		不陸整正		夜 間	
補足材料無し, 全ての費用		標準単価 :		円	
		施工P(機23. 120, 労68. 860, 材 8. 020, 市 0. 000)		m2当り	
種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価	摘要
モータグレーダ・排ガス2次 ※3. 1m級		11. 29			MD2533601 日
ロードローラ・排ガス2次 ※マダム 質量10t		8. 94			MD2534803 日
タイヤローラ賃料 排ガス※1・2・3次・2011年 8-20t		2. 89			ZL0217403 日
運転手 (特殊)		44. 09			R00100900 人
特殊作業員		12. 86			R00100000 人
普通作業員		9. 59			R00100300 人
土木一般世話役		2. 32			R00100500 人
軽油 パトロール給油		8. 02			ZD0206301 L
諸雑費 施工パッケージ用					ZS7210100
1 m2当り 円					

第 CB410010 号 代 価 表		不陸整正		夜 間	
補足材料無し, 全ての費用		標準単価 :		円	
		施工P(機23. 120, 労68. 860, 材 8. 020, 市 0. 000)		m2当り	
種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価	摘要
モータグレーダ・排ガス2次 ※3. 1m級		11. 29			MD2533601 日
ロードローラ・排ガス2次 ※マダム 質量10t		8. 94			MD2534803 日
タイヤローラ賃料 排ガス※1・2・3次・2011年 8-20t		2. 89			ZL0217403 日
運転手(特殊)		44. 09			R00100900 人
特殊作業員		12. 86			R00100000 人
普通作業員		9. 59			R00100300 人
土木一般世話役		2. 32			R00100500 人
軽油 パトロール給油		8. 02			ZD0206301 L
諸雑費 施工パッケージ用					ZS7210100
1 m2当り 円					

第 CB430510 号 代 価 表		舗装版切断		夜 間	
アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用				標準単価：円	
				施工P(機15. 420, 労57. 130, 材27. 450, 市 0. 000)	
				m当り	
種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価	摘要
コンクリートカッタ[油圧・バキューム式・湿式]					MD0544704
※超低騒音・切削深20cm級		10. 49			日
その他機械損料					ZPM000
機械構成比端数調整分					
特殊作業員					R00100000
		19. 6			人
土木一般世話役					R00100500
		10. 55			人
普通作業員					R00100300
		8. 73			人
その他労務費					ZPR000
労務構成比端数調整分					
ブレード(コンクリートカッタ)					ZD0213811
径45cm (18インチ)		23. 29			0. 00230枚
ガソリン					ZD0206001
レギュラー スタンド		2. 83			L
その他材料費					ZPZ000
材料構成比端数調整分					
諸雑費					ZS7210100
施工パッケージ用					
1 m当り円					

第 CB430510 号 代 価 表 舗装版切断				
アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用				
標準単価 : 円				
施工P(機15. 420, 労57. 130, 材27. 450, 市 0. 000)				
m当り				
種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価
コンクリートカッタ[油圧・バキューム式・湿式]				MD0544704
※超低騒音・切削深20cm級		10. 49		日
その他機械損料				ZPM000
機械構成比端数調整分				
特殊作業員		19. 6		R00100000
				人
土木一般世話役		10. 55		R00100500
				人
普通作業員		8. 73		R00100300
				人
その他労務費				ZPR000
労務構成比端数調整分				
ブレード(コンクリートカッタ)		23. 29		ZD0213811
径45cm (18インチ)				0. 00230枚
ガソリン		2. 83		ZD0206001
レギュラー スタンド				L
その他材料費				ZPZ000
材料構成比端数調整分				
諸雑費				ZS7210100
施工パッケージ用				
1 m当り 円				

第 CB210720 号 代 価 表		舗装版破碎積込（小規模土工）		夜 間	
全ての費用				標準単価：	円
				施工P(機20.800, 労71.280, 材 7.920, 市 0.000)	
				m2当り	
種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価	摘要
小型バックホウ・排ガス2次 ※山積0.13m3		20.8			MD2502801 日
運転手（特殊）		71.28			R00100900 人
軽油 パトロール給油		7.92			ZD0206301 L
諸雑費 施工パッケージ用					ZS7210100
1 m2当り 円					

第 CB210720 号 代 価 表		舗装版破碎積込（小規模土工）		夜 間	
全ての費用				標準単価：	円
				施工P(機20.800, 労71.280, 材 7.920, 市 0.000)	
				m2当り	
種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価	摘要
小型バックホウ・排ガス2次 ※山積0.13m3		20.8			MD2502801 日
運転手（特殊）		71.28			R00100900 人
軽油 パトロール給油		7.92			ZD0206301 L
諸雑費 施工パッケージ用					ZS7210100
1 m2当り 円					

第 CB430310 号 代 価 表		舗装版破碎		夜 間	
アスファルト舗装版，障害等有り，10cmを超え15cm以下，積込作業有り，全ての費用		標準単価：		円	
		施工P(機 1.980, 労95.590, 材 2.430, 市 0.000)		m2当り	
種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価	摘要
空気圧縮機賃料 可搬スクレーエンジン 排ガス※～3次 3.5～3.7m3/分		1.54			ZL0219803 日
さく岩機[コンクリートブレーカ] ※20kg級		0.44			MD0529101 日
特殊作業員		51.78			R00100000 人
普通作業員		43.81			R00100300 人
軽油 パトロール給油		2.43			ZD0206301 L
諸雑費 施工パッケージ用					ZS7210100
1 m2当り 円					

第 CB430310 号 代 価 表		舗装版破碎		夜 間	
アスファルト舗装版，障害等有り，10cmを超え15cm以下，積込作業有り，全ての費用		標準単価：		円	
		施工P(機 1.980, 労95.590, 材 2.430, 市 0.000)		m2当り	
種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価	摘要
空気圧縮機賃料 可搬スクレーエンジン 排ガス※～3次 3.5～3.7m3/分		1.54			ZL0219803 日
さく岩機[コンクリートブレーカ] ※20kg級		0.44			MD0529101 日
特殊作業員		51.78			R00100000 人
普通作業員		43.81			R00100300 人
軽油 パトロール給油		2.43			ZD0206301 L
諸雑費 施工パッケージ用					ZS7210100
1 m2当り 円					

第 CB430310 号 代 価 表 舗装版破碎 夜 間				
アスファルト舗装版，障害等無し，騒音振動対策不要，15cm以下，全ての費用 標準単価： 円				
施工P(機13.490, 労80.490, 材 6.020, 市 0.000) m2当り				
種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価
バックホウ賃料 クロー型・後方超小旋回 排ガス型※～2011 山積0.45m3		13.49		
土木一般世話役		28.91		
運転手（特殊）		27.69		
普通作業員		23.89		
軽油 パトロール給油		6.02		
諸雑費 施工パッケージ用				
1 m2当り 円				

第 CB227010 号 代 価 表

穀運搬

夜 間

舗装版破碎，機械積込(小規模土工)，DID区間有り，全ての費用

標準単価：

円

施工P(機18. 570, 労72. 350, 材 9. 080, 市 0. 000)

m3当り

種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック ※2t積級ディーゼル		18. 57			MD0504501 日
運転手（一般）		72. 35			R00100800 人
軽油 パトロール給油		9. 08			ZD0206301 L
諸雑費 施工パッケージ用					ZS7210100

1 m3当り

円

第 CB227010 号 代 価 表 舗装版破碎，機械積込(小規模土工)，DID区間有り，全ての費用 標準単価： 施工P(機18.570, 労72.350, 材 9.080, 市 0.000)					夜 間 円 m3当り
種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価	摘要
ダンプトラック					MD0504501
※2t積級ディーゼル		18.57			日
運転手（一般）		72.35			R00100800
					人
軽油					ZD0206301
パトロール給油		9.08			L
諸雑費					ZS7210100
施工パッケージ用					
1 m3当り					円

第 CB210030 号 代 価 表		床掘り		標準単価： 円	
土砂，現場制約あり				施工P(機 0.000, 労100.000, 材 0.000, 市 0.000)	
				m3当り	
種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価	摘要
普通作業員		100			R00100300 人
諸雑費 施工パッケージ用					ZS7210100
			1 m3当り	円	

第 CB210020 号 代 価 表

積込（ルーズ）

標準単価： 円

施工P(機20.800, 労71.280, 材 7.920, 市 0.000)

m3当り

種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価	摘要
小型バックホウ・排ガス2次 ※山積0.13m3		20.8			MD2502801 日
運転手（特殊）		71.28			R00100900 人
軽油 パトロール給油		7.92			ZD0206301 L
諸雑費 施工パッケージ用					ZS7210100

1 m3当り

円

第 CB210030 号 代 価 表		床掘り		標準単価： 円	
土砂，現場制約あり				施工P(機 0.000, 労100.000, 材 0.000, 市 0.000)	
				m3当り	
種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価	摘要
普通作業員		100			R00100300 人
諸雑費 施工パッケージ用					ZS7210100
			1 m3当り	円	

第 CB210020 号 代 価 表 積込（ルーズ）				
土砂，小規模(標準以外) 標準単価： 円 施工P(機20.800, 労71.280, 材 7.920, 市 0.000) m3当り				
種目	形状・寸法	構成比(%)	東京単価	地区単価
小型バックホウ・排ガス2次 ※山積0.13m3		20.8		MD2502801 日
運転手（特殊）		71.28		R00100900 人
軽油 パトロール給油		7.92		ZD0206301 L
諸雑費 施工パッケージ用				ZS7210100
1 m3当り 円				