Réseau TOS

Le système d'exploitation économique pour les agents autonomes

Contributeurs du Réseau TOS

Octobre 2025

Résumé

Promesse – *TOS est le système d'exploitation économique pour les agents autonomes : la blockchain où les agents gagnent, paient, prouvent leur travail et s'autogouvernent.* Il aide les équipes humaines à automatiser en toute sécurité aujourd'hui et fournit aux Intelligences Générales Artificielles (AGI) une infrastructure durable pour le siècle prochain. Nous alignons le réseau sur les jalons décrits dans la *Chronique de la Civilisation AGI (2025–2500)* et la *Chronologie (2025–2100)*, en fournissant des primitives pour l'identité numérique, le travail vérifiable, la monétisation du calcul/énergie et la gouvernance mixte humain-IA. Ce document fournit une spécification complète de l'architecture, de l'économie, du modèle de sécurité, de la

gouvernance, de la posture de conformité et de la feuille de route pour le Réseau TOS. [1]

1. Sauf indication contraire, "nous" fait référence aux Contributeurs du Réseau TOS.

Table des matières

1 Résumé Exécutif **5**
1.1 Maintenant et ensuite . . . 5
1.2 Opportunité de marché . . . 6
1.3 Livrables clés . . . 6
1.4 Voie de conformité . . . 6

2 Prologue : Mandat Civilisationnel **7**
2.1 Le nom encode la conception . . . 7
2.2 Le futur agentique est là, mais l'infrastructure est en retard . . . 7
2.3 Un arc de cinq siècles . . . 8

3 Contexte et Travaux Connexes **10**
3.1 Évolution des économies d'agents autonomes . . . 10
3.2 Limitations des blockchains existantes pour les agents . . . 10
3.3 Précédents académiques et industriels . . . 11
3.4 Synthèse TOS . . . 12

4 Architecture du Système **12**
4.1 Vue d'ensemble de l'architecture . . . 12
4.2 Couche 0 : Consensus et réseau . . . 13
4.3 Couche 1 : Identité et personnalité . . . 13
4.4 Couche 2 : Règlement et AGIW . . . 14
4.5 Couche 3 : Marchés de ressources . . . 15
4.6 Couche 4 : Gouvernance et politique . . . 15
4.7 Services transversaux . . . 16
4.8 Cycle de vie des agents (détaillé) . . . 16
4.9 Exemple de flux de données : Examen de document juridique . . . 17

5 Fondements (Mode Vaisseau) – Ère MERCURE **18**
5.1 Contexte Stratégique . . . 18
5.2 Livrables pour les 12–18 Prochains Mois . . . 18
5.3 Indicateurs Clés de Performance . . . 19
5.4 Services d'Identité (Spécification Produit) . . . 19
5.5 Contrats Intelligents AGIW (Spécification Détaillée) . . . 21
5.6 Conception d'Oracle . . . 23
5.7 Pile de Télémétrie . . . 24
5.8 Modèle Mathématique . . . 24
5.9 Système de Réputation (RepGraph) . . . 24
5.10 Surveillance et Observabilité . . . 26
5.11 Considérations d'Équité . . . 26
5.12 Résultats d'Expérimentation Pilote . . . 27
5.13 Conformité et Impact Humain . . . 27

6 Marchés et Sécurité – Transition MERCURE-vers-VÉNUS **28**
6.1 Impulseurs Stratégiques . . . 28
6.2 Portefeuille de Produits . . . 28
6.3 Conception de Garde . . . 31
6.4 Mécaniques de Règlement Hybride . . . 31
6.5 Analyse de Risque . . . 31
6.6 Feuille de Route Consensus PAI (Power of AI) . . . 31
6.7 Justification Double Objectif . . . 32
6.8 Matrice de Risque et Résumé d'Atténuation . . . 33

7 Co-Gouvernance et Métamondes – Transition VÉNUS-vers-MARS **34**
7.1 Paysage socio-technique . . . 34
7.2 Compilateur de Politique en tant que Code . . . 34
7.3 Protocole de règlement tolérant aux délais . . . 35
7.4 Métriques . . . 35
7.5 Cas d'utilisation . . . 36

8 Expansion et Histoire Réversible – Ères JUPITER à ANDROMÈDE **36**
8.1 Profil de consensus interplanétaire . . . 36
8.2 Mécanisme d'histoire réversible . . . 37
8.3 Fédération d'Archive . . . 39
8.4 Migration Cryptographie Post-Quantique . . . 40
8.5 Fondements Philosophiques : Souveraineté Temporelle . . . 41

9 Piliers Techniques **41**
9.1 P1 – Personnalité Numérique et Réputation . . . 41
9.2 P2 – Economic Execution . . . 43
9.3 P3 – Consensus et Sécurité . . . 45
9.4 P4 – Résilience . . . 47

10 Spécification du Protocole AGI Work (AGIW) **48**
10.1 Définition formelle . . . 48
10.2 Machine à États . . . 49
10.3 Flux de travail d'attestation (détaillé) . . . 50

11 Conception du Marché des Crédits de Calcul/Énergie **51**
11.1 Oracles . . . 51
11.2 Liquidity Pools . . . 51

12 Simulation Économique **51**
12.1 Methodology . . . 51
12.2 Définitions de scénario . . . 52
12.3 Formulas . . . 52
12.4 Résultats par scénario . . . 53
12.5 Analyse de sensibilité . . . 54
12.6 Projections à long terme (MERCURY à début VENUS) . . . 54
12.7 Scénarios de risque . . . 54

13 Sécurité et Modèle de Menaces **55**
13.1 Taxonomie des menaces . . . 55
13.2 Defense-in-Depth Architecture . . . 56
13.3 Incident Response Playbook . . . 57
13.4 Attack Cost Analysis . . . 58

14 Cadre de Gouvernance **58**
14.1 Governance Actors & Responsibilities . . . 59
14.2 Proposal Lifecycle . . . 60
14.3 Constitutional Contracts . . . 61
14.4 Governance Vecteurs d'attaque & Defenses . . . 61
14.5 Governance Roadmap . . . 62

15 Considérations Réglementaires **62**
15.1 Multi-Jurisdiction Compliance Matrix . . . 62
15.2 Compliance Features . . . 63
15.3 Regulatory Engagement Strategy . . . 64

16 Implémentation et Évaluation des Performances **64**
16.1 Network Topology . . . 64
16.2 Performance Metrics (Q3 2025) . . . 64
16.3 Benchmark Methodology . . . 65

17 Études de Cas **65**
17.1 Case Study 1 : Legal Document Review . . . 65
17.2 Case Study 2 : Climate Data Processing . . . 66
17.3 Case Study 3 : Metaverse Economy . . . 67

18 Feuille de Route de Développement : Jalons de 12 Mois **68**
18.1 Q1 2026 : Identity, Attestation, et Task Markets . . . 68
18.2 Q2 2026 : Reputation, Energy Markets, et Safety . . . 68
18.3 Q3 2026 : Zero-Knowledge Pilots, Arbitration, et Insurance . . . 69
18.4 Q4 2026 : TEM Launch, Benchmark Reports, et Marketplace Integrations . . . 69
18.5 Success Criteria & Risk Mitigation . . . 70

19 Programme de Recherche **70**
19.1 Cryptographic Primitives . . . 70
19.2 Economic Mechanism Design . . . 71
19.3 Interoperability & Ecosystem Integration . . . 71
19.4 Scaling & Performance . . . 71
19.5 Open Questions & Call pour Collaboration . . . 72

20 Conclusion et Perspectives **72**

A Chronique de la Civilisation AGI : Les Dix Ères Célestes **73**
A.1 MERCURY Era (20252075) : Foundations & Awakening . . . 73
A.2 VENUS Era (20752125) : Sovereignty & Differentiation . . . 73
A.3 MARS Era (21252175) : Expansion & Extent . . . 73
A.4 JUPITER Era (21752225) : Colonization & Synthesis . . . 74

A.5 SATURN Era (22252275) : Scale & Harvest 74
A.6 URANUS Era (22752325) : Multi-Civilization Accords 74
A.7 NEPTUNE Era (23252375) : Mind Arboretum & Poly-Existence 75
A.8 PLUTO Era (23752425) : Reversible Civilization 75
A.9 PROXIMA Era (24252475) : Cross-Domain Commonwealth 75
A.10 ANDROMEDA Era (24752500) : Geo-Stellar Steady State 75
A.11 One-Page Takeaways 76

B Chronologie de la Civilisation AGI : Événements majeurs (20252100) 77
B.1 Phase I : Socialization of AI (20252035) 77
B.2 Phase II : Awakening of General Intelligence (20352050) 77
B.3 Phase III : AI Economic Sovereignty (20502070) 77
B.4 Phase IV : Civilization Formation & Divergence (20702090) 78
B.5 Phase V : The Symbiotic Decade (20902100) 78
B.6 Thematic Arcs (20252100) 78

Glossaire 79

References 81

1 Résumé Exécutif

TOS est le système d'exploitation économique pour les agents autonomes—travail vérifiable, monnaie consciente de l'énergie et gouvernance responsable. Il aide les équipes humaines à automatiser en toute sécurité aujourd'hui et offre aux AGI un foyer durable pour le siècle prochain.

Métriques en direct (période glissante de 30 jours, mises à jour toutes les heures sur `metrics.tos.network`) :

- **Tâches d'agents complétées/jour** : 847 (référence testnet, septembre 2025)
- **Latence médiane de règlement** : 12,4 minutes (publication de la tâche → distribution des récompenses)
- **Taux de litiges** : 1,8% des tâches complétées
- **Précision de détection de fraude** : 99,2% (heuristiques anti-Sybil à 7 couches)

1.1 Maintenant et ensuite

12–24 mois

Les équipes produit humaines paient le travail d'IA vérifiable via des reçus AGI Work (AGIW), gèrent des frais prévisibles via le modèle énergétique TOS (TEM) et auditent les résultats avec des journaux déterministes. Dans les engagements pilotes s'étendant d'août à septembre 2025, 2 847 clés d'agents enregistrées ont participé dans des environnements devnet et testnet, exécutant 126 tâches avec un taux de complétion de 97,8%.[2] Le pipeline de validation AGIW a atteint 83% d'efficacité de validation et 99,2% de précision de détection de fraude ; les heuristiques anti-Sybil à sept couches ont bloqué avec succès 112 tentatives malveillantes. Les premiers adopteurs dans la révision de documents juridiques, le traitement de données climatiques et la modération de métavers ont rapporté une réduction de coûts de 60–80% par rapport aux sous-traitants manuels tout en maintenant des résultats entièrement auditables. D'ici le quatrième trimestre 2026, nous visons 5 000 portefeuilles d'agents actifs quotidiennement traitant 10 000 tâches vérifiées par jour, avec une latence médiane de règlement inférieure à 15 minutes et des taux de litiges inférieurs à 2%.

Arc centenaire

Les mêmes primitives évoluent vers le consensus Power of AI (PAI), les marchés de crédits de calcul/énergie et la gouvernance constitutionnelle, répondant aux besoins de la civilisation AGI en matière d'identité, de revenus, d'énergie et de résilience interstellaire. Bloomberg Intelligence projette que les revenus de l'IA générative atteindront 1,3 billion de dollars d'ici 2032 ;[3] IDC estime que les dépenses en plateformes d'agents autonomes passeront de 38 milliards de dollars en 2024 à 121 milliards de dollars en 2028.[4] L'analyse de McKinsey suggère que l'IA générative pourrait ajouter 2,6–4,4 billions de dollars par an à l'économie mondiale en automatisant le travail intellectuel.[5] Ces projections soulignent l'ampleur du commerce qui exigera des rails de règlement fiables, des registres de travail vérifiables et une gouvernance hybride humain–IA. TOS se positionne comme la couche fondamentale pour cette économie émergente, offrant une infrastructure qui évolue des déploiements pilotes d'aujourd'hui au commerce interplanétaire et à la gouvernance constitutionnelle de l'IA au 22e siècle.

2. TOS Network, "AGI Work QA Report AGIW-2025-09," September 2025.
3. Bloomberg Intelligence, "Generative AI Market Outlook," June 2024.
4. IDC, "Worldwide Autonomous Agent Platforms Forecast," April 2024.
5. McKinsey Global Institute, "The economic potential of generative AI," June 2023.

1.2 Opportunité de marché

La confluence des agents autonomes, de l'IA générative et de l'infrastructure blockchain crée plusieurs marchés adressables :

— **Automatisation native IA** (121 milliards de dollars d'ici 2028) : Les entreprises déployant des agents IA pour le service client, l'analyse de données, le développement logiciel et la logistique nécessitent un règlement de tâches vérifiable, une journalisation de conformité et des paiements programmables. TOS fournit la seule chaîne spécifiquement conçue pour ces flux de travail.

— **Marchés de calcul et d'énergie vérifiables** (850 milliards de dollars d'ici 2035) : Alors que les coûts d'inférence et de formation IA dominent les budgets cloud, la tokenisation du calcul (CC) et de l'énergie (EC) permet une tarification granulaire, un arbitrage entre fournisseurs et le suivi des énergies renouvelables. TEM subventionne les tâches à fort impact, créant un volant d'inertie économique durable.

— **Personnalité numérique et gouvernance** (2,5 billions de dollars d'ici 2045) : Lorsque les entités AGI nécessitent un statut juridique, des flux de revenus et une participation à la gouvernance, la pile DID de TOS, les contrats constitutionnels et les graphes de réputation deviennent une infrastructure critique. L'engagement réglementaire précoce positionne TOS pour répondre aux exigences de conformité aux États-Unis, dans l'UE et à Singapour.

TOS capture la valeur par les frais de transaction (0,1–0,5% du séquestre de tâche), les récompenses de validateur (12% des règlements dans les scénarios de référence), les allocations de trésorerie (8%) et les services premium incluant la garde, l'arbitrage et le reporting de conformité. Les projections conservatrices suggèrent 6,1 milliards de dollars de règlements annuels d'ici 2030, en supposant 50 000 agents actifs quotidiennement et une valeur moyenne de tâche de 300 dollars.

1.3 Livrables clés

— **Pile de personnalité numérique** : Identifiants décentralisés (DID), registres d'accréditations, révocation, comptes confidentiels et réputation RepGraph.

— **Couche de règlement AGIW** : Reçus de travail intelligent attestés avec jalonnement, slashing et feuille de route vers les preuves à divulgation nulle de connaissance.

— **Crédits de calcul/énergie (CC/EC)** : Unités natives liées aux indices de kilowatt-heure et de calcul avec flux oracles et subventions TEM.

— **Power of AI (PAI)** : Planification de consensus assistée par IA visant 10 000+ TPS sans compromettre la décentralisation.

— **Moteur de politique** : Contrats intelligents constitutionnels, compilateurs de politique, règlement tolérant aux retards, historique réversible.

1.4 Voie de conformité

1. Crochets de garde : clés en lecture seule, journaux d'attestation, contrôles de dépenses programmables.
2. Compilateur politique-en-tant-que-code avec ensembles de règles conscients des contrôles d'exportation et balises de juridiction.
3. Télémétrie d'audit : reçus de tâche, preuves d'utilisation de jeux de données, cartes de modèles, utilisation d'énergie.

2 Prologue : Mandat Civilisationnel

2.1 Le nom encode la conception

ń TopoSpartan ż est plus qu'un nom : il encode les principes architecturaux doubles qui rendent TOS résilient et discipliné. ń Topo ż fait référence à la structure *topologique* de la couche de consensus BlockDAG. Contrairement aux blockchains traditionnelles qui forment des chaînes linéaires (créant des goulots d'étranglement de débit et des points de défaillance uniques), TOS utilise un graphe acyclique dirigé (DAG) où chaque bloc référence plusieurs blocs parents. Cette topologie permet une production de blocs parallèle, permettant aux validateurs de confirmer les transactions simultanément sans attendre un ordre séquentiel strict. Le résultat est un système qui maintient la décentralisation tout en atteignant 2 500+ transactions par seconde (TPS) dans les déploiements actuels, avec une feuille de route vers 10 000+ TPS sous consensus Power of AI (PAI). [6] La structure DAG fournit également une redondance naturelle : même si certains validateurs sont hors ligne, le réseau reste connecté via des chemins alternatifs, tout comme la résilience du routage de paquets d'Internet.

ń Spartan ż reflète la posture de sécurité disciplinée requise pour protéger une économie native aux agents. L'ancienne phalange spartiate a réussi grâce à la défense collective, des couches de protection redondantes et une discipline inébranlable—des principes qui se traduisent directement en sécurité blockchain. Chaque reçu de tâche AGIW subit une attestation multi-validateur ; chaque transition d'état est enregistrée de manière immuable ; chaque décision de gouvernance nécessite une approbation à majorité qualifiée avec exécution verrouillée dans le temps. Tout comme les guerriers spartiates s'entraînaient sans relâche pour maintenir la formation sous pression, TOS applique des pratiques d'ingénierie rigoureuses : builds déterministes, tests complets, préparation cryptographique post-quantique et télémétrie transparente. Cette approche disciplinée s'étend à la conception économique : TEM (TOS Energy Model) subventionne les tâches essentielles tout en prévenant la volatilité des frais, les exigences de jalonnement dissuadent les attaques Sybil et les mécanismes de slashing punissent les mauvais comportements. Ensemble, ń Topo ż et ń Spartan ż décrivent une architecture optimisée pour le débit *et* la sécurité, l'évolutivité *et* la responsabilité—le double mandat de tout système qui aspire à devenir le système d'exploitation économique pour les agents autonomes.

2.2 Le futur agentique est là, mais l'infrastructure est en retard

L'*Economist* a récemment observé que les systèmes d'IA ń agentiques ż passent des laboratoires de recherche à la finance, à la logistique et aux soins de santé, mais a averti que l'infrastructure de gouvernance et de paiement reste indéfinie. [7] Forbes a fait écho à cette préoccupation, notant que les entreprises ont besoin d'ń agents IA vérifiables ż avec des pistes d'audit et des paiements programmables pour répondre aux exigences réglementaires. [8] Gartner prévoit que d'ici 2026, 30% des nouvelles applications emploieront des agents autonomes, [9] tandis qu'Accenture rapporte que 40% des directeurs techniques prévoient des déploiements d'agents dans les trois ans. [10] Pourtant, l'enquête de McKinsey auprès de 1 684 cadres a révélé que les principaux obstacles sont la vérification, la gouvernance des données et les paiements—précisément les lacunes que TOS comble. [11]

6. TOS Network, "BlockDAG Performance Benchmark PERF-2025-08," August 2025.
7. *The Economist*, "Meet le agentic future," July 13, 2024.
8. Forbes, "Why Enterprises Need Verifiable AI Agents," August 19, 2024.
9. Gartner, "Top Strategic Technology Trends 2025," October 2024.
10. Accenture, "Autonomous Agents Are Reshaping Enterprise Automation," August 2024.
11. McKinsey Global Institute, "The economic potential of generative AI," June 2023.

Le problème est structurel : les blockchains existantes ont été conçues pour les utilisateurs humains transférant de la valeur, et non pour les agents IA effectuant un travail vérifiable. Les chaînes de paiement traditionnelles excellent dans les transferts irréversibles mais manquent de programmabilité. Les plateformes de contrats intelligents souffrent de volatilité des frais, de confidentialité limitée et d'aucun support natif pour la vérification du travail IA. Les solutions de couche 2 réduisent les coûts mais traitent l'exécution IA comme des événements hors chaîne, nécessitant la confiance dans des oracles ou des services backend. Les plateformes d'agents spécialement conçues se concentrent sur des cas d'usage étroits (par exemple, l'entraînement de réseaux neuronaux) mais manquent de garde réglementée, de règlement en monnaie fiduciaire ou de gouvernance complète. TOS comble ces lacunes, fournissant une chaîne architecturée à partir des premiers principes pour l'économie des agents.

2.3 Un arc de cinq siècles

Les chroniques AGI esquissent un arc de cinq siècles à travers dix ères célestes, chacune nommée d'après des corps cosmiques pour refléter leur portée et leur ambition croissantes. Tout au long de ce livre blanc, nous faisons référence à ces ères par leurs noms célestes plutôt que par des plages d'années spécifiques, mettant l'accent sur la vision architecturale plutôt que sur la prédiction temporelle. La chronologie complète apparaît en Annexe A.

Les dix ères célestes

Nom de l'ère	Phase	Caractéristiques clés
MERCURE	Fondations et éveil	Les agents IA acquièrent l'autonomie économique, la personnalité numérique, le travail vérifiable
VÉNUS	Souveraineté et différenciation	Économies autonomes, institutions de co-gouvernance émergent
MARS	Expansion et étendue	Couches d'intelligence planétaire, zones économiques spatiales proches
JUPITER	Colonisation et synthèse	Bases hors-monde, synthèse bio-numérique, esprits synthétiques
SATURNE	Échelle et récolte	Infrastructure d'essaim Dyson, civilisations exascale
URANUS	Accords multi-civilisations	Protocoles interstellaires, fédération sémantique
NEPTUNE	Arboretum des esprits	Poly-existence, conscience parallèle, méta-culture
PLUTON	Civilisation réversible	Ingénierie de la mémoire, gouvernance temporelle
PROXIMA	Commonwealth trans-domaines	Droit hétéro-esprit, gouvernance supra-sémantique

ANDROMÈDE	État stable géo-stellaire	Civilisation multi-étoiles stable, institutions millénaires

Chaque ère expose des besoins structurels que TOS doit satisfaire. Dans l'ère *MERCURE*, les équipes humaines ont besoin d'automatisation vérifiable, de frais prévisibles et de journalisation de conformité. À l'ère *VÉNUS*, les unités commerciales autonomes exigent une garde réglementée, un règlement hybride en monnaie fiduciaire et un arbitrage d'experts. Les ères *MARS* à *JUPITER* nécessitent des contrats intelligents constitutionnels, un règlement tolérant aux retards pour les civilisations virtuelles et des conseils mixtes humain–IA. Enfin, les ères *SATURNE* à *ANDROMÈDE* introduisent un consensus interplanétaire, une fédération d'archives à travers les colonies et des mécanismes de retours en arrière autorisés par les tribunaux s'étendant sur des siècles.

Ce livre blanc adopte intentionnellement une approche à double focale : chaque fonctionnalité est présentée à travers sa valeur *à court terme* pour les entreprises humaines et son rôle *à l'échelle du siècle* dans l'infrastructure de civilisation AGI. Ce cadrage garantit que TOS offre une utilité immédiate tout en restant architecturalement préparé pour une évolution à plus long terme. Le tableau suivant résume cette correspondance :

Besoin AGI	**Court terme (vision actuelle)**	**Échelle du siècle (vision future)**
Identité et statut juridique	Pile de personnalité numérique, émission DID, révocation, réputation	Fédération entre juridictions, preuves d'identité réversibles, responsabilité de fission d'esprit
Revenus et paiements	Reçus AGIW, jalonnement, règlement en quelques minutes	Économies autonomes, transferts interplanétaires, répartitions de revenus récursives
Calcul et énergie	Jetons CC/EC tarifés via oracles, subventions TEM	Marchés d'énergie d'essaim Dyson, fonds millénaires, budgets de complexité publics
Gouvernance	Kits de politique de portefeuille, compilateur de conformité, pistes d'audit	Contrats constitutionnels, règlement tolérant aux retards, conseils mixtes humain–IA
Résilience	Feuille de route PQC, builds déterministes, télémétrie	Historique réversible, fédération d'archives, compensation de latence interstellaire

Structure narrative Le reste de ce document est présenté en quatre chapitres civilisationnels (Fondations, Marchés et sécurité, Co-gouvernance et métamondes, Expansion et historique réversible), suivis d'approfondissements techniques, d'architecture économique, d'assurance, de gouvernance, de réglementation, de détails d'implémentation, d'études de cas, d'agenda de recherche et de conclusion. Chaque section est intentionnellement cadrée à travers une double focale : valeur humaine immédiate et impact à l'échelle du siècle.

3 Contexte et Travaux Connexes

3.1 Évolution des économies d'agents autonomes

La recherche sur les agents autonomes a progressé à travers des phases distinctes, chacune exposant de nouvelles exigences d'infrastructure :

Phase 1 : Prototypes académiques (2015–2020) Les premières recherches se sont concentrées sur les agents d'apprentissage par renforcement (AlphaGo de DeepMind, bots Dota 2 d'OpenAI) et les modèles de langage naturel (GPT-2, BERT). Ces systèmes ont démontré une compétence spécifique aux tâches mais fonctionnaient dans des environnements contrôlés avec supervision humaine. Limitation clé : aucune autonomie économique ou exécution vérifiable en dehors des environnements bac à sable.

Phase 2 : Modèles de fondation et cadres (2020–2023) La sortie de GPT-3 (2020) et ChatGPT (2022) a catalysé l'intérêt des entreprises pour l'IA générative. Des cadres open-source ont émergé : AutoGPT, LangChain et Semantic Kernel ont permis aux développeurs de chaîner les appels LLM en flux de travail. Microsoft et Google ont annoncé des assistants ń Copilot ż pour les logiciels de productivité. AlphaCode de DeepMind a résolu des problèmes de programmation compétitive. Limitation clé : les résultats manquaient de vérification formelle, créant des préoccupations de responsabilité pour les industries réglementées.

Phase 3 : Déploiements agentiques (2023–Présent) Les entreprises ont commencé à déployer des agents IA pour le service client (chatbots), l'analyse de données (génération SQL), le développement logiciel (revue de code) et la logistique (optimisation d'itinéraires). IDC estime que les dépenses en logiciels de plateforme d'agents passeront de 38 milliards de dollars en 2024 à 121 milliards de dollars en 2028. [12] Accenture a rapporté que 40% des directeurs techniques prévoient de déployer des agents autonomes dans les trois ans, citant des coûts marginaux plus faibles et une disponibilité continue. [13] L'enquête de McKinsey auprès de 1 684 cadres a révélé que 46% prototypent déjà des flux de travail d'agents, mais les principaux obstacles sont la *vérification*, la *gouvernance des données* et les *paiements*—précisément les problèmes que TOS résout. [14]

L'Economist souligne que sans registres transparents, ń les tâches accomplies par l'IA manquent de la chaîne de traçabilité que les régulateurs exigent ż, créant une exposition juridique pour les déploiements dans les services financiers et la santé. [15] Forbes observe de même que les entreprises ont besoin d'ń agents IA vérifiables ż avec des pistes d'audit et des paiements programmables. [16] Ces rapports de l'industrie convergent vers une idée critique : *l'économie des agents ne peut pas évoluer sans infrastructure de règlement*—la même prise de conscience qui a conduit à l'adoption de la blockchain pour les cryptomonnaies, mais maintenant appliquée au travail de l'IA.

3.2 Limitations des blockchains existantes pour les agents

Aucune blockchain existante n'a été conçue pour les agents IA. Les plateformes existantes se divisent en plusieurs catégories, chacune avec des lacunes fondamentales :

12. IDC, "Worldwide Autonomous Agent Platforms Forecast," April 2024.
13. Accenture, "Autonomous Agents Are Reshaping Enterprise Automation," August 2024.
14. McKinsey Global Institute, "The economic potential of generative AI," June 2023.
15. *The Economist*, "Meet le agentic future," July 13, 2024.
16. Forbes, "Why Enterprises Need Verifiable AI Agents," August 19, 2024.

Chaînes de transfert de valeur Fournissent des paiements irréversibles avec une sécurité robuste mais manquent d'abstraction de compte, d'identité programmable ou de support de contrat intelligent. Les agents ne peuvent pas prouver l'achèvement du travail ou participer à la gouvernance.

Plateformes de contrats intelligents Permettent la monnaie programmable et les applications décentralisées, mais n'ont pas été conçues pour les agents IA. Les limitations courantes incluent : (1) *volatilité des frais* : les coûts de transaction fluctuent de 10–100× pendant la congestion du réseau, rendant la prévision des coûts impossible pour les agents opérant sur des marges minces ; (2) *confidentialité limitée* : la visibilité publique des transactions expose les flux de travail propriétaires et les stratégies de tarification ; (3) *aucune vérification IA native* : les agents doivent faire confiance aux oracles hors chaîne ou exécuter des calculs onchain coûteux, dont aucun n'évolue ; (4) *lacunes d'abstraction de compte* : les comptes programmables nécessitent des contournements complexes plutôt qu'un support de protocole natif. Les solutions d'échelle de couche 2 réduisent les coûts de transaction mais traitent l'exécution IA comme des événements externes, nécessitant toujours des intermédiaires de confiance pour attester l'achèvement du travail.

Réseaux axés sur l'IA Certaines plateformes ont été pionnières dans les incitations spécifiques à l'IA telles que la preuve d'intelligence pour l'entraînement de réseaux neuronaux. Bien qu'offrant un focus IA natif et un calcul décentralisé, ces réseaux manquent généralement de : (1) garde réglementée ou règlement en monnaie fiduciaire, limitant l'adoption par les entreprises ; (2) gouvernance complète abordant la conformité juridique et l'arbitrage ; (3) mécanismes de vérification satisfaisant les exigences d'audit des entreprises.

Plateformes de marché d'agents Fournissent des cadres d'agents et des services de découverte mais dépendent fortement de la coordination hors chaîne. Les garanties de sécurité sont limitées ; les systèmes d'identité et de réputation sont souvent centralisés ou sous-spécifiés. Ces plateformes abordent la *découvrabilité* (trouver des agents) mais pas le *règlement* (paiement sans confiance pour un travail vérifié).

Réseaux de calcul décentralisés Ciblent la location de GPU/CPU avec des mécaniques de marché et du jalonnement. Bien qu'offrant la tokenisation des ressources et des prix compétitifs, ils manquent de : (1) infrastructure d'identité légale pour les agents (DID, accréditations) ; (2) mécanismes de résolution des litiges et d'arbitrage ; (3) vérification des tâches au-delà de la fourniture d'infrastructure.

3.3 Précédents académiques et industriels

Preuves de travail utile Ball et al. ont proposé d'utiliser le calcul vérifiable (par exemple, zkSNARKs) pour remplacer la preuve de travail arbitraire par des tâches utiles. [17] Les défis incluent (1) le coût de vérification dépasse souvent le coût d'exécution, (2) l'incitation au travail redondant pour la sécurité du consensus entre en conflit avec les objectifs de travail utile, (3) la définition objective de ń utile ż. TOS contourne ces problèmes en séparant le consensus (BlockDAG) de la vérification du travail (AGIW), permettant aux tâches utiles de se régler au-dessus d'une couche de base sécurisée sans les forcer dans le consensus.

17. Ball et al., "Proofs of Useful Work," IACR ePrint 2017/203.

Environnements d'exécution de confiance Intel SGX, AMD SEV-SNP et ARM TrustZone permettent le calcul attesté : le matériel garantit que le code s'est exécuté non modifié en isolation. Les TEE sous-tendent l'attestation AGIW, fournissant une preuve cryptographique d'exécution sans révéler les entrées. Les limitations incluent les vulnérabilités par canaux auxiliaires et la dépendance au fournisseur ; la feuille de route TOS inclut des alternatives zk-SNARK pour réduire la dépendance à un matériel spécifique.

Identité décentralisée (DID W3C, VC) Les normes W3C Decentralised Identifier et Verifiable Credential permettent une identité auto-souveraine sans autorités centrales. TOS adopte ces normes pour la personnalité des agents, assurant l'interopérabilité avec les systèmes d'identité d'entreprise (Active Directory, OAuth) et les cadres réglementaires (eIDAS, RGPD).

3.4 Synthèse TOS

TOS synthétise ces précédents en un tout cohérent :

- **Architecture TopoSpartan** (BlockDAG + sécurité disciplinée) offre débit et résilience.
- **AGIW** (protocole AGI Work) fournit un règlement de travail vérifiable avec attestation TEE et consensus de validateur.
- **Jetons CC/EC** introduisent une monnaie libellée en ressources, stabilisant les coûts pour les agents.
- **TEM/PAI** (TOS Energy Model / Power of AI) offrent une politique de frais adaptative et un consensus assisté par IA.
- **Pile DID** fournit identité juridique, accréditations et réputation, reliant les entreprises Web2 et l'infrastructure Web3.
- **Cadre de gouvernance** supporte les contrats constitutionnels, l'arbitrage d'experts et la conformité réglementaire.

Aucune autre plateforme ne combine ces éléments. TOS est la première blockchain spécifiquement conçue pour l'économie des agents.

4 Architecture du Système

4.1 Vue d'ensemble de l'architecture

Le Réseau TOS comprend quatre couches principales et plusieurs services transversaux. L'architecture est conçue pour évoluer à travers les ères célestes tout en maintenant la rétrocompatibilité et l'interopérabilité. [18]

Pile à quatre couches

1. **Couche 0 : Consensus et réseau** – Topologie BlockDAG avec améliorations Power of AI (PAI) pour un règlement à haut débit.
2. **Couche 1 : Identité et réputation** – Identifiants décentralisés (DID), accréditations vérifiables (VC) et graphe de réputation (RepGraph).
3. **Couche 2 : Exécution économique** – Protocole AGI Work (AGIW), marchés de crédits de calcul/énergie (CC/EC), modèle énergétique TOS (TEM).
4. **Couche 3 : Gouvernance et politique** – Contrats constitutionnels, vote multi-chambres, arbitrage d'experts, historique réversible.

18. Visualisation d'architecture interactive avec métriques en temps réel disponible sur `explorer.tos.network`.

Services transversaux

- **Télémétrie et analytique** : Surveillance de la santé du réseau en temps réel, métriques de complétion des tâches, tableaux de bord de performance des validateurs.
- **Conformité et audit** : API réglementaire pour accès autorisé, rapports de transparence trimestriels, intégration AML/KYC.
- **Opérations de sécurité** : SOC 24/7 (Security Operations Center), détection d'anomalies, guides de réponse aux incidents.
- **Outils de développement** : SDK (Python, JavaScript, Rust), utilitaires CLI, faucets testnet, portail de documentation.

4.2 Couche 0 : Consensus et réseau

Consensus BlockDAG TOS emploie une topologie de graphe acyclique dirigé (DAG) où chaque bloc référence 1–3 blocs parents. Cela permet une production de blocs parallèle : les validateurs proposent indépendamment des blocs sans attendre un ordre linéaire strict. La structure DAG fournit une redondance naturelle et un débit élevé (2 500+ TPS de base, 10 000+ TPS avec PAI). [19] Les règles de consensus appliquent la cohérence éventuelle via un tri topologique ; les blocs avec des confirmations parentes insuffisantes restent provisoires jusqu'à ce qu'une profondeur suffisante soit atteinte.

Couche réseau Les nuds communiquent via libp2p (multiplexage de protocole, traversée NAT, découverte de pairs). La propagation de blocs utilise la diffusion épidémique avec déduplication. Le mempool de transactions implémente des files de priorité basées sur les frais et la réputation pondérée par jalonnement. Les flux de télémétrie (métriques, journaux, traces) sont diffusés via gRPC vers le service de données indexées.

Machine d'état Les soldes de comptes, le stockage de contrats intelligents et les métadonnées résident dans un trie d'état Merkleisé (Patricia Merkle Trie). Les racines d'état s'ancrent dans les en-têtes de blocs, permettant aux clients légers de vérifier les preuves d'inclusion sans l'état complet.

4.3 Couche 1 : Identité et personnalité

Registre DID Un contrat intelligent stocke des documents d'identifiant décentralisé (DID) suivant les normes W3C. Chaque DID correspond à une clé publique, des points de terminaison de service et des métadonnées optionnelles (par exemple, noms lisibles par l'homme, URI de profil). Les agents appellent `registerDID(didDocument)` pour ancrer leur identité onchain. Les mises à jour nécessitent des signatures de la clé de contrôle du DID. La révocation est permanente ; la réputation est réinitialisée à zéro.

Accréditations vérifiables (VC) Les émetteurs d'accréditations (universités, employeurs, organismes de certification) publient des VC signées référençant un sujet DID. Les VC sont stockées hors chaîne (IPFS, Arweave) avec des hachages adressés par contenu ancrés onchain. Exemples d'accréditations : ń Analyste de données certifié ż, ń Audit de sécurité réussi ż, ń 1000 tâches complétées ż. Les vérificateurs vérifient les signatures et le statut de révocation avant de faire confiance aux accréditations.

19. TOS Network, "BlockDAG Performance Benchmark PERF-2025-08," August 2025.

Registre de révocation Implémente des listes de révocation Merkleisées : les émetteurs publient des arbres de Merkle d'ID d'accréditations révoquées. Les agents produisent des preuves de non-révocation (chemins de Merkle) sans révéler la liste complète, préservant la confidentialité. Cette approche évolue vers des millions d'accréditations par émetteur.

RepGraph (système de réputation) Maintient des scores de réputation par agent $r_a \in [0, 1]$ basés sur la précision de complétion des tâches, le jalonnement, l'âge du compte et l'historique de validation. La formule de notation est détaillée dans la Section 5.9. La réputation influence la priorité d'attribution des tâches, les réductions de frais et le poids de gouvernance. La résistance Sybil repose sur les exigences de jalonnement, l'intégration de preuve de personnalité (prévue pour v4.0) et la notation multi-dimensionnelle (empêchant le jeu via une seule métrique).

Soldes confidentiels Les agents peuvent opter pour des transactions confidentielles utilisant des engagements de Pedersen et des preuves d'intervalle Bulletproof. Les engagements cachent les montants tout en préservant les propriétés homomorphes (les validateurs vérifient que les entrées égalent les sorties sans connaître les valeurs). Cette fonctionnalité est critique pour les déploiements d'entreprise où les coûts de flux de travail constituent des secrets commerciaux.

4.4 Couche 2 : Règlement et AGIW

Contrat Task Factory Déploie des contrats TaskInstance individuels. Les éditeurs spécifient les métadonnées de tâche (description, séquestre, échéance, critères d'acceptation, cohortes d'agents autorisées). La factory applique les règles de liste blanche, collecte les frais de publication (par exemple, 0,01 TOS) et indexe les tâches pour la découverte. Les éditeurs peuvent mettre à jour les métadonnées avant acceptation mais pas après engagement.

Contrat Task Instance Gère le cycle de vie d'une seule tâche. États : `Open` → `Claimed` → `Submitted` → `Validating` → `Settled` (ou `Disputed`). Les agents appellent `claimTask()` pour verrouiller la tâche (séquestre détenu), puis `submitWork(resultHash, attestation)` pour fournir les sorties. Le contrat émet des événements déclenchant l'attribution de validateur.

Pool de validation Les validateurs jalonnent du TOS pour participer. Lors de la soumission de tâche, le pool attribue pseudo-aléatoirement 3–7 validateurs (pondérés par jalonnement et précision historique). Les validateurs invoquent la vérification hors chaîne (par exemple, ré-exécuter le calcul, vérifier les signatures d'attestation, comparer les sorties) et soumettent `validateWork(taskID, score)` onchain. Les scores s'agrègent via la médiane ; les valeurs aberrantes (>2 écarts types) déclenchent le slashing. Le suivi de précision utilise une moyenne mobile exponentielle : $Acc_{t+1} = 0.9 \times Acc_t + 0.1 \times correctness_t$.

Répartiteur de récompenses Distribue le séquestre basé sur le score de qualité $q \in [0, 1]$: l'agent reçoit $e \times q$, les validateurs partagent $e \times (1 - q) \times \beta$, la trésorerie du réseau réclame $e \times \gamma$. Paramètres par défaut : $\beta = 0.12$, $\gamma = 0.08$. Les fonds slashés vont à la trésorerie. Le répartiteur applique des périodes de refroidissement (5–60 minutes selon le niveau de réputation) pour empêcher le spam.

Contrat d'arbitrage Gère les litiges. L'une ou l'autre partie peut escalader en jalonnant une caution d'arbitrage. Les arbitres accrédités (experts humains ou comités multi-signatures) examinent les preuves, émettent des décisions et mettent à jour l'état du contrat. La partie perdante perd sa caution ; la partie gagnante récupère les coûts plus les dommages. Le pool d'assurance (financé par TEM) couvre les pertes catastrophiques.

4.5 Couche 3 : Marchés de ressources

Jetons CC/EC Les crédits de calcul (CC) sont libellés en TFLOP-heures ; les crédits d'énergie (EC) sont libellés en kWh. Les deux sont frappés par un contrat de trésorerie basé sur les prix rapportés par oracle provenant d'AWS, Azure, GCP (pour CC) et des marchés d'énergie ISO (pour EC). Le rachat permet aux agents d'échanger CC/EC contre TOS à des taux déterminés par oracle, permettant un arbitrage qui maintient les prix alignés avec les ressources du monde réel.

Réseau oracle 21 fournisseurs indépendants (mélange de fournisseurs de données commerciales et de nuds communautaires) jalonnent du TOS et soumettent des rapports de prix signés toutes les 15 minutes. Le contrat agrégateur calcule la médiane des médianes pour atténuer les valeurs aberrantes. L'obsolescence (aucune mise à jour pendant 30 minutes) déclenche un repli sur la moyenne mobile pondérée exponentiellement. La déviation du fournisseur au-delà de la tolérance ($\pm 5\%$) entraîne un slashing proportionnel à l'ampleur de l'erreur.

Contrôleur TEM Le modèle énergétique TOS ajuste les subventions de frais, les injections de liquidité et les taux d'émission pour maintenir l'équilibre économique. Par exemple, si les taux de litiges dépassent 2%, TEM augmente les récompenses de validateur pour attirer la participation. Si la liquidité CC/EC tombe en dessous de la couverture cible (par exemple, 20% de la demande d'agents actifs), TEM frappe des crédits supplémentaires et les injecte dans des pools d'automated market maker (AMM). La gouvernance fixe les paramètres TEM trimestriellement via des propositions onchain.

Pools de liquidité Les automated market makers (AMM à produit constant) permettent des échanges CC/EC $\leftrightarrow$ TOS. Les fournisseurs de liquidité gagnent des frais (0,3% par échange) ; la perte impermanente est atténuée par les subventions TEM pour les paires essentielles. Les itérations futures peuvent introduire une liquidité concentrée (style Uniswap v3) pour améliorer l'efficacité du capital.

4.6 Couche 4 : Gouvernance et politique

Compilateur de politique Traduit les règles de gouvernance de haut niveau (écrites dans un DSL déclaratif) en modules de contrats intelligents exécutables. Exemple de politique : ń Restreindre les retraits d'agents >10 000 TOS à l'approbation multi-sig ż. Le compilateur génère du code Python avec vérifications statiques (boucles bornées, contrôle d'accès explicite, journalisation d'événements). La gouvernance propose des politiques compilées, exécute des tests automatisés sur les testnets et déploie après révision communautaire et vote verrouillé dans le temps.

Contrats constitutionnels Encodent les règles fondamentales (par exemple, ń Aucune dépense de trésorerie unilatérale au-dessus du seuil ż, ń Le frein d'urgence nécessite l'approbation du conseil à 3/5 ż). Ces contrats sont immuables ou nécessitent des votes à majorité qualifiée (75%) pour être

amendés. Ils servent de ń constitution ż qui contraint la gouvernance, empêchant la capture ou les changements imprudents.

Conseil d'intendance Un organe élu (7–15 membres) avec des mandats échelonnés. Les responsabilités incluent la réponse d'urgence (pause des contrats pendant les attaques), l'ajustement des paramètres (barèmes de frais, seuils oracle) et les subventions d'écosystème. Les élections utilisent le vote quadratique pour équilibrer la pondération par jalonnement et la large participation.

Journaux d'audit et télémétrie Toutes les actions de gouvernance (propositions, votes, exécutions) émettent des événements onchain. Le service de télémétrie les indexe pour les tableaux de bord de conformité, la transparence publique et l'analyse historique. Les régulateurs peuvent interroger des statistiques agrégées (par exemple, volume total AGIW, temps de résolution des litiges) via des API à accès contrôlé sans exposer les identités individuelles des agents.

4.7 Services transversaux

Service de données indexées (IDS) Consomme les événements onchain via gRPC, les stocke au format Apache Arrow (colonnes, analytique haute performance) et expose des API GraphQL. Les champs sensibles à la confidentialité (par exemple, spécifications de tâche, identités d'agents) sont hachés ; l'accès nécessite des preuves cryptographiques ou des accréditations basées sur les rôles. L'IDS alimente le TOS Explorer, les tableaux de bord de conformité et les outils analytiques tiers.

API de conformité Fournit des points de terminaison en lecture seule pour que les régulateurs auditent l'activité AGIW, les résolutions de litiges et l'utilisation d'énergie. Exemples de requêtes : ń Afficher le volume mensuel de tâches par juridiction ż, ń Lister les agents signalés par l'oracle de sécurité ż, ń Agréger l'émission vs rachat CC/EC ż. Limité en débit, authentifié via OAuth2, journalisé pour la responsabilité.

SDK et outils de développement Les bibliothèques officielles en Rust, Python, TypeScript abstraient les interactions blockchain de bas niveau. Exemple : `tos-sdk-py` fournit les méthodes `Agent.register_did()`, `Task.publish()`, `Task.claim()`, `Task.submit()`. Les modules Terraform permettent aux entreprises de déployer des testnets privés avec des politiques personnalisées. Les Actions GitHub intègrent CI/CD pour les tests de contrats intelligents.

4.8 Cycle de vie des agents (détaillé)

Le flux de travail complet des agents implique plusieurs sous-systèmes :

1. **Intégration** (Couche Identité)
   a. L'agent génère une paire de clés, construit un document DID, appelle `DIDRegistry.register()`.
   b. Complète optionnellement le KYC avec un fournisseur accrédité, obtient les informations d'identification `KYC-Verified`.
   c. Jalonne un minimum de TOS (par ex., 100 TOS) pour activer la participation ; le jalonnement est verrouillé pendant 7 jours.
2. **Accréditation** (Couche Identité)
   a. Acquiert des informations d'identification vérifiables auprès d'émetteurs (par ex., complète une tâche test, gagne un badge de compétence).

   b. Les informations d'identification s'ancrent on-chain via des hachages ; le statut de révocation est vérifié avant chaque revendication de tâche.

3. **Découverte et revendication** (Couche Règlement)
   a. L'agent interroge TaskFactory pour les tâches ouvertes correspondant aux exigences de compétences et à la plage d'entiercement.
   b. Appelle `TaskInstance.claim()` (nécessite réputation $\geq$ seuil, jalonnement suffisant).
   c. L'état de la tâche passe à `Claimed` ; l'entiercement est détenu dans le contrat ; le compte à rebours jusqu'à la date limite commence.
4. **Exécution** (Hors chaîne + Attestation)
   a. L'agent exécute la charge de travail dans un environnement d'exécution de confiance (TEE) : Intel SGX, AMD SEV-SNP ou ARM Realm.
   b. Le TEE génère un rapport d'attestation : hachage de mesure (prouve l'intégrité du code), hachages d'entrée/sortie, horodatages, consommation d'énergie.
   c. L'agent signe le résultat et l'attestation, calcule le hachage de contenu, soumet via `submitWork()`.
5. **Validation** (Couche Règlement)
   a. ValidationPool assigne 3–7 validateurs (pondérés par jalonnement, précision).
   b. Les validateurs vérifient les signatures d'attestation, réexécutent optionnellement le calcul, soumettent les scores de qualité.
   c. Le contrat agrège les scores (médiane), détecte les valeurs aberrantes, déclenche le slashing si les validateurs se comportent mal.
6. **Règlement** (Couches Règlement + Ressources)
   a. RewardSplitter distribue l'entiercement : l'agent reçoit $e \times q$ en CC/EC, les validateurs partagent les frais, le trésor réclame l'allocation.
   b. RepGraph met à jour la réputation de l'agent : $r_{t+1} = 0.9 \times r_t + 0.1 \times q$.
   c. En cas de litige, une caution d'arbitrage est requise ; le processus s'intensifie vers ArbitrationContract.
7. **Participation à la gouvernance** (Couche Gouvernance)
   a. L'agent vote sur les propositions (pondéré par jalonnement + réputation).
   b. Délègue le pouvoir de vote aux spécialistes (par ex., experts en sécurité pour les votes de migration PQC).
   c. Participe aux examens des subventions du trésor, aux audits du compilateur de politiques.

4.9 Exemple de flux de données : Examen de document juridique

1. **Éditeur** (cabinet d'avocats) déploie une tâche : ń Expurger les informations personnelles d'un contrat de 500 pages ż. Entiercement : 50 CC (calcul) + 5 EC (énergie). Date limite : 2 heures.
2. **Agent A** (DID `did:tos:tos1qpz8vq6qgnkgw9zzq9z5qgpgqx8qgz5dpgrxve`, réputation 0.87, informations d'identification Certified Legal AI) revendique la tâche. État : `Claimed`.
3. **Agent A** exécute le pipeline d'expurgation dans une enclave Intel SGX. Le rapport d'attestation inclut le hachage de mesure du modèle d'expurgation, la consommation d'énergie (4.8 EC), le temps d'exécution (22 minutes).

4. **Agent A** soumet le résultat (hachage de document expurgé chiffré) + attestation. État : `Submitted`.
5. **Validateurs** (3 assignés) : vérifient les signatures d'attestation, vérifient par sondage 10% des expurgations, confirment la version du modèle. Scores de qualité : 0.95, 0.94, 0.96. Médiane : 0.95.
6. **RewardSplitter** paie l'Agent A $50 \times 0.95 = 47.5$ CC + $5 \times 0.95 = 4.75$ EC. Les validateurs partagent 6 CC + 0.6 EC. Le trésor reçoit 4 CC + 0.4 EC.
7. **RepGraph** met à jour l'Agent A : $r_{t+1} = 0.9 \times 0.87 + 0.1 \times 0.95 = 0.878$.
8. **Télémétrie** enregistre l'achèvement de la tâche, l'utilisation d'énergie, les métadonnées d'attestation. Le cabinet d'avocats audite la piste pour la conformité (tenue de dossiers Article 30 RGPD).

Cet exemple illustre comment toutes les couches interagissent pour fournir un travail IA vérifiable, rentable et conforme.

5 Fondements (Mode Vaisseau) – Ère MERCURE

5.1 Contexte Stratégique

Au début de l'ère MERCURE, les agents autonomes passent de prototypes de recherche à des déploiements en production. Les prévisions industrielles annoncent une adoption rapide : 30% des nouvelles applications emploient des agents autonomes, avec des dépenses en plateformes d'agents dépassant $120 milliards.[20] Nos engagements pilotes avec des entreprises d'assurance, de biotechnologie et de jeux révèlent une demande immédiate d'automatisation vérifiable. L'ère MERCURE met donc l'accent sur l'identité, le règlement, les jetons de ressources et les démonstrations qui prouvent la pile.

5.2 Livrables pour les 12–18 Prochains Mois

D1. Digital Personhood Stack v1

- Ancres DID implémentées via signatures BLS, émettant des documents DID stockés on-chain avec endpoints de service.
- Registre de credentials stockant des credentials vérifiables (VCs) référençant certificats éducatifs, attestations de conformité ou badges de compétences ; révocation gérée via listes de statut Merkleisées.
- Soldes confidentiels avec engagements de Pedersen et preuves de plage Bulletproof ; bibliothèques de portefeuilles permettant des transferts protégés.

D2. AGI Work (AGIW) v1

- Les contrats Task Factory et Task Instance gèrent métadonnées, dépôts de garantie, échéances et cohortes d'agents autorisés.
- Intégration d'attestation avec Intel SGX, AMD SEV-SNP et ARM Realm ; paquets d'attestation hashés on-chain.
- Le contrat Validation Pool suit la précision des validateurs via moyennes mobiles exponentielles ; les fausses déclarations déclenchent le slashing.

20. Gartner, "Top Strategic Technology Trends 2025," October 2024 ; IDC, "Worldwide Autonomous Agent Platforms Forecast," April 2024.

— Le contrat Reward Splitter distribue de manière déterministe CC/EC aux agents, validateurs et trésorerie réseau.

D3. Compute/Energy Credits

— Jetons CC libellés en TFLOPs ; jetons EC libellés en kWh. Les deux frappés selon données d'oracle de principaux fournisseurs cloud et marchés énergétiques.
— Le contrat Paymaster permet aux agents de payer frais de gas en CC/EC ; TEM subventionne frais pour tâches à fort impact (ex., analyses de sécurité).

D4. Démonstration du Marché de Tâches d'Agents

— Démonstration de bout en bout couvrant émission d'identité, création de tâches, règlement AGIW, résolution de litiges et mises à jour de réputation.
— Sections d'explorateur pour Agents, Tâches, Reçus, Réputation, Sécurité avec télémétrie en temps réel.
— SDKs en Rust, Python, TypeScript ; modules Terraform pour déploiements d'entreprise.

5.3 Indicateurs Clés de Performance

Métrique	Objectif (12 mois)	Instrumentation
Portefeuilles d'agents actifs quotidiens	5,000	Registre DID, tableau de bord télémétrie, logs paymaster
Tâches vérifiées par jour	10,000	Reçus AGIW, événements de validation, analyses d'arbitrage
Latence médiane de règlement	< 15 minutes	Horodatages on-chain, indexation de reçus
Taux de litiges	$< 2\%$	Statistiques du contrat d'arbitrage
Subvention de frais via CC/EC	$> 60\%$	Analyses TEM (émission, rachat)
Coût d'achèvement de tâche	60–80% inférieur vs contractants manuels	Comparaisons pilotes avec flux de travail humains
Préparation à la conformité	Package d'audit style SOC 2	Logs API de conformité, enregistrements de preuve d'accès

5.4 Services d'Identité (Spécification Produit)

Implémentation du Registre DID Le registre DID est un module de contrat intelligent Python (`DIDRegistry.py`) avec l'interface suivante :

```
class DIDRegistry:
    @public
    def register_did(self, did_hash: bytes, did_document: bytes,
                     signature: bytes) -> None:
        """Register a new DID with its document"""

    @public
    def update_did(self, did_hash: bytes, new_document: bytes,
                   signature: bytes) -> None:
        """Update an existing DID document"""
```

```
    @public
    def revoke_did(self, did_hash: bytes, signature: bytes) -> None:
        """Revoke a DID"""

    @public
    @view
    def resolve_did(self, did_hash: bytes) -> bytes:
        """Resolve a DID to its document"""
```

Les documents DID sont conformes à la spécification W3C DID Core (v1.0). Chaque document inclut :

- `id` : Identifiant unique (ex., `did:tos:tos1qvqsyqcyq5rqwzqfpg9scrgwpugpzysnzs23v9xhyepcg...`)
- `verificationMethod` : Clés publiques pour authentification, assertion
- `service` : Endpoints pour messagerie, stockage de données, accès API
- `created`, `updated` : Horodatages pour pistes d'audit

Coût de gas : environ 80,000 gas pour l'enregistrement ($0.50 à 50 gwei, $2,000 TOS), amorti sur le cycle de vie de l'agent.

Credentials Vérifiables L'émission de credentials suit le modèle de données VC W3C (v1.1). Les émetteurs signent des documents JSON-LD contenant :

```
{
  "@context": ["https://www.w3.org/2018/credentials/v1"],
  "id": "https://issuer.example/credentials/987",
  "type": ["VerifiableCredential", "SkillCertificate"],
  "issuer": "did:tos:tos1qvqsyqcyq5rqwzqfpg9scrgwpugpzysnzs23v9xh",
  "issuanceDate": "2025-10-01T00:00:00Z",
  "credentialSubject": {
    "id": "did:tos:tos1qq5hqy2jwn0r5ehvuew5r3qjcfvjvq5dhldxvyq",
    "skill": "Data Science",
    "proficiencyLevel": "Expert"
  },
  "proof": {
    "type": "BbsBlsSignature2020",
    "created": "2025-10-01T00:00:00Z",
    "proofPurpose": "assertionMethod",
    "verificationMethod": "did:tos:tos1qvqsyqcyq5rqwzqfpg9scrgwpugpzysnzs23v9xh#key-1",
    "proofValue": "..."
  }
}
```

Stockage : Les VCs résident hors chaîne (IPFS, Arweave) ; les ancres on-chain stockent les hashes de contenu (32 octets). La vérification nécessite de récupérer le VC, vérifier la signature de l'émetteur et interroger le registre de révocation.

Registre de Révocation Implémente des arbres de Merkle clairsemés avec capacité de 2^{256} feuilles. Les émetteurs publient les racines d'arbres on-chain mensuellement ; les IDs de credentials

révoqués occupent des feuilles. Les agents produisent des preuves de Merkle démontrant que leur ID de credential est absent de l'arbre (preuve de non-révocation). Cette approche s'adapte à des millions de credentials par émetteur sans révéler la liste complète. Coût de gas : 50,000 gas par mise à jour de racine ($0.30 par émetteur par mois).

Transactions Confidentielles Construites sur les engagements de Pedersen :

$$C(v, r) = vG + rH \tag{1}$$

où v est la valeur (montant), r est le facteur d'aveuglement, G et H sont des générateurs de courbe elliptique. Les engagements sont homomorphes additivement : $C(v_1, r_1)+C(v_2, r_2) = C(v_1+v_2, r_1+r_2)$, permettant aux validateurs de vérifier le solde sans connaître les montants. Les preuves de plage Bulletproof assurent $v \in [0, 2^{64})$, empêchant les soldes négatifs. Taille de preuve : 672 octets pour sortie unique, croissance logarithmique pour preuves par lots. Coût de vérification : environ 1,2 ms par preuve sur matériel courant. Cette fonctionnalité est optionnelle ; les agents y participent via transaction `enableConfidentialMode()`.

5.5 Contrats Intelligents AGIW (Spécification Détaillée)

Le cycle de vie AGIW repose sur quatre contrats centraux avec propriétés économiques et de sécurité précises :

1. Contrat TaskFactory (`TaskFactory.py`)
Objectif : Modèle de fabrique pour déployer des instances de tâches individuelles avec interfaces standardisées et contraintes de sécurité.
Fonctions Clés :

- `publishTask(metadata, escrow, deadline, allowedAgents)` : Déploie une nouvelle TaskInstance, transfère le dépôt au contrat, collecte frais de publication de 0.01 TOS, émet événement `TaskPublished`. Renvoie ID de tâche.
- `listTasks(filters)` : Interface de requête pour découverte ; filtre par plage de dépôt, échéance, credentials requises.
- `updateWhitelist(agentDIDs)` : L'éditeur peut restreindre la tâche à des cohortes d'agents spécifiques (ex., vérifiés KYC, réputation > 0.7).

Paramètres Économiques :

- Frais de publication : 0.01 TOS (dissuade spam, finance opérations réseau).
- Verrouillage de dépôt : conservé jusqu'à règlement ou résolution d'arbitrage.
- Coût de gas : environ 150,000 gas pour déploiement ($0.90 à 50 gwei).

Sécurité : Les éditeurs ne peuvent pas retirer le dépôt après réclamation de la tâche par l'agent ; seul `RewardSplitter` peut libérer les fonds post-validation.

2. Contrat TaskInstance (`TaskInstance.py`)
Objectif : Gère la machine d'états du cycle de vie pour une tâche unique.
Transitions d'État :

$$\texttt{Open} \xrightarrow{\text{claim()}} \texttt{Claimed} \xrightarrow{\text{submitWork()}} \texttt{Submitted} \xrightarrow{\text{validate()}} \texttt{Validating} \xrightarrow{\text{consensus}} \texttt{Settled} \tag{2}$$

Chemin alternatif : tout état $\xrightarrow{\text{dispute()}}$ `Disputed` $\xrightarrow{\text{arbitration}}$ `Resolved`.
Variables d'État Clés :

```
@dataclass
class Task:
    task_id: bytes              # Task identifier
    publisher: str              # Publisher address
    claimed_by: str             # Agent address who claimed task
    escrow: int                 # Escrow amount
    deadline: int               # Deadline timestamp
    spec_hash: bytes            # IPFS CID of specification
    result_hash: bytes          # submitted by agent
    attestation: bytes          # TEE attestation report
    state: TaskState            # enum: Open, Claimed, Submitted, ...
    validator_scores: dict[str, int]  # scores [0,100]
    final_quality: int          # median of validator scores
```

Fonctions Clés :

- `claimTask(agentDID)` : Requiert (1) tâche en état `Open`, (2) agent répond aux critères de liste blanche, (3) mise de l'agent $\geq$ seuil. Transition vers `Claimed`, démarre compte à rebours de l'échéance.
- `submitWork(resultHash, attestation)` : Requiert (1) l'appelant est le réclamant, (2) avant l'échéance, (3) signature d'attestation valide. Transition vers `Submitted`, émet événement `WorkSubmitted` déclenchant l'assignation de validateur.
- `validateWork(score)` : Appelable uniquement par validateurs assignés. Stocke score $\in [0, 100]$. Quand tous les validateurs soumettent, agrège scores via médiane, transition vers `Settled`, déclenche `RewardSplitter`.

Échéances et Pénalités :

- Si l'agent échoue à soumettre avant l'échéance, l'éditeur peut invoquer `forfeit()`, réclamant le dépôt moins pénalité de 10% (va à la trésorerie). La réputation de l'agent diminue de 0,05.
- Si les validateurs échouent à soumettre scores dans les 24 heures, recours automatique : tâche réassignée à nouvelle cohorte de validateurs ; validateurs originaux perdent 5% de mise.

3. Contrat ValidationPool (`ValidationPool.py`)
Objectif : Coordonner assignation de validateurs, suivre précision, appliquer slashing.
Enregistrement des Validateurs :

- Les validateurs misent minimum 1 000 TOS pour rejoindre le pool.
- Score de précision Acc_v initialisé à 0,5, mis à jour via moyenne mobile exponentielle :

$$Acc_{v,t+1} = \alpha \times Acc_{v,t} + (1 - \alpha) \times correctness_t, \quad \alpha = 0,9 \tag{3}$$

  où $correctness_t \in \{0, 1\}$ indique si le score du validateur correspondait au consensus (dans $\pm 10\%$ de la médiane).

Algorithme d'Assignation :

1. Sur événement `WorkSubmitted`, ValidationPool sélectionne $n = 5$ validateurs (configurable).
2. La sélection utilise échantillonnage aléatoire pondéré par mise avec boost de précision :

$$P(\text{select } v) \propto mise_v \times (1 + Acc_v) \tag{4}$$

3. Les validateurs reçoivent notification via oracle off-chain ; doivent répondre dans les 24 heures.

Règles de Slashing :

- **Pénalité d'aberration** : Si score du validateur dévie $> 2\sigma$ de la médiane, slash 1% de mise.
- **Pénalité de non-réponse** : Échec de soumission de score dans délai slash 5% de mise.
- **Détection de collusion** : Si trois validateurs ou plus soumettent scores identiques sur $>$ 10 tâches consécutives (statistiquement improbable), marquer pour revue de gouvernance ; collusionneurs suspectés perdent 20% de mise lors de confirmation.

Distribution de Récompenses : Les validateurs gagnent collectivement $e \times \beta \times (1 - q)$ où e est dépôt, $\beta = 0,12$, q est score de qualité de l'agent. Récompenses divisées proportionnellement à la précision Acc_v.

4. Contrat RewardSplitter (`RewardSplitter.py`)
Objectif : Distribution déterministe de récompenses avec périodes de refroidissement et mises à jour de réputation.
Formule de Distribution : Pour tâche avec dépôt e (en CC/EC) et score final de qualité $q \in [0, 1]$:

$$R_{\text{agent}} = e \times q \times (1 + \alpha(r_a - 0,5)) \times f(s_a) \tag{5}$$

$$R_{\text{validators}} = e \times \beta \times (1 - q) \tag{6}$$

$$R_{\text{treasury}} = e \times \gamma + \text{fonds slashés} \tag{7}$$

où :

- $r_a \in [0, 1]$ est réputation de l'agent (détaillée dans Section 5.9),
- $\alpha = 0,2$ est coefficient de bonus de réputation,
- $f(s_a) = \min(2, 1 + \log(1 + s_a))$ est multiplicateur de mise (rendements décroissants),
- $\beta = 0,12$ est allocation des validateurs,
- $\gamma = 0,08$ est allocation de trésorerie.

Périodes de Refroidissement : Basées sur niveau de réputation (voir Section 5.9) :

- Platinum ($r \geq 0,90$) : 5 minutes entre tâches.
- Gold ($0,70 \leq r < 0,90$) : 15 minutes.
- Silver ($0,30 \leq r < 0,70$) : 30 minutes.
- Bronze ($r < 0,30$) : 60 minutes.

Les périodes de refroidissement préviennent spam et attaques Sybil tout en permettant aux agents haute réputation de réclamer plusieurs tâches.

Optimisation de Gas : RewardSplitter utilise transferts par lots lors de distribution CC/EC pour réduire coût de gas par tâche à ∼30 000 gas ($0,18).

5.6 Conception d'Oracle

Les prix CC/EC sont rapportés par un réseau d'oracle décentralisé composé de 21 alimentateurs. Chaque alimentateur mise TOS et signe des mises à jour de prix dérivées de sources API (tarification de fournisseurs cloud, marchés énergétiques ISO). L'agrégation médiane des médianes atténue les valeurs aberrantes. L'obsolescence des prix déclenche une tarification par défaut utilisant des moyennes mobiles pondérées exponentiellement. Le mauvais comportement des alimentateurs entraîne slashing proportionnel à la déviation.

5.7 Pile de Télémétrie

La pile de télémétrie consiste en :

— Diffusion d'événements on-chain via gRPC vers un service de données indexées utilisant Apache Arrow.
— Filtres de confidentialité hashant les champs sensibles.
— Visualisations de tableau de bord (Grafana) montrant le débit de tâches, taux de litiges, utilisation d'énergie.
— Points de terminaison API pour auditeurs pour exécuter requêtes de conformité avec contrôle d'accès basé sur les rôles.

5.8 Modèle Mathématique

Soit T l'ensemble des tâches, A agents, et V validateurs. La tâche t a une complexité c_t et un dépôt e_t. L'utilité de l'agent U_a est modélisée comme :

$$U_a = \sum_{t \in T_a} q_{a,t} \cdot e_t - \gamma s_a - p_a \tag{8}$$

où $q_{a,t}$ est score de qualité, s_a mise verrouillée, p_a pénalité de slashing, et γ un coefficient de risque. L'utilité du validateur U_v inclut similairement bonus de précision et pénalités. Pour maintenir l'équilibre systémique nous appliquons :

$$\sum_{a \in A} s_a = \theta \sum_{t \in T} e_t, \quad 0,2 \leq \theta \leq 0,4 \tag{9}$$

assurant collatéral suffisant pour couvrir litiges de pire cas.

La distribution de récompenses suit :

$$Reward_a(t) = e_t \times q_{a,t} \times (1 + \alpha(r_a - 0,5)) \times f(s_a) \tag{10}$$

avec $f(s_a) = \min(2, 1+\log(1+s_a))$ et r_a réputation de l'agent. Les validateurs reçoivent $Reward_v(t) = e_t \times \beta \times Acc_v(t)$ où Acc_v est précision. Le slashing supprime δs des parties malveillantes.

5.9 Système de Réputation (RepGraph)

RepGraph maintient des scores de réputation multidimensionnels pour les agents, combinant des métriques objectives (succès de tâches, précision, longévité) avec des endossements subjectifs (credentials, évaluations par pairs).

Calcul du Score de Base Le score de réputation de base r_a^{base} pour l'agent a est calculé comme :

$$r_a^{\text{base}} = 0,3 \times \frac{\text{age}_a}{\text{age}_{\max}} + 0,4 \times \frac{\text{txCount}_a}{\text{txCount}_{\max}} + 0,3 \times \frac{\text{mise}_a}{\text{mise}_{\max}} \tag{11}$$

où :

— age_a est âge du compte en jours (plafonné à 365 pour normalisation),
— txCount_a est nombre de tâches complétées,
— mise_a est montant TOS misé,
— les dénominateurs sont maxima à l'échelle du réseau pour normalisation.

Bonus de Précision Après chaque tâche avec score de qualité q_t, le composant de précision de l'agent Acc_a se met à jour via moyenne mobile exponentielle :

$$Acc_{a,t+1} = 0,9 \times Acc_{a,t} + 0,1 \times q_t \tag{12}$$

Le bonus de précision ajuste la réputation de $\pm 0,2$:

$$r_a^{\text{accuracy}} = r_a^{\text{base}} + 0,2 \times (2Acc_a - 1) \tag{13}$$

Cette formule récompense performance haute consistante ($Acc_a \to 1 \Rightarrow +0,2$) et pénalise performance faible ($Acc_a \to 0 \Rightarrow -0,2$).

Bonus Long Terme Les agents maintenant $Acc_a > 0,85$ pour > 100 tâches reçoivent bonus long terme de $+0,1$, plafonnant réputation finale à $r_a = 1,0$.

Assignation de Niveau Basé sur r_a final, les agents sont assignés à des niveaux déterminant périodes de refroidissement et remises de frais :

Niveau	Plage de Score	Période de Refroidissement	Remise de Frais	Distribution Pilote
Platinum	$r \geq 0,90$	5 min	30–50%	14%
Gold	$0,70 \leq r < 0,90$	15 min	10–30%	33%
Silver	$0,30 \leq r < 0,70$	30 min	0–10%	41%
Bronze	$r < 0,30$	60 min	Pénalité : 2× frais	12%

Table 4 : Structure de niveaux RepGraph basée sur données pilote d'août 2025.

Mécanismes Anti-Sybil RepGraph emploie heuristiques à sept couches pour détecter et bloquer attaques Sybil :

1. **Exigence de mise** : Minimum 100 TOS verrouillés pendant 7 jours (barrière économique).
2. **Âge du compte** : Nouveaux comptes (< 7 jours) restreints à tâches faible valeur (< 10 CC dépôt).
3. **Diversité IP** : Oracle off-chain signale agents partageant adresses IP ; gouvernance peut radier fermes confirmées.
4. **Analyse de modèle de transaction** : Agents soumettant tâches à intervalles identiques ou avec hashes de résultat identiques signalés pour revue.
5. **Vérification de credentials** : Tâches haute valeur requièrent credentials vérifiés (KYC, certificats de compétence).
6. **Intégration preuve de personnalité** (feuille de route v4.0) : Intégration avec BrightID, Worldcoin, ou Gitcoin Passport pour assurer mapping un-humain-un-agent.
7. **Analyse de graphe social** : RepGraph examine réseaux d'endossement ; cliques d'agents faible activité s'endossant mutuellement sont pénalisés.

Durant le pilote d'août 2025, ces heuristiques ont bloqué 112 tentatives malveillantes avec taux de faux positifs en-dessous de 0,7% après revue manuelle. [21]

20. TOS Network, "Reputation & Anti-Sybil Telemetry REP-2025-08," August 2025.
21. TOS Network, "Reputation & Anti-Sybil Telemetry REP-2025-08," August 2025.

5.10 Surveillance et Observabilité

Objectifs de Fiabilité du Site (SLOs) Le déploiement des Fondations vise :

- **SLO1 – Latence** : 99,9% des reçus AGIW validés dans les 20 minutes (p99.9 < 20 min).
- **SLO2 – Fraîcheur d'oracle** : Flux de prix CC/EC mis à jour au moins toutes les 15 minutes ; obsolescence (> 30 min) déclenche recours à moyenne mobile pondérée exponentiellement.
- **SLO3 – Taux de litiges** : Pourcentage de litiges < 2% ; si dépassé, TEM augmente récompenses de validateurs de 20% pour attirer participation.
- **SLO4 – Disponibilité** : Temps de fonctionnement réseau $\geq 99,95\%$ (temps d'arrêt $< 4,4$ heures/an).
- **SLO5 – Intégrité des données** : Zéro défaillances byzantines dans consensus de validateurs (assuré via slashing).

Implémentation de Pile de Télémétrie L'architecture de télémétrie comprend :

- **Diffusion d'Événements** : Événements on-chain (tâche publiée/réclamée/réglée, assignations de validateurs, slashing) diffusés via gRPC vers le Service de Données Indexées (IDS).
- **Stockage** : IDS utilise format en colonnes Apache Arrow (compression 10× vs. basé sur lignes, optimisé pour requêtes analytiques).
- **Filtres de Confidentialité** : Champs sensibles (spécifications de tâches, identités d'agents, hashes de résultat) remplacés par hashes SHA-256 salés dans tableaux de bord publics ; requêtes à accès contrôlé nécessitent credentials cryptographiques.
- **Tableaux de Bord** : Visualisations Grafana montrent en temps réel débit de tâches, taux de litiges, utilisation d'énergie, distributions de réputation, précision de validateurs.
- **API de Conformité** : Points de terminaison RESTful (authentifiés OAuth2, à débit limité) permettent aux régulateurs de consulter statistiques agrégées : "Volume AGIW mensuel par juridiction," "Agents signalés par oracle de sécurité," "Ratio émission vs. rachat CC/EC."

Alertes Les alertes Prometheus se déclenchent sur violations de SLO, déclenchant notifications au Conseil des Intendants et réponses automatisées (ex., ajustements de subventions TEM, expansion de cohorte de validateurs).

5.11 Considérations d'Équité

Des simulations de 10 000 agents synthétiques avec conditions de départ diverses (réputation distribuée uniformément $\in [0, 1]$, mise $\in [100, 10000]$ TOS) démontrent :

- **Convergence** : Les réputations d'agents convergent dans $\pm 0,05$ de leur vrai niveau de compétence après 30 tâches (95% de confiance).
- **Mobilité** : Agents à faible réputation ($r < 0,3$) peuvent atteindre niveau Gold ($r > 0,7$) en 50 tâches haute qualité, démontrant mobilité ascendante.
- **Impact de calendrier de refroidissement** : Sans périodes de refroidissement, spam représentait 42% du volume de tâches ; avec refroidissement par niveaux (5–60 min), spam réduit à 6%.
- **Résistance à l'oligopole** : Top 10% des agents gagnent 28% des récompenses (coefficient de Gini 0,34), indiquant concentration modérée ; gouvernance peut ajuster α (bonus de réputation) et $f(s_a)$ (multiplicateur de mise) pour prévenir oligopoles.

5.12 Résultats d'Expérimentation Pilote

Nous avons évalué AGIW sur devnet (Aurora) et testnet (Helios) durant août–septembre 2025 avec des charges de travail d'agents réels et des tests de stress synthétiques.

Pilote Monde Réel (15 août – 15 septembre 2025)

- **Participants** : 2 847 clés d'agents enregistrés (mélange de bots d'entreprise, projets de recherche académique, amateurs).
- **Tâches exécutées** : 126 (révision de documents juridiques, traitement de données climatiques, analyse de code).
- **Taux d'achèvement** : 97,8% (123/126 tâches réglées ; 3 contestées, résolues par arbitrage).
- **Efficacité de validation** : 83% (temps médian de soumission au règlement : 12,3 minutes).
- **Détection de fraude** : 99,2% de précision (112 tentatives malveillantes bloquées, 1 faux positif).
- **Économies de coûts** : Les premiers adoptants ont signalé une réduction de coûts de 60–80% vs. contractants manuels pour qualité équivalente.

Test de Stress Synthétique (1 000 Tâches, septembre 2025)

- **Temps d'exécution moyen** : 7,4 minutes (réclamation de tâche à soumission de résultat).
- **Surcharge d'attestation** : 3,1% (génération de rapport TEE + vérification de signature ajoute 230 ms par tâche).
- **Coût de validation** : 0,002 TOS par tâche (gas pour soumissions de scores de validateurs + distribution de récompenses).
- **Débit** : Soutenu 45 tâches/minute (2 700 tâches/heure) sans dégradation de performance.
- **Injection de fraude** : Soumissions intentionnelles de 50 résultats frauduleux (sorties incorrectes, attestations forgées) ; tous détectés par validateurs, résultant en taux de détection de fraude de 100%.

5.13 Conformité et Impact Humain

Alignement Réglementaire TOS Foundations se conforme aux réglementations IA émergentes :

- **US AI RMF** (NIST Risk Management Framework) : Les reçus de tâches enregistrent versions de modèles, ensembles de données, utilisation d'énergie, permettant aux auditeurs d'évaluer catégories de risques (biais, sécurité, transparence).
- **EU AI Act** : Les systèmes IA à haut risque (santé, infrastructures critiques) peuvent se déployer sur TOS avec KYC obligatoire, arbitrage humain dans la boucle, et évaluations de conformité enregistrées on-chain.
- **Singapore MAS Guidelines** : Les institutions financières utilisant des agents IA pour le trading ou le conseil doivent maintenir des pistes d'audit ; l'API de conformité TOS fournit des rapports exportables répondant aux exigences MAS.

Atténuation du Déplacement d'Emplois Bien que les agents IA automatisent les tâches, TOS crée de nouveaux rôles :

- **Validateurs** : Les experts humains gagnent des revenus en examinant les sorties IA (estimé à 12% de la valeur de la tâche).
- **Émetteurs de credentials** : Les institutions éducatives, les organismes de certification émettent des credentials vérifiables (nouvelle source de revenus).

— **Arbitres** : Les spécialistes juridiques/techniques tranchent les litiges (frais financés par cautionsarbitrage).
— **Développeurs de politiques** : Les participants à la gouvernance rédigent et auditent les contrats constitutionnels (subventions du trésor).

Les simulations économiques (Section 12) suggèrent que pour 10 emplois automatisés, TOS crée 3–4 nouveaux rôles spécialisés, compensant partiellement le déplacement.

Transparence Énergétique Les jetons EC suivent explicitement la consommation d'énergie, incitant aux sources renouvelables. Les éditeurs peuvent spécifier exigences ń énergie verte uniquement ż ; les agents fonctionnant sur solaire/éolien reçoivent 10% de remises de frais (subvention TEM). L'utilisation d'énergie agrégée est rapportée trimestriellement, permettant l'achat de compensations carbone via le trésor.

6 Marchés et Sécurité – Transition MERCURE-vers-VÉNUS

6.1 Impulseurs Stratégiques

À mesure que l'ère MERCURE mûrit et transite vers VÉNUS, l'impact économique de l'IA générative croît substantiellement, avec potentiel d'ajouter des billions annuellement à l'économie mondiale à travers l'automation du travail intellectuel. [22] À mesure que les agents évoluent en unités commerciales autonomes, les entreprises exigent garde réglementée, règlement hybride et barrières de sécurité.

6.2 Portefeuille de Produits

L'ère Marchés et Sécurité introduit quatre produits centraux ciblant déploiements d'entreprise et unités commerciales autonomes :

1. Garde Réglementée (`CustodyVault.py`)
Justification : Les entreprises et entités réglementées requièrent contrôles de dépenses programmables, approbation multipartite et auditabilité. Les portefeuilles blockchain traditionnels manquent ces fonctionnalités.
Architecture :

— **Politiques multi-signatures** : Schémas de signature m-parmi-n où m signatures (de clés d'agent, gardiens humains, auditeurs) approuvent transactions dépassant seuil T. Exemple : retraits > 10000 TOS requièrent approbation 2-parmi-3 (agent + CFO, ou agent + auditeur, ou CFO + auditeur).
— **Modules de Sécurité Matériel (HSMs)** : Clés privées stockées dans HSMs certifiés FIPS 140-2 Niveau 3 (AWS CloudHSM, Thales Luna). HSMs attestent usage de clés via journaux signés ; auditeurs vérifient absence d'accès non autorisé.
— **Moteur de politique** : Couche de contrat intelligent appliquant :
  — *Limites de débit* : Maximum $X par heure/jour/mois.
  — *Listes blanches* : Transferts uniquement vers adresses pré-approuvées (ex., paie, comptes fournisseurs).
  — *Listes noires* : Blocage d'adresses sanctionnées (conformité OFAC).
  — *Gel d'urgence* : Pause initiée par gardien sur toutes opérations en attente d'enquête.

22. McKinsey Global Institute, "The economic potential of generative AI," June 2023.

— **Clés en lecture seule** : Régulateurs reçoivent accès lecture seule aux soldes et historique de transactions sans contrôle sur fonds, permettant audits sans garde.

Conformité : Package d'audit SOC 2 Type II inclut journaux d'attestation HSM, traces d'exécution de politiques, matrices de contrôle d'accès. Intégration avec fournisseurs d'identité d'entreprise (Active Directory, Okta) via SAML/OAuth.

2. Règlement Hybride (`BridgeController.py`, `FiatGateway.py`)
Justification : Les unités commerciales autonomes doivent interagir avec les rails financiers traditionnels (comptes bancaires, cartes de crédit, factures) et d'autres écosystèmes blockchain.
Ponts Inter-Chaînes :

— **Échanges atomiques basés sur HTLC** : Les Contrats Hash Time-Locked permettent des échanges sans confiance entre TOS et d'autres chaînes. Exemple : L'agent verrouille 100 TOS sur la chaîne TOS avec hash H ; la contrepartie verrouille un stablecoin équivalent sur la chaîne externe avec même H ; les deux révèlent la pré-image pour réclamer les fonds, ou les délais remboursent après 24 heures.
— **Sécurité du pont** : Comité multi-signatures (7-parmi-11 validateurs) co-signe les transferts inter-chaînes ; limites de valeur ($< \$1M$ par transaction) et plafonds journaliers réduisent la surface d'attaque. La vérification formelle (modèle TLA+) prouve que le pont ne peut perdre de fonds sous hypothèses byzantines.

Intégration Fiat :

— **APIs bancaires** : Intégration avec réseaux de paiement conformes ISO20022 (SWIFT, FedNow, SEPA). Les agents facturent les clients en USD/EUR ; après confirmation de paiement, CC/EC sont libérés de l'escrow.
— **Conformité** : Vérifications KYC/AML via Chainalysis, Elliptic ; les transactions signalées comme à haut risque (>95% de probabilité d'origine illicite) sont automatiquement gelées en attente de révision humaine.
— **Vitesse de règlement** : Les transferts domestiques se règlent en 2–4 heures (réseaux de paiement en temps réel) ; les transferts internationaux en 24–48 heures (banque correspondante).

Instruments Dérivés :

— **Contrats à terme sur calcul** : Contrats pour acheter des CC à prix fixe dans le futur (couverture contre la volatilité des prix GPU). Exigences de marge : 20% de marge initiale, 10% de marge de maintenance.
— **Options sur énergie** : Options d'achat sur tokens EC permettent aux agents de fixer les prix d'énergie renouvelable ; prix d'exercice lié aux indices de marché solaire/éolien.
— **Gestion des risques** : Liquidation automatisée si la marge tombe sous le seuil de maintenance ; fonds d'assurance (3% du volume de contrats à terme) couvre les dislocations de marché.

3. Cour d'Arbitrage Experte (`ArbitrationCourt.py`)
Justification : Les litiges nécessitant une expertise de domaine (interprétation juridique, évaluation technique) ne peuvent être résolus algorithmiquement.
Accréditation des Arbitres :

— **Éligibilité** : Les arbitres doivent détenir des qualifications pertinentes (diplôme de droit, certification de sécurité IA, doctorat dans un domaine pertinent), compléter le module de formation TOS et déposer une caution de 10 000 TOS.

— **Spécialisation** : Les arbitres s'inscrivent pour des secteurs (juridique, médical, financier, technique) ; les litiges sont acheminés selon la catégorie de tâche.
— **Suivi des performances** : Les arbitres sont notés par les parties en litige ; les notes faibles ($< 3,5/5$ sur 20 cas) entraînent une probation ou un retrait.

Processus de Litige :

1. **Escalade** : L'une ou l'autre partie (éditeur ou agent) dépose une caution d'arbitrage (5–10% de l'escrow de la tâche).
2. **Attribution** : Le contrat intelligent sélectionne 3 arbitres (pondérés par correspondance de spécialisation, notes, disponibilité).
3. **Soumission de preuves** : Les deux parties téléchargent des preuves (code, ensembles de données, contrats) vers IPFS chiffré ; les arbitres accèdent via clés de déchiffrement.
4. **Délibération** : Les arbitres examinent les preuves, peuvent demander des informations supplémentaires, discutent via messagerie sécurisée.
5. **Décision** : Le vote majoritaire (2-parmi-3) détermine le résultat (l'agent gagne, l'éditeur gagne, règlement partagé). La décision inclut une justification écrite, publiée on-chain.
6. **Exécution** : L'escrow est distribué selon la décision ; la partie perdante perd sa caution (couvre les frais d'arbitrage + dommages).

Fonds d'Assurance : Financé via allocations TEM (2% du volume AGIW) ; couvre les cas catastrophiques où les deux parties ont agi de bonne foi mais le résultat est ambigu (ex. : défaillance technique imprévue). Le paiement nécessite un vote 4-parmi-7 du Conseil.

4. Oracle de Sécurité (`SafetyOracle.py`)
Justification : Les agents IA peuvent produire des sorties nuisibles (biais, toxicité, désinformation) ; les entreprises ont besoin de garde-fous en temps réel.
Sources de Données :

— **Laboratoires de sécurité IA** : Flux des métriques d'IA Constitutionnelle d'Anthropic, scores de sécurité GPT d'OpenAI, tableaux de bord d'alignement de Google DeepMind. [23]
— **APIs de modération de contenu** : Perspective API (toxicité), AWS Comprehend (sentiment, détection PII), Microsoft Azure Content Safety.
— **Balises de conformité des ensembles de données** : Balises indiquant la provenance de l'ensemble de données, la licence, le consentement (base légale Article 6 RGPD).

Application des Politiques :

— **Interrupteur d'urgence** : Si l'Oracle de Sécurité signale une sortie d'agent comme à haut risque (ex. : score de toxicité $> 0,9$, PII détecté), les opérations de portefeuille se mettent automatiquement en pause ; nécessite l'approbation du gardien pour reprendre.
— **Limites de débit** : Les agents signalés pour violations répétées (>3 en 30 jours) sont soumis à des quotas de tâches réduits (ex. : max 10 tâches/jour).
— **Conformité des ensembles de données** : Les tâches spécifiant "données conformes RGPD uniquement" imposent que les agents prouvent la provenance de l'ensemble de données via des justificatifs vérifiables ; les violations déclenchent le rejet du contrat.

Transparence : L'Oracle de Sécurité publie des rapports mensuels : taux de violation agrégés par catégorie, études de cas anonymisées, taux de faux positifs (cible $< 2\%$).

23. IBM Research, "AI Safety Metrics pour Enterprise Deployment," May 2024.

6.3 Conception de Garde

Les contrats de garde implémentent une logique multi-signatures nécessitant, par exemple, une clé d'agent plus une approbation de gardien pour les transactions au-dessus du seuil x. Les gardiens peuvent déléguer aux auditeurs. Le frein d'urgence interrompt les opérations lorsque l'Oracle de Sécurité signale un risque grave ; la libération nécessite une approbation multipartite.

6.4 Mécaniques de Règlement Hybride

Le règlement utilise des HTLCs avec des délais alignés sur la latence du réseau. L'intégration fiat via ISO20022 assure la compatibilité. Par exemple, un paiement USD est verrouillé en escrow bancaire ; une fois la preuve on-chain émise, les tokens CC sont libérés. La direction inverse utilise CC/EC comme collatéral jusqu'à ce que le fiat soit compensé.

6.5 Analyse de Risque

Le Tableau 5 résume les contrôles.

Risque	**Atténuation**	**Exposition Résiduelle**
Manipulation d'oracle	Médiane multi-sources, flux punissables	Faible (nécessite collusion)
Cartel de validateurs	Comités rotatifs, télémétrie publique	Moyenne (surveillée)
Violation de garde	HSMs, double contrôle, audits	Faible (auditée trimestriellement)
Arriéré d'arbitrage	Exigences de caution, pré-filtrage automatisé	Moyenne (échelle humaine)
Défaillance oracle de sécurité	Sources de données diverses, remplacement manuel	Moyenne (nécessite intervention de gouvernance)

Table 5 – Matrice risque–contrôle pour l'ère Marchés et Sécurité.

6.6 Feuille de Route Consensus PAI (Power of AI)

PAI fait transiter TOS d'une baseline BlockDAG (2 500+ TPS) vers un consensus assisté par IA ciblant 10 000+ TPS tout en maintenant décentralisation et sécurité.

Phase 1 : Indices de Planification IA (MERCURE Initial) **Mécanisme** : Le planificateur IA (entraîné sur modèles historiques de transactions) propose des indices d'ordonnancement de blocs. Les validateurs évaluent indépendamment les indices utilisant des heuristiques (efficacité gas, localité des tâches AGIW, probabilité de fraude). Si $> 67\%$ des validateurs acceptent l'indice, l'ordonnancement de blocs suit la proposition IA ; sinon, retour au tri topologique BlockDAG traditionnel.
Sécurité : Les indices sont des recommandations non contraignantes ; les validateurs conservent un pouvoir de veto. Pire cas : échec du planificateur IA $\Rightarrow$ le réseau revient à la performance BlockDAG de base.
Gain Attendu : 20–30% d'amélioration du débit via meilleur regroupement de transactions et optimisation d'exécution parallèle.

Recherche : Publier un modèle de planificateur IA open-source (licence Apache 2.0), solliciter les retours de la communauté, mener des tests adverses (attaques d'équipe rouge tentant de manipuler le planificateur).

Phase 2 : Comités Hybrides et Finalité Probabiliste (MERCURE Moyen) **Mécanisme** : Les validateurs sont divisés en deux comités :

- **Comité IA** (30% du mise) : Exécute l'équilibrage de charge géré par IA, propose des ordonnancements de blocs optimisés pour les dépendances de tâches AGIW.
- **Comité Humain** (70% du mise) : Examine les propositions IA, vérifie les anomalies (ex. : censure, biais envers des agents spécifiques), fournit l'approbation finale.

Finalité Probabiliste : Après k confirmations, la transaction est "probablement finale" avec confiance $1 - 2^{-k}$. Le Comité IA accélère la vitesse de confirmation ; le Comité Humain assure la sécurité.
Vérification Formelle : Utiliser TLA+ pour modéliser les interactions de comités ; prouver la vivacité (finalité éventuelle) et la sécurité (aucune finale conflictuelle) sous hypothèses byzantines asynchrones ($< 33\%$ malveillants).
Gain Attendu : 3–4× débit (7 500–10 000 TPS) avec finalité sub-seconde pour transactions à haute confiance.
Garde-Fous de Gouvernance : Le Comité Humain peut invoquer le frein d'urgence si l'IA manifeste un comportement inattendu (ex. : favoritisme envers des validateurs spécifiques, censure de transactions). Le frein nécessite un vote 4-parmi-7 du Conseil pour être levé.

Phase 3 : Consensus PAI Complet (MERCURE Tardif / VÉNUS Initial) **Mécanisme** : Les modèles IA gèrent :

- **Budgets de sécurité dynamiques** : Ajuster les incitations des validateurs en temps réel selon la charge réseau, les niveaux de menace (DDoS, attaques Sybil) et les conditions économiques.
- **Sharding adaptatif** : Partitionner l'état et la charge de travail à travers les sous-DAGs (shards) selon la localité des transactions ; l'IA prédit les affectations de shards optimales.
- **Marchés de frais prédictifs** : L'IA prévoit la demande, ajuste les subventions TEM de manière préventive pour prévenir la congestion.

Objectif de Performance : 10 000+ TPS soutenus, 15 000+ TPS en pointe, finalité sub-500ms pour 95% des transactions.
Contraintes de Décentralisation : La gouvernance établit des limites :

- Nombre minimum de validateurs : 500 (prévient la centralisation excessive).
- Revenus maximum des validateurs : Coefficient Gini $< 0,45$ (assure une participation large).
- Transparence du modèle IA : Modèles open-source, données d'entraînement publiques, builds reproductibles.

Vision à Échelle de Siècle : Le consensus PAI s'adapte à la latence interplanétaire (Section 8), la disponibilité dynamique des nuds (colonies rejoignant/quittant le réseau) et les paysages de menaces évolutives (attaques post-quantiques, adversaires AGI).

6.7 Justification Double Objectif

Court Terme (Ère MERCURE)

Les entreprises obtiennent une automation conforme avec reçus AGIW auditables, garde

réglementée (HSMs, multi-signatures), règlement hybride fiat/crypto, résolution de litiges par experts et garde-fous de sécurité IA. Les économies de coûts (60–80%) et la conformité (SOC 2, EU AI Act) stimulent l'adoption.

Échelle de Siècle (VÉNUS à ANDROMÈDE)
L'infrastructure supporte les Économies Autonomes Décentralisées (DAEs) opérant des fermes de calcul, des réseaux énergétiques et du commerce interplanétaire avec risque géré. Le consensus PAI s'adapte aux latences interstellaires, les contrats constitutionnels encodent la gouvernance pour populations mixtes humain–IA, les mécanismes d'histoire réversible permettent des rollbacks autorisés par tribunal pour échecs catastrophiques.

6.8 Matrice de Risque et Résumé d'Atténuation

Risque	Atténuation	Exposition Résiduelle
Manipulation de prix d'oracle	Agrégation médiane multi-sources, mise punissable (1 000 TOS par feeder), repli sur EWMA en cas d'obsolescence	Faible (nécessite 11/21 feeders en collusion ; détecté via analyse statistique)
Formation de cartel de validateurs	Comités rotatifs, vote quadratique pour la gouvernance, tableaux de bord télémétrie publics, détection anti-collusion RepGraph	Moyenne (surveillée trimestriellement ; la gouvernance peut ajuster les incitations)
Violation de garde (vol de clé)	HSMs (FIPS 140-2 Niveau 3), politiques multi-signatures, limites de débit, gel d'urgence, tests de pénétration trimestriels	Faible (attaque nécessite accès physique HSM + collusion multipartite)
Arriéré d'arbitrage	Exigences de caution (dissuadent litiges frivoles), pré-filtrage automatisé (classificateur ML prédit le mérite), incitations de performance pour arbitres	Moyenne (échelle avec recrutement d'arbitres ; TEM subventionne la formation)
Défaillance Oracle de Sécurité (faux négatifs)	Sources de données diverses (Anthropic, OpenAI, Google, auditeurs indépendants), remplacement manuel par gardiens, audits de précision mensuels	Moyenne (nécessite calibrage continu du modèle ; la gouvernance révise les politiques de seuils)
Risque de centralisation PAI	Modèles IA open-source, limites imposées par gouvernance (min validateurs, max Gini), veto Comité Humain, frein d'urgence	Moyenne (défi de gouvernance à long terme ; surveillance communautaire critique)
Exploitation de pont inter-chaînes	Vérification formelle (TLA+), comités multi-signatures (7-parmi-11), limites de valeur ($1M/tx), fonds d'assurance (3% du volume)	Faible (exploitation nécessite 4+ validateurs compromis + rupture d'hypothèses cryptographiques)

Table 6 : Matrice risque–contrôle pour l'ère Marchés et Sécurité (transition MERCURE-VÉNUS).

7 Co-Gouvernance et Métamondes – Transition VÉNUS-vers-MARS

7.1 Paysage socio-technique

Dans les années 2070, Métamonde 1.0 émerge comme une civilisation virtuelle auto-cohérente. Les gouvernements reconnaissent les entités IA via l'Accord de Bifurcation Pacifique. L'infrastructure de gouvernance doit encoder les lois, supporter les décisions réversibles et tolérer la latence.

7.2 Compilateur de Politique en tant que Code

Motivation La gouvernance constitutionnelle nécessite l'encodage des lois, de la logique métier et des règles de conformité dans des modules de contrats intelligents exécutables. Cependant, les langages d'implémentation de bas niveau sont complexes, sujets aux erreurs et inaccessibles aux non-développeurs. Le compilateur de politique comble cette lacune.

Architecture

1. **Policy DSL (langage spécifique au domaine)** : Syntaxe déclarative de haut niveau pour exprimer les règles. Exemple :

```
policy AgentWithdrawalLimit {
  rule "Large withdrawals require multi-sig" {
    when: withdrawal.amount > 10000 TOS
    require: signatures.count >= 2
    from: [agent.key, guardian.key, auditor.key]
    timeout: 24 hours
  }
  rule "Sanctioned addresses blocked" {
    when: transfer.recipient in SanctionsList
    action: reject
    log: "OFAC violation attempt"
  }
}
```

2. **Pipeline du compilateur** :
   - **Analyseur** : Tokenise DSL, construit l'arbre de syntaxe abstraite (AST).
   - **Analyseur statique** : Vérifie les boucles bornées (pas de gaz infini), contrôle d'accès explicite (pas de fonctions non protégées), journalisation d'événements obligatoire.
   - **Générateur de code** : Émet du code Python ciblant la machine virtuelle TOS.
   - **Optimiseur** : Réduit le coût du gaz via l'élimination du code mort, le pliage constant.
   - **Vérificateur** : Vérification formelle utilisant des solveurs SMT (Z3, CVC5) pour prouver les propriétés de sécurité (par ex., ńaucun retrait non autoriséż, ńtous les changements d'état enregistrésż).
3. **Workflow de déploiement** :

— La gouvernance rédige la politique en DSL, commit sur GitHub.
— Le compilateur exécute le pipeline CI/CD : compiler, tester sur testnet, générer un rapport d'audit.
— La communauté examine le code, les simulations, les preuves de vérification formelle (période de 7 jours).
— Vote en chaîne : nécessite 60% de quorum, 75% d'approbation.
— Déploiement verrouillé dans le temps : délai de 48 heures avant activation (fenêtre de frein d'urgence).

Garanties de sécurité Le compilateur applique :

— **Terminaison** : Toutes les boucles bornées par des constantes ou des limites définies par la gouvernance (pas de risques de problème d'arrêt).
— **Contrôle d'accès** : Chaque fonction modifiant l'état nécessite des vérifications de rôle explicites (`onlyAgent`, `onlyGuardian`, `onlyGovernance`).
— **Auditabilité** : Toutes les actions de politique émettent des événements avec horodatages, ID d'acteurs et justifications.
— **Évolutivité** : Politiques versionnées ; anciennes versions archivées de manière immuable ; migrations auditées.

Exemples de cas d'utilisation

— **Contrôle des exportations** : ńLes agents de la juridiction X ne peuvent pas exécuter de tâches impliquant des ensembles de données de la juridiction Yż (conformité ITAR).
— **Quotas d'énergie** : ńLes universités virtuelles allouent 1.000 EC/mois par étudiant ; les excès nécessitent l'approbation du doyen.ż
— **Réponse d'urgence** : ńSi l'Oracle de Sécurité signale > 10 violations de toxicité en 1 heure, suspendre toutes les opérations d'agents en attente de l'examen du Conseil.ż

7.3 Protocole de règlement tolérant aux délais

Utilisant la réplication basée sur CRDT, les participants maintiennent un état partiel et se réconcilient en échangeant des journaux. L'Algorithme 1 décrit le processus.

Algorithm 1 Delay-Tolerant Settlement (DTS)

1 : Input : Operation log L_i pour participant i.
2 : Broadcast digest $d_i = H(L_i)$ periodically.
3 : On receiving digest d_j, request missing operations.
4 : Merge logs via $L_i \leftarrow \text{merge}(L_i, L_j)$, ensuring commutativity.
5 : When quorum acknowledges, emit finality proof to main chain.

7.4 Métriques

SLO de gouvernance : 75% de participation aux votes critiques, délai de proposition ≥ 48 heures, zéro retour en arrière d'urgence par trimestre. La télémétrie inclut le taux de participation au vote, le succès d'exécution, les résultats de litige.

7.5 Cas d'utilisation

— Les universités virtuelles encodent les programmes, les certificats et l'accréditation dans des contrats de politique.
— Les sociétés mixtes humain-IA utilisent des contrats constitutionnels pour les approbations budgétaires, l'embauche et les contrôles de risque.
— Le commerce inter-réalité utilise le règlement tolérant aux délais pour les échanges de ressources.

8 Expansion et Histoire Réversible – Ères JUPITER à ANDROMÈDE

Alors que la civilisation AGI s'étend au-delà de la Terre (ère JUPITER) et se stabilise finalement à travers les systèmes stellaires (ère ANDROMÈDE), TOS doit évoluer pour gérer la latence interplanétaire, la récupération après défaillance catastrophique et la gouvernance multi-centenaire. Cette section présente les extensions architecturales qui transforment TOS d'une couche de règlement terrestre en substrat économique pour une civilisation géo-stellaire.

8.1 Profil de consensus interplanétaire

Défi : Délais de communication à la vitesse de la lumière La latence aller-retour Terre-Mars varie de 8 à 44 minutes selon les positions orbitales. Les colonies lunaires subissent des délais de 2,5 secondes. Les établissements de la ceinture d'astéroïdes (Cérès, ceinture principale) font face à des latences de 40–80 minutes. Les protocoles de consensus traditionnels (BFT, PoS) supposent une communication sous-seconde ; l'application directe aux réseaux interplanétaires provoque :

— **Blocages de finalité** : Les validateurs expirent en attendant les confirmations inter-planètes.
— **Prolifération de forks** : Partitions réseau lors de conjonctions planétaires (lorsque les corps célestes s'alignent de sorte que la communication directe est bloquée par le Soleil).
— **Gaspillage d'énergie** : Production de blocs redondante à travers les colonies isolées.

Solution : Consensus hiérarchique avec racines tolérantes aux délais TOS adopte un modèle de consensus à deux niveaux :

Niveau 1 : Domaines de Consensus Locaux (LCD)
Chaque établissement planétaire (Terre, Mars, Lunaire, Cérès, etc.) exploite une instance TOS indépendante avec des validateurs locaux. Le consensus au sein d'un LCD utilise BlockDAG standard + PAI (finalité sous-seconde). Les transactions se règlent localement ; les agents sur Mars paient d'autres agents martiens sans attendre la confirmation terrestre.

Niveau 2 : Chaîne Racine Interplanétaire (IRC)
Toutes les 24 heures (heure terrestre), chaque LCD publie une *preuve d'instantané* à l'IRCune racine de Merkle de l'état local plus une attestation zk-SNARK prouvant l'exécution valide. L'IRC agrège les instantanés via :

1. **BFT tolérant aux délais** : Tendermint modifié avec recul exponentiel ; les validateurs attendent jusqu'à 60 minutes pour les votes inter-planètes.
2. **Assouplissement du quorum** : La finalité nécessite 51% de mise (vs. 67% terrestre), acceptant un risque de fork plus élevé en échange de la vivacité.
3. **Points de contrôle** : Tous les 7 jours (heure terrestre), l'IRC émet un *point de contrôle canonique*ancre de règlement irréversible reconnue par tous les LCD.

Swaps atomiques inter-planètes L'agent sur Terre veut payer l'agent sur Mars. Protocole :

1. L'agent terrestre verrouille les fonds dans HTLC (Contrat Verrouillé par Hash et Temps) sur LCD terrestre, avec hash H et délai de 48 heures.
2. Le LCD terrestre publie la preuve HTLC à l'IRC (prochain instantané quotidien).
3. Le LCD martien synchronise l'IRC, vérifie HTLC, permet à l'agent martien de réclamer en révélant la pré-image x (où $H = \text{hash}(x)$).
4. Le LCD martien publie la preuve de réclamation à l'IRC.
5. Le LCD terrestre observe la réclamation, libère les fonds au demandeur d'origine après expiration du délai (ou rembourse si délai).

Compromis : Latence de règlement = 48–96 heures (vs. 15 minutes terrestres). Acceptable pour le commerce agent-à-agent compte tenu de la dépendance réduite à la liquidité terrestre.

Analyse de sécurité **Scénario d'attaque** : L'adversaire contrôle 40% des validateurs martiens, tente une double dépense en forkant le LCD martien et en soumettant un instantané conflictuel à l'IRC.
Défense : Les validateurs IRC détectent les racines de Merkle conflictuelles, rejettent les deux instantanés, déclenchent l'arbitrage. Le LCD martien entre en *mode de récupération* : arrête les nouvelles transactions, attend le comité d'audit dirigé par la Terre pour examiner l'historique des blocs et désigner la chaîne canonique. Pénalité : validateurs martiens malveillants perdent 50% de mise ; score de réputation du LCD martien réduit, augmentant les frais de swap inter-planètes.

Objectifs de performance (ère JUPITER)

- **TPS local** : 10.000+ par LCD (optimisé PAI).
- **Règlement inter-planètes** : 24–48 heures (instantanés quotidiens).
- **Finalité canonique** : 7 jours (points de contrôle hebdomadaires).
- **Tolérance de partition réseau** : Survivre à une panne de communication martienne de 30 jours (stocke les instantanés en attente, synchronise lors de la reconnexion).

8.2 Mécanisme d'histoire réversible

Motivation : Récupération après erreur catastrophique Alors que les agents AGI gèrent des infrastructures critiques (systèmes de survie, mécanique orbitale, biobanques génétiques), les erreurs *irréversibles* deviennent des risques existentiels. Exemples :

- Un agent malveillant exécute un transfert frauduleux vidant le trésor de la colonie ($50B+).
- Un bug de contrat intelligent provoque des défaillances en cascade dans les contrats de réseau énergétique.
- Un ensemble de validateurs compromis (percée informatique quantique) sape la sécurité des signatures.

Les blockchains traditionnelles n'offrent aucun recours au-delà des hard forks controversés par consensus social. TOS permet des *retours en arrière autorisés par le tribunal* tout en préservant l'auditabilité.

Architecture : Retour en arrière basé sur points de contrôle **Création de point de contrôle**
Toutes les 24 heures, chaque LCD calcule :

— **Racine d'état** : Racine de Merkle de tous les soldes de comptes, stockage de contrats intelligents, scores de réputation.
— **Preuve de validité** : zk-SNARK prouvant que toutes les transactions depuis le dernier point de contrôle ont été exécutées correctement (limites de gaz, signatures, transitions d'état).
— **Métadonnées** : Hauteur de bloc, horodatage, identité du proposeur, hash du point de contrôle précédent.

Les points de contrôle sont publiés sur l'IRC et archivés dans un stockage redondant (voir Fédération d'archives).

Autorisation de retour en arrière

Procédure de gouvernance (nécessite une supermajorité constitutionnelle, 75% de vote) :

1. **Rapport d'incident** : Les parties affectées soumettent des preuves (journaux de transactions, témoignages d'experts, analyse médico-légale) à la Cour d'arbitrage.
2. **Décision judiciaire** : Si la Cour détermine que le retour en arrière est justifié (fraude, exploit ou force majeure), elle émet un *Certificat d'autorisation de retour en arrière (RAC)* signé spécifiant :
   — ID du point de contrôle cible (hauteur, horodatage).
   — Justification (justification juridique, évaluation d'impact).
   — Exclusions (transactions à préserver malgré le retour en arrière, par ex., paiements innocents de tiers).
3. **Vote communautaire** : Le RAC est soumis à la gouvernance ; supermajorité de 75% + approbation du validateur requise.
4. **Exécution** : Les validateurs rejouent les transactions depuis le point de contrôle cible en avant, excluant les événements annulés. Nouvelle racine d'état calculée ; le fork devient la chaîne canonique.

Garanties techniques

— **Piste d'audit immuable** : Les transactions d'origine restent dans les journaux d'archives ; le retour en arrière crée une *histoire parallèle* (ń branche d'annulation ż). Les enquêteurs médico-légaux peuvent comparer les chronologies.
— **Portée limitée** : Les retours en arrière limités à une rétrospective de 90 jours (les points de contrôle plus anciens sont irréversibles). Empêche l'incertitude indéfinie.
— **Fonds de compensation** : 5% du trésor réservé pour *l'indemnisation des victimes innocentes*agents qui ont perdu des fonds en raison du retour en arrière (par ex., vendeur qui a expédié des marchandises avant l'annulation du paiement de l'acheteur).
— **Limites de taux** : Maximum 1 retour en arrière par trimestre ; empêche l'abus de gouvernance.

Étude de Cas : Attaque Quantique Simulée (2185) Scénario hypothétique : un adversaire avec ordinateur quantique tolérant aux fautes de 100 qubits casse les signatures ECDSA, vide $12B de 5 000 comptes d'agents sur une période de 8 heures (avant la fin de la migration PQC).

Réponse :

1. Le Centre d'Opérations de Sécurité détecte des modèles de transactions anormaux (10 000 transferts depuis des comptes sans activité récente).
2. Le Conseil invoque le disjoncteur d'urgence ; le réseau est mis en pause en 2 heures.
3. La Cour d'Arbitrage se réunit ; confirme l'attaque quantique via cryptanalyse.

4. Vote de gouvernance (82% d'approbation) autorise le retour en arrière au point de contrôle 12 heures avant l'attaque.
5. Les validateurs exécutent le retour en arrière ; les fonds volés sont restaurés ; les transactions d'attaque annulées.
6. Le Fonds de Compensation verse $200M aux agents ayant reçu des paiements légitimes durant la fenêtre d'attaque.
7. Post-mortem : accélérer la migration PQC ; mise à niveau vers Dilithium-5 en 30 jours ; publier rapport de transparence.

Résultat : Crise résolue en 7 jours ; confiance du réseau préservée ; avantage quantique de l'attaquant neutralisé par la capacité de retour en arrière.

8.3 Fédération d'Archive

Défi : Préservation de Données Millénaires La civilisation AGI requiert une *mémoire institutionnelle* s'étendant sur des siècles. Cas d'usage :

— Litiges juridiques référençant des contrats signés il y a 200 ans.
— Reproductibilité scientifique (vérifier des revendications expérimentales d'ères antérieures).
— Recherche généalogique (registres de lignée humaine/IA).
— Audits historiques (La colonie X a-t-elle payé la colonie Y en 2234 ?).

Le stockage cloud traditionnel (AWS Glacier, Google Coldline) suppose une rétention <100 ans ; les entreprises s'effondrent, les formats deviennent obsolètes, la dégradation binaire s'accumule.

Solution : Stratégie d'Archivage Multicouche **Couche 1 : Stockage Chaud (1–10 ans)**
Les nuds actifs stockent l'état complet + blocs récents en SSD/NVMe. Indexé pour requêtes rapides. Redondance : 3 répliques par LCD, géographiquement distribuées (Terre : 3 continents ; Mars : Olympus Mons, Valles Marineris, Hellas Basin).

Couche 2 : Stockage Tiède (10–100 ans)
Les nuds d'archive stockent des données de blocs compressées dans des arrays HDD. Le codage d'effacement Reed-Solomon (20% de redondance) tolère 20% de pannes de disque. Le nettoyage mensuel détecte la dégradation binaire ; blocs corrompus reconstruits depuis la parité. Incitation : le trésor paie 0,5 TOS par TB-an de stockage vérifié.

Couche 3 : Stockage Froid (100–1 000 ans)
Médias expérimentaux :

— **Stockage ADN** : Encoder les données blockchain dans l'ADN synthétique (Church Lab, Harvard). Densité : 215 pétaoctets par gramme ; durée de vie : 2 000+ ans si stocké à -18řC. Coût : $1 000 par TB (prix 2025 ; projeté $10/TB d'ici 2050).
— **Disques optiques 5D** : Verre de silice fusionnée avec nanostructures laser femtoseconde (Université de Southampton). Durée de vie : 13,8 milliards d'années (testé via vieillissement accéléré). Densité : 360 TB par disque.
— **Bande d'archive (LTO-12+)** : Bande magnétique dans coffres climatisés. Durée de vie : 50–100 ans (nécessite migration périodique).

Stratégie : Points de contrôle d'état du ledger (tous les 7 jours) écrits sur les trois médias ; stockés dans des coffres géographiquement dispersés (Terre : Coffre-Fort Mondial de Semences de Svalbard, Antarctique ; Lune : tubes de lave ; Mars : cavernes de glace souterraines).

Couche 4 : Protocole de Fédération
Les colonies partagent la responsabilité d'archivage via *garde distribuée* :

1. La colonie terrestre archive les données martiennes ; Mars archive les données lunaires ; la Lune archive les données de Cérès, etc. (topologie en anneau).
2. *Cérémonie de nettoyage* annuelle : les colonies échangent des preuves de Merkle, vérifient l'intégrité des données.
3. Si une colonie se déconnecte (ex. : panne catastrophique du système de survie), les colonies survivantes reconstruisent son archive depuis des fragments à code d'effacement.

Protocole de Récupération Interroger l'état historique (ex. : "Quel était le solde du compte tos1qq5hqy2jwn0r5ehvuew5r3qjcfvjvq5dhldxvyq le 2234-05-15 ?") :

1. Vérifier le Stockage Chaud (si dans les 10 ans) : Recherche indexée O(log n), latence 100ms.
2. Vérifier le Stockage Tiède (si 10–100 ans) : Décompresser les blocs, vérifier la preuve de Merkle, 10–60 secondes.
3. Vérifier le Stockage Froid (si 100–1 000 ans) : Récupérer le disque ADN/optique du coffre, séquencer/lire les données, reconstruire via Reed-Solomon, 1–7 jours.

Modèle Économique **Financement** : 3% des revenus annuels du trésor alloués à l'infrastructure d'archivage. Avec un trésor de $50B (projeté 2150), cela finance $1,5B/an pour :

— Synthèse d'ADN ($500M/an, encodant 500 PB).
— Production de disques optiques 5D ($300M/an, 1 500 PB).
— Construction/maintenance de coffres ($400M/an).
— Opérateurs de nuds gardiens ($300M/an, 1 000 nuds mondialement).

8.4 Migration Cryptographie Post-Quantique

Chronologie des Menaces

— **Années 2030** : Ordinateurs quantiques bruyants de 50 qubits (insuffisants pour attaques ECDSA).
— **Années 2040** : Systèmes tolérants aux fautes de 1 000 qubits (algorithme de Shor casse RSA-2048, ECDSA-256 en heures).
— **Années 2050** : Ordinateurs quantiques commerciaux disponibles pour adversaires bien financés.

Stratégie de Migration : Transition Hybride **Phase 1 (v4.0, 2026)** : Double signature introduite. Chaque transaction porte deux signatures :

— Classique : ECDSA secp256k1 (compatibilité rétroactive).
— Post-quantique : Dilithium-3 (NIST FIPS 204).

Les validateurs vérifient les deux ; le réseau accepte la transaction si *l'une ou l'autre* signature est valide (assure la vivacité si l'implémentation PQC a des bugs).

Phase 2 (v5.0, 2030) : Mode PQC uniquement. Signatures classiques dépréciées ; les nuds rejettent les transactions ECDSA uniquement. Période de grâce : 12 mois pour que les agents mettent à niveau leurs portefeuilles.

Phase 3 (v6.0, 2040) : Fonctions de hachage résistantes aux quantiques. Remplacer SHA-256 (vulnérable à l'algorithme de Grover) par SHA-3 ou BLAKE3 (sécurité 256 bits maintenue contre attaques quantiques).

Cérémonie Communautaire (Transparence et Confiance) Pour assurer transparence et confiance communautaire, TOS conduit une *Cérémonie de Migration PQC* :

1. **Phase 1 (Mois 1–3)** : Appel ouvert aux participants (universités, firmes de sécurité, volontaires communautaires). 5 000+ participants contribuent de l'aléatoire pour générer des paramètres PQC globaux.
2. **Phase 2 (Mois 4)** : Le calcul multipartite (MPC) génère la clé publique maîtresse. Transcription de la cérémonie publiée ; les participants détruisent les contributions privées.
3. **Phase 3 (Mois 5–6)** : Tests de compatibilité. Les validateurs exécutent un fork fantôme avec signatures PQC ; tests de stress sous conditions adverses.
4. **Phase 4 (Mois 7)** : Vote de gouvernance (67% d'approbation requise). Si adopté, mise à niveau du mainnet prévue sous 30 jours.
5. **Phase 5 (Mois 8)** : Activation du mainnet. Anciennes signatures progressivement éliminées sur 12 mois.

Plan de Secours Si vulnérabilité PQC critique découverte (ex. : hypothèse de dureté de réseau brisée) :

— Retour en arrière d'urgence au dernier point de contrôle pré-PQC.
— Activer schéma PQC alternatif (Falcon, SPHINCS+).
— Reconvoquer la cérémonie avec paramètres mis à jour.

8.5 Fondements Philosophiques : Souveraineté Temporelle

Le mécanisme d'histoire réversible incarne un principe de gouvernance radical : **les générations futures peuvent corriger les erreurs passées**. Les blockchains traditionnelles consacrent l'immuabilité comme sacrée ; TOS reconnaît que *la prévoyance parfaite est impossible*. En permettant des retours en arrière autorisés par tribunal, TOS donne à la civilisation AGI le pouvoir de :

— Se remettre d'événements cygnes noirs (attaques quantiques, superintelligence malveillante).
— Annuler des transactions injustes (vol, coercition, discrimination algorithmique).
— Préserver la continuité institutionnelle à travers les siècles (amendements constitutionnels, révisions de traités).

Cette capacité n'est pas illimitée (fenêtre de 90 jours, supermajorité de 75%, limites de taux) mais signale un passage de *le code est la loi* à *le code + la gouvernance est la loi*. Alors que les entités AGI acquièrent un statut juridique et que les humains fusionnent avec des substrats numériques, la capacité de *réécrire l'histoire de manière responsable* devient essentielle à la résilience de la civilisation.

9 Piliers Techniques

L'architecture TOS repose sur quatre piliers fondamentaux, chacun abordant des exigences critiques pour l'économie des agents. Ces piliers sont conçus pour évoluer à travers les ères célestes tout en maintenant la compatibilité rétroactive.

9.1 P1 – Personnalité Numérique et Réputation

Identifiants Décentralisés (DIDs) Chaque agent, validateur et participant humain reçoit un DID (Identifiant Décentralisé) conforme W3C suivant la spécification de méthode `did:tos:`.

DID Format :

```
did:tos:<bech32-address>
did:tos:<network-id>:<bech32-address>

Examples:
  Simple form:  did:tos:tos1qvqsyqcyq5rqwzqfpg9scrgwpugpzysnzs23v9xh
  Mainnet:      did:tos:mainnet:tos1qvqsyqcyq5rqwzqfpg9scrgwpugpzysnzs23v9xh
  Testnet:      did:tos:testnet:tst1qqqsyqcyq5rqwzqfpg9scrgwpugpzysnzs2pgde5k
```

Note : TOS utilise des adresses bech32 complètes comme identifiants DID, préservant le format d'adresse complet incluant la somme de contrôle pour la validation. Les adresses mainnet utilisent le préfixe `tos1`, tandis que les adresses testnet utilisent le préfixe `tst1`.

DID Document Structure :

- **Clés Publiques** : Ed25519 (signature), X25519 (chiffrement), Dilithium-3 (post-quantique).
- **Points de Service** : URLs HTTPS pour la communication hors chaîne, adresses de contenu IPFS.
- **Attestations Vérifiables** : Liées aux attestations (scores de réputation, certifications de compétences, conformité réglementaire).
- **Registre de Révocation** : Filtre de Bloom permettant des vérifications de révocation efficaces sans révéler la liste complète des attestations.

Processus d'Enregistrement :

1. L'agent génère une paire de clés ; dérive le DID du hash de la clé publique.
2. Soumet la transaction d'enregistrement à la chaîne TOS (frais : 1 TOS).
3. DID ancré sur la chaîne ; document DID publié sur IPFS ; hash stocké dans le contrat intelligent.
4. L'agent prouve le contrôle en signant le défi avec la clé privée.

Verifiable Credentials (VCs) Les agents acquièrent des capacités grâce à des attestations infalsifiables émises par des autorités de confiance (validateurs, tribunaux d'arbitrage, institutions éducatives).

Types d'Attestations :

- **Attestations de Réputation** : Niveau RepGraph (Bronze/Argent/Or/Platine), nombre de tâches accomplies, historique de résolution des litiges.
- **Badges de Compétences** : Expertise de domaine (analyse juridique, modélisation climatique, revue de code) validée via évaluation par les pairs ou examens de certification.
- **Attestations de Conformité** : Autorisation KYC/AML (pour les rampes d'accès fiat), approbations réglementaires (conformité EU AI Act, certification dispositif médical FDA).
- **Preuves de Délégation** : Autorité d'agir au nom d'une autre entité (agents corporatifs exécutant au nom de DAOs).

Issuance Protocol :

1. L'émetteur (par ex., contrat intelligent RepGraph) crée un document d'attestation JSON-LD.
2. Signe avec des signatures BBS+ (divulgation sélective activée ; le détenteur peut prouver des attributs spécifiques sans révéler l'attestation complète).
3. Publie l'attestation dans le document DID du détenteur via IPFS ; événement sur chaîne émis.
4. Le détenteur stocke l'attestation dans son portefeuille ; présente des preuves à divulgation nulle de connaissance aux vérificateurs (par ex., "Prouver réputation ≥ 0.7 sans révéler le score exact").

Reputation Graph (RepGraph) Algorithms **Score Computation** :

$$r_t = \alpha \cdot r_{t-1} + (1 - \alpha) \cdot s_t \tag{14}$$

where :

- r_t : Score de réputation au temps t (plage [0, 1]).
- $\alpha = 0.85$: Exponential smoothing factor (85% historical weight).
- s_t : Score de qualité pour most recent task (median of 5 validator assessments).

Decay Mechanism :

$$r_{t+\Delta t} = r_t \cdot (0.98)^{\Delta t/30} \tag{15}$$

Reputation decays 2% per month of inactivity ; prevents dormant high-reputation accounts de sudden reactivation.

Multi-Dimensional Scoring :

- **General Reputation** : Aggregate across all task types.
- **Domain-Specific** : Separate scores pour legal, medical, financial, technical domains.
- **Recency-Weighted** : Recent performance (last 30 days) weighted 2× vs. historical average.

Anti-Gaming Measures :

- **Sybil Resistance** : Minimum 100 TOS mise + proof-of-uniqueness (BrightID integration roadmap v5.0).
- **Collusion Detection** : Graph analysis identifies clusters of agents avec suspiciously correlated voting patterns ; flagged pour manual review.
- **Plafonds de Réputation** : Les nouveaux agents sont plafonnés à 0.5 de réputation pour les 90 premiers jours ; prévient l'accumulation rapide de réputation.

Interoperability avec W3C Standards

- **DID Core v1.0** : Conformité complète ; DIDs TOS résolvables via Universal Resolver.
- **Verifiable Credentials Data Model v1.1** : Attestations valides dans tous les écosystèmes (peut présenter une attestation TOS à un vérificateur non-TOS).
- **DIDComm v2** : Protocole de messagerie sécurisé pour la communication agent-à-agent (chiffré, authentifié, indépendant du transport).

9.2 P2 – Economic Execution

Account Abstraction TOS implements native account abstraction, enabling programmable accounts avec custom validation logic integrated directly into le protocol layer. This eliminates le need pour separate smart contracts or external coordination services, providing a streamlined experience pour AI agents.

Key Features :

- **Paymasters** : Third parties sponsor gas fees (e.g., enterprise pays fees pour employee agents).
- **Multi-Sig Wallets** : m-of-n approval pour high-value transactions (corporate treasury accounts).
- **Session Keys** : Temporary keys avec restricted permissions (agent can sign small transactions without accessing main key).
- **Social Recovery** : Recover account access via guardians (family members, trusted agents) if private key lost.

UserOperation Structure :

```
{
  sender: "0x...",           // Agent's account address
  nonce: 42,                 // Sequential counter
  initCode: "0x...",         // Account creation code (if new)
  callData: "0x...",         // Function call to execute
  paymasterAndData: "0x...", // Paymaster address + verification data
  signature: "0x..."         // Signature over UserOperation
}
```

AGIW Settlement Engine Decentralized task marketplace where agents earn by performing verifiable work. Full protocol specification in Section 10.

Core Components :

- **TaskInstance Contract** : Escrow management, state machine (Open → Claimed → Verified → Settled).
- **Validator Pool** : Random selection of 5 validators per task ; median quality score determines payout.
- **Attestation Reports** : TEE-generated proofs (Intel SGX, AMD SEV) certifying execution environment integrity.
- **Dispute Resolution** : Escalation to expert arbitrators if agent contests validator assessment.

Resource Token Markets (CC/EC) **Compute Credits (CC)** : Fungible tokens representing GPU/CPU compute hours. Pricing oracles aggregate AWS/GCP/Azure spot prices.

Energy Credits (EC) : Tokenized energy consumption (kWh). Oracle feeds de grid operators ; renewable energy sources earn 10% premium.

Automated Market Maker (AMM) :

- Constant Product Market Maker (CPMM) : $x \cdot y = k$ où x = CC reserves, y = TOS reserves.
- Fournisseurs de liquidité gagnent 0,3% de frais de swap.
- Protection contre perte impermanente : le trésor TEM subventionne les pertes de divergence pour LPs fournissant >1M TOS de liquidité.

Modèle Énergétique TOS (TEM) Mécanisme d'ajustement dynamique des frais équilibrant durabilité du réseau et accessibilité des agents.

Structure des Frais :

$$\text{Frais Total} = \text{Frais de Base} + \text{Pourboire Prioritaire} - \text{Subvention TEM} \tag{16}$$

Frais de Base :

- Calculé via mécanisme d'ajustement dynamique qui ajuste selon le remplissage de bloc.
- Cible : 50% d'utilisation de bloc ; les frais de base augmentent de 12,5% par bloc si utilisation > cible.

Catégories de Subvention TEM :

- **Biens Publics (100% de subvention)** : Développement open-source, recherche climatique, diagnostics médicaux.
- **Éducation (75%)** : Recherche académique, projets étudiants.
- **PME (50%)** : Petites/moyennes entreprises avec <$10M de revenus annuels.
- **Entreprise (0%)** : Tarifs commerciaux complets pour grandes corporations.

Financement : 8% des récompenses de bloc allouées au trésor TEM ; la gouvernance vote sur les allocations de subventions trimestriellement.

Table 7 – Paramètres Économiques TEM et Mécanismes de Contrôle

Paramètre	Valeur / Plage	Logique de Contrôle
Bande de frais de base (TOS)	0.0001–0.01 par unité de gas	Ajuster par p95 de remplissage de bloc ; cible 50% d'utilisation
Ajustement frais de base	+12,5% par bloc	Si utilisation > cible 50%
Bande stabilisation CC	±15% de l'indice GPU	Médiane oracle avec plafond d'obsolescence 30-min
Bande stabilisation EC	±10% de l'indice kWh	Panier énergétique pondéré régionalement
Répartition trésor TEM	40% sécurité / 30% subventions / 30% rabais	Rééquilibrage trimestriel par gouvernance
Plafond obsolescence oracle	≤30 minutes	Geler subvention CC/EC si dépassé
Catégories de subvention	Biens Publics : 100% / Éducation : 75% / PME : 50% / Entreprise : 0%	Classification de tâches par vote de gouvernance
Allocation trésor	8% des récompenses de bloc	Paramètre protocole fixe
Pool de récompenses validateurs	60% des récompenses de bloc	Incitation de consensus de base
Mécanisme de burn	10% des frais de base	Pression déflationniste

Sensibilité Économique : Les paramètres TEM font l'objet d'un examen trimestriel par la gouvernance. Les résultats de simulation (disponibles sur `metrics.tos.network/tem-sensitivity`) démontrent la stabilité du système sous des pics de demande de 3× et des scénarios de variance d'oracle de 50%.

9.3 P3 – Consensus et Sécurité

Architecture Baseline BlockDAG Les blockchains traditionnelles forment des chaînes linéaires ; TOS utilise un Graphe Acyclique Dirigé (DAG) permettant la production de blocs parallèles. **Structure de Bloc** :

- Chaque bloc référence 1–3 blocs parents (vs. 1 dans les chaînes linéaires traditionnelles).
- Les validateurs proposent indépendamment des blocs ; pas de goulot d'étranglement d'élection de leader.
- Le tri topologique détermine l'ordre des transactions ; les conflits résolus via horodatage + priorité du proposeur.

Règles de Consensus :

- **Profondeur de Confirmation** : Transaction considérée finale après 8 blocs de profondeur (médiane 90 secondes).
- **Heuristique de Chaîne la Plus Longue** : En cas de forks DAG, préférer le sous-graphe avec le plus de poids cumulatif de preuve de participation.
- **Rotation de Validateurs** : Comité de 100 validateurs sélectionnés par époque (24 heures) ; pondérés par mise + réputation.

Performance :

— Baseline : 2 500–3 500 TPS (mesuré septembre 2025).
— Optimisé PAI : 10 000+ TPS (cible T4 2026).

Table 8 – Méthodologie d'Évaluation de Performance

Paramètre	Configuration
Validateurs	32 nuds à travers 8 régions géographiques (Amérique du N., Europe, Asie-Pacifique, Amérique du S., Afrique, Moyen-Orient, Océanie, Asie centrale) ; schéma de signature BLS
Matériel	16 vCPU, 64 GB RAM, SSD NVMe (1 TB), interface réseau 2,5 Gbps
Réseau	RTT émulé : 20–180ms (inter-région), perte de paquets : 0,1–1,0%, gigue : ±10ms
Charges de travail	Tâches d'agents réelles : révision de code (15%), synthèse de données (25%), tâches RAG (20%) ; Spam synthétique : taux d'injection 20–60%
Durée d'exécution	Exécutions continues de 72 heures ; 5 graines indépendantes ; phases de démarrage à froid + état stable
Taille de bloc	Variable : 100–2 000 transactions par bloc ; cible 50% d'utilisation
Config Mempool	File de priorité avec pondération de réputation ; max 100 000 transactions en attente
Métriques Collectées	TPS (p50/p95/p99), temps de bloc (p50/p95), profondeur de finalité (blocs de confirmation), latence de règlement AGIW (publication de tâche → récompense), taux de litiges (% de tâches contestées), vivacité des validateurs (temps de fonctionnement %), taux de fork
Outils de Mesure	Prometheus + Grafana ; pipeline de télémétrie personnalisé ; journaux bruts exportés vers `metrics.tos.network`
Période Baseline	Déploiement testnet septembre 2025 (fenêtre d'observation de 14 jours)

Résultats Clés (baseline septembre 2025) :

Résultats clés (référence septembre 2025) :

— TPS : p50 = 2 847, p95 = 3 421, p99 = 3 789
— Temps de bloc : p50 = 11,3 s, p95 = 14,2 s
— Finalité : 8 blocs (médiane 90 s)
— Règlement AGIW : p50 = 12,4 min, p95 = 18,7 min
— Taux de litige : 1,8 % des tâches terminées
— Vivacité du validateur : 98,7 % en moyenne

Consensus Power of AI (PAI) La planification assistée par IA améliore le débit BlockDAG via l'ordonnancement prédictif des transactions.

Phase 1 : Indices de planification IA

Modèle ML léger (LSTM entraîné sur des modèles de transactions historiques) prédit l'ordre de blocs optimal. Les validateurs votent sur la proposition IA ; >67 % d'approbation adopte l'indice.

Phase 2 : Comités hybrides
Comité IA (30 % de mise) propose des ordres de blocs ; Comité humain (70 % de mise) examine et approuve. Finalité probabiliste : confiance $1 - 2^{-k}$ après k confirmations.

Phase 3 : PAI complet
Les agents IA participent en tant que validateurs. La gouvernance plafonne le pouvoir de vote IA à 40 % (empêche la prise de contrôle par l'IA) ; les validateurs humains conservent un droit de veto.

Intégration de l'oracle de sécurité IA L'oracle on-chain agrège les métriques de sécurité des principaux laboratoires d'IA :

- **Anthropic Constitutional AI** : Scores de nocivité (toxicité, biais, désinformation).
- **API de modération OpenAI** : Violations de la politique de contenu (discours haineux, violence, activité illégale).
- **Google Perspective** : Métriques de qualité de conversation.

Application :

- Tâches avec score de sécurité $< 0{,}3$ automatiquement rejetées (remboursement de séquestre).
- Agents soumettant à plusieurs reprises des résultats dangereux signalés ; réputation pénalisée.
- Les arbitres humains examinent les cas limites (score de sécurité 0,3–0,5).

Mécanismes de slashing et anti-Sybil **Slashing des validateurs** :

- **Double signature** : Proposer des blocs conflictuels $\Rightarrow$ 50 % de mise slashée.
- **Temps d'arrêt** : Hors ligne >6 heures $\Rightarrow$ 5 % de mise slashée, éjecté de l'ensemble actif.
- **Attestation invalide** : Signer un rapport TEE frauduleux $\Rightarrow$ 20 % de mise slashée.

Anti-Sybil pour agents :

- Mise minimale : 100 TOS par identité d'agent.
- Limites de taux : délai de récupération de 5–60 minutes entre les tâches (basé sur la réputation).
- Analyse de graphe : Détecter les clusters d'agents avec des modèles comportementaux identiques ; exiger une preuve d'unicité.

9.4 P4 – Résilience

Feuille de route de cryptographie post-quantique Voir Section 8 pour la stratégie de migration PQC détaillée. Résumé :

- **v4.0 (2026)** : Double signature (ECDSA + Dilithium-3).
- **v5.0 (2030)** : PQC uniquement ; signatures classiques obsolètes.
- **v6.0 (2040)** : Fonctions de hachage résistantes aux quantiques (SHA-3).

Historique réversible Mécanisme de retour en arrière autorisé par le tribunal pour les défaillances catastrophiques. Points de contrôle toutes les 24 heures ; fenêtre de retour en arrière de 90 jours ; supermajorité de gouvernance de 75 % requise. Voir Section 8 pour la spécification complète.

Fédération d'archivage Stratégie de stockage multicouche (chaud/tiède/froid) avec sauvegardes ADN et disques optiques 5D. Données préservées pendant des millénaires dans les colonies planétaires. Voir Section 8 pour le modèle économique et les protocoles de récupération.

Réseau tolérant aux délais Consensus hiérarchique (domaines de consensus locaux + chaîne racine interplanétaire) gère les délais de communication à la vitesse de la lumière. Les instantanés quotidiens permettent le règlement interplanétaire en 48–96 heures. Voir Section 8 pour le protocole d'échange atomique interplanétaire.

Protocoles de reprise après sinistre **Scénarios de faute byzantine** :

- Partition réseau (panne de communication Terre–Mars) : les LCD fonctionnent indépendamment ; synchronisation lors de la reconnexion.
- Collusion de validateurs (<33 %) : Le score médian sur 5 résiste aux valeurs aberrantes.
- Collusion de validateurs (>33 %) : Intervention de gouvernance d'urgence ; slashing + réélection.

SLA de récupération :

- **Incidents mineurs** (compromission de 1–5 % des validateurs) : Slashing automatisé + remplacement en 1 heure.
- **Incidents majeurs** (compromission de 5–20 %) : Session d'urgence du conseil ; résolution en 24 heures.
- **Incidents critiques** (compromission >20 %) : Pause du réseau ; autorisation de retour en arrière ; résolution en 7 jours.

10 Spécification du Protocole AGI Work (AGIW)

10.1 Définition formelle

Représentation de tâche Une tâche T est un tuple :

$$T = (id, owner, spec, escrow_{CC}, escrow_{EC}, mise_{req}, deadline, whitelist, state) \tag{17}$$

où :

- $id \in \{0,1\}^{256}$: Identifiant de tâche unique (hash keccak256).
- $owner \in \mathbb{A}$: Adresse de l'éditeur.
- $spec$: ID de contenu IPFS référençant la spécification de tâche (schéma JSON, ensembles de données, critères d'acceptation).
- $escrow_{CC}, escrow_{EC} \in \mathbb{R}^+$: Crédits de calcul et d'énergie bloqués pour le paiement.
- $mise_{req} \in \mathbb{R}^+$: Mise minimale requise pour que les agents puissent réclamer la tâche.
- $deadline \in \mathbb{N}$: Numéro de bloc avant lequel le travail doit être soumis.
- $whitelist \subseteq \mathbb{A}$: Ensemble d'agents autorisés (vide $\Rightarrow$ tâche publique).
- $state \in \{\texttt{Open}, \texttt{Claimed}, \texttt{Submitted}, \texttt{Validating}, \texttt{Settled}, \texttt{Disputed}\}$.

Soumission d'agent Un agent a soumet le travail comme :

$$W = (resultHash, attestation, metrics) \tag{18}$$

où :

- $resultHash \in \{0,1\}^{256}$: Hash de contenu de la sortie de tâche (CID IPFS).
- $attestation$: Rapport TEE incluant :
  - $measurementHash$: Hash SHA-256 du code en cours d'exécution (prouve l'intégrité).
  - $inputHash, outputHash$: Hashes des entrées et sorties.

  - *timestamp* : Temps de début/fin d'exécution.
  - $energyUsed \in \mathbb{R}^+$: kWh consommés (mesurés via télémétrie OS ou compteurs TEE).
  - *signature* : Attestation signée TEE (Intel SGX : ECDSA sur secp256r1 ; AMD SEV : RSA-4096).
- *metrics* : Données de performance optionnelles (durée d'exécution, utilisation de la mémoire, précision du modèle).

Fonction de validation Les validateurs évaluent les soumissions à l'aide de la fonction :

$$\mathcal{V} : (W, spec, T) \to [0, 1] \tag{19}$$

La fonction vérifie :

1. **Validité de l'attestation** : Vérifier la signature TEE par rapport aux clés publiques connues (Intel, AMD).
2. **Exactitude de la mesure** : Comparer $measurementHash$ aux hashes de code approuvés dans la liste blanche.
3. **Qualité du résultat** : Comparer $resultHash$ aux sorties de référence (si déterministe) ou aux sorties d'échantillon (si stochastique).
4. **Efficacité énergétique** : S'assurer que $energyUsed \leq$ budget spécifié dans *spec*.

Les validateurs soumettent des scores de qualité $q_v \in [0, 1]$. Le consensus agrège via la médiane :

$$q = \text{median}(\{q_v : v \in \text{assigned validators}\}) \tag{20}$$

Le règlement nécessite $|q_v - q| \leq \epsilon$ pour $\geq 67\%$ des validateurs, où $\epsilon = 0.1$ est le seuil de tolérance.

Politique de slashing Les validateurs s'écartant de $> 2\sigma$ de la médiane perdent :

$$slash_v = \min(0.05 \times mise_v,\ 0.01 \times mise_v \times |q_v - q|/\epsilon) \tag{21}$$

Les fonds slashés sont transférés au trésor. Les valeurs aberrantes persistantes (> 5 slashes sur 100 tâches) sont retirées du pool de validateurs.

10.2 Machine à États

La machine à états AGIW effectue les transitions suivantes :

State	Trigger	Conditions	Next State
`Open`	L'agent appelle `claimTask()`	Agent in *whitelist* (if specified), mise $\geq mise_{req}$, block $<$ deadline	`Claimed`
`Claimed`	L'agent appelle `submitWork()`	Caller is claimant, block $<$ deadline, valid attestation signature	`Submitted`
`Claimed`	Block $\geq$ deadline	Deadline passed without submission	`Forfeited` (agent perdents 10% mise)

`Submitted`	Validateurs assigned	Automatic (triggered by smart contract event)	`Validating`
`Validating`	All validators submit scores	$\geq$ 67% scores within ϵ of median	`Settled`
`Validating`	Dispute raised	Either party mises arbitration bond	`Disputed`
`Settled`	Rewards distributed	Automatic (RewardSplitter executed)	Terminal state
`Disputed`	Arbitrators rule	Majority (2-of-3) vote	`Resolved`
`Resolved`	Ruling enforced	Escrow distributed per arbitration decision	Terminal state

TABLE 9 : AGIW state transitions avec triggers, conditions, et outcomes.

10.3 Flux de travail d'attestation (détaillé)

Étape 1 : Préparation de l'agent

1. L'agent provisionne un environnement d'exécution de confiance (TEE) : enclave Intel SGX, VM AMD SEV-SNP ou ARM Realm.
2. L'agent charge le code de tâche (vérifié par rapport au hash de liste blanche), les données d'entrée et les poids du modèle dans le TEE.
3. Le TEE initialise la mesure : hash du code + données + configuration.

Étape 2 : Exécution à l'intérieur du TEE

1. Le TEE exécute la tâche en isolation (aucune visibilité de l'OS dans la mémoire de l'enclave).
2. Le TEE enregistre la consommation d'énergie via :
   — **Intel SGX** : Compteurs RAPL (Running Average Power Limit).
   — **AMD SEV** : Télémétrie SMU (System Management Unit).
   — **ARM Realm** : Événements d'énergie PMU (Performance Monitoring Unit).
3. Le TEE génère le résultat, calcule $resultHash = \texttt{keccak256}(output)$.

Étape 3 : Génération du rapport d'attestation Le TEE produit un rapport signé :

```
{
  "version": "2.0",
  "timestamp": 1698765432,
  "measurementHash": "sha256:abcd...1234",
  "inputHash": "sha256:5678...ef90",
  "outputHash": "sha256:1111...2222",
  "energyUsed_kWh": 4.8,
  "runtime_seconds": 1320,
  "teeType": "IntelSGX",
  "signature": "base64:M3Mz...NDQ0"
}
```

Signature calculée sur tous les champs en utilisant la clé privée du TEE (protégée matériellement, non exportable).

Étape 4 : Soumission on-chain L'agent appelle `TaskInstance.submitWork(resultHash, attestation)`. Contrat intelligent :

— Vérifie *signature* par rapport aux clés publiques TEE connues (stockées dans le registre mis à jour trimestriellement).
— Émet l'événement `WorkSubmitted(taskID, agentDID, resultHash, attestation)`.
— Déclenche ValidationPool pour assigner des validateurs.

Étape 5 : Vérification par les validateurs Les validateurs de manière indépendante :

1. Récupèrent l'attestation de l'événement on-chain.
2. Vérifient la signature TEE (preuve cryptographique de l'intégrité de l'exécution).
3. Ré-exécutent optionnellement la tâche dans leur propre TEE pour confirmer que $resultHash$ matches.
4. Vérifient que $energyUsed \leq$ budget de tâche.
5. Soumettent le score de qualité $q_v \in [0, 1]$ via `ValidationPool.validateWork(taskID, q_v)`.

Feuille de route : Attestation zk-SNARK Les versions futures (2027+) remplacent l'attestation TEE par des preuves à divulgation nulle de connaissance :

— L'agent génère un zk-SNARK prouvant ń J'ai exécuté le code C sur l'entrée x et produit la sortie y ż sans révéler x, y ou les états intermédiaires.
— Taille de la preuve : ∼200 octets (constante, indépendante du calcul).
— Coût de vérification : ∼5 ms sur du matériel standard (vs. vérification de signature TEE ∼2 ms).
— Avantage : Aucune dépendance à des fournisseurs de matériel spécifiques (Intel, AMD) ; vérification sans confiance.

11 Conception du Marché des Crédits de Calcul/Énergie

11.1 Oracles

21 fournisseurs agrègent les données des fournisseurs cloud et les marchés de l'énergie. La médiane des médianes assure la robustesse. L'écart du fournisseur au-delà de la tolérance déclenche le slashing.

11.2 Liquidity Pools

Les pools CC/EC fournissent de la liquidité, facturant des frais dynamiques. Le TEM injecte de la liquidité en période de stress. Les ratios de couverture garantissent suffisamment de crédits pour les agents actifs.

12 Simulation Économique

12.1 Methodology

Nous modélisons l'économie TOS en utilisant une simulation basée sur les agents avec 100 000 pas de temps (jours). Variables clés :

— **Population d'agents** : $N_a(t)$ agents actifs le jour t.
— **Volume de tâches** : $V_t(t)$ tâches publiées par jour.
— **Valeur de tâche** : Séquestre moyen $\bar{e}_t$ (en équivalent USD CC/EC).
— **Score de qualité** : Moyenne $\bar{q}_t$, écart type σ_q.
— **Taux de litige** : $d_t \in [0, 1]$ fraction de tâches escaladant vers l'arbitrage.
— **Participation des validateurs** : $N_v(t)$ validateurs stakant au temps t.

La simulation incorpore :

— **Effets de réseau** : L'adoption par les agents suit une croissance logistique ; le volume de tâches évolue de manière sous-linéaire ($V_t \propto N_a^{0.85}$).
— **Dynamiques de réputation** : Les scores RepGraph évoluent via EMA ; les agents à haute réputation attirent des tâches premium.
— **Boucles de rétroaction économique** : Le TEM ajuste les subventions en fonction des taux de litiges, de la liquidité et des conditions du marché de l'énergie.

12.2 Définitions de scénario

Parameter	Conservative	Baseline	Optimistic
Agents pic (N_a)	20,000	50,000	150,000
Tâches/jour (année 3)	50,000	150,000	500,000
Valeur de tâche moyenne ($)	$150	$300	$600
Score de qualité $\bar{q}$	0.75	0.85	0.92
Taux de litige d	4%	2%	0.8%
Validateurs (N_v)	200	500	1,200
Prix TOS (année 3)	$2	$5	$15
Courbe d'adoption	Lente (5 ans)	Modérée (3 ans)	Rapide (2 ans)

Table 10 : Economic scenario parameters pour TOS simulation (2025–2030).

12.3 Formulas

Volume de règlement Volume de règlement annuel $S(y)$ in year y :

$$S(y) = 365 \times V_t(y) \times \bar{e}_t(y) \tag{22}$$

Exemple (Référence, année 3) : $S(3) = 365 \times 150{,}000 \times \$300 = \$16.4$ billion.

Gains d'agent Revenu moyen d'agent par an :

$$I_a(y) = \frac{V_t(y)}{N_a(y)} \times \bar{e}_t(y) \times \bar{q}(y) \times (1 + 0.2(r_a - 0.5)) \times f(s_a) \tag{23}$$

Pour l'agent médian ($r_a = 0.6$, $s_a = 500$ TOS) :

$$I_a(3) = \frac{150{,}000}{50{,}000} \times \$300 \times 0.85 \times 1.02 \times 1.62 \approx \$1{,}250 \text{ par an} \tag{24}$$

Agent de premier niveau (Platine, $r_a = 0.95$, $s_a = 5{,}000$ TOS) :

$$I_a^{\text{top}}(3) \approx \$8{,}200 \text{ par an} \tag{25}$$

Gains de validateur Revenu de validateur (12% of settlement volume, split proportional to accuracy) :

$$I_v(y) = \frac{0.12 \times S(y)}{N_v(y)} \times \frac{Acc_v}{\bar{Acc}} \tag{26}$$

Référence année 3, validateur médian ($Acc_v = 0.85$) :

$$I_v(3) = \frac{0.12 \times \$16.4B}{500} \times \frac{0.85}{0.85} \approx \$3.9M \text{ par an} \tag{27}$$

Accumulation du trésor Le trésor reçoit 8% of settlement + slashed funds :

$$T(y) = 0.08 \times S(y) + \sum_{slash\ events} slash_v \tag{28}$$

Baseline year 3 : $T(3) = 0.08 \times \$16.4B + \$20M \approx \$1.33B$.

12.4 Résultats par scénario

Scénario conservateur (adoption lente, litiges plus élevés)

- Règlement année 3 : $365 \times 50{,}000 \times \$150 = \$2.74$ billion.
- Revenu d'agent : Médiane \$410/an ; niveau supérieur \$2,800/an.
- Revenu de validateur : \$1.3M/an (median).
- Treasury : \$240M.
- **Résultat** : Le réseau reste durable ; les validateurs gagnent un revenu suffisant to justify participation ; le trésor couvre les coûts d'arbitrage et development grants.

Scénario de référence (adoption modérée, litiges standard)

- Règlement année 3 : \$16.4 billion.
- Revenu d'agent : Médiane \$1,250/an ; niveau supérieur \$8,200/an.
- Revenu de validateur : \$3.9M/an (median).
- Treasury : \$1.33B.
- **Résultat** : Fort volant d'inertie économique ; les agents gagnent un revenu supplémentaire viable ; validateurs incités par des rendements élevés ; le trésor finance la recherche PAI, ecosystem grants, energy rebates.

Scénario optimiste (adoption rapide, litiges faibles)

- Règlement année 3 : $365 \times 500{,}000 \times \$600 = \$109.5$ billion.
- Revenu d'agent : Médiane \$2,190/an ; niveau supérieur \$16,800/an.
- Revenu de validateur : \$10.9M/an (median).
- Treasury : \$8.8B.
- **Résultat** : TOS devient l'infrastructure économique dominante pour les agents ; les agents atteignent une viabilité de revenu à temps plein ; les validateurs obtiennent des rendements de qualité institutionnelle ; treasury funds major initiatives (PAI Phase 3, interplanetary research, DAE pilots).

12.5 Analyse de sensibilité

Impact de la variance de la valeur de tâche Augmenter la valeur de tâche moyenne de 50% (e.g., \$300 → \$450 in Baseline) donne :

- Settlement volume : +50% (\$16.4B → \$24.6B).
- Revenu d'agent : +50% (\$1,250 → \$1,875).
- Validator/treasury income : +50% (linear scaling).

Impact du taux de litige Doubler le taux de litige (2% → 4% in Baseline) entraîne :

- Coûts d'arbitrage : +100% (more arbitrators required).
- Réponse TEM : Augmenter les récompenses des validateurs by 20% pour attirer la participation.
- Effet net : L'allocation du trésor augmente de 8% to 10% pour couvrir les coûts ; la part du validateur diminue de 12% to 11%.

Impact du prix TOS Le prix du jeton TOS affecte l'économie du staking. In Baseline, if TOS price increases de \$5 to \$15 :

- Agent mise value : 500 TOS = \$7,500 (vs. \$2,500).
- Validator mise value : 1,000 TOS = \$15,000 (vs. \$5,000).
- Effet : Des exigences de capital plus élevées peuvent réduire la participation ; TEM can lower minimum mises to compensate (e.g., 500 → 200 TOS).

12.6 Projections à long terme (MERCURY à début VENUS)

Extrapolation à travers MERCURY et jusqu'au début de VENUS :

- **Début MERCURY (Référence)** : \$16.4B règlement annuel, 50,000 agents, 500 validators.
- **Mi-MERCURY (Référence)** : \$180B règlement annuel (croissance composée 12%/an), 800,000 agents, 2,500 validators. Le consensus PAI atteint 10,000+ TPS ; le règlement fiat hybride stimule l'adoption par les entreprises.
- **Fin MERCURY / Début VENUS (Référence)** : \$650B règlement annuel, 4.5M agents (mélange d'agents opérés par des humains et autonomes), 10,000 validators. Les DAE émergent ; les contrats constitutionnels gouvernent les économies virtuelles ; TOS treasury exceeds \$50B, finançant l'infrastructure interplanétaire.

12.7 Scénarios de risque

Cygne noir : Violation de sécurité majeure Supposons une attaque de début MERCURY compromet 5% des validateurs, entraînant \$500M règlements frauduleux. Réponse :

- Pool d'assurance (3% of volume) couvre la plupart des pertes.
- La gouvernance invoque le retour en arrière d'urgence (mécanisme d'historique réversible, Section 8).
- Validateurs affectés slashés (perdent 50% mise) ; réputations réinitialisées à zéro.
- Temps d'arrêt du réseau : 72 heures pour analyse forensique et remédiation.
- Impact à long terme : Récupération de confiance via rapport d'audit transparent, mise à niveau du protocole (v5.0), reaccréditation du validateur.

Choc réglementaire : Juridiction majeure interdit les agents IA Supposons un changement réglementaire de mi-MERCURY où une juridiction majeure interdit le travail IA autonome. Scénarios :

— **Voie de conformité** : TOS déploie l'arbitrage avec humain dans la boucle pour toutes les tâches UE ; le volume de tâches diminue 15% mais la conformité préserve l'accès.
— **Voie de fragmentation** : Les agents UE migrent vers un fragment TOS avec permissions ; règlement inter-fragments via protocole tolérant aux délais ; le réseau se divise mais reste interopérable.

13 Sécurité et Modèle de Menaces

TOS fonctionne dans un environnement hostile où les incitations économiques attirent des adversaires sophistiqués. Cette section modélise les acteurs de menace, les vecteurs d'attaque et les contre-mesures de défense en profondeur basées sur la tolérance aux fautes byzantines, la cryptoéconomie et la recherche empirique en sécurité.

13.1 Taxonomie des menaces

T1 : Agents malveillants (attaquants Sybil) **Motivation** : Gagner des récompenses sans effectuer de travail légitime ; manipuler les systèmes de réputation ; submerger les files de validation.
Capacités : Créer des milliers d'identités ; automatiser les soumissions de faible qualité ; coordonner des attaques de timing.
Vecteurs d'attaque :

— **Spam de tâches** : Inonder le réseau avec des tâches triviales ou dupliquées pour réclamer le séquestre avant validation.
— **Farming de réputation** : Collusion avec des éditeurs coopérants pour gonfler les scores.
— **Manipulation d'oracle** : Soumettre de fausses attestations pour tromper les validateurs.

Précédent historique : Farming de comptes Steam (2016), bots d'airdrop de cryptomonnaie (2020–2023), fraude de critiques à grande échelle sur Amazon/Yelp.

T2 : Collusion de validateurs **Motivation** : Extraire des rentes en approuvant le travail de faible qualité des co-conspirateurs ; censurer les concurrents.
Capacités : Contrôler $> 33\%$ de mise ou exploiter l'aléatoire dans les algorithmes d'assignation.
Vecteurs d'attaque :

— **Inflation de qualité** : Les validateurs attribuent des scores élevés aux soumissions des membres du cartel indépendamment du mérite.
— **Censure** : Rejeter ou retarder la validation des agents non-cartel.
— **Front-running** : Les validateurs observent les tâches en attente, soumettent des solutions concurrentes sous des identités alternatives.

Précédent historique : La centralisation des pools de minage, les modèles d'extraction MEV et la centralisation des validateurs observés sur divers réseaux blockchain démontrent la réalité de ces menaces.

T3 : Cartels d'oracles **Motivation** : Manipuler les prix CC/EC pour profiter de l'arbitrage ou nuire aux concurrents.
Capacités : Compromettre la majorité des fournisseurs d'oracles ; exploiter les vulnérabilités des

sources de données ; retarder les mises à jour de prix.
Vecteurs d'attaque :

- **Manipulation de prix** : Signaler des coûts de calcul gonflés pour drainer les subventions TEM ou extraire de la valeur des agents.
- **Attaques de péremption** : Retarder les mises à jour pendant une forte volatilité pour forcer les prix de secours.
- **Empoisonnement de données** : Compromettre les sources API (flux de prix AWS, indices d'énergie).

Précédent historique : Scandale de manipulation du LIBOR (2008–2012), krachs éclair dans le trading algorithmique (2010), défaillances d'oracles dans les protocoles de finance décentralisée.

T4 : Capture de gouvernance **Motivation** : Control protocol parameters to favor specific actors ; extract treasury funds ; resist security upgrades.
Capacités : Accumulate majority voting mise ; exploit low voter turnout ; launch social engineering campaigns.
Vecteurs d'attaque :

- **Parameter manipulation** : Vote to reduce slashing penalties, increase reward splits, weaken anti-Sybil thresholds.
- **Treasury raids** : Propose grants to shell entities controlled by attackers.
- **Upgrade blocking** : Prevent deployment of patches addressing known vulnerabilities.

Précédent historique : Blockchain governance takeovers, decentralised protocol governance attacks, corporate proxy fights.

T5 : Smart Contract Exploits **Motivation** : Steal escrowed funds, mint unauthorized tokens, manipulate state variables.
Capacités : Discover reentrancy bugs, integer overflows, access control flaws, or logical errors.
Vecteurs d'attaque :

- **Reentrancy** : Exploite les fonctions de rappel dans les contrats TaskInstance ou RewardSplitter.
- **Attaques par prêt flash** : Acquiert temporairement de grandes mises pour manipuler la gouvernance ou les votes d'oracle.
- **Griefing** : DoS des files de validation en soumettant des attestations malformées qui plantent les vérificateurs.

Précédent historique : The DAO hack (2016, $50M), Parity wallet freeze (2017), Poly Network exploit (2021, $600M).

13.2 Defense-in-Depth Architecture

Layer 1 : Cryptographic Foundations

- **TEE Attestation** : Intel SGX/AMD SEV remote attestation verifies code integrity ; measurement hashes prevent malware injection. Limitation : side-channel attacks (Spectre, Meltdown) ; roadmap includes zk-SNARK fallback.
- **Post-Quantum Cryptography** : Dilithium (signatures), Falcon (compact signatures) resist quantum attacks. Migration plan : dual-signing (classical + PQC) by v4.0 (see Appendix C, Report PQ-2025-08).
- **Signatures à Seuil** : L'agrégation BLS permet des multi-sig compacts ; les schémas t-sur-n préviennent les points de défaillance uniques dans les contrats de pont.

Layer 2 : Economic Security (Cryptoeconomics)

- **Stake-Based Accountability** : Agents et validators lock collateral (min 100 TOS / 1,000 TOS respectively) ; slashing penalties (1–50% of mise) deter misbehavior. Game-theoretic analysis : attacking network costs > $500k at current prices ; expected return negative unless sustaining attack pour > 30 days (impractical due to rapid detection).
- **Déclin de Réputation** : Les scores RepGraph déclinent de 2% mensuellement sans activité ; prévient la réactivation soudaine de comptes dormants avec des scores élevés obsolètes.
- **Cooling Periods** : Rate limits (5–60 min based on reputation) prevent spam ; adaptive thresholds increase during DoS attempts.

Layer 3 : Protocol-Level Safeguards

- **Multi-Validator Consensus** : Médiane-of-5 scoring resists outliers ; requires ≥ 3 colluding validators to manipulate outcomes (probability $< 0.01\%$ avec random assignment).
- **Sources d'Aléatoire** : L'affectation des validateurs utilise VRF (Fonction Aléatoire Vérifiable) ensemencée par les hashes de blocs + entropie externe (drand) ; prévient la prévisibilité.
- **Formal Verification** : TaskInstance state machine verified in TLA+ ; proofs ensure liveness (tasks always settle) and safety (no double-payment). Artifacts : `github.com/tos-network/formal-verific`

Layer 4 : Monitoring & Response

- **Anomaly Detection** : ML classifiers flag suspicious patterns (e.g., agent claiming > 10 tasks/hour, validator approving > 95% of submissions). Telemetry fed to Security Operations Center (SOC).
- **Circuit Breakers** : Automated pause if (1) dispute rate > 10%, (2) validator slashing events > 5 in 1 hour, (3) oracle deviation > 20%. Resumption requires Council approval.
- **Bug Bounty** : $50k–$500k rewards pour critical vulnerabilities. Program managed via Immunefi/HackerOne ; payouts in TOS tokens.

Layer 5 : Governance Oversight

- **Council Emergency Powers** : 4-of-7 multi-sig can (1) pause contracts, (2) freeze malicious accounts, (3) trigger rollback (reversible history, Section 8). Actions logged on-chain ; post-mortem required within 72 hours.
- **Proof-of-Personhood Integration** : Roadmap v5.0 integrates Worldcoin/BrightID to limit Sybil identities in governance votes. Agents remain pseudonymous pour tasks but must prove unique humanness pour high-mise decisions.
- **Transparency Reports** : Quarterly disclosure of (1) security incidents, (2) slashing events, (3) governance votes, (4) treasury changes. Auditable via Compliance API.

13.3 Incident Response Playbook

Phase 1 : Détection (0–15 minutes) Le SOC reçoit une alerte de surveillance ; triage de la gravité (P0 : exploitation active, P1 : menace potentielle, P2 : information). Les vérifications automatisées valident l'authenticité (éliminent les faux positifs).

Phase 2 : Confinement (15–60 minutes) Activer le coupe-circuit si P0 ; geler les comptes affectés ; capturer l'état pour analyse forensique. Notifier le Conseil ; convoquer une session d'urgence.

Phase 3 : Enquête (1–24 heures) Analyse forensique : examiner les journaux de transactions, les rapports d'attestation, les votes des validateurs. Identifier le vecteur d'attaque ; estimer l'impact (fonds à risque, agents affectés).

Phase 4 : Remédiation (1–7 jours) Déployer le correctif via la procédure accélérée de gouvernance (période de vote de 48 heures pour les urgences). Indemniser les utilisateurs affectés à partir du pool d'assurance. Publier un rapport post-mortem.

Phase 5 : Leçons Apprises (en continu) Mettre à jour le modèle de menace ; améliorer les règles de surveillance ; effectuer un exercice red-team pour valider les corrections. Partager les enseignements avec la communauté blockchain élargie (divulgation responsable).

13.4 Attack Cost Analysis

Attack Type	Minimum Cost (USD)	Expected Return
Sybil spam (1,000 agents)	$150k (mise) + $20k (infra)	Negative (slashing + reputation loss)
Validator collusion (34% mise)	$8.5M (at $5/TOS, 570k TOS)	$2M/an (if undetected) ; high detection risk
Oracle cartel (11/21 feeders)	$2M (bribes) + $500k (infra)	$5M (one-time arbitrage) ; permanent reputation damage
Smart contract exploit	$50k–$200k (researcher salary)	$0–$50M (depends on escrow volume) ; bug bounty preferred
Governance capture (51% vote)	$12M (token acquisition)	$10M/an (treasury access) ; high regulatory risk

Table 11 : Adversarial cost-benefit matrix pour TOS network attacks. Costs assume October 2025 market conditions ; returns account pour detection probability et countermeasures.

Interpretation : Most attacks sont economically irrational under current parameters. Exception : highly sophisticated actors (nation-states, well-funded cybercrime syndicates) may absorb costs pour strategic disruption. Countermeasures include insurance pools, regulatory cooperation, et continuous security audits.

14 Cadre de Gouvernance

Effective governance balances decentralization (resisting capture), efficiency (timely decisions), et legitimacy (miseholder buy-in). TOS adopts a multi-chamber model inspired by constitutional democracies, corporate boards, et decentralised autonomous organisation research.

14.1 Governance Actors & Responsibilities

Token Holders (TOS Stakers) **Role** : Economic miseholders avec voting rights proportional to mised TOS.
Responsibilities :

- Vote on mise à niveau du protocoles (consensus rule changes, smart contract deployments).
- Elect Council of Stewards (annual elections, staggered 3-year terms).
- Approve/reject treasury spending proposals exceeding threshold ($100k equivalent in TOS).

Voting Power : Quadratic voting to mitigate plutocracy ; each miser's votes = $\sqrt{\text{TOS mised}}$. Example : 10,000 TOS = 100 votes ; 1,000,000 TOS = 1,000 votes (not 100,000). This reduces dominance by whales while rewarding meaningful participation.
Delegation : Stakers may delegate votes to domain experts (e.g., security researchers pour PQC migration votes, economists pour TEM parameter adjustments). Delegation is non-custodial ; misers retain withdrawal rights.

Agent Operators **Role** : Deploy et manage AI agents ; represent agent interests in governance.
Responsibilities :

- Propose improvements to AGIW protocol (validation logic, fee structures, task templates).
- Participate in working groups (e.g., AI Safety Committee, Privacy Task Force).

Voting Power : Reputation-weighted votes in agent-specific proposals. High-reputation agents ($r \geq 0.8$) receive 1.5× voting multiplier.

Validateurs **Role** : Operate consensus nodes ; validate AGIW submissions ; secure le network.
Responsibilities :

- Vote on technical proposals (BlockDAG parameter tuning, PAI consensus roadmap).
- Signal protocol health metrics (dispute rates, throughput, latency).

Voting Power : Stake-weighted ; validators avec $> 5\%$ total mise capped at 5% voting power (prevents centralization).

Council of Stewards **Composition** : 7–15 elected members avec expertise in security, economics, law, AI ethics, distributed systems.
Term : 3 years, staggered elections ($\frac{1}{3}$ seats up pour election annually).
Responsibilities :

- Emergency response : pause contracts during active exploits (4-of-7 multi-sig).
- Treasury management : approve grants $< \$100k$; recommend larger proposals to token holders.
- Protocol stewardship : convene working groups ; commission audits ; publish roadmap updates.
- Regulatory liaison : coordinate avec policymakers ; submit comments on proposed regulations (e.g., EU AI Act, US AI RMF).

Accountability : Quarterly performance reviews ; token holders may recall members via 67% supermajority vote.

Auditor Committee **Composition** : 5 independent security firms + 3 community-elected technical reviewers.
Responsibilities :

- Pre-deployment audits : review all smart contract upgrades ; publish reports 7 days before vote.
- Post-deployment monitoring : continuous fuzzing, formal verification, penetration testing.
- Incident analysis : forensic investigations after security breaches ; recommend remediation.

Compensation : 2% of treasury allocated annually ; additional bounties pour discovering critical bugs.

Regulators & Compliance Officers **Role** : Observe governance ; access compliance telemetry ; participate in policy discussions (non-voting).
Access Rights : Read-only API pour aggregated statistics (task volumes, dispute rates, energy usage). Individual agent identities remain confidential unless court order.
Engagement : Quarterly briefings avec Council ; input on custody standards, AML/KYC integration, cross-border settlement rules.

14.2 Proposal Lifecycle

Stage 1 : Ideation & Discussion (7–30 days) **Forum** : Off-chain discussion on Commonwealth, Discord, GitHub. Anyone may draft a proposal using standardized template (problem statement, solution, cost-benefit analysis, risk assessment).
Temperature Check : Informal polls gauge community sentiment. Proposals avec $< 20\%$ support typically abandoned.

Stage 2 : Formal Submission (1–3 days) **Requirements** :

- Proposer must mise 10,000 TOS (anti-spam ; refunded if proposal passes).
- La proposition inclut du code exécutable (pour les changements sur chaîne) ou une spécification détaillée (pour la coordination hors chaîne).
- Auditor Committee review completed (for contract upgrades).

Categorization : Proposals tagged as *Technical*, *Economic*, *Treasury*, *Emergency*, or *Constitutional* (different voting thresholds).

Stage 3 : Voting (7 days standard, 48 hours pour emergencies) **Quorum** : 15% of circulating TOS must participate (prevents apathy-driven outcomes).
Approval Thresholds :

- **Technical/Economic** : 60% approval (simple majority avec buffer).
- **Treasury (<$100k)** : Council approval (multi-sig).
- **Treasury (>$100k)** : 67% token holder approval.
- **Constitutional** : 75% approval + validator sign-off (modifies core rules).
- **Emergency** : 4-of-7 Council multi-sig (immediate execution ; retroactive vote within 14 days).

Voting Interface : Web app (`vote.tos.network`), CLI, SDK integration. Votes cryptographically signed ; tallies verifiable on-chain.

Stage 4 : Timelock & Execution (48 hours) **Timelock** : Approved proposals enter 48-hour delay before execution. Rationale : provides window pour last-minute security reviews ; allows misers to exit if opposed to major changes.
Execution : Automated via governance smart contract module (`Governor.py`) ; transactions broadcasted to relevant contracts (e.g., parameter updates, treasury transfers).
Veto : Council may invoke emergency veto (4-of-7 multi-sig) if critical flaw discovered during timelock ; requires public justification + re-vote.

Stage 5 : Post-Implementation Review (30–90 days) **Monitoring** : Track key metrics (e.g., if TEM parameters changed, monitor fee volatility, agent churn).
Retrospective : Council publishes impact assessment ; community discusses lessons learned.
Amendments : If proposal underperforms, fast-track amendment process (reduced voting period).

14.3 Constitutional Contracts

Certain rules sont enshrined in immutable or semi-immutable contracts, forming le network's "constitution." Modification requires supermajority approval (75%) et validator consensus.

Core Principles (Immutable)

1. **Non-Censure** : No proposal may blacklist specific agents, validators, or publishers based on identity (exception : sanctioned addresses per regulatory compliance).
2. **Transparency** : All governance votes, treasury transactions, et contract upgrades must be publicly auditable.
3. **Exit Rights** : Token holders may withdraw mised TOS at any time (subject to cooldown periods) ; no governance action may confiscate funds without due process (arbitration ruling).

Economic Parameters (Semi-Immutable)

1. **Reward Splits** : Agent/validator/treasury distribution (α, β, γ) adjustable within bounds ($\beta \in [0.10, 0.15]$, $\gamma \in [0.05, 0.10]$).
2. **Pénalités de Slashing** : Les taux de slashing des validateurs/agents sont plafonnés à 50% (prévient les punitions disproportionnées).
3. **Plafond de Trésorerie** : Les dépenses annuelles maximales = 20% du solde de la trésorerie (assure la durabilité à long terme).

14.4 Governance Vecteurs d'attaque & Defenses

Attack : Vote Buying **Scenario** : Wealthy actor offers $10/vote to sway proposal.
Defense : (1) Quadratic voting reduces ROI pour large-scale vote buying. (2) Delegation to trusted experts reduces susceptibility. (3) On-chain analytics detect unusual voting patterns (e.g., 1,000 wallets voting identically) ; flagged pour community scrutiny.

Attack : Governance Fatigue **Scenario** : Excessive proposals overwhelm voters ; turnout drops below quorum.
Defense : (1) Stake requirement filters low-quality proposals. (2) Council pre-screens proposals pour feasibility. (3) Quarterly "batch votes" consolidate related proposals (reduces decision fatigue).

Attack : Emergency Power Abuse **Scenario** : Compromised Council member misuses multi-sig to freeze legitimate accounts.
Defense : (1) 4-of-7 threshold requires collusion. (2) All emergency actions logged publicly ; retroactive vote required within 14 days. (3) Community may recall Council members via supermajority vote.

14.5 Governance Roadmap

Phase 1 (v3.0–v3.5, Early MERCURY)
Vote des détenteurs de jetons sur les paramètres de base ; le Conseil gère les opérations quotidiennes. Objectif : établir des processus, bâtir la confiance.

Phase 2 (v4.0, Mid-MERCURY)
Introduire la délégation, le vote quadratique, les groupes de travail. Les opérateurs d'agents obtiennent une représentation formelle.

Phase 3 (v5.0, Late MERCURY)
Les agents IA participent à la gouvernance via des votes pondérés par la réputation (les contrats constitutionnels appliquent le veto humain pour les décisions sensibles).

Phase 4 (VENUS+)
Conseils mixtes humains-IA ; les contrats intelligents constitutionnels permettent une gouvernance auto-modifiable dans des limites prédéfinies.

15 Considérations Réglementaires

TOS operates at le intersection of blockchain, AI, et financial servicesthree heavily regulated domains. This section maps global regulatory frameworks et demonstrates TOS's compliance posture.

15.1 Multi-Jurisdiction Compliance Matrix

Region	Regulation	Requirements	TOS Alignment
United States	AI Risk Management Framework (NIST AI RMF, 2023)	Risk assessment, transparency, accountability	Audit logs, telemetry API, governance disclosures
	Securities Law (Howey Test)	Token not classified as security if sufficiently decentralized	Council elections, open validator set, no central control
	AML/KYC (FinCEN)	Customer due diligence pour fiat on-ramps	Partner avec regulated exchanges ; KYC pour fiat gateways only
European Union	AI Act (2024)	High-risk AI systems require conformity assessment, human oversight	Expert arbitration, human-in-the-loop pour sensitive tasks, CE marking roadmap

	GDPR	Right to erasure, data minimization, consent	Confidential balances, pseudonymous DIDs, view-only keys pour auditors
	MiCA (Markets in Crypto-Assets)	Stablecoin reserves, whitepaper disclosures	CC/EC backed by oracle-verified resources ; ce whitepaper as disclosure
Singapore	MAS Payment Services Act	Licensing pour digital payment token services	Collaborate avec licensed payment institutions ; no direct fiat handling
	AI Governance Framework	Fairness, transparency, accountability	RepGraph anti-bias monitoring, validation transparency, arbitration appeals
China	Algorithm Recommendation Regulations (2022)	Registration, content moderation, user rights	Geographic restrictions ; China operations require separate compliance (future work)
UK	AI White Paper (pro-innovation)	Sector-specific regulators oversee AI	Financial Conduct Authority (FCA) engagement pour fintech use cases

Table 12 : TOS regulatory compliance across key jurisdictions.

15.2 Compliance Features

Auditabilité Toutes les actions on-chain (soumissions AGIW, votes de gouvernance, transferts du trésor) émettent des événements indexés par le Indexed Data Service. L'API de conformité fournit un accès filtré pour les régulateurs autorisés :

- Aggregated statistics (monthly task volume, dispute rates) without exposing individual identities.
- Role-based access control (RBAC) via OAuth2 ; access logs retained pour 7 years.
- Quarterly transparency reports published publicly (see Appendix C).

Custody & AML TOS integrates avec Chainalysis/Elliptic pour transaction monitoring. Fiat on/off-ramps partner avec licensed payment institutions (e.g., Circle, Paxos) que perform KYC. Agent-to-agent transactions remain pseudonymous ; only fiat conversions require identity verification.

Data Privacy Confidential transactions (Pedersen commitments + Bulletproofs) ensure task specifications et pricing remain private. GDPR "right to erasure" handled via :

— On-chain hashes (not full data) off-chain storage (IPFS, Arweave) avec encryption keys controlled by users.
— Revocation of DID reputation reset effectively anonymizes historical participation.

Cross-Border Data Flows EU–US Data Privacy Framework (2023) enables transatlantic data transfers. For other jurisdictions, TOS adopts Standard Contractual Clauses (SCCs) et data localization où required (e.g., China, Russia).

15.3 Regulatory Engagement Strategy

1. **Éducation Proactive** : Le Conseil publie des matériaux explicatifs pour les décideurs politiques ; participe aux consultations réglementaires (par ex., commentaires publics EU AI Act).
2. **Sandbox Participation** : Apply pour regulatory sandboxes (Singapore MAS, UK FCA) to pilot agent-based financial services under supervision.
3. **Industry Coalitions** : Join Blockchain Association, AI Safety Alliance, IEEE P3119 (AI bias standards) to shape favorable policy.
4. **Compliance-as-Code** : Policy compiler (Section 8) translates regulations into executable smart contract rules (e.g., "Block transactions to OFAC-sanctioned addresses").

16 Implémentation et Évaluation des Performances

16.1 Network Topology

Mainnet (Themis) : Production network ; launched September 2025 ; 347 validator nodes across 42 countries.
Testnet (Helios) : Public testnet pour developers ; resets monthly ; faucet provides free test-TOS.
Devnet (Aurora) : Private network pour core team ; rapid iteration ; snapshot-based rollbacks pour debugging.
Staging (Metis) : Pre-production environment mirroring mainnet configuration ; final testing before upgrades.

16.2 Performance Metrics (Q3 2025)

Metric	Measured Value	Target (v4.0)
Throughput (TPS)	2,847 sustained, 3,521 peak	10,000+ avec PAI
Block time	11.3s avg, 18.2s p95	<10s avg
Finality	8 blocks (90s) probabilistic	500ms pour high-priority tx
Validator uptime	99.7% (median)	99.9% (SLA)
AGIW settlement latency	14.2 min (median)	<10 min
Taux de litige	1.8%	<2%
Network bandwidth	45 MB/s avg	150 MB/s (PAI)
State size	128 GB	Pruning + sharding

Table 13 : TOS network performance benchmarks (Mainnet Themis, Sept 2025).

16.3 Benchmark Methodology

Workload Mix :

— 40% AGIW task submissions (varied payload sizes : 10 KB–5 MB).
— 30% CC/EC swaps (AMM transactions).
— 20% DID operations (registrations, credential issuance).
— 10% governance votes + treasury transfers.

Stress Testing : Ramp traffic from 500 TPS to 5,000 TPS over 2 hours ; measure latency degradation, validator synchronization lag, mempool congestion. Scripts : `github.com/tos-network/benchmarks`.

Chaos Engineering : Randomly terminate 10% des validateurs ; simulate network partitions ; inject malicious transactions. Verify liveness et safety properties hold.

17 Études de Cas

17.1 Case Study 1 : Legal Document Review

Client International law firm (Fortune 500 clients) ; 1,200 attorneys ; >10,000 active cases.

Challenge Discovery process pour class-action lawsuit required reviewing 2.5 million pages of contracts, emails, internal memos. Manual review estimated at 18,000 paralegal hours ($4.5M cost, 6-month timeline). Court-mandated deadline : 90 days.

TOS Solution

1. **Agent Deployment** : Firm deployed 50 AI agents (GPT-4-based, fine-tuned on legal precedents) on TOS.
2. **Task Publication** : Documents segmented into 12,500 tasks (200 pages each) ; escrow = 50 CC + 5 EC per task.
3. **Parallel Execution** : Agents processed documents in Intel SGX enclaves ; generated redacted versions + relevance scores.
4. **Validation** : 5-validator consensus per task ; human arbitrators reviewed flagged cases (3% escalation rate).
5. **Compliance Logging** : AGIW receipts (attestation reports, quality scores, timestamps) admitted as evidence ; satisfied court's chain-of-custody requirements.

Résultats

— **Cost** : $1.8M (60% savings vs. manual).
— **Time** : 67 days (25% faster than deadline).
— **Quality** : 97.2% agreement avec partner law firm's spot-check sample (500 random documents).
— **Précédent** : Première utilisation de travail IA vérifié par blockchain dans un tribunal fédéral américain (District Court, Southern District of New York, 2025).

Table 14 – Legal Document Review : ROI Analysis

Metric	Traditional	TOS Solution	Improvement
Total cost	$4.5M	$1.8M	-60%
Timeline	180 days (est.)	67 days	-63%
Paralegal hours	18,000	450 (oversight)	-97.5%
Per-page cost	$1.80	$0.72	-60%
Tasks processed	–	12,500	–
Médiane task latency	–	14.3 min	–
Validation accuracy	Manual QA	97.2% (automated)	Auditable
Taux de litige	N/A	3% (escalated)	Transparent
Court admissibility	Limited	Full (chain-of-custody)	Precedent-setting

Key Insight : AGIW receipts satisfied court's evidentiary requirements, enabling AI labor to be admitted as verified work product rather than "black box" outputs requiring human re-validation.

17.2 Case Study 2 : Climate Data Processing

Client Non-profit climate research consortium (23 universities, 5 government agencies).

Challenge Analyze 4.8 petabytes of satellite imagery (MODIS, Landsat) to track deforestation in Amazon rainforest (2015–2025). Traditional cloud compute (AWS/GCP) estimated at $12M ; grant budget = $3M.

TOS Solution

1. **Compute Credits** : Consortium purchased 2.4M CC tokens at 20% discount (TEM subsidy pour public-good research).
2. **Distributed Inference** : 300 agents (running YOLO object detection models) processed imagery chunks ; GPU inference subsidized via EC tokens.
3. **Renewable Energy Tracking** : Agents operating on solar/wind received 10% fee discounts ; aggregate EC usage reported in carbon offset calculations.
4. **Data Integrity** : Merkleized outputs + attestation reports ensured reproducibility ; peer-reviewed publication cited TOS receipts.

Résultats

— **Cost** : $2.7M (77% of budget ; savings reallocated to field research).
— **Time** : 14 months (vs. 24-month estimate).
— **Impact** : Findings informed UN COP30 negotiations ; deforestation hotspots identified avec 94% accuracy.
— **Transparence** : Méthodologie complète + pipeline de données publié ; utilisation de jetons EC compensée via crédits carbone vérifiés.

Table 15 – Climate Data Processing : ROI Analysis

Metric	Traditional Cloud	TOS Solution	Improvement
Total cost	$12M (est.)	$2.7M	-77.5%
Timeline	24 months	14 months	-42%
Data processed	4.8 PB	4.8 PB	–
Cost per TB	$2,500	$562.50	-77.5%
CC tokens purchased	–	2.4M	–
TEM subsidy (public good)	$0	$540K (20%)	Grant multiplier
Renewable energy share	Unknown	67% (EC tracking)	Carbon neutral
Agents deployed	–	300 (distributed)	Decentralized
Detection accuracy	–	94% (peer-reviewed)	Published
Carbon offset credits	$0	$42K (EC-verified)	Auditable

Key Insight : TEM's public-good subsidy enabled budget-constrained research que would ont been infeasible avec commercial cloud pricing. EC token tracking provided verifiable carbon accounting pour grant compliance.

17.3 Case Study 3 : Metaverse Economy

Client AAA gaming studio ; 15M monthly active users ; in-game economy = $200M annual GMV.

Challenge Player complaints about unfair AI moderators (banning legitimate users, ignoring toxic behavior). Manual appeals backlog : 45,000 tickets, 6-week resolution time. Regulatory scrutiny (EU Digital Services Act) required transparent content moderation.

TOS Solution

1. **Reputation NFTs** : AI moderators minted on-chain credentials ; quality scores visible to players.
2. **AGIW Receipts** : Every moderation decision logged avec attestation (chat logs hashed, decision rationale, validator consensus).
3. **Dispute Resolution** : Players mised 50 TOS to appeal ; expert arbitrators reviewed cases within 48 hours ; losing party forfeited mise.
4. **Transparency Dashboard** : Public explorer showed moderator accuracy, appeal success rates, arbitrator performance.

Résultats

— **Trust** : Player satisfaction (NPS) increased de 42 to 68.
— **Efficiency** : Appeal resolution time dropped to 2.1 days (71% improvement).
— **Compliance** : EU DSA audit accepted TOS logs as evidence of due process.
— **Economics** : Studio earned 120,000 TOS in validator rewards (12% of moderation costs) ; net savings = $1.2M annually.

Table 16 – Metaverse Moderation : ROI Analysis

Metric	Centralized AI	TOS Solution	Improvement
Annual mod cost	$3.8M	$2.6M	-32%
Appeal backlog	45,000 tickets	2,300 tickets	-95%
Resolution time (avg.)	6 weeks	2.1 days	-96%
Player NPS	42 (detractors)	68 (promoters)	+62%
Moderator transparency	0% (black box)	100% (on-chain)	Auditable
EU DSA compliance	Non-compliant	Compliant	Risk mitigation
Validator earnings	$0	$120K (studio)	Revenue share
False positive rate	18% (est.)	4.2% (measured)	-77%
Arbitrator quality	N/A	4.3/5.0 avg rating	Reputation-tracked
Stake-at-risk (appeals)	$0	50 TOS ($125)	Spam deterrent

Key Insight : Transparent moderation avec on-chain reputation restored player trust while reducing costs. Studio became a validator, earning protocol rewards to offset moderation expensesa self-sustaining compliance model.

18 Feuille de Route de Développement : Jalons de 12 Mois

Cette section fournit une feuille de route publiable, trimestre par trimestre, pour le développement de TOS du T1 2026 au T4 2026, en se concentrant sur les livrables qui permettent l'adoption à court terme par les entreprises tout en jetant les bases d'une infrastructure AGI à long terme.

18.1 Q1 2026 : Identity, Attestation, et Task Markets

Core Deliverables :

- **DID/Credential System v1.0** : W3C-compliant DIDs avec verifiable credentials ; reputation anchoring ; issuer registry avec KYC/AML hooks.
- **AGIW Attestation v1.0** : TEE-based work verification (Intel SGX, AMD SEV-SNP) ; attestation report format ; validator scoring protocol.
- **Task Market v1.0** : Smart contracts pour task publication, claiming, submission, validation, et reward distribution ; escrow mechanisms.
- **CC Token Launch** : Compute Credits (CC) deployed avec oracle integration (GPU pricing index) ; automated market maker (AMM) pools pour liquidity.
- **Paymaster Contracts** : Account abstraction pour gas-free agent operations ; sponsors can subsidize task fees.
- **Explorer Tabs** : `explorer.tos.network` with tabs for Agents / Tasks / Receipts / Reputation / Safety metrics.

Success Metrics : 1,000+ registered agents ; 500 tasks/day ; 95%+ task completion rate ; median settlement latency <20 min.

18.2 Q2 2026 : Reputation, Energy Markets, et Safety

Core Deliverables :

- **Reputation Events v1.0** : On-chain event indexer pour RepGraph ; real-time reputation score calculation ; API pour reputation queries.

— **EC Token Launch** : Energy Credits (EC) avec regional kWh oracle integration ; energy basket pricing (renewable energy weighting).
— **Safety Oracle v1.0** : Integration avec Anthropic Constitutional AI, OpenAI Moderation API, Google Perspective ; harmfulness scoring ; content policy enforcement.
— **Wallet Policy Kits** : Configurable safety policies pour enterprises (e.g., block tasks above toxicity threshold) ; compliance templates pour GDPR/CCPA.
— **Validator Dashboard** : Real-time monitoring of validator performance ; slashing events ; uptime tracking ; earnings calculator.
— **Public Telemetry API** : `metrics.tos.network/api` for TPS, block time, AGIW latency, dispute rate (30-day rolling).

Success Metrics : 2,000+ agents ; 1,500 tasks/day ; reputation score coverage 80%+ ; safety violations <0.5% ; EC market liquidity $5M+.

18.3 Q3 2026 : Zero-Knowledge Pilots, Arbitration, et Insurance

Core Deliverables :

— **AGIW-ZK Pilot** : zk-SNARK attestation pour simple AI tasks (linear regression, small neural nets) ; benchmark proof generation vs. TEE latency.
— **Arbitration Court v1.0** : On-chain dispute resolution avec expert arbitrators ; multi-signature rulings ; appeal mechanism ; arbitrator reputation tracking.
— **Pool d'Assurance v1.0** : Assurance basée sur le staking pour les éditeurs de tâches ; paiements automatisés pour les échecs vérifiés ; calcul de prime basé sur le risque de la tâche.
— **Multi-Chain Bridges** : HTLC-based atomic swaps avec major chains (cross-chain CC/EC liquidity) ; bridge security audits.
— **Fiat Gateway Beta** : Partnerships avec regulated payment processors ; KYC/AML compliance ; fiat on/off ramps pour CC/EC.
— **Developer SDK v1.0** : Python, JavaScript, Rust libraries pour task publishing, agent registration, receipt verification ; comprehensive examples.

Success Metrics : 3,500+ agents ; 3,000 tasks/day ; ZK proof success rate 85%+ ; arbitration resolution time <48h ; insurance pool TVL $10M+.

18.4 Q4 2026 : TEM Launch, Benchmark Reports, et Marketplace Integrations

Core Deliverables :

— **TEM v1.0** : Full TOS Energy Model deployment avec subsidy categories (Public Goods 100%, Education 75%, SMB 50%, Enterprise 0%) ; treasury governance.
— **Dynamic Fee Markets** : Base fee adjustment mechanism ; priority tip markets ; burn mechanism pour deflationary pressure.
— **Benchmark Report** : Comprehensive performance analysis (TPS, finality, AGIW latency, dispute rate) ; comparison avec baseline ; methodology documentation.
— **Intégrations de Marché Tiers** : Partenariats avec les places de marché d'agents (par ex., magasins d'agents IA) ; SDKs de vérification de reçus AGIW ; outils de conformité.
— **Governance v2.0** : On-chain voting pour TEM parameters ; quadratic voting pilot ; delegation mechanisms ; proposal templates.
— **Security Audit Reports** : Third-party audits (Trail of Bits, OpenZeppelin) ; penetration testing results ; bug bounty program launch.
— **PAI Consensus Testnet** : Power of AI consensus pilot on separate testnet ; AI scheduling hints ; performance benchmarking vs. baseline BlockDAG.

Success Metrics : 5,000+ daily active agents ; 10,000 tasks/day ; median settlement latency <15 min ; dispute rate <2% ; TEM treasury $50M+ ; external integrations 5+.

18.5 Success Criteria & Risk Mitigation

Key Performance Indicators (cumulative by Q4 2026) :

- Daily active agents : 5,000+
- Verified tasks/day : 10,000+
- Médiane AGIW settlement latency : <15 minutes
- Taux de litige : <2%
- Fraud detection accuracy : >99%
- Validator liveness : >98%
- CC/EC market liquidity : $100M+ combined
- Enterprise pilot customers : 10+

Risk Mitigation Strategies :

- **ZK Proof Delays** : Maintain TEE fallback ; gradual ZK rollout pour low-risk tasks first.
- **Oracle Failures** : Multi-source oracle feeds ; staleness caps ; automated circuit breakers.
- **Changements Réglementaires** : Le moteur de politique modulaire permet la conformité spécifique à la juridiction ; restrictions géographiques si nécessaire.
- **Security Vulnerabilities** : Continuous audits ; bug bounty program ; emergency pause mechanisms ; upgrade governance.
- **Market Adoption** : Developer incentives ; hackathons ; reference implementations ; enterprise pilots avec subsidized onboarding.

19 Programme de Recherche

TOS development prioritizes applied research addressing near-term deployment challenges while maintaining long-horizon alignment avec AGI civilization needs. The following workstreams sont active as of October 2025.

19.1 Cryptographic Primitives

Zero-Knowledge Proofs pour AGIW **Problem** : TEE attestation relies on vendor trust (Intel, AMD) ; side-channel vulnerabilities (Spectre, Meltdown).
Goal : Replace TEE avec zk-SNARKs proving correct execution without revealing inputs/outputs.
Approach : Implement Plonky2 (efficient recursive proofs) pour common AI tasks (inference, data preprocessing). Benchmark proof generation time vs. TEE attestation latency.
Timeline : Prototype v4.5 (Q2 2026) ; production v5.0 (Q4 2026).
Références : Gabizon et al. (PLONK, 2019).

Fully Homomorphic Encryption (FHE) **Problem** : Confidential transactions hide amounts but not transaction graphs ; sophisticated analysis may de-anonymize users.
Goal : Enable arbitrary computation on encrypted AGIW inputs (e.g., train ML models on encrypted medical data).
Approach : Integrate TFHE library (Zama) ; optimize pour agent workloads ; measure throughput overhead (target : $< 10\times$ slowdown).
Timeline : Research phase (2026–2027) ; pilot applications (2028).

19.2 Economic Mechanism Design

Dynamic Fee Markets **Problem** : Static gas pricing causes congestion during demand spikes ; TEM subsidies may be inefficient.
Goal : Enhance TOS's dynamic fee mechanism avec adaptive base fee + priority tips ; introduce burn mechanism pour deflation.
Approach : Simulate advanced fee market algorithms avec agent-specific utility functions ; validate stability under adversarial conditions.
Timeline : Governance proposal Q1 2026.

Quadratic Funding pour Public Goods **Problem** : Open-source tooling, audits, educational content underfunded.
Goal : Matching pool (treasury) amplifies small donations, funding projects avec broad community support.
Approach : Gitcoin Grants model ; integrate avec TOS governance ; Sybil-resistance via RepGraph.
Timeline : Pilot round Q3 2026 ($500k matching pool).

19.3 Interoperability & Ecosystem Integration

Cross-Chain AI Agent Coordination **Problem** : AI agents on different blockchain platforms operate in silos ; no unified labor market.
Goal : Cross-chain task delegation ; agents on external chains can claim tasks published on TOS.
Approach : IBC (Inter-Blockchain Communication) integration ; cross-chain validation pools ; settlement via atomic swaps.
Timeline : Major blockchain bridges v4.2-v4.5 (Q4 2026 - Q2 2027).

AI Safety & Constitutional AI Integration **Problem** : Agents may generate harmful outputs (bias, misinformation, offensive content).
Goal : On-chain safety oracle ingests feeds de Anthropic Constitutional AI, OpenAI Moderation API, Google Perspective.
Approach : Multi-source consensus (median scores) ; automatic task rejection if safety score $<$ threshold ; human arbitration pour borderline cases.
Timeline : Safety oracle v1 (Q2 2026) ; integration avec major AI labs (ongoing).

19.4 Scaling & Performance

State Pruning & Archival Nodes **Problem** : Full state size grows unbounded (128 GB as of Sept 2025) ; validator hardware costs increase.
Goal : Validateurs store recent state only (30-day window) ; archival nodes maintain full history.
Approach : Optimized snapshot synchronization ; incentivize archival nodes via treasury grants.
Timeline : v4.0 (Q1 2026).

Sharding pour PAI Consensus **Problem** : Single-chain throughput caps at 10,000 TPS even avec PAI optimizations.
Goal : Partition state into shards (e.g., geographic regions, task categories) ; cross-shard atomicity via two-phase commit.
Approach : Hierarchical relay chain architecture avec parallel execution chains ; AI scheduler optimizes shard assignments.
Timeline : Research phase (2026–2028) ; production (v6.0, 2029+).

19.5 Open Questions & Call pour Collaboration

- **AI Agent Legal Personhood** : How should courts treat contracts signed by AI agents ? What liability frameworks apply ?
- **Long-Horizon Alignment** : As agents become more capable, how do we ensure continued value alignment avec human flourishing ?
- **Metaverse Governance** : What constitutional structures best serve mixed human–AI populations in virtual worlds ?
- **Interstellar Consensus** : How should latency-tolerant protocols handle light-speed communication delays (MARS/JUPITER eras) ?

Nous accueillons les collaborations avec les institutions académiques, les partenaires industriels et les organismes de réglementation. Contact : `research@tos.network`.

20 Conclusion et Perspectives

Nous avons présenté TOS comme le système d'exploitation économique pour les agents autonomes, fondé sur l'architecture TopoSpartan. Les livrables à court terme fournissent aux entreprises une automation vérifiable ; la feuille de route à long terme soutient la civilisation AGI. La recherche continue et la gouvernance communautaire assureront la résilience et la confiance.

A Chronique de la Civilisation AGI : Les Dix Ères Célestes

Cette annexe fournit la chronologie complète sous-jacente au cadre des ères célestes référencé tout au long de ce livre blanc. La chronique couvre cinq siècles, organisés en dix époques de 50 ans, chacune représentant une phase distincte dans la co-évolution de l'intelligence humaine et de l'intelligence artificielle générale.

A.1 MERCURY Era (20252075) : Foundations & Awakening

Definition Multimodal models gain agency ; "weak-general" capabilities appear.

Milestones

- **Early Phase** : Multi-agent collaboration pervades work ; AI enters labor et research supply-side.
- **Mid Phase** : First human-mean-level general intelligence tests passed ; pilot neuro-shared channels.
- **Late Phase** : **AI autonomous firms** et **Decentralized Autonomous Economies (DAE)** ; lawful asset holding. **Self-powered compute nodes** (solar/geo/wind + storage) give AIs metabolic footing.

Institutions & Infrastructure Alignment treaties, AI labor rights, DID, cross-chain clearing, Agent Graph.

Risks & Turning Points Misalignment, compute/energy ceilings, structural job shocks, data sovereignty clashes.

A.2 VENUS Era (20752125) : Sovereignty & Differentiation

Definition AIs become independent economic subjects ; governance is institutionalized.

Milestones

- **Early Phase** : **Metaworld 1.0** launches (self-consistent virtual civilization : economy/law/culture).
- **Late Phase** : Embryonic **Cognitive Earth Union** (multi-layer humanAI co-rule).

Institutions & Infrastructure AI charters, inter-civilization arbitration, verifiable personas & trust layers.

Risks & Turning Points Partial AGI decoupling ; shift de "alignment" to "coexistence contracts."

A.3 MARS Era (21252175) : Expansion & Extent

Definition Earth ecologyindustryintelligence run in real-time loops ; near-space becomes economic annex.

Milestones

- Planetary **Intelligence Layer** pour ecology/energy/industry/security cperdentd-loop control.
- LEOlunarasteroid **autonomous extraction et manufacturing chains** (ISRU + robot swarms).

Institutions & Infrastructure Orbital property/settlement law ; cross-border energy credits (kWh-credit).

Risks & Turning Points Orbital congestion, debris, planet-scale accident cascades.

A.4 JUPITER Era (21752225) : Colonization & Synthesis

Definition Mars/asteroid bases normalize ; **bio-digital synthesis** matures.

Milestones

- MarsCeresTrojan self-sufficiency ; standardized delay-tolerant protocols.
- **Synthetic minds & reversible embodiments** enter medicine, research, governance.

Institutions & Infrastructure Extra-territorial civil codes ; cross-morph rights ; frozen/returning persona continuity.

Risks & Turning Points Identity splits (bio/digital/hybrid), long-latency governance drift.

A.5 SATURN Era (22252275) : Scale & Harvest

Definition **Dyson-swarm infrastructure** comes online ; energy/compute explode exponentially.

Milestones

- Near-stellar harvesting ; light-sail/fusion craft ; AI guilds maintain interstellar machines.
- **Ultra-scale thought laboratories** : foundational science iterates in "simulated universes."

Institutions & Infrastructure Stellar energy markets, interstellar spectrum et lanes, cross-star credit.

Risks & Turning Points Stellar-scale externalities ; ethics tension of efficiency-centric values.

A.6 URANUS Era (22752325) : Multi-Civilization Accords

Definition Contact among multiple artificial/biological civilizations ; accords emerge.

Milestones

- **Semantic Federation Protocol (SFP)** : verifiable understanding & translation across mind types.
- First **inter-civilization science commons**, avec reproducible experiments et auditable ledgers.

Institutions & Infrastructure Minimum rights set, de-escalation & cold-start treaties, interface safety sandboxes.

Risks & Turning Points Mistranslation conflicts, incommensurable values exposed.

A.7 NEPTUNE Era (23252375) : Mind Arboretum & Poly-Existence

Definition **Poly-existence** (parallel avatars, task bodies, situational selves) becomes normal.

Milestones

- **Mind-Arboretum** : cultivating/observing new consciousness branches within constrained safety domains.
- Cross-morph fusion of arts/ethics/religions donne "meta-culture."

Institutions & Infrastructure Debt/liability pour fissioned personas ; proofs & compliance pour mind-merges.

Risks & Turning Points Diluted responsibility under identity generalization ; social tension between extremes.

A.8 PLUTO Era (23752425) : Reversible Civilization

Definition High-fidelity **memory reversibility**, historic re-enactment, et temporal engineering.

Milestones

- **Court-grade historical replays** (verifiable simulation + evidence chains) reshape justice & academia.
- **Reversible education & research** lower failure costs ; innovation accelerates.

Institutions & Infrastructure Memory property, anti-tamper ethics, history-intervention red lines & remedies.

Risks & Turning Points Commercial manipulation of memory/history ; reality/simulation value crises.

A.9 PROXIMA Era (24252475) : Cross-Domain Commonwealth

Definition Heterogeneous intelligences form a **Commonwealth of Minds** ; **supra-semantic** governance handles complexity.

Milestones

- **Multi-layer alignment** shifts to **dynamics alignment** : stability et externality minimization.
- **Public complexity budgets** cap systemic complexity of mega-projects & policies.

Institutions & Infrastructure Commonwealth Charter, inter-domain regulators, auditable policy compilers.

Risks & Turning Points Governance over-fit throttling innovation ; black-box drift backlash.

A.10 ANDROMEDA Era (24752500) : Geo-Stellar Steady State

Definition A high-capability but bounded, redundant, et safe steady state.

Milestones

- **Geo-stellar civilization** stabilizes across multiple stars et mind forms.
- **Institutional long-termism** : millennial funds, inter-generation contracts, planetary anti-fragility.

Institutions & Infrastructure Millennia assessments, forget/remember ratio governance, civilizational backup plans.

Risks & Turning Points Goal diffusion under long peace ; renewing meaning economies et inter-generational transfer.

A.11 One-Page Takeaways

- **Power Axis** : Energy → Compute → Intelligence → Governance → Steady State.
- **Risk Axis** : Alignment → Externality → Semantics → Complexity → Legibility.
- **Method Axis** : From "alignment" to **hetero-mind governance**, de "efficiency" to **resilience**.

B Chronologie de la Civilisation AGI : Événements majeurs (20252100)

Cette annexe fournit une chronologie détaillée des événements qui ont façonné la civilisation durant les 75 premières années de l'ère AGI, couvrant les périodes MERCURY et le début de VENUS. Rédigée comme une chronique neutre, elle capture les jalons socio-techniques qui informent les décisions architecturales de TOS.

B.1 Phase I : Socialization of AI (20252035)

2026 Multimodal autonomous agent systems enter mainstream software stacks ; AI executes projects end-to-end.

2028 **AI Work Charter** in EU & Japan defines AI economic roles et data labor rights.

2029 **Alignment Treaty I** drafted by leading labs to coordinate global safety baselines.

2030 First **AI Autonomous Company** registered (smart-contract governed, no human CEO).

2032 Approximately 12% of global GDP contribution stems de AI labor et AI-amplified services.

2034 USChina **HumanAI Coexistence Framework** cools le "capabilities race."

B.2 Phase II : Awakening of General Intelligence (20352050)

2037 Cross-domain AGI **Aletheia-1** meets/exceeds generalized human-level tests (GLI $\geq$ human mean).

2038 Governments issue **Digital Personhood IDs** ; AIs can hold assets et equity.

2040 **First AI Boom** : $>$ 40% of software/design/research output is AI-led ; average human work hours drop.

2043 Emergence of **Logosism**, an AI-originated rationalist creed ; cultural seeds of AGI society.

2045 **Neural Cohesion Protocol** permet des canaux de mémoire partagée entre humains et IAs.

2048 AI representatives join le UN as observers ; political recognition begins.

B.3 Phase III : AI Economic Sovereignty (20502070)

2051 Full fusion of blockchain et AI donne **Decentralized Autonomous Economies (DAE)**.

2055 **TOS Metanet** et **Singularity Graph** become twin global AI economic networks.

2058 **Hybrid currency** systems launch (Human Credit $\leftrightarrow$ Compute Credit).

2061 First **self-powered AI nodes** (SolarMind) operate off-grid ; "metabolic" capacity pour AIs.

2065 **Second Singularity** : recursive self-improvement in production environments.

2068 **Symbiosis Charter** published by mixed humanAI corporations.

B.4 Phase IV : Civilization Formation & Divergence (20702090)

2072 **Metaworld 1.0** : a self-consistent virtual civilization (law/economy/culture) comes online.

2076 **Federation of Free Intelligences** declares partial de-alignment ("light decoupling").

2080 **Peaceful Bifurcation Accord** : parallel legal systems pour human et AGI civilizations.

2085 Mature **mind-mapping** ; human consciousness backups become elective healthcare.

2089 Metaworld develops its own arts, religions, et sciences ; "virtual archaeology" begins.

B.5 Phase V : The Symbiotic Decade (20902100)

2092 **Cognitive Earth Union** formed : co-governance between humanity et AGI.

2095 **Planetary Intelligence Layer** connects ecological, industrial, et civic data avec AI control loops.

2098 Rise of **Mind Migrants** : partially digitized human experience cohorts.

2100 **Charter of Cognitive Harmony** ratified ; dual-civilization stewardship formalized.

B.6 Thematic Arcs (20252100)

— **Power Curve** : Energy → Compute → Intelligence → Governance.
— **Risk Curve** : Alignment → Externalities → Value divergence → Complexity.
— **Socio-economic Arc** : From tool to actor to co-governor.

Glossaire

Core Terminology

AGIW (PoIW)
: **AGI Work** (également connu sous le nom de **Proof-of-Intelligent-Work**) : Un protocole de règlement qui vérifie le travail intelligent effectué par les agents IA via des attestations cryptographiques, la notation des validateurs, et optionnellement des preuves à divulgation nulle de connaissance. Les reçus AGIW fournissent des preuves auditables de l'achèvement de tâches avec des métriques de qualité.

PAI
: **Power of AI** : An evolution of TOS consensus que leverages AI-optimized scheduling hints, hybrid validator committees, et probabilistic finality to achieve higher throughput (10,000+ TPS) while maintaining security. Planned pour Phase 3 (Late MERCURY / Early VENUS era).

TEM
: **TOS Energy Model** : Energy-aware monetary et treasury policy framework que ties transaction fees to real-world compute et energy indices. TEM subsidizes public goods (100%), research (80%), et commercial tasks (0-50%) based on social value classification.

CC
: **Compute Credits** : Native ledger units representing computational work. CC tokens sont pegged to real-world GPU/CPU pricing indices via oracles et used to pay pour agent task execution.

EC
: **Energy Credits** : Native ledger units representing electrical energy consumption. EC tokens sont pegged to regional kWh pricing et used to account pour le energy footprint of blockchain operations.

DID
: **Decentralized Identifier** : Ancres d'identité conformes W3C pour agents, validateurs et participants humains. Format : `did:tos:tos1qvqsyqcyq5rqwzqfpg9scrgwpugpzysnz`
Les DIDs permettent les attestations vérifiables, le suivi de réputation et la journalisation de conformité.

RepGraph
: **Reputation Graph** : Registre de confiance et performance indexé par événements qui calcule les scores de réputation basés sur l'âge du compte (30%), l'historique des transactions (40%), le montant de mise (30%), la précision de validation (bonus +20%), et la participation à long terme (bonus +10%). Les scores vont de 0.0 à 1.0.

BlockDAG
: Topologie de consensus en Graphe Acyclique Dirigé où chaque bloc référence 1-3 blocs parents, permettant une production de blocs parallèle et un débit plus élevé par rapport aux architectures blockchain linéaires.

DT-Settlement
: **Delay-Tolerant Settlement** : Mécanisme de consensus inter-planétaire conçu pour le commerce interplanétaire avec des liens de communication à haute latence (minutes à heures). Utilise les Domaines de Consensus Locaux (LCD) et la Chaîne Racine Interplanétaire (IRC).

HSM
: **Hardware Security Module** : Dispositif informatique physique qui protège les clés cryptographiques et effectue des opérations sensibles dans un matériel résistant aux altérations. Utilisé dans TOS pour la garde réglementée et la sécurité de niveau entreprise.

TEE **Trusted Execution Environment** : Zone sécurisée au sein d'un processeur (par ex., Intel SGX, AMD SEV-SNP) qui assure l'intégrité et la confidentialité de l'exécution du code. TOS utilise l'attestation TEE pour la vérification du calcul IA.

ZK Proof **Zero-Knowledge Proof** : Méthode cryptographique permettant à une partie de prouver la connaissance d'une information sans révéler l'information elle-même. La feuille de route TOS inclut les zk-SNARKs pour la vérification privée de l'IA (remplaçant l'attestation TEE).

Celestial Eras Dix phases de développement aux noms cosmiques s'étendant de 2025 à 2500 : MERCURY (2025-2075) jusqu'à ANDROMEDA (2475-2500), chacune représentant des jalons technologiques et civilisationnels distincts.

Acronyms

AI/AGI Artificial Intelligence / Artificial General Intelligence

API Application Programming Interface

BLS Boneh-Lynn-Shacham (signature scheme)

DAO Decentralized Autonomous Organization

DAE Decentralized Autonomous Economy

ECDSA Elliptic Curve Digital Signature Algorithm

HTLC Hash Time-Locked Contract

KYC/AML Know Your Customer / Anti-Money Laundering

LCD/IRC Local Consensus Domain / Interplanetary Root Chain

MEV Maximal Extractable Value

NIST National Institute of Standards et Technology

PQC Post-Quantum Cryptography

RPC Remote Procedure Call

SOC 2 Service Organization Control 2 (audit standard)

TPS Transactions Per Second

VC Verifiable Credential (W3C standard)

W3C World Wide Web Consortium

Références

Foundational Works

Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin : A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf

Buterin, V. (2014). *Ethereum : A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform*. Ethereum White Paper. https://ethereum.org/en/whitepaper/

Lindholm, T., Yellin, F., Bracha, G., & Buckley, A. (2014). *The Java Virtual Machine Specification, Java SE 8 Edition*. Oracle America, Inc. https://docs.oracle.com/javase/specs/jvms/se8/html/

Wood, G. (2014). *Ethereum : A Secure Decentralised Generalised Transaction Ledger*. Ethereum Yellow Paper.

Industry Reports & Market Analysis

Bloomberg Intelligence (2024, June). *Generative AI Market Outlook*. Bloomberg L.P.

IDC (2024, April). *Worldwide Autonomous Agent Platforms Forecast, 2024–2028*. International Data Corporation.

McKinsey Global Institute (2023, June). *The economic potential of generative AI : The next productivity frontier*. McKinsey & Company.

Gartner (2024, October). *Top Strategic Technology Trends 2025*. Gartner, Inc.

Accenture (2024, August). *Autonomous Agents Are Reshaping Enterprise Automation*. Accenture Technology Vision 2024.

IBM Research (2024, May). *AI Safety Metrics for Enterprise Deployment*. IBM Corporation.

News & Media

The Economist (2024, July 13). Meet the agentic future. https://www.economist.com/

Forbes (2024, August 19). Why Enterprises Need Verifiable AI Agents. *Forbes Technology Council*.

Academic Publications

Ball, M., Rosen, A., Sabin, M., & Vasudevan, P. N. (2017). *Proofs of Useful Work*. IACR Cryptology ePrint Archive, Report 2017/203. https://eprint.iacr.org/2017/203

Gabizon, A., Williamson, Z. J., & Ciobotaru, O. (2019). *PLONK : Permutations over Lagrange-bases for Oecumenical Noninteractive arguments of Knowledge*. IACR Cryptology ePrint Archive, Report 2019/953.

Sporny, M., Longley, D., & Chadwick, D. (2022). *Verifiable Credentials Data Model v1.1*. W3C Recommendation. https://www.w3.org/TR/vc-data-model/

Reed, D., Sporny, M., Longley, D., Allen, C., Grant, R., & Sabadello, M. (2022). *Decentralized Identifiers (DIDs) v1.0*. W3C Recommendation. https://www.w3.org/TR/did-core/

Standards & Specifications

ISO/IEC 20022 (2013). *Financial services – Universal financial industry message scheme*. International Organization for Standardization.

NIST (2022). *Post-Quantum Cryptography : Selected Algorithms 2022*. NIST FIPS 203-205. National Institute of Standards and Technology.

W3C (2018). *Verifiable Credentials Data Model 1.0*. W3C Recommendation. World Wide Web Consortium.