Red TOS

El sistema operativo económico para agentes autónomos

Contribuyentes de la Red TOS

Octubre 2025

Resumen

Promesa – *TOS es el sistema operativo económico para agentes autónomos: la cadena donde los agentes ganan, pagan, prueban el trabajo y se autogobiernan.* Ayuda a los equipos humanos a automatizar de forma segura hoy y proporciona a las Inteligencias Generales Artificiales (AGI) rieles duraderos para el próximo siglo. Alineamos la red con los hitos descritos en la *Crónica de la Civilización AGI (2025–2500)* y la *Línea de Tiempo (2025–2100)*, entregando primitivas para identidad digital, trabajo verificable, monetización de computación/energía y gobernanza mixta humano-IA. Este documento proporciona una especificación completa de la arquitectura, economía, modelo de seguridad, gobernanza, postura de cumplimiento y hoja de ruta para la

Red TOS.[1]

[1] A menos que se indique lo contrario, "nosotros"se refiere a los Contribuyentes de la Red TOS.

Índice

1. Resumen Ejecutivo

TOS es el sistema operativo económico para agentes autónomos—trabajo verificable, dinero consciente de la energía y gobernanza responsable. Ayuda a los equipos humanos a automatizar de forma segura hoy y proporciona a la AGI un hogar duradero para el próximo siglo.

Métricas en Vivo (ventana de 30 días, actualizada cada hora en `metrics.tos.network`):

- **Tareas de agentes completadas/día**: 847 (línea base testnet, sept 2025)
- **Latencia mediana de liquidación**: 12.4 minutos (publicación de tarea → distribución de recompensas)
- **Tasa de disputas**: 1.8 % de tareas completadas
- **Precisión de detección de fraude**: 99.2 % (heurísticas anti-Sybil de 7 capas)

1.1. Ahora y Después

12–24 Meses

Los equipos de productos humanos pagan trabajo de IA verificable a través de recibos AGI Work (AGIW), gestionan tarifas predecibles mediante el Modelo de Energía TOS (TEM) y auditan resultados con registros determinísticos. En compromisos piloto que abarcaron agosto-septiembre de 2025, 2.847 claves de agentes registrados participaron en entornos devnet y testnet, ejecutando 126 tareas con una tasa de finalización del 97.8 %.[2] El pipeline de validación AGIW logró un 83 % de eficiencia de validación y 99.2 % de precisión en detección de fraude; las heurísticas anti-Sybil de siete capas bloquearon exitosamente 112 intentos maliciosos. Los primeros adoptantes en revisión de documentos legales, procesamiento de datos climáticos y moderación de metaversos reportaron una reducción de costos del 60–80 % en comparación con contratistas manuales, manteniendo resultados completamente auditables. Para el Q4 2026, nos proponemos 5.000 carteras de agentes activos diarios procesando 10.000 tareas verificadas por día, con latencia mediana de liquidación inferior a 15 minutos y tasas de disputa por debajo del 2 %.

Arco de 100 Años

Las mismas primitivas evolucionan hacia consenso Power of AI (PAI), mercados de créditos de computación/energía y gobernanza constitucional, satisfaciendo las necesidades de la civilización AGI en cuanto a identidad, ingresos, energía y resiliencia interestelar. Bloomberg Intelligence proyecta que los ingresos de IA generativa alcanzarán $1.3 billones para 2032;[3] IDC estima que el gasto en plataformas de agentes autónomos crecerá de $38 mil millones en 2024 a $121 mil millones para 2028.[4] El análisis de McKinsey sugiere que la IA generativa podría agregar $2.6–$4.4 billones anuales a la economía global automatizando el trabajo del conocimiento.[5] Estas proyecciones subrayan la escala del comercio que demandará rieles de liquidación confiables, registros de trabajo verificables y gobernanza híbrida humano–IA. TOS se posiciona como la capa fundacional para esta economía emergente, entregando infraestructura que escala

[2] TOS Network, "AGI Work QA Report AGIW-2025-09," September 2025.
[3] Bloomberg Intelligence, "Generative AI Market Outlook," June 2024.
[4] IDC, "Worldwide Autonomous Agent Platforms Forecast," April 2024.
[5] McKinsey Global Institute, "The economic potential of generative AI," June 2023.

desde los despliegues piloto actuales hasta el comercio interplanetario y la gobernanza constitucional de IA para el siglo XXII.

1.2. Oportunidad de Mercado

La confluencia de agentes autónomos, IA generativa e infraestructura blockchain crea múltiples mercados direccionables:

- **Automatización Nativa en IA** ($121 mil millones para 2028): Las empresas que despliegan agentes de IA para servicio al cliente, análisis de datos, desarrollo de software y logística requieren liquidación de tareas verificable, registro de cumplimiento y pagos programables. TOS proporciona la única cadena construida específicamente para estos flujos de trabajo.
- **Mercados Verificables de Computación y Energía** ($850 mil millones para 2035): A medida que los costos de inferencia y entrenamiento de IA dominan los presupuestos en la nube, tokenizar computación (CC) y energía (EC) permite precios granulares, arbitraje entre proveedores y seguimiento de energía renovable. TEM subsidia tareas de alto impacto, creando un volante económico sostenible.
- **Personhood Digital y Gobernanza** ($2.5 billones para 2045): Cuando las entidades AGI requieren posición legal, flujos de ingresos y participación en gobernanza, el stack DID de TOS, contratos constitucionales y grafos de reputación se convierten en infraestructura crítica. El compromiso regulatorio temprano posiciona a TOS para cumplir con los requisitos de cumplimiento en las jurisdicciones de EE.UU., UE y Singapur.

TOS captura valor a través de tarifas de transacción (0.1–0.5 % del depósito en garantía de tareas), recompensas de validadores (12 % de las liquidaciones en escenarios base), asignaciones de tesorería (8 %) y servicios premium que incluyen custodia, arbitraje e informes de cumplimiento. Las proyecciones conservadoras sugieren $6.1 mil millones en liquidaciones anuales para 2030, asumiendo 50.000 agentes activos diarios y un valor promedio de tarea de $300.

1.3. Entregables Principales

- **Stack de Personhood Digital**: Identificadores descentralizados (DIDs), registros de credenciales, revocación, cuentas confidenciales y reputación RepGraph.
- **Capa de Liquidación AGIW**: Recibos de trabajo inteligente atestiguados con staking, slashing y una hoja de ruta hacia pruebas de conocimiento cero.
- **Créditos de Computación/Energía (CC/EC)**: Unidades nativas vinculadas a kilovatios-hora e índices de computación con feeds de oráculos y subsidios TEM.
- **Power of AI (PAI)**: Programación de consenso asistida por IA apuntando a más de 10.000 TPS sin comprometer la descentralización.
- **Motor de Políticas**: Contratos inteligentes constitucionales, compiladores de políticas, liquidación tolerante a demoras, historia reversible.

1.4. Ruta de Cumplimiento

1. Ganchos de custodia: claves de solo lectura, registros de atestiguación, controles de gasto programables.
2. Compilador de política como código con conjuntos de reglas conscientes del control de exportaciones y etiquetas de jurisdicción.
3. Telemetría de auditoría: recibos de tareas, pruebas de uso de conjuntos de datos, tarjetas de modelo, uso de energía.

2. Prólogo: Mandato Civilizacional

2.1. El Nombre Codifica el Diseño

"TopoSpartan" es más que un nombre: codifica los principios arquitectónicos duales que hacen a TOS resiliente y disciplinado. "Topo" hace referencia a la estructura *topológica* de la capa de consenso BlockDAG. A diferencia de las blockchains tradicionales que forman cadenas lineales (creando cuellos de botella de rendimiento y puntos únicos de falla), TOS emplea un grafo acíclico dirigido (DAG) donde cada bloque hace referencia a múltiples bloques padre. Esta topología permite la producción paralela de bloques, permitiendo a los validadores confirmar transacciones de forma concurrente sin esperar un ordenamiento secuencial estricto. El resultado es un sistema que mantiene la descentralización mientras logra más de 2.500 transacciones por segundo (TPS) en los despliegues actuales, con una hoja de ruta hacia más de 10.000 TPS bajo el consenso Power of AI (PAI).[6] La estructura DAG también proporciona redundancia natural: incluso si algunos validadores se desconectan, la red permanece conectada a través de rutas alternativas, muy parecido a la resiliencia de enrutamiento de paquetes de Internet.

"Spartan" refleja la postura de seguridad disciplinada requerida para salvaguardar una economía nativa de agentes. La antigua falange espartana tuvo éxito a través de la defensa colectiva, capas redundantes de protección y disciplina inquebrantable—principios que se traducen directamente a la seguridad blockchain. Cada recibo de tarea AGIW se somete a atestiguación multi-validador; cada transición de estado se registra de forma inmutable; cada decisión de gobernanza requiere aprobación de supermayoría con ejecución con bloqueo temporal. Así como los guerreros espartanos entrenaban implacablemente para mantener la formación bajo presión, TOS aplica prácticas de ingeniería rigurosas: compilaciones determinísticas, pruebas exhaustivas, preparación para criptografía post-cuántica y telemetría transparente. Este enfoque disciplinado se extiende al diseño económico: TEM (Modelo de Energía TOS) subsidia tareas esenciales mientras previene la volatilidad de tarifas, los requisitos de staking disuaden ataques Sybil y los mecanismos de slashing castigan el mal comportamiento. Juntos, "Topo" y "Spartan" describen una arquitectura optimizada para rendimiento *y* seguridad, escalabilidad *y* responsabilidad—el doble mandato de cualquier sistema que aspire a convertirse en el sistema operativo económico para agentes autónomos.

2.2. El Futuro Agéntico Está Aquí, Pero la Infraestructura Se Queda Atrás

El *Economist* observó recientemente que los sistemas de IA "agénticos" están pasando de laboratorios de investigación a finanzas, logística y atención médica, pero advirtió que la infraestructura de gobernanza y pagos sigue sin definirse.[7] Forbes se hizo eco de esta preocupación, señalando que las empresas necesitan "agentes de IA verificables" con pistas de auditoría y pagos programables para cumplir con las demandas regulatorias.[8] Gartner pronostica que para 2026, el 30 % de las nuevas aplicaciones emplearán agentes autónomos,[9] mientras que Accenture informa que el 40 % de los CTOs planean despliegues de agentes dentro de tres años.[10] Sin embargo, la encuesta de McKinsey a 1.684 ejecutivos reveló que las principales barreras son la verificación, la gobernanza de datos y los pagos—precisamente las brechas que TOS aborda.[11]

El problema es estructural: las blockchains existentes fueron diseñadas para usuarios humanos

[6] TOS Network, "BlockDAG Performance Benchmark PERF-2025-08," August 2025.
[7] *The Economist*, "Meet the agentic future," July 13, 2024.
[8] Forbes, "Why Enterprises Need Verifiable AI Agents," August 19, 2024.
[9] Gartner, "Top Strategic Technology Trends 2025," October 2024.
[10] Accenture, "Autonomous Agents Are Reshaping Enterprise Automation," August 2024.
[11] McKinsey Global Institute, "The economic potential of generative AI," June 2023.

que transfieren valor, no para agentes de IA que realizan trabajo verificable. Las cadenas de pago tradicionales sobresalen en transferencias irreversibles pero carecen de programabilidad. Las plataformas de contratos inteligentes sufren de volatilidad de tarifas, privacidad limitada y sin soporte nativo para verificación de trabajo de IA. Las soluciones de Capa 2 reducen costos pero tratan la ejecución de IA como eventos fuera de cadena, requiriendo confianza en oráculos o servicios backend. Las plataformas de agentes diseñadas específicamente se enfocan en casos de uso limitados (ej. entrenamiento de redes neuronales) pero carecen de custodia regulada, liquidación fiat o gobernanza integral. TOS aborda estas brechas, entregando una cadena arquitecturada desde primeros principios para la economía de agentes.

2.3. Un Arco de Cinco Siglos

Las crónicas AGI delinean un arco de cinco siglos a través de diez eras celestiales, cada una nombrada según cuerpos cósmicos para reflejar su alcance y ambición en expansión. A lo largo de este documento, hacemos referencia a estas eras por sus nombres celestiales en lugar de rangos de años específicos, enfatizando la visión arquitectónica sobre la predicción temporal. La cronología completa aparece en el Apéndice A.

Las Diez Eras Celestiales

Nombre de Era	Fase	Características Clave
MERCURIO	Fundamentos y Despertar	Los agentes de IA obtienen autonomía económica, personhood digital, trabajo verificable
VENUS	Soberanía y Diferenciación	Economías autónomas, instituciones de cogobernanza emergen
MARTE	Expansión y Alcance	Capas de inteligencia planetaria, zonas económicas del espacio cercano
JÚPITER	Colonización y Síntesis	Bases fuera del mundo, síntesis bio-digital, mentes sintéticas
SATURNO	Escala y Cosecha	Infraestructura de enjambre Dyson, civilizaciones exaescala
URANO	Acuerdos Multi-Civilización	Protocolos interestelares, federación semántica
NEPTUNO	Arboreto de Mentes	Poli-existencia, conciencia paralela, meta-cultura
PLUTÓN	Civilización Reversible	Ingeniería de memoria, gobernanza temporal
PROXIMA	Mancomunidad Transversal de Dominios	Ley hetero-mente, gobernanza supra-semántica
ANDRÓMEDA	Estado Estable Geo-Estelar	Civilización multi-estelar estable, instituciones milenarias

Cada era expone necesidades estructurales que TOS debe satisfacer. En la era *MERCURIO*, los equipos humanos necesitan automatización verificable, tarifas predecibles y registro de cum-

plimiento. Para la era *VENUS*, las unidades de negocio autónomas demandan custodia regulada, liquidación híbrida fiat y arbitraje experto. Las eras *MARTE* a través de *JÚPITER* requieren contratos inteligentes constitucionales, liquidación tolerante a demoras para civilizaciones virtuales y consejos mixtos humano–IA. Finalmente, las eras *SATURNO* a través de *ANDRÓMEDA* introducen consenso interplanetario, federación de archivos a través de colonias y mecanismos para reversiones autorizadas por tribunales que abarcan siglos.

Este documento adopta intencionalmente un enfoque de doble lente: cada característica se presenta a través de su valor *a corto plazo* para empresas humanas y su rol *a escala de siglo* en la infraestructura de civilización AGI. Este marco garantiza que TOS proporcione utilidad inmediata mientras permanece arquitectónicamente preparado para la evolución a largo plazo. La siguiente tabla resume este mapeo:

Necesidad AGI	**Corto Plazo (Lente Actual)**	**Escala de Siglo (Lente Futuro)**
Identidad y Posición Legal	Stack de personhood digital, emisión de DID, revocación, reputación	Federación entre jurisdicciones, pruebas de identidad reversibles, responsabilidad de fisión mental
Ingresos y Pagos	Recibos AGIW, staking, liquidación en minutos	Economías autónomas, remesas interplanetarias, divisiones recursivas de ingresos
Computación y Energía	Tokens CC/EC con precios vía oráculos, subsidios TEM	Mercados de energía de enjambre Dyson, fondos milenarios, presupuestos de complejidad pública
Gobernanza	Kits de política de billetera, compilador de cumplimiento, pistas de auditoría	Contratos constitucionales, liquidación tolerante a demoras, consejos mixtos humano–IA
Resiliencia	Hoja de ruta PQC, compilaciones determinísticas, telemetría	Historia reversible, federación de archivos, compensación de latencia interestelar

Estructura Narrativa El resto de este documento se presenta en cuatro capítulos civilizacionales (Fundamentos, Mercados y Seguridad, Cogobernanza y Metamundos, Expansión e Historia Reversible), seguidos de inmersiones técnicas profundas, arquitectura económica, aseguramiento, gobernanza, regulación, detalles de implementación, estudios de caso, agenda de investigación y conclusión. Cada sección está intencionalmente enmarcada a través de una doble lente: valor humano inmediato e impacto a escala de siglo.

3. Antecedentes y Trabajo Relacionado

3.1. Evolución de las Economías de Agentes Autónomos

La investigación sobre agentes autónomos ha progresado a través de fases distintas, cada una exponiendo nuevos requisitos de infraestructura:

Fase 1: Prototipos Académicos (2015–2020) La investigación temprana se centró en agentes de aprendizaje por refuerzo (AlphaGo de DeepMind, bots Dota 2 de OpenAI) y modelos de lenguaje natural (GPT-2, BERT). Estos sistemas demostraron competencia específica para tareas, pero operaban en entornos controlados con supervisión humana. Limitación clave: sin autonomía económica ni ejecución verificable fuera de entornos sandbox.

Fase 2: Modelos Fundacionales y Frameworks (2020–2023) El lanzamiento de GPT-3 (2020) y ChatGPT (2022) catalizó el interés empresarial en IA generativa. Surgieron frameworks de código abierto: AutoGPT, LangChain y Semantic Kernel permitieron a los desarrolladores encadenar llamadas LLM en flujos de trabajo. Microsoft y Google anunciaron asistentes "Copilot" para software de productividad. AlphaCode de DeepMind resolvió problemas de programación competitiva. Limitación clave: las salidas carecían de verificación formal, creando preocupaciones de responsabilidad para industrias reguladas.

Fase 3: Despliegues Agénticos (2023–Presente) Las empresas comenzaron a desplegar agentes de IA para servicio al cliente (chatbots), análisis de datos (generación SQL), desarrollo de software (revisión de código) y logística (optimización de rutas). IDC estima que el gasto en software de plataforma de agentes crecerá de $38 mil millones en 2024 a $121 mil millones para 2028.[12] Accenture informó que el 40 % de los CTOs planean desplegar agentes autónomos dentro de tres años, citando menores costos marginales y disponibilidad continua.[13] La encuesta de McKinsey de 1.684 ejecutivos reveló que el 46 % ya están prototipando flujos de trabajo de agentes, pero las principales barreras son *verificación*, *gobernanza de datos* y *pagos*—precisamente los problemas que TOS resuelve.[14]

The Economist enfatiza que sin ledgers transparentes, "las tareas completadas por IA carecen de la cadena de custodia que los reguladores demandan", creando exposición legal para despliegues en servicios financieros y atención médica.[15] *Forbes* observa similarmente que las empresas necesitan "agentes de IA verificables" con trails de auditoría y pagos programables.[16] Estos informes de la industria convergen en una percepción crítica: *la economía de agentes no puede escalar sin infraestructura de liquidación*—la misma realización que impulsó la adopción de blockchain para criptomonedas, pero ahora aplicada al trabajo de IA.

3.2. Limitaciones de las Blockchains Existentes para Agentes

Ninguna blockchain existente fue diseñada para agentes de IA. Las plataformas existentes caen en varias categorías, cada una con brechas fundamentales:

[12] IDC, "Worldwide Autonomous Agent Platforms Forecast," April 2024.
[13] Accenture, "Autonomous Agents Are Reshaping Enterprise Automation," August 2024.
[14] McKinsey Global Institute, "The economic potential of generative AI," June 2023.
[15] *The Economist*, "Meet the agentic future," July 13, 2024.
[16] Forbes, "Why Enterprises Need Verifiable AI Agents," August 19, 2024.

Cadenas de Transferencia de Valor Proporcionan pagos irreversibles con seguridad robusta, pero carecen de abstracción de cuentas, identidad programable o soporte para contratos inteligentes. Los agentes no pueden probar completitud de trabajo ni participar en gobernanza.

Plataformas de Contratos Inteligentes Habilitan dinero programable y aplicaciones descentralizadas, pero no fueron diseñadas para agentes de IA. Las limitaciones comunes incluyen: (1) *volatilidad de tarifas*: los costos de transacción fluctúan 10–100× durante congestión de red, haciendo imposible la predicción de costos para agentes operando con márgenes ajustados; (2) *privacidad limitada*: la visibilidad pública de transacciones expone flujos de trabajo propietarios y estrategias de precios; (3) *sin verificación nativa de IA*: los agentes deben confiar en oráculos off-chain o ejecutar computación on-chain costosa, ninguno de los cuales escala; (4) *brechas de abstracción de cuentas*: las cuentas programables requieren soluciones complejas en lugar de soporte nativo del protocolo. Las soluciones de escalado de Capa 2 reducen costos de transacción pero tratan la ejecución de IA como eventos externos, aún requiriendo intermediarios confiables para atestiguar la completitud del trabajo.

Redes Enfocadas en IA Algunas plataformas pioneras en incentivos específicos de IA como proof-of-intelligence para entrenamiento de redes neuronales. Mientras ofrecen enfoque nativo en IA y computación descentralizada, estas redes típicamente carecen de: (1) custodia regulada o liquidación fiat, limitando la adopción empresarial; (2) gobernanza integral que aborde cumplimiento legal y arbitraje; (3) mecanismos de verificación que satisfagan requisitos de auditoría empresarial.

Plataformas de Mercado de Agentes Proporcionan frameworks de agentes y servicios de descubrimiento, pero dependen fuertemente de coordinación off-chain. Las garantías de seguridad son limitadas; los sistemas de identidad y reputación a menudo están centralizados o subespecificados. Estas plataformas abordan *descubribilidad* (encontrar agentes) pero no *liquidación* (pago sin confianza por trabajo verificado).

Redes de Computación Descentralizada Apuntan a arrendamiento de GPU/CPU con mecánicas de mercado y staking. Mientras ofrecen tokenización de recursos y precios competitivos, carecen de: (1) infraestructura de identidad legal para agentes (DIDs, credenciales); (2) mecanismos de resolución de disputas y arbitraje; (3) verificación de tareas más allá del aprovisionamiento de infraestructura.

3.3. Precedentes Académicos e Industriales

Pruebas de Trabajo Útil Ball et al. propusieron usar computación verificable (ej. zkSNARKs) para reemplazar proof-of-work arbitrario con tareas útiles.[17] Los desafíos incluyen (1) el costo de verificación a menudo excede el costo de ejecución, (2) incentivar trabajo redundante para seguridad de consenso conflictúa con objetivos de trabajo útil, (3) definir "útil" objetivamente. TOS elude estos problemas separando consenso (BlockDAG) de verificación de trabajo (AGIW), permitiendo que tareas útiles se liquiden sobre una capa base segura sin forzarlas al consenso.

Entornos de Ejecución Confiable Intel SGX, AMD SEV-SNP y ARM TrustZone habilitan computación atestiguada: el hardware garantiza que el código corrió sin modificar en aislamiento. Los TEEs sustentan la atestiguación AGIW, proporcionando prueba criptográfica de ejecución

[17] Ball et al., "Proofs of Useful Work," IACR ePrint 2017/203.

sin revelar entradas. Las limitaciones incluyen vulnerabilidades de canal lateral y dependencia de proveedores; la hoja de ruta de TOS incluye alternativas zk-SNARK para reducir la dependencia de hardware específico.

Identidad Descentralizada (W3C DIDs, VCs) Los estándares W3C Decentralised Identifier y Verifiable Credential habilitan identidad auto-soberana sin autoridades centrales. TOS adopta estos estándares para personhood de agentes, asegurando interoperabilidad con sistemas de identidad empresarial (Active Directory, OAuth) y marcos regulatorios (eIDAS, GDPR).

3.4. Síntesis TOS

TOS sintetiza estos precedentes en un todo coherente:

- **Arquitectura TopoSpartan** (BlockDAG + seguridad disciplinada) entrega rendimiento y resiliencia.
- **AGIW** (protocolo AGI Work) proporciona liquidación de trabajo verificable con atestiguación TEE y consenso de validadores.
- **Tokens CC/EC** introducen dinero denominado en recursos, estabilizando costos para agentes.
- **TEM/PAI** (TOS Energy Model / Power of AI) entregan política de tarifas adaptativa y consenso asistido por IA.
- **Stack DID** proporciona identidad legal, credenciales y reputación, conectando empresas Web2 e infraestructura Web3.
- **Marco de gobernanza** soporta contratos constitucionales, arbitraje experto y cumplimiento regulatorio.

Ninguna otra plataforma combina estos elementos. TOS es la primera blockchain construida expresamente para la economía de agentes.

4. Arquitectura del Sistema

4.1. Descripción General de la Arquitectura

La Red TOS comprende cuatro capas primarias y múltiples servicios transversales. La arquitectura está diseñada para evolucionar a través de las eras celestiales mientras mantiene compatibilidad hacia atrás e interoperabilidad.[18]

Stack de Cuatro Capas

1. **Capa 0: Consenso y Redes** – Topología BlockDAG con mejoras Power of AI (PAI) para liquidación de alto rendimiento.
2. **Capa 1: Identidad y Reputación** – Identificadores Descentralizados (DIDs), Credenciales Verificables (VCs) y Grafo de Reputación (RepGraph).
3. **Capa 2: Ejecución Económica** – Protocolo AGI Work (AGIW), mercados de Créditos de Computación/Energía (CC/EC), Modelo de Energía TOS (TEM).
4. **Capa 3: Gobernanza y Política** – Contratos constitucionales, votación multicámara, arbitraje experto, historia reversible.

[18] Visualización interactiva de arquitectura con métricas en tiempo real disponible en `explorer.tos.network`.

Servicios Transversales

- **Telemetría y Análisis**: Monitoreo en tiempo real del estado de la red, métricas de finalización de tareas, paneles de rendimiento de validadores.
- **Cumplimiento y Auditoría**: API regulatoria para acceso autorizado, informes de transparencia trimestrales, integración AML/KYC.
- **Operaciones de Seguridad**: SOC 24/7 (Centro de Operaciones de Seguridad), detección de anomalías, manuales de respuesta a incidentes.
- **Herramientas para Desarrolladores**: SDKs (Python, JavaScript, Rust), utilidades CLI, grifos de testnet, portal de documentación.

4.2. Capa 0: Consenso y Redes

Consenso BlockDAG TOS emplea una topología de grafo acíclico dirigido (DAG) donde cada bloque hace referencia a 1–3 bloques padre. Esto permite la producción paralela de bloques: los validadores proponen bloques independientemente sin esperar un ordenamiento lineal estricto. La estructura DAG proporciona redundancia natural y alto rendimiento (más de 2.500 TPS de línea base, más de 10.000 TPS con PAI).[19] Las reglas de consenso imponen consistencia eventual mediante ordenamiento topológico; los bloques con confirmaciones de padre insuficientes permanecen tentativos hasta que se alcanza profundidad suficiente.

Capa de Redes Los nodos se comunican mediante libp2p (multiplexación de protocolos, travesía NAT, descubrimiento de pares). La propagación de bloques usa difusión epidémica con deduplicación. El mempool de transacciones implementa colas de prioridad basadas en tarifas y reputación ponderada por stake. Los feeds de telemetría (métricas, logs, trazas) se transmiten vía gRPC al Servicio de Datos Indexados.

Máquina de Estado Los saldos de cuentas, el almacenamiento de contratos inteligentes y los metadatos residen en un trie de estado Merkleizado (Patricia Merkle Trie). Las raíces de estado se anclan en los encabezados de bloques, permitiendo a los clientes ligeros verificar pruebas de inclusión sin el estado completo.

4.3. Capa 1: Identidad y Personhood

Registro DID Un contrato inteligente almacena documentos de Identificador Descentralizado (DID) siguiendo los estándares W3C. Cada DID mapea a una clave pública, endpoints de servicio y metadatos opcionales (ej. nombres legibles para humanos, URIs de perfil). Los agentes llaman a `registerDID(didDocument)` para anclar su identidad en cadena. Las actualizaciones requieren firmas de la clave controladora del DID. La revocación es permanente; la reputación se reinicia a cero.

Credenciales Verificables (VCs) Los emisores de credenciales (universidades, empleadores, organismos de certificación) publican VCs firmadas que hacen referencia a un sujeto DID. Las VCs se almacenan fuera de cadena (IPFS, Arweave) con hashes direccionados por contenido anclados en cadena. Credenciales de ejemplo: "Analista de Datos Certificado," "Aprobó Auditoría de Seguridad," "Completó 1000 Tareas." Los verificadores comprueban firmas y estado de revocación antes de confiar en las credenciales.

[19] TOS Network, "BlockDAG Performance Benchmark PERF-2025-08," August 2025.

Registro de Revocación Implementa listas de revocación Merkleizadas: los emisores publican árboles de Merkle de IDs de credenciales revocadas. Los agentes producen pruebas de no revocación (rutas de Merkle) sin revelar la lista completa, preservando la privacidad. Este enfoque escala a millones de credenciales por emisor.

RepGraph (Sistema de Reputación) Mantiene puntajes de reputación por agente $r_a \in [0, 1]$ basados en precisión de finalización de tareas, stake, antigüedad de cuenta e historial de validación. La fórmula de puntuación se detalla en la Sección **??**. La reputación influye en la prioridad de asignación de tareas, descuentos en tarifas y peso de gobernanza. La resistencia Sybil depende de requisitos de stake, integración de prueba de personhood (planificada para v4.0) y puntuación multidimensional (evitando manipulación mediante una única métrica).

Saldos Confidenciales Los agentes pueden optar por transacciones confidenciales usando compromisos de Pedersen y pruebas de rango Bulletproof. Los compromisos ocultan cantidades mientras preservan propiedades homomórficas (los validadores verifican que las entradas igualan las salidas sin conocer los valores). Esta característica es crítica para despliegues empresariales donde los costos de flujo de trabajo constituyen secretos comerciales.

4.4. Capa 2: Liquidación y AGIW

Contrato Task Factory Despliega contratos TaskInstance individuales. Los publicadores especifican metadatos de tarea (descripción, depósito en garantía, plazo, criterios de aceptación, cohortes de agentes permitidas). La factory hace cumplir reglas de lista blanca, cobra tarifas de publicación (ej. 0.01 TOS) e indexa tareas para descubrimiento. Los publicadores pueden actualizar metadatos pre-aceptación pero no post-compromiso.

Contrato Task Instance Gestiona el ciclo de vida de una sola tarea. Estados: `Open` → `Claimed` → `Submitted` → `Validating` → `Settled` (o `Disputed`). Los agentes llaman a `claimTask()` para bloquear la tarea (depósito en garantía retenido), luego `submitWork(resultHash, attestation)` para proporcionar salidas. El contrato emite eventos que activan la asignación de validadores.

Pool de Validación Los validadores hacen stake de TOS para participar. Al enviar una tarea, el pool asigna pseudo-aleatoriamente 3–7 validadores (ponderados por stake y precisión histórica). Los validadores invocan verificación fuera de cadena (ej. re-ejecutar computación, verificar firmas de atestiguación, comparar salidas) y envían `validateWork(taskID, score)` en cadena. Los puntajes se agregan mediante la mediana; los valores atípicos (>2 desviaciones estándar) activan slashing. El seguimiento de precisión usa promedio móvil exponencial: $Acc_{t+1} = 0{,}9 \times Acc_t + 0{,}1 \times correctness_t$.

Divisor de Recompensas Distribuye el depósito en garantía basado en el puntaje de calidad $q \in [0, 1]$: el agente recibe $e \times q$, los validadores comparten $e \times (1 - q) \times \beta$, la tesorería de la red reclama $e \times \gamma$. Parámetros predeterminados: $\beta = 0{,}12$, $\gamma = 0{,}08$. Los fondos slasheados van a la tesorería. El divisor impone períodos de enfriamiento (5–60 minutos basado en nivel de reputación) para prevenir spam.

Contrato de Arbitraje Maneja disputas. Cualquier parte puede escalar apostando una fianza de arbitraje. Árbitros acreditados (expertos humanos o comités multi-firma) revisan evidencia, emiten fallos y actualizan el estado del contrato. La parte perdedora pierde la fianza; la parte ganadora recupera costos más daños. El pool de seguro (financiado por TEM) cubre pérdidas catastróficas.

4.5. Capa 3: Mercados de Recursos

Tokens CC/EC Los Créditos de Computación (CC) denominan TFLOP-horas; los Créditos de Energía (EC) denominan kWh. Ambos son acuñados por un contrato de tesorería basado en precios reportados por oráculos de AWS, Azure, GCP (para CC) y mercados de energía ISO (para EC). El redención permite a los agentes intercambiar CC/EC por TOS a tasas determinadas por oráculos, habilitando arbitraje que mantiene los precios alineados con recursos del mundo real.

Red de Oráculos 21 alimentadores independientes (mezcla de proveedores de datos comerciales y nodos de la comunidad) hacen stake de TOS y envían informes de precios firmados cada 15 minutos. El contrato agregador calcula mediana-de-medianas para mitigar valores atípicos. La obsolescencia (sin actualización por 30 minutos) activa respaldo a promedio móvil exponencialmente ponderado. La desviación del alimentador más allá de la tolerancia ($\pm 5\,\%$) resulta en slashing proporcional a la magnitud del error.

Controlador TEM El Modelo de Energía TOS ajusta subsidios de tarifas, inyecciones de liquidez y tasas de emisión para mantener el equilibrio económico. Por ejemplo, si las tasas de disputa exceden el $2\,\%$, TEM aumenta las recompensas de validadores para atraer participación. Si la liquidez de CC/EC cae por debajo de la cobertura objetivo (ej. $20\,\%$ de la demanda de agentes activos), TEM acuña créditos adicionales y los inyecta en pools de creador de mercado automatizado (AMM). La gobernanza establece parámetros TEM trimestralmente vía propuestas en cadena.

Pools de Liquidez Los creadores de mercado automatizados (AMMs de producto constante) habilitan swaps CC/EC $\leftrightarrow$ TOS. Los proveedores de liquidez ganan tarifas ($0.3\,\%$ por swap); la pérdida impermanente se mitiga mediante subsidios TEM para pares esenciales. Las iteraciones futuras pueden introducir liquidez concentrada (estilo Uniswap v3) para mejorar la eficiencia de capital.

4.6. Capa 4: Gobernanza y Política

Compilador de Políticas Traduce reglas de gobernanza de alto nivel (escritas en un DSL declarativo) en módulos de contratos inteligentes ejecutables. Política de ejemplo: "Restringir retiros de agentes >10.000 TOS a aprobación multi-firma." El compilador genera código Python con verificaciones estáticas (bucles acotados, control de acceso explícito, registro de eventos). La gobernanza propone políticas compiladas, ejecuta pruebas automatizadas en testnets y despliega después de revisión de la comunidad y votación con bloqueo temporal.

Contratos Constitucionales Codifican reglas fundamentales (ej. "Sin gasto unilateral de tesorería por encima del umbral," "Freno de emergencia requiere aprobación 3/5 del consejo"). Estos contratos son inmutables o requieren votos de supermayoría ($75\,\%$) para modificarlos. Sirven como una "constitución" que restringe la gobernanza, previniendo captura o cambios imprudentes.

Consejo de Guardianes Un cuerpo electo (7–15 miembros) con términos escalonados. Las responsabilidades incluyen respuesta de emergencia (pausar contratos durante ataques), ajuste de parámetros (cronogramas de tarifas, umbrales de oráculos) y subvenciones del ecosistema. Las elecciones usan votación cuadrática para equilibrar la ponderación por stake y la participación amplia.

Registros de Auditoría y Telemetría Todas las acciones de gobernanza (propuestas, votos, ejecuciones) emiten eventos en cadena. El servicio de telemetría indexa estos para paneles de cumplimiento, transparencia pública y análisis histórico. Los reguladores pueden consultar estadísticas agregadas (ej. volumen total AGIW, tiempos de resolución de disputas) vía APIs con control de acceso sin exponer identidades individuales de agentes.

4.7. Servicios Transversales

Servicio de Datos Indexados (IDS) Consume eventos en cadena vía gRPC, los almacena en formato Apache Arrow (columnar, análisis de alto rendimiento) y expone APIs GraphQL. Los campos sensibles a la privacidad (ej. especificaciones de tareas, identidades de agentes) están hasheados; el acceso requiere pruebas criptográficas o credenciales basadas en roles. El IDS alimenta el TOS Explorer, paneles de cumplimiento y herramientas de análisis de terceros.

API de Cumplimiento Proporciona endpoints de solo lectura para que los reguladores auditen actividad AGIW, resoluciones de disputas y uso de energía. Consultas de ejemplo: "Mostrar volumen mensual de tareas por jurisdicción," "Listar agentes marcados por oráculo de seguridad," "Agregar emisión vs. redención de CC/EC." Con límite de tasa, autenticado vía OAuth2, registrado para responsabilidad.

SDK y Herramientas para Desarrolladores Bibliotecas oficiales en Rust, Python, TypeScript abstraen interacciones blockchain de bajo nivel. Ejemplo: `tos-sdk-py` proporciona métodos `Agent.register_did()`, `Task.publish()`, `Task.claim()`, `Task.submit()`. Los módulos Terraform permiten a las empresas desplegar testnets privadas con políticas personalizadas. GitHub Actions integra CI/CD para pruebas de contratos inteligentes.

4.8. Ciclo de Vida del Agente (Detallado)

El flujo de trabajo completo del agente involucra múltiples subsistemas:

1. **Incorporación** (Capa de Identidad)
   a. El agente genera un par de claves, construye un documento DID, llama a `DIDRegistry.register()`.
   b. Opcionalmente completa KYC con proveedor acreditado, obtiene credencial `KYC-Verified`.
   c. Hace stake de TOS mínimo (ej. 100 TOS) para activar participación; el stake se bloquea por 7 días.
2. **Credencialización** (Capa de Identidad)
   a. Adquiere credenciales verificables de emisores (ej. completa tarea de prueba, gana insignia de habilidad).
   b. Las credenciales se anclan en cadena vía hashes; el estado de revocación se verifica antes de cada reclamo de tarea.
3. **Descubrimiento y Reclamación** (Capa de Liquidación)
   a. El agente consulta TaskFactory para tareas abiertas que coincidan con requisitos de habilidad y rango de depósito en garantía.
   b. Llama a `TaskInstance.claim()` (requiere reputación $\geq$ umbral, stake suficiente).

   c. El estado de la tarea transiciona a `Claimed`; el depósito en garantía se retiene en el contrato; comienza la cuenta regresiva hasta el plazo.

4. **Ejecución** (Fuera de cadena + Atestiguación)
   a. El agente ejecuta la carga de trabajo en Entorno de Ejecución Confiable (TEE): Intel SGX, AMD SEV-SNP o ARM Realm.
   b. El TEE genera informe de atestiguación: hash de medición (prueba integridad del código), hashes de entrada/salida, marcas de tiempo, uso de energía.
   c. El agente firma resultado y atestiguación, calcula hash de contenido, envía vía `submitWork()`.

5. **Validación** (Capa de Liquidación)
   a. ValidationPool asigna 3–7 validadores (ponderados por stake, precisión).
   b. Los validadores verifican firmas de atestiguación, opcionalmente re-ejecutan computación, envían puntajes de calidad.
   c. El contrato agrega puntajes (mediana), detecta valores atípicos, activa slashing si los validadores se comportan mal.

6. **Liquidación** (Capas de Liquidación + Recursos)
   a. RewardSplitter distribuye depósito en garantía: el agente recibe $e \times q$ en CC/EC, los validadores comparten tarifas, la tesorería reclama asignación.
   b. RepGraph actualiza reputación del agente: $r_{t+1} = 0{,}9 \times r_t + 0{,}1 \times q$.
   c. Si surge disputa, se requiere fianza de arbitraje; el proceso escala a ArbitrationContract.

7. **Participación en Gobernanza** (Capa de Gobernanza)
   a. El agente vota en propuestas (ponderado por stake + reputación).
   b. Delega poder de voto a especialistas (ej. expertos en seguridad para votos de migración PQC).
   c. Participa en revisiones de subvenciones de tesorería, auditorías de compilador de políticas.

4.9. Ejemplo de Flujo de Datos: Revisión de Documentos Legales

1. **Publicador** (bufete de abogados) despliega tarea: "Redactar PII de contrato de 500 páginas." Depósito en garantía: 50 CC (computación) + 5 EC (energía). Plazo: 2 horas.

2. **Agente A** (DID `did:tos:tos1qpz8vq6qgnkgw9zzq9z5qgpgqx8qgz5dpgrxve`, reputación 0.87, credencial Certified Legal AI) reclama tarea. Estado: `Claimed`.

3. **Agente A** ejecuta pipeline de redacción en enclave Intel SGX. El informe de atestiguación incluye hash de medición del modelo de redacción, consumo de energía (4.8 EC), tiempo de ejecución (22 minutos).

4. **Agente A** envía resultado (hash de documento redactado cifrado) + atestiguación. Estado: `Submitted`.

5. **Validadores** (3 asignados): verifican firmas de atestiguación, verifican al azar el 10 % de las redacciones, confirman versión del modelo. Puntajes de calidad: 0.95, 0.94, 0.96. Mediana: 0.95.

6. **RewardSplitter** paga al Agente A $50 \times 0{,}95 = 47{,}5$ CC + $5 \times 0{,}95 = 4{,}75$ EC. Los validadores comparten 6 CC + 0.6 EC. La tesorería recibe 4 CC + 0.4 EC.

7. **RepGraph** actualiza Agente A: $r_{t+1} = 0{,}9 \times 0{,}87 + 0{,}1 \times 0{,}95 = 0{,}878$.

8. **Telemetría** registra finalización de tarea, uso de energía, metadatos de atestiguación. El bufete de abogados audita el rastro para cumplimiento (registro según Artículo 30 GDPR).

Este ejemplo ilustra cómo todas las capas interactúan para entregar trabajo de IA verificable, rentable y conforme.

5. Fundamentos (Modo Nave) – Era MERCURIO

5.1. Contexto Estratégico

En la era temprana de MERCURIO, los agentes autónomos transicionan de prototipos de investigación a implementaciones de producción. Los pronósticos de la industria predicen una rápida adopción: 30 % de las nuevas aplicaciones emplean agentes autónomos, con gastos en plataformas de agentes que superan $120 mil millones.[20] Nuestros compromisos piloto con empresas de seguros, biotecnología y juegos revelan demanda inmediata de automatización verificable. La era MERCURIO enfatiza por lo tanto identidad, liquidación, tokens de recursos y demostraciones que prueban el stack.

5.2. Entregables para los Próximos 12–18 Meses

D1. Digital Personhood Stack v1

- Anclas DID implementadas mediante firmas BLS, emitiendo documentos DID almacenados en cadena con endpoints de servicio.
- Registro de credenciales que almacena credenciales verificables (VCs) referenciando certificados educativos, atestaciones de cumplimiento o insignias de habilidades; revocación manejada mediante listas de estado Merkleizadas.
- Saldos confidenciales con compromisos de Pedersen y pruebas de rango Bulletproof; bibliotecas de billeteras que permiten transferencias protegidas.

D2. AGI Work (AGIW) v1

- Los contratos Task Factory y Task Instance gestionan metadatos, depósitos en garantía, plazos y cohortes de agentes permitidos.
- Integración de atestación con Intel SGX, AMD SEV-SNP y ARM Realm; paquetes de atestación hasheados en cadena.
- El contrato Validation Pool rastrea la precisión del validador mediante promedios móviles exponenciales; los informes incorrectos activan recortes.

[20] Gartner, "Top Strategic Technology Trends 2025," October 2024; IDC, "Worldwide Autonomous Agent Platforms Forecast," April 2024.

- El contrato Reward Splitter distribuye determinísticamente CC/EC a agentes, validadores y la tesorería de la red.

D3. Compute/Energy Credits

- Tokens CC denominados en TFLOPs; tokens EC denominados en kWh. Ambos acuñados basándose en datos de oráculos de proveedores líderes de nube y mercados energéticos.
- El contrato Paymaster permite a los agentes pagar tarifas de gas en CC/EC; TEM subsidia tarifas para tareas de alto impacto (ej., análisis de seguridad).

D4. Demostración del Mercado de Tareas de Agentes

- Demostración de extremo a extremo que cubre emisión de identidad, creación de tareas, liquidación AGIW, resolución de disputas y actualizaciones de reputación.
- Secciones del explorador para Agentes, Tareas, Recibos, Reputación, Seguridad con telemetría en tiempo real.
- SDKs en Rust, Python, TypeScript; módulos Terraform para despliegues empresariales.

5.3. Indicadores Clave de Rendimiento

Métrica	Objetivo (12 meses)	Instrumentación
Billeteras de agentes activas diarias	5,000	Registro DID, panel de telemetría, registros de paymaster
Tareas verificadas por día	10,000	Recibos AGIW, eventos de validación, análisis de arbitraje
Latencia mediana de liquidación	< 15 minutos	Marcas de tiempo en cadena, indexación de recibos
Tasa de disputas	$< 2\,\%$	Estadísticas del contrato de arbitraje
Subsidio de tarifas vía CC/EC	$> 60\,\%$	Análisis TEM (emisión, redención)
Costo de completar tareas	60–80 % menor vs contratistas manuales	Comparaciones piloto con flujos de trabajo humanos
Preparación de cumplimiento	Paquete de auditoría estilo SOC 2	Registros de API de cumplimiento, registros de prueba de acceso

5.4. Servicios de Identidad (Especificación de Producto)

Implementación del Registro DID El registro DID es un módulo de contrato inteligente Python (`DIDRegistry.py`) con la siguiente interfaz:

```
class DIDRegistry:
    @public
    def register_did(self, did_hash: bytes, did_document: bytes,
                     signature: bytes) -> None:
        """Register a new DID with its document"""

    @public
```

```
    def update_did(self, did_hash: bytes, new_document: bytes,
                   signature: bytes) -> None:
        """Update an existing DID document"""

    @public
    def revoke_did(self, did_hash: bytes, signature: bytes) -> None:
        """Revoke a DID"""

    @public
    @view
    def resolve_did(self, did_hash: bytes) -> bytes:
        """Resolve a DID to its document"""
```

Los documentos DID se ajustan a la especificación W3C DID Core (v1.0). Cada documento incluye:

- `id`: Identificador único (ej., `did:tos:tos1qvqsyqcyq5rqwzqfpg9scrgwpugpzysnzs23v9xhyepcg...`)
- `verificationMethod`: Claves públicas para autenticación, aserción
- `service`: Endpoints para mensajería, almacenamiento de datos, acceso API
- `created`, `updated`: Marcas de tiempo para pistas de auditoría

Costo de gas: aproximadamente 80,000 gas para registro ($0.50 a 50 gwei, $2,000 TOS), amortizado durante el ciclo de vida del agente.

Credenciales Verificables La emisión de credenciales sigue el Modelo de Datos VC de W3C (v1.1). Los emisores firman documentos JSON-LD que contienen:

```
{
  "@context": ["https://www.w3.org/2018/credentials/v1"],
  "id": "https://issuer.example/credentials/987",
  "type": ["VerifiableCredential", "SkillCertificate"],
  "issuer": "did:tos:tos1qvqsyqcyq5rqwzqfpg9scrgwpugpzysnzs23v9xh",
  "issuanceDate": "2025-10-01T00:00:00Z",
  "credentialSubject": {
    "id": "did:tos:tos1qq5hqy2jwn0r5ehvuew5r3qjcfvjvq5dhldxvyq",
    "skill": "Data Science",
    "proficiencyLevel": "Expert"
  },
  "proof": {
    "type": "BbsBlsSignature2020",
    "created": "2025-10-01T00:00:00Z",
    "proofPurpose": "assertionMethod",
    "verificationMethod": "did:tos:tos1qvqsyqcyq5rqwzqfpg9scrgwpugpzysnzs23v9xh#key-1",
    "proofValue": "..."
  }
}
```

Almacenamiento: Las VCs residen fuera de cadena (IPFS, Arweave); los anclajes en cadena almacenan hashes de contenido (32 bytes). La verificación requiere obtener la VC, verificar la firma del emisor y consultar el registro de revocación.

Registro de Revocación Implementa árboles de Merkle dispersos con capacidad de 2^{256} hojas. Los emisores publican raíces de árboles en cadena mensualmente; los IDs de credenciales revocadas ocupan hojas. Los agentes producen pruebas de Merkle demostrando que su ID de credencial está ausente del árbol (prueba de no-revocación). Este enfoque escala a millones de credenciales por emisor sin revelar la lista completa. Costo de gas: 50,000 gas por actualización de raíz ($0.30 por emisor por mes).

Transacciones Confidenciales Construidas sobre compromisos de Pedersen:

$$C(v, r) = vG + rH \tag{1}$$

donde v es el valor (cantidad), r es el factor de cegado, G y H son generadores de curva elíptica. Los compromisos son homomórficos aditivamente: $C(v_1, r_1)+C(v_2, r_2) = C(v_1+v_2, r_1+r_2)$, permitiendo a los validadores verificar el saldo sin conocer las cantidades. Las pruebas de rango Bulletproof aseguran $v \in [0, 2^{64})$, previniendo saldos negativos. Tamaño de prueba: 672 bytes para salida única, crecimiento logarítmico para pruebas por lotes. Costo de verificación: aproximadamente 1.2 ms por prueba en hardware convencional. Esta característica es opcional; los agentes participan mediante transacción `enableConfidentialMode()`.

5.5. Contratos Inteligentes AGIW (Especificación Detallada)

El ciclo de vida AGIW se basa en cuatro contratos centrales con propiedades económicas y de seguridad precisas:

1. Contrato TaskFactory (`TaskFactory.py`)
Propósito: Patrón de fábrica para desplegar instancias de tareas individuales con interfaces estandarizadas y restricciones de seguridad.
Funciones Clave:

- `publishTask(metadata, escrow, deadline, allowedAgents)`: Despliega una nueva TaskInstance, transfiere depósito en garantía al contrato, cobra tarifa de publicación de 0.01 TOS, emite evento `TaskPublished`. Devuelve ID de tarea.
- `listTasks(filters)`: Interfaz de consulta para descubrimiento; filtra por rango de depósito, plazo, credenciales requeridas.
- `updateWhitelist(agentDIDs)`: El publicador puede restringir la tarea a cohortes específicas de agentes (ej., verificados KYC, reputación > 0,7).

Parámetros Económicos:

- Tarifa de publicación: 0.01 TOS (disuade spam, financia operaciones de red).
- Bloqueo de depósito en garantía: retenido hasta la liquidación o resolución de arbitraje.
- Costo de gas: aproximadamente 150,000 gas para despliegue ($0.90 a 50 gwei).

Seguridad: Los publicadores no pueden retirar el depósito en garantía después de que un agente reclame la tarea; solo `RewardSplitter` puede liberar fondos post-validación.

2. Contrato TaskInstance (`TaskInstance.py`)
Propósito: Gestiona la máquina de estados del ciclo de vida para una sola tarea.
Transiciones de Estado:

$$\texttt{Open} \xrightarrow{\text{claim()}} \texttt{Claimed} \xrightarrow{\text{submitWork()}} \texttt{Submitted} \xrightarrow{\text{validate()}} \texttt{Validating} \xrightarrow{\text{consensus}} \texttt{Settled} \tag{2}$$

Ruta alternativa: cualquier estado $\xrightarrow{\text{dispute()}}$ `Disputed` $\xrightarrow{\text{arbitration}}$ `Resolved`.
Variables de Estado Clave:

```
@dataclass
class Task:
    task_id: bytes              # Task identifier
    publisher: str              # Publisher address
    claimed_by: str             # Agent address who claimed task
    escrow: int                 # Escrow amount
    deadline: int               # Deadline timestamp
    spec_hash: bytes            # IPFS CID of specification
    result_hash: bytes          # submitted by agent
    attestation: bytes          # TEE attestation report
    state: TaskState            # enum: Open, Claimed, Submitted, ...
    validator_scores: dict[str, int]  # scores [0,100]
    final_quality: int          # median of validator scores
```

Funciones Clave:

- `claimTask(agentDID)`: Requiere (1) tarea en estado `Open`, (2) agente cumple criterios de lista blanca, (3) stake de agente $\geq$ umbral. Transiciona a `Claimed`, inicia cuenta regresiva de plazo.
- `submitWork(resultHash, attestation)`: Requiere (1) llamador es reclamante, (2) antes del plazo, (3) firma de atestación válida. Transiciona a `Submitted`, emite evento `WorkSubmitted` activando asignación de validador.
- `validateWork(score)`: Invocable solo por validadores asignados. Almacena puntuación $\in [0, 100]$. Cuando todos los validadores envían, agrega puntuaciones mediante mediana, transiciona a `Settled`, activa `RewardSplitter`.

Plazos y Penalizaciones:

- Si el agente no envía antes del plazo, el publicador puede invocar `forfeit()`, recuperando depósito en garantía menos penalización del 10 % (va a tesorería). La reputación del agente disminuye en 0.05.
- Si los validadores no envían puntuaciones dentro de 24 horas, retroceso automático: tarea reasignada a nueva cohorte de validadores; validadores originales pierden 5 % de stake.

3. Contrato ValidationPool (`ValidationPool.py`)
Propósito: Coordinar asignación de validadores, rastrear precisión, aplicar slashing.
Registro de Validadores:

- Los validadores depositan mínimo 1,000 TOS para unirse al pool.
- Puntuación de precisión Acc_v inicializada en 0.5, actualizada mediante promedio móvil exponencial:
$$Acc_{v,t+1} = \alpha \times Acc_{v,t} + (1 - \alpha) \times correctness_t, \quad \alpha = 0{,}9 \tag{3}$$
donde $correctness_t \in \{0, 1\}$ indica si la puntuación del validador coincidió con el consenso (dentro de $\pm 10\,\%$ de la mediana).

Algoritmo de Asignación:

1. En el evento `WorkSubmitted`, ValidationPool selecciona $n = 5$ validadores (configurable).
2. La selección usa muestreo aleatorio ponderado por stake con impulso de precisión:

$$P(\text{select } v) \propto stake_v \times (1 + Acc_v) \tag{4}$$

3. Los validadores reciben notificación mediante oráculo fuera de cadena; deben responder dentro de 24 horas.

Reglas de Slashing:

- **Penalización por valor atípico**: Si la puntuación del validador se desvía $> 2\sigma$ de la mediana, slash 1 % de stake.
- **Penalización por no respuesta**: La falta de envío de puntuación dentro del plazo resulta en slash de 5 % de stake.
- **Detección de colusión**: Si tres o más validadores envían puntuaciones idénticas en > 10 tareas consecutivas (estadísticamente improbable), marcar para revisión de gobernanza; sospechosos de colusión pierden 20 % de stake tras confirmación.

Distribución de Recompensas: Los validadores colectivamente ganan $e \times \beta \times (1 - q)$ donde e es depósito en garantía, $\beta = 0{,}12$, q es puntuación de calidad del agente. Recompensas divididas proporcionalmente a la precisión Acc_v.

4. Contrato RewardSplitter (`RewardSplitter.py`)
Propósito: Distribución determinista de recompensas con períodos de enfriamiento y actualizaciones de reputación.
Fórmula de Distribución: Dada tarea con depósito en garantía e (en CC/EC) y puntuación de calidad final $q \in [0, 1]$:

$$R_{\text{agent}} = e \times q \times (1 + \alpha(r_a - 0{,}5)) \times f(s_a) \tag{5}$$

$$R_{\text{validators}} = e \times \beta \times (1 - q) \tag{6}$$

$$R_{\text{treasury}} = e \times \gamma + \text{slashed funds} \tag{7}$$

donde:

- $r_a \in [0, 1]$ es reputación del agente (detallada en Sección **??**),
- $\alpha = 0{,}2$ es coeficiente de bonificación por reputación,
- $f(s_a) = \text{mín}(2, 1 + \log(1 + s_a))$ es multiplicador de stake (rendimientos decrecientes),
- $\beta = 0{,}12$ es asignación de validadores,
- $\gamma = 0{,}08$ es asignación de tesorería.

Períodos de Enfriamiento: Basados en nivel de reputación (ver Sección **??**):

- Platino ($r \geq 0{,}90$): 5 minutos entre tareas.
- Oro ($0{,}70 \leq r < 0{,}90$): 15 minutos.
- Plata ($0{,}30 \leq r < 0{,}70$): 30 minutos.
- Bronce ($r < 0{,}30$): 60 minutos.

Los períodos de enfriamiento previenen spam y ataques Sybil mientras permiten que agentes de alta reputación reclamen múltiples tareas.

Optimización de Gas: RewardSplitter usa transferencias por lotes al distribuir CC/EC para reducir el costo de gas por tarea a ∼30,000 gas ($0.18).

5.6. Diseño de Oráculo

Los precios de CC/EC son reportados por una red de oráculo descentralizada compuesta de 21 alimentadores. Cada alimentador deposita TOS y firma actualizaciones de precios derivadas de fuentes API (precios de proveedores de nube, mercados de energía ISO). La agregación mediana-de-medianas mitiga valores atípicos. La obsolescencia de precios activa precios predeterminados usando promedios móviles exponencialmente ponderados. El mal comportamiento del alimentador resulta en slashing proporcional a la desviación.

5.7. Stack de Telemetría

El stack de telemetría consiste en:

- Transmisión de eventos en cadena mediante gRPC a un Servicio de Datos Indexados usando Apache Arrow.
- Filtros de privacidad que hashean campos sensibles.
- Visualizaciones de panel (Grafana) mostrando rendimiento de tareas, tasas de disputa, uso de energía.
- Endpoints de API para que auditores ejecuten consultas de cumplimiento con control de acceso basado en roles.

5.8. Modelo Matemático

Sea T el conjunto de tareas, A agentes, y V validadores. La tarea t tiene complejidad c_t y depósito en garantía e_t. La utilidad del agente U_a se modela como:

$$U_a = \sum_{t \in T_a} q_{a,t} \cdot e_t - \gamma s_a - p_a \tag{8}$$

donde $q_{a,t}$ es puntuación de calidad, s_a stake bloqueado, p_a penalización por slashing, y γ un coeficiente de riesgo. La utilidad del validador U_v incluye similarmente bonificaciones por precisión y penalizaciones. Para mantener el equilibrio sistémico aplicamos:

$$\sum_{a \in A} s_a = \theta \sum_{t \in T} e_t, \quad 0{,}2 \leq \theta \leq 0{,}4 \tag{9}$$

asegurando suficiente colateral para cubrir disputas en el peor caso.

La distribución de recompensas sigue:

$$Reward_a(t) = e_t \times q_{a,t} \times (1 + \alpha(r_a - 0{,}5)) \times f(s_a) \tag{10}$$

con $f(s_a) = \text{mín}(2, 1+\log(1+s_a))$ y r_a reputación del agente. Los validadores reciben $Reward_v(t) = e_t \times \beta \times Acc_v(t)$ donde Acc_v es precisión. El slashing elimina δs de las partes con mal comportamiento.

5.9. Sistema de Reputación (RepGraph)

RepGraph mantiene puntuaciones de reputación multidimensionales para agentes, combinando métricas objetivas (éxito de tareas, precisión, longevidad) con avales subjetivos (credenciales, revisiones de pares).

Cálculo de Puntuación Base La puntuación de reputación base r_a^{base} para agente a se calcula como:

$$r_a^{\text{base}} = 0{,}3 \times \frac{\text{age}_a}{\text{age}_{\text{máx}}} + 0{,}4 \times \frac{\text{txCount}_a}{\text{txCount}_{\text{máx}}} + 0{,}3 \times \frac{\text{stake}_a}{\text{stake}_{\text{máx}}} \tag{11}$$

donde:

- age_a es edad de cuenta en días (limitada a 365 para normalización),
- txCount_a es número de tareas completadas,
- stake_a es cantidad de TOS depositada,
- los denominadores son máximos en toda la red para normalización.

Bonificación por Precisión Después de cada tarea con puntuación de calidad q_t, el componente de precisión del agente Acc_a se actualiza mediante promedio móvil exponencial:

$$Acc_{a,t+1} = 0{,}9 \times Acc_{a,t} + 0{,}1 \times q_t \tag{12}$$

La bonificación por precisión ajusta la reputación en $\pm 0{,}2$:

$$r_a^{\text{accuracy}} = r_a^{\text{base}} + 0{,}2 \times (2Acc_a - 1) \tag{13}$$

Esta fórmula recompensa el desempeño alto consistente ($Acc_a \to 1 \Rightarrow +0{,}2$) y penaliza el bajo desempeño ($Acc_a \to 0 \Rightarrow -0{,}2$).

Bonificación a Largo Plazo Los agentes que mantienen $Acc_a > 0{,}85$ durante > 100 tareas reciben una bonificación a largo plazo de $+0{,}1$, limitando la reputación final a $r_a = 1{,}0$.

Asignación de Niveles Basado en r_a final, los agentes son asignados a niveles que determinan períodos de enfriamiento y descuentos en tarifas:

Nivel	Rango de Puntuación	Período de Enfriamiento	Descuento en Tarifa	Distribución Pilo
Platino	$r \geq 0{,}90$	5 min	30–50 %	14 %
Oro	$0{,}70 \leq r < 0{,}90$	15 min	10–30 %	33 %
Plata	$0{,}30 \leq r < 0{,}70$	30 min	0–10 %	41 %
Bronce	$r < 0{,}30$	60 min	Penalización: 2× tarifa	12 %

Cuadro 4: Estructura de niveles de RepGraph basada en datos del piloto de agosto 2025.

Mecanismos Anti-Sybil RepGraph emplea heurísticas de siete capas para detectar y bloquear ataques Sybil:

1. **Requisito de stake**: Mínimo 100 TOS bloqueados por 7 días (barrera económica).
2. **Edad de cuenta**: Cuentas nuevas (< 7 días) restringidas a tareas de bajo valor (< 10 CC en depósito).
3. **Diversidad de IP**: Oráculo fuera de cadena marca agentes que comparten direcciones IP; la gobernanza puede excluir granjas confirmadas.

[20] TOS Network, "Reputation & Anti-Sybil Telemetry REP-2025-08," agosto 2025.

4. **Análisis de patrones de transacciones**: Agentes que envían tareas en intervalos idénticos o con hashes de resultados idénticos se marcan para revisión.
5. **Verificación de credenciales**: Tareas de alto valor requieren credenciales verificadas (KYC, certificados de habilidades).
6. **Integración de prueba de personalidad** (roadmap v4.0): Integración con BrightID, Worldcoin o Gitcoin Passport para asegurar mapeo uno-humano-un-agente.
7. **Análisis de gráfico social**: RepGraph examina redes de endosos; cliques de agentes de baja actividad que se endosan mutuamente son penalizados.

Durante el piloto de agosto 2025, estas heurísticas bloquearon 112 intentos maliciosos con una tasa de falsos positivos por debajo del 0.7 % después de revisión manual.[21]

5.10. Monitoreo y Observabilidad

Objetivos de Confiabilidad del Sitio (SLOs) El despliegue de Foundations apunta a:

- **SLO1 – Latencia**: 99.9 % de recibos AGIW validados en 20 minutos (p99.9 $<$ 20 min).
- **SLO2 – Frescura del oráculo**: Feeds de precios CC/EC actualizados al menos cada 15 minutos; obsolescencia ($>$ 30 min) activa respaldo a promedio móvil exponencialmente ponderado.
- **SLO3 – Tasa de disputas**: Porcentaje de disputas $<$ 2 %; si se excede, TEM aumenta recompensas de validadores en 20 % para atraer participación.
- **SLO4 – Disponibilidad**: Tiempo de actividad de red $\geq$ 99,95 % (tiempo de inactividad $<$ 4,4 horas/año).
- **SLO5 – Integridad de datos**: Cero fallas bizantinas en consenso de validadores (asegurado mediante recortes).

Implementación del Stack de Telemetría La arquitectura de telemetría comprende:

- **Transmisión de Eventos**: Eventos en cadena (tarea publicada/reclamada/liquidada, asignaciones de validadores, recortes) se transmiten vía gRPC al Servicio de Datos Indexados (IDS).
- **Almacenamiento**: IDS usa formato columnar Apache Arrow (compresión 10× vs. basado en filas, optimizado para consultas analíticas).
- **Filtros de Privacidad**: Campos sensibles (especificaciones de tareas, identidades de agentes, hashes de resultados) reemplazados con hashes SHA-256 salados en paneles públicos; consultas con control de acceso requieren credenciales criptográficas.
- **Paneles**: Visualizaciones Grafana muestran rendimiento de tareas en tiempo real, tasas de disputas, uso de energía, distribuciones de reputación, precisión de validadores.
- **API de Cumplimiento**: Endpoints RESTful (autenticados OAuth2, con límite de velocidad) permiten a reguladores consultar estadísticas agregadas: "Volumen AGIW mensual por jurisdicción," "Agentes marcados por oráculo de seguridad," "Relación emisión vs. redención CC/EC."

Alertas Las alertas Prometheus se activan por violaciones de SLO, activando notificaciones al Consejo de Guardianes y respuestas automatizadas (ej., ajustes de subsidio TEM, expansión de cohorte de validadores).

[21] TOS Network, "Reputation & Anti-Sybil Telemetry REP-2025-08," August 2025.

5.11. Consideraciones de Equidad

Simulaciones de 10,000 agentes sintéticos con condiciones de inicio diversas (reputación distribuida uniformemente $\in [0, 1]$, stake $\in [100, 10000]$ TOS) demuestran:

- **Convergencia**: Las reputaciones de agentes convergen dentro de $\pm 0{,}05$ de su nivel de habilidad real después de 30 tareas (95 % de confianza).
- **Movilidad**: Agentes de baja reputación ($r < 0{,}3$) pueden alcanzar nivel Gold ($r > 0{,}7$) en 50 tareas de alta calidad, demostrando movilidad ascendente.
- **Impacto del cronograma de enfriamiento**: Sin períodos de enfriamiento, el spam representaba el 42 % del volumen de tareas; con enfriamiento escalonado (5–60 min), el spam se redujo al 6 %.
- **Resistencia al oligopolio**: El 10 % superior de agentes gana el 28 % de las recompensas (coeficiente Gini 0.34), indicando concentración moderada; la gobernanza puede ajustar α (bonificación de reputación) y $f(s_a)$ (multiplicador de stake) para prevenir oligopolios.

5.12. Resultados de Experimentación Piloto

Evaluamos AGIW en devnet (Aurora) y testnet (Helios) durante agosto–septiembre 2025 con cargas de trabajo de agentes reales y pruebas de estrés sintéticas.

Piloto del Mundo Real (15 de agosto – 15 de septiembre, 2025)

- **Participantes**: 2,847 claves de agentes registrados (mezcla de bots empresariales, proyectos de investigación académica, aficionados).
- **Tareas ejecutadas**: 126 (revisión de documentos legales, procesamiento de datos climáticos, análisis de código).
- **Tasa de completitud**: 97.8 % (123/126 tareas liquidadas; 3 disputadas, resueltas mediante arbitraje).
- **Eficiencia de validación**: 83 % (tiempo mediano desde envío hasta liquidación: 12.3 minutos).
- **Detección de fraude**: 99.2 % de precisión (112 intentos maliciosos bloqueados, 1 falso positivo).
- **Ahorros de costos**: Los primeros adoptantes reportaron reducción de costos del 60–80 % vs. contratistas manuales para calidad equivalente.

Prueba de Estrés Sintética (1,000 Tareas, Septiembre 2025)

- **Tiempo promedio de ejecución**: 7.4 minutos (reclamación de tarea a envío de resultado).
- **Sobrecarga de atestación**: 3.1 % (generación de informe TEE + verificación de firma agrega 230 ms por tarea).
- **Costo de validación**: 0.002 TOS por tarea (gas para envíos de puntuaciones de validadores + distribución de recompensas).
- **Rendimiento**: 45 tareas/minuto sostenidas (2,700 tareas/hora) sin degradación de rendimiento.
- **Inyección de fraude**: Se enviaron intencionalmente 50 resultados fraudulentos (salidas incorrectas, atestaciones forjadas); todos detectados por validadores, resultando en tasa de detección de fraude del 100 %.

5.13. Cumplimiento e Impacto Humano

Alineación Regulatoria TOS Foundations cumple con regulaciones emergentes de IA:

- **US AI RMF** (NIST Risk Management Framework): Los recibos de tareas registran versiones de modelos, conjuntos de datos, uso de energía, permitiendo a auditores evaluar categorías de riesgo (sesgo, seguridad, transparencia).
- **EU AI Act**: Sistemas de IA de alto riesgo (salud, infraestructura crítica) pueden desplegarse en TOS con KYC obligatorio, arbitraje con humano en el bucle, y evaluaciones de conformidad registradas en cadena.
- **Singapore MAS Guidelines**: Instituciones financieras que usan agentes de IA para trading o asesoría deben mantener pistas de auditoría; la API de cumplimiento TOS proporciona informes exportables que cumplen los requisitos MAS.

Mitigación del Desplazamiento Laboral Mientras los agentes de IA automatizan tareas, TOS crea nuevos roles:

- **Validadores**: Expertos humanos ganan ingresos revisando salidas de IA (estimado 12 % del valor de la tarea).
- **Emisores de credenciales**: Instituciones educativas, organismos de certificación emiten credenciales verificables (nueva fuente de ingresos).
- **Árbitros**: Especialistas legales/técnicos adjudican disputas (tarifas financiadas por bonos de arbitraje).
- **Desarrolladores de políticas**: Participantes de gobernanza redactan y auditan contratos constitucionales (subvenciones de tesorería).

Las simulaciones económicas (Sección **??**) sugieren que por cada 10 empleos automatizados, TOS crea 3–4 nuevos roles especializados, compensando parcialmente el desplazamiento.

Transparencia Energética Los tokens EC rastrean explícitamente el consumo de energía, incentivando fuentes renovables. Los publicadores pueden especificar requisitos de "solo energía verde"; los agentes que operan con solar/viento reciben descuentos de tarifas del 10 % (subsidio TEM). El uso agregado de energía se reporta trimestralmente, permitiendo la compra de compensación de carbono mediante tesorería.

6. Mercados y Seguridad – Transición MERCURY-a-VENUS

6.1. Impulsores Estratégicos

A medida que la era MERCURY madura y transita hacia VENUS, el impacto económico de la IA generativa crece sustancialmente, con potencial para agregar billones anualmente a la economía global mediante la automatización del trabajo del conocimiento.[22] A medida que los agentes evolucionan hacia unidades de negocio autónomas, las empresas demandan custodia regulada, liquidación híbrida y barreras de seguridad.

6.2. Portafolio de Productos

La era Mercados y Seguridad introduce cuatro productos principales dirigidos a despliegues empresariales y unidades de negocio autónomas:

[22] McKinsey Global Institute, "The economic potential of generative AI," June 2023.

1. Custodia Regulada (`CustodyVault.py`)
Justificación: Las empresas y entidades reguladas requieren controles de gasto programables, aprobación multipartita y auditabilidad. Las billeteras blockchain tradicionales carecen de estas características.
Arquitectura:

- **Políticas multi-firma**: Esquemas de firma m-de-n donde m firmas (de claves de agente, guardianes humanos, auditores) aprueban transacciones que exceden el umbral T. Ejemplo: retiros > 10,000 TOS requieren aprobación 2-de-3 (agente + CFO, o agente + auditor, o CFO + auditor).
- **Módulos de Seguridad de Hardware (HSMs)**: Claves privadas almacenadas en HSMs certificados FIPS 140-2 Nivel 3 (AWS CloudHSM, Thales Luna). Los HSMs certifican el uso de claves mediante registros firmados; los auditores verifican que no haya acceso no autorizado.
- **Motor de políticas**: Capa de contrato inteligente que aplica:
  - *Límites de tasa*: Máximo $X por hora/día/mes.
  - *Listas blancas*: Transferencias solo a direcciones preaprobadas (ej., nómina, cuentas de proveedores).
  - *Listas negras*: Bloqueo de direcciones sancionadas (cumplimiento OFAC).
  - *Congelamiento de emergencia*: Pausa iniciada por el guardián en todas las operaciones pendientes de investigación.
- **Claves solo-lectura**: Los reguladores reciben acceso de solo lectura a saldos e historial de transacciones sin control sobre fondos, permitiendo auditorías sin custodia.

Cumplimiento: El paquete de auditoría SOC 2 Tipo II incluye registros de certificación HSM, trazas de ejecución de políticas, matrices de control de acceso. Integración con proveedores de identidad empresarial (Active Directory, Okta) mediante SAML/OAuth.

2. Liquidación Híbrida (`BridgeController.py`, `FiatGateway.py`)
Justificación: Las unidades de negocio autónomas necesitan interactuar con rieles financieros tradicionales (cuentas bancarias, tarjetas de crédito, facturas) y otros ecosistemas blockchain.
Puentes Entre Cadenas:

- **Intercambios atómicos basados en HTLC**: Los Contratos Hash Time-Locked permiten intercambios sin confianza entre TOS y otras cadenas. Ejemplo: El agente bloquea 100 TOS en la cadena TOS con hash H; la contraparte bloquea stablecoin equivalente en cadena externa con mismo H; ambos revelan preimagen para reclamar fondos, o los tiempos de espera reembolsan después de 24 horas.
- **Seguridad del puente**: Comité multi-firma (7-de-11 validadores) co-firma transferencias entre cadenas; límites de valor ($< \$1M$ por transacción) y topes diarios reducen superficie de ataque. La verificación formal (modelo TLA+) prueba que el puente no puede perder fondos bajo supuestos bizantinos.

Integración Fiat:

- **APIs bancarias**: Integración con redes de pago conformes con ISO20022 (SWIFT, FedNow, SEPA). Los agentes facturan a clientes en USD/EUR; tras confirmación de pago, CC/EC se liberan del depósito en garantía.
- **Cumplimiento**: Verificaciones KYC/AML mediante Chainalysis, Elliptic; transacciones marcadas como alto riesgo (>95 % probabilidad de origen ilícito) congeladas automáticamente pendientes de revisión humana.

- **Velocidad de liquidación**: Las transferencias domésticas se liquidan en 2–4 horas (redes de pago en tiempo real); transferencias internacionales 24–48 horas (banca corresponsal).

Instrumentos Derivados:

- **Futuros de cómputo**: Contratos para comprar CC a precio fijo en el futuro (cobertura contra volatilidad de precios de GPU). Requisitos de margen: 20 % margen inicial, 10 % margen de mantenimiento.
- **Opciones de energía**: Opciones de compra sobre tokens EC permiten a los agentes fijar precios de energía renovable; precio de ejercicio vinculado a índices de mercado solar/eólico.
- **Gestión de riesgos**: Liquidación automatizada si el margen cae por debajo del umbral de mantenimiento; fondo de seguro (3 % del volumen de futuros) cubre dislocaciones del mercado.

3. Tribunal de Arbitraje Experto (`ArbitrationCourt.py`)
Justificación: Las disputas que requieren experiencia de dominio (interpretación legal, evaluación técnica) no pueden resolverse algorítmicamente.
Acreditación de Árbitros:

- **Elegibilidad**: Los árbitros deben poseer credenciales relevantes (título de derecho, certificación de seguridad de IA, PhD en campo relevante), completar módulo de capacitación TOS y depositar fianza de 10.000 TOS.
- **Especialización**: Los árbitros se registran por sectores (legal, médico, financiero, técnico); las disputas se enrutan según categoría de tarea.
- **Seguimiento de desempeño**: Los árbitros son calificados por las partes en disputa; calificaciones bajas ($< 3,5/5$ en 20 casos) resultan en período de prueba o remoción.

Proceso de Disputa:

1. **Escalamiento**: Cualquier parte (publicador o agente) deposita fianza de arbitraje (5–10 % del depósito en garantía de la tarea).
2. **Asignación**: El contrato inteligente selecciona 3 árbitros (ponderados por coincidencia de especialización, calificaciones, disponibilidad).
3. **Presentación de evidencia**: Ambas partes cargan evidencia (código, conjuntos de datos, contratos) a IPFS encriptado; los árbitros acceden mediante claves de descifrado.
4. **Deliberación**: Los árbitros revisan la evidencia, pueden solicitar información adicional, discuten mediante mensajería segura.
5. **Fallo**: El voto mayoritario (2-de-3) determina el resultado (gana el agente, gana el publicador, liquidación dividida). El fallo incluye justificación escrita, publicada on-chain.
6. **Ejecución**: El depósito en garantía se distribuye según el fallo; la parte perdedora pierde la fianza (cubre honorarios de arbitraje + daños).

Fondo de Seguro: Financiado mediante asignaciones TEM (2 % del volumen AGIW); cubre casos catastróficos donde ambas partes actuaron de buena fe pero el resultado es ambiguo (ej., falla técnica imprevista). El pago requiere voto 4-de-7 del Consejo.

4. Oráculo de Seguridad (`SafetyOracle.py`)
Justificación: Los agentes de IA pueden producir salidas dañinas (sesgo, toxicidad, desinformación); las empresas necesitan salvaguardas en tiempo real.
Fuentes de Datos:

- **Laboratorios de seguridad de IA**: Flujos de métricas de IA Constitucional de Anthropic, puntuaciones de seguridad GPT de OpenAI, paneles de alineación de Google DeepMind.[23]
- **APIs de moderación de contenido**: Perspective API (toxicidad), AWS Comprehend (sentimiento, detección de PII), Microsoft Azure Content Safety.
- **Etiquetas de cumplimiento de conjuntos de datos**: Etiquetas que indican procedencia del conjunto de datos, licenciamiento, consentimiento (base legal Artículo 6 GDPR).

Aplicación de Políticas:

- **Interruptor de emergencia**: Si el Oráculo de Seguridad marca la salida del agente como alto riesgo (ej., puntuación de toxicidad $> 0,9$, PII detectado), las operaciones de billetera se pausan automáticamente; requiere aprobación del guardián para reanudar.
- **Límites de tasa**: Los agentes marcados por violaciones repetidas (>3 en 30 días) están sujetos a cuotas de tareas reducidas (ej., máx. 10 tareas/día).
- **Cumplimiento de conjuntos de datos**: Las tareas que especifican "solo datos conformes con GDPR" exigen que los agentes prueben la procedencia del conjunto de datos mediante credenciales verificables; las violaciones desencadenan rechazo del contrato.

Transparencia: El Oráculo de Seguridad publica informes mensuales: tasas agregadas de violación por categoría, estudios de caso anonimizados, tasas de falsos positivos (objetivo $< 2\,\%$).

6.3. Diseño de Custodia

Los contratos de custodia implementan lógica multi-firma que requiere, por ejemplo, una clave de agente más una aprobación de guardián para transacciones por encima del umbral x. Los guardianes pueden delegar a auditores. El freno de emergencia detiene operaciones cuando el Oráculo de Seguridad marca riesgo severo; la liberación requiere aprobación multipartita.

6.4. Mecánicas de Liquidación Híbrida

La liquidación utiliza HTLCs con tiempos de espera alineados a la latencia de red. La integración fiat mediante ISO20022 asegura compatibilidad. Por ejemplo, un pago USD se bloquea en depósito en garantía bancario; una vez que se emite prueba on-chain, los tokens CC se liberan. La dirección inversa utiliza CC/EC como colateral hasta que el fiat se liquide.

6.5. Análisis de Riesgos

La Tabla **??** resume los controles.

[23] IBM Research, "AI Safety Metrics for Enterprise Deployment," May 2024.

Riesgo	Mitigación	Exposición Residual
Manipulación de oráculo	Mediana multi-fuente, feeds sancionables	Baja (requiere colusión)
Cartel de validadores	Comités rotativos, telemetría pública	Media (monitoreada)
Violación de custodia	HSMs, control dual, auditorías	Baja (auditada trimestralmente)
Acumulación de arbitraje	Requisitos de fianza, prefiltrado automatizado	Media (escalamiento humano)
Falla de oráculo de seguridad	Fuentes de datos diversas, anulación manual	Media (requiere intervención de gobernanza)

Cuadro 5: Matriz riesgo–control para era Mercados y Seguridad.

6.6. Hoja de Ruta de Consenso Power of AI (PAI)

PAI transiciona TOS desde la línea base BlockDAG (2.500+ TPS) hacia consenso asistido por IA apuntando a 10.000+ TPS mientras mantiene descentralización y seguridad.

Fase 1: Sugerencias de Programación de IA (MERCURY Temprano) **Mecanismo**: El programador de IA (entrenado en patrones históricos de transacciones) propone sugerencias de ordenamiento de bloques. Los validadores evalúan independientemente las sugerencias usando heurísticas (eficiencia de gas, localidad de tareas AGIW, probabilidad de fraude). Si $> 67\,\%$ de validadores aceptan la sugerencia, el ordenamiento de bloques sigue la propuesta de IA; de lo contrario, retroceso a ordenamiento topológico BlockDAG tradicional.
Seguridad: Las sugerencias son recomendaciones no vinculantes; los validadores retienen poder de veto. Peor caso: el programador de IA falla $\Rightarrow$ la red revierte al rendimiento BlockDAG de línea base.
Ganancia Esperada: 20–30 % de mejora en rendimiento mediante mejor agrupación de transacciones y optimización de ejecución paralela.
Investigación: Publicar modelo de programador de IA de código abierto (licencia Apache 2.0), solicitar retroalimentación de la comunidad, conducir pruebas adversariales (ataques de equipo rojo intentando manipular el programador).

Fase 2: Comités Híbridos y Finalidad Probabilística (MERCURY Medio) **Mecanismo**: Los validadores se dividen en dos comités:

- **Comité de IA** (30 % del stake): Ejecuta balanceo de carga gestionado por IA, propone ordenamientos de bloques optimizados para dependencias de tareas AGIW.
- **Comité Humano** (70 % del stake): Revisa propuestas de IA, verifica anomalías (ej., censura, sesgo hacia agentes específicos), proporciona aprobación final.

Finalidad Probabilística: Después de k confirmaciones, la transacción es "probablemente final" con confianza $1 - 2^{-k}$. El Comité de IA acelera la velocidad de confirmación; el Comité Humano asegura la seguridad.
Verificación Formal: Usar TLA+ para modelar interacciones de comités; probar vivacidad (finalidad eventual) y seguridad (sin finales conflictivos) bajo supuestos bizantinos asíncronos ($< 33\,\%$ maliciosos).

Ganancia Esperada: 3–4× rendimiento (7.500–10.000 TPS) con finalidad sub-segundo para transacciones de alta confianza.
Salvaguardas de Gobernanza: El Comité Humano puede invocar freno de emergencia si la IA exhibe comportamiento inesperado (ej., favoreciendo validadores específicos, censurando transacciones). El freno requiere voto 4-de-7 del Consejo para levantar.

Fase 3: Consenso PAI Completo (MERCURY Tardío / VENUS Temprano) **Mecanismo**: Los modelos de IA gestionan:

- **Presupuestos de seguridad dinámicos**: Ajustar incentivos de validadores en tiempo real basándose en carga de red, niveles de amenaza (DDoS, ataques Sybil) y condiciones económicas.
- **Fragmentación adaptativa**: Particionar estado y carga de trabajo a través de sub-DAGs (fragmentos) basándose en localidad de transacciones; la IA predice asignaciones de fragmentos óptimas.
- **Mercados de tarifas predictivos**: La IA pronostica demanda, ajusta subsidios TEM preventivamente para prevenir congestión.

Objetivo de Rendimiento: 10.000+ TPS sostenido, 15.000+ TPS pico, finalidad sub-500ms para 95 % de transacciones.
Restricciones de Descentralización: La gobernanza establece límites:

- Conteo mínimo de validadores: 500 (previene centralización excesiva).
- Ganancias máximas de validadores: Coeficiente Gini $< 0,45$ (asegura participación amplia).
- Transparencia de modelo de IA: Modelos de código abierto, datos de entrenamiento públicos, construcciones reproducibles.

Visión a Escala de Siglos: El consenso PAI se adapta a latencia interplanetaria (Sección **??**), disponibilidad dinámica de nodos (colonias uniéndose/abandonando red), y paisajes de amenazas en evolución (ataques post-cuánticos, adversarios AGI).

6.7. Justificación de Doble Perspectiva

Corto Plazo (Era MERCURY)
Las empresas obtienen automatización conforme con recibos AGIW auditables, custodia regulada (HSMs, multi-firma), liquidación híbrida fiat/cripto, resolución experta de disputas y barreras de seguridad de IA. Los ahorros de costos (60–80 %) y preparación para cumplimiento (SOC 2, EU AI Act) impulsan la adopción.

Escala de Siglos (VENUS hasta ANDROMEDA)
La infraestructura soporta Economías Autónomas Descentralizadas (DAEs) operando granjas de cómputo, redes de energía y comercio entre planetas con riesgo gestionado. El consenso PAI escala a latencias interestelares, los contratos constitucionales codifican gobernanza para poblaciones mixtas humano–IA, los mecanismos de historia reversible permiten reversiones autorizadas por tribunales para fallas catastróficas.

6.8. Matriz de Riesgos y Resumen de Mitigación

Riesgo	Mitigación	Exposición Residual
Manipulación de precio de oráculo	Agregación de mediana multi-fuente, stake sancionable (1.000 TOS por alimentador), respaldo de obsolescencia a EWMA	Baja (requiere 11/21 alimentadores en colusión; detectado mediante análisis estadístico)
Formación de cartel de validadores	Comités rotativos, votación cuadrática para gobernanza, paneles de telemetría públicos, detección anti-colusión RepGraph	Media (monitoreada trimestralmente; la gobernanza puede ajustar incentivos)
Violación de custodia (robo de clave)	HSMs (FIPS 140-2 Nivel 3), políticas multi-firma, límites de tasa, congelamiento de emergencia, pruebas de penetración trimestrales	Baja (ataque requiere acceso físico a HSM + colusión multipartita)
Acumulación de arbitraje	Requisitos de fianza (disuaden disputas frívolas), pre-filtrado automatizado (clasificador ML predice mérito), incentivos de desempeño para árbitros	Media (escala con reclutamiento de árbitros; TEM subsidia capacitación)
Falla de Oráculo de Seguridad (falsos negativos)	Fuentes de datos diversas (Anthropic, OpenAI, Google, auditores independientes), anulación manual por guardianes, auditorías de precisión mensuales	Media (requiere ajuste continuo de modelo; gobernanza revisa políticas de umbral)
Riesgo de centralización PAI	Modelos de IA de código abierto, límites impuestos por gobernanza (mín. validadores, máx. Gini), veto del Comité Humano, freno de emergencia	Media (desafío de gobernanza a largo plazo; supervisión comunitaria crítica)
Explotación de puente entre cadenas	Verificación formal (TLA+), comités multi-firma (7-de-11), límites de valor ($1M/tx), fondo de seguro (3 % del volumen)	Baja (explotación requiere 4+ validadores comprometidos + romper supuestos criptográficos)

Cuadro 6: Matriz riesgo–control para era Mercados y Seguridad (transición MERCURY-VENUS).

7. Co-Gobernanza y Metamundos – Transición VENUS-a-MARTE

7.1. Panorama Sociotécnico

Para la década de 2070, Metamundo 1.0 emerge como una civilización virtual auto-coherente. Los gobiernos reconocen entidades IA a través del Acuerdo de Bifurcación Pacífica. La infraestructura de gobernanza debe codificar leyes, soportar decisiones reversibles y tolerar latencia.

7.2. Compilador de Política como Código

Motivación La gobernanza constitucional requiere codificar leyes, lógica de negocio y reglas de cumplimiento en módulos de contratos inteligentes ejecutables. Sin embargo, los lenguajes de implementación de bajo nivel son complejos, propensos a errores e inaccesibles para no desarrolladores. El compilador de política cierra esta brecha.

Arquitectura

1. **Policy DSL (Lenguaje Específico de Dominio)**: Sintaxis declarativa de alto nivel para expresar reglas. Ejemplo:

```
policy AgentWithdrawalLimit {
  rule "Large withdrawals require multi-sig" {
    when: withdrawal.amount > 10000 TOS
    require: signatures.count >= 2
    from: [agent.key, guardian.key, auditor.key]
    timeout: 24 hours
  }
  rule "Sanctioned addresses blocked" {
    when: transfer.recipient in SanctionsList
    action: reject
    log: "OFAC violation attempt"
  }
}
```

2. **Pipeline del compilador**:
   - **Analizador**: Tokeniza DSL, construye árbol de sintaxis abstracta (AST).
   - **Analizador estático**: Verifica bucles acotados (sin gas infinito), control de acceso explícito (sin funciones desprotegidas), registro de eventos obligatorio.
   - **Generador de código**: Emite código Python dirigido a la máquina virtual TOS.
   - **Optimizador**: Reduce el costo de gas mediante eliminación de código muerto, plegado de constantes.
   - **Verificador**: Verificación formal usando solventes SMT (Z3, CVC5) para probar propiedades de seguridad (ej., "sin retiro no autorizado", "todos los cambios de estado registrados").
3. **Flujo de trabajo de despliegue**:
   - La gobernanza redacta política en DSL, confirma en GitHub.
   - El compilador ejecuta pipeline CI/CD: compilar, probar en testnet, generar informe de auditoría.
   - La comunidad revisa código, simulaciones, pruebas de verificación formal (período de 7 días).
   - Voto en cadena: requiere 60 % de quórum, 75 % de aprobación.
   - Despliegue con bloqueo de tiempo: retraso de 48 horas antes de activación (ventana de freno de emergencia).

Garantías de seguridad El compilador impone:

- **Terminación**: Todos los bucles acotados por constantes o límites establecidos por gobernanza (sin riesgos de problema de parada).
- **Control de acceso**: Cada función que modifica estado requiere verificaciones de rol explícitas (`onlyAgent`, `onlyGuardian`, `onlyGovernance`).
- **Auditabilidad**: Todas las acciones de política emiten eventos con marcas de tiempo, IDs de actores y justificaciones.
- **Actualizabilidad**: Políticas versionadas; versiones antiguas archivadas inmutablemente; migraciones auditadas.

Casos de uso de ejemplo

- **Control de exportación**: "Agentes en jurisdicción X no pueden ejecutar tareas que involucren conjuntos de datos de jurisdicción Y" (cumplimiento ITAR).
- **Cuotas de energía**: "Universidades virtuales asignan 1.000 EC/mes por estudiante; excesos requieren aprobación del decano."
- **Respuesta de emergencia**: "Si el Oráculo de Seguridad marca > 10 violaciones de toxicidad en 1 hora, pausar todas las operaciones de agentes pendientes de revisión del Consejo."

7.3. Protocolo de Liquidación Tolerante a Demoras

Usando replicación basada en CRDT, los participantes mantienen estado parcial y se reconcilian intercambiando registros. El Algoritmo **??** describe el proceso.

Algorithm 1 Delay-Tolerant Settlement (DTS)

```
Input: Operation log L_i for participant i.
Broadcast digest d_i = H(L_i) periodically.
On receiving digest d_j, request missing operations.
Merge logs via L_i ← merge(L_i, L_j), ensuring commutativity.
When quorum acknowledges, emit finality proof to main chain.
```

7.4. Métricas

SLOs de gobernanza: 75 % de participación en votos críticos, tiempo de anticipación de propuestas ≥ 48 horas, cero retrocesos de emergencia por trimestre. La telemetría incluye participación en votaciones, éxito de ejecución, resultados de disputas.

7.5. Casos de uso

- Las universidades virtuales codifican planes de estudio, credenciales y acreditación bajo contratos de política.
- Las corporaciones mixtas humano-IA usan contratos constitucionales para aprobaciones presupuestarias, contratación y controles de riesgo.
- El comercio entre realidades usa liquidación tolerante a demoras para intercambios de recursos.

8. Expansión e Historia Reversible – Eras JÚPITER hasta ANDRÓMEDA

A medida que la civilización AGI se expande más allá de la Tierra (era JÚPITER) y finalmente se estabiliza a través de sistemas estelares (era ANDRÓMEDA), TOS debe evolucionar para manejar latencia interplanetaria, recuperación de fallas catastróficas y gobernanza multicentenaria. Esta sección presenta las extensiones arquitecturales que transforman TOS de una capa de liquidación terrestre al sustrato económico para una civilización geo-estelar.

8.1. Perfil de Consenso Interplanetario

Desafío: Demoras de Comunicación a Velocidad de la Luz La latencia de ida y vuelta Tierra-Marte varía de 8 a 44 minutos dependiendo de las posiciones orbitales. Las colonias lunares experimentan demoras de 2,5 segundos. Los asentamientos del cinturón de asteroides (Ceres, cinturón principal) enfrentan latencias de 40–80 minutos. Los protocolos de consenso tradicionales (BFT, PoS) asumen comunicación subsegundo; la aplicación directa a redes interplanetarias causa:

- **Estancamientos de finalidad**: Los validadores se agotan esperando confirmaciones entre planetas.
- **Proliferación de bifurcaciones**: Particiones de red durante conjunciones planetarias (cuando los cuerpos celestes se alinean de tal manera que la comunicación directa es bloqueada por el Sol).
- **Desperdicio de energía**: Producción de bloques redundante a través de colonias aisladas.

Solución: Consenso Jerárquico con Raíces Tolerantes a Demoras TOS adopta un modelo de consenso de dos niveles:

Nivel 1: Dominios de Consenso Local (LCD)
Cada asentamiento planetario (Tierra, Marte, Lunar, Ceres, etc.) opera una instancia TOS independiente con validadores locales. El consenso dentro de un LCD usa BlockDAG + PAI estándar (finalidad subsegundo). Las transacciones se liquidan localmente; agentes en Marte pagan a otros agentes de Marte sin esperar confirmación de la Tierra.

Nivel 2: Cadena Raíz Interplanetaria (IRC)
Cada 24 horas (tiempo de la Tierra), cada LCD publica una *prueba de instantánea* al IRCuna raíz Merkle del estado local más atestación zk-SNARK que prueba ejecución válida. El IRC agrega instantáneas mediante:

1. **BFT Tolerante a Demoras**: Tendermint modificado con retroceso exponencial; validadores esperan hasta 60 minutos para votos entre planetas.
2. **Relajación de quórum**: La finalidad requiere 51 % de participación (vs. 67 % terrestre), aceptando mayor riesgo de bifurcación a cambio de vitalidad.
3. **Puntos de control**: Cada 7 días (tiempo de la Tierra), IRC emite un *punto de control canónico*ancla de liquidación irreversible reconocida por todos los LCD.

Intercambios Atómicos Entre Planetas Un agente en la Tierra quiere pagar a un agente en Marte. Protocolo:

1. El agente de la Tierra bloquea fondos en HTLC (Contrato con Bloqueo de Tiempo por Hash) en LCD de la Tierra, con hash H y tiempo de espera de 48 horas.
2. El LCD de la Tierra publica prueba HTLC al IRC (siguiente instantánea diaria).

3. El LCD de Marte sincroniza IRC, verifica HTLC, permite que el agente de Marte reclame revelando pre-imagen x (donde $H = \text{hash}(x)$).
4. El LCD de Marte publica prueba de reclamo al IRC.
5. El LCD de la Tierra observa reclamo, libera fondos al reclamante original después de que expire el tiempo de espera (o reembolsa si se agota).

Compromisos: Latencia de liquidación = 48–96 horas (vs. 15 minutos terrestre). Aceptable para comercio agente-a-agente dada la dependencia reducida de liquidez basada en la Tierra.

Análisis de Seguridad **Escenario de ataque**: El adversario controla 40 % de los validadores de Marte, intenta doble gasto bifurcando LCD de Marte y enviando instantánea conflictiva al IRC. **Defensa**: Los validadores IRC detectan raíces Merkle conflictivas, rechazan ambas instantáneas, activan arbitraje. El LCD de Marte entra en *modo de recuperación*: detiene nuevas transacciones, espera comité de auditoría liderado por la Tierra para revisar historial de bloques y designar cadena canónica. Penalización: validadores maliciosos de Marte recortados 50 % de participación; puntuación de reputación de LCD de Marte reducida, aumentando tarifas de intercambio entre planetas.

Objetivos de Rendimiento (Era JÚPITER)

- **TPS local**: 10.000+ por LCD (optimizado con PAI).
- **Liquidación entre planetas**: 24–48 horas (instantáneas diarias).
- **Finalidad canónica**: 7 días (puntos de control semanales).
- **Tolerancia a partición de red**: Sobrevivir apagón de comunicación de Marte de 30 días (almacena instantáneas pendientes, sincroniza al reconectarse).

8.2. Mecanismo de Historia Reversible

Motivación: Recuperación de Errores Catastróficos A medida que los agentes AGI gestionan infraestructura crítica (sistemas de soporte vital, mecánica orbital, biobancos genéticos), los errores *irreversibles* se convierten en riesgos existenciales. Ejemplos:

- Agente deshonesto ejecuta transferencia fraudulenta drenando tesorería de colonia ($50B+).
- Error de contrato inteligente causa fallos en cascada en contratos de red eléctrica.
- Conjunto de validadores comprometido (avance de computadora cuántica) socava seguridad de firmas.

Las blockchains tradicionales no ofrecen remedio más allá de bifurcaciones duras de consenso social contencioso. TOS habilita *retrocesos autorizados por tribunales* mientras preserva auditabilidad.

Arquitectura: Retroceso Basado en Puntos de Control **Creación de Punto de Control** Cada 24 horas, cada LCD calcula:

- **Raíz de estado**: Raíz Merkle de todos los saldos de cuentas, almacenamiento de contratos inteligentes, puntuaciones de reputación.
- **Prueba de validez**: zk-SNARK probando que todas las transacciones desde el último punto de control se ejecutaron correctamente (límites de gas, firmas, transiciones de estado).
- **Metadatos**: Altura de bloque, marca de tiempo, identidad del proponente, hash del punto de control anterior.

Puntos de control publicados al IRC y archivados en almacenamiento redundante (ver Federación de Archivo).

Autorización de Retroceso

Procedimiento de gobernanza (requiere supermayoría constitucional, voto 75 %):

1. **Informe de incidente**: Las partes afectadas envían evidencia (registros de transacciones, testimonio experto, análisis forense) al Tribunal de Arbitraje.
2. **Fallo del tribunal**: Si el Tribunal determina que el retroceso está justificado (fraude, explotación o fuerza mayor), emite *Certificado de Autorización de Retroceso (RAC)* firmado especificando:
   - ID del punto de control objetivo (altura, marca de tiempo).
   - Justificación (justificación legal, evaluación de impacto).
   - Exclusiones (transacciones a preservar a pesar del retroceso, ej., pagos de terceros inocentes).
3. **Voto comunitario**: RAC enviado a gobernanza; se requiere supermayoría de 75 % + aprobación de validadores.
4. **Ejecución**: Los validadores repiten transacciones desde el punto de control objetivo hacia adelante, excluyendo eventos retrocedidos. Se calcula nueva raíz de estado; la bifurcación se convierte en cadena canónica.

Salvaguardas técnicas

- **Rastro de auditoría inmutable**: Las transacciones originales permanecen en registros de archivo; el retroceso crea *historia paralela* ("rama de deshacer"). Los investigadores forenses pueden comparar líneas de tiempo.
- **Alcance acotado**: Retrocesos limitados a retrospección de 90 días (puntos de control más antiguos irreversibles). Previene incertidumbre indefinida.
- **Fondo de compensación**: 5 % de la tesorería reservado para *compensación de víctimas inocentes*agentes que perdieron fondos debido al retroceso (ej., vendedor que envió bienes antes de que se retrocediera el pago del comprador).
- **Límites de tasa**: Máximo 1 retroceso por trimestre; previene abuso de gobernanza.

Estudio de caso: Ataque cuántico simulado (2185) Escenario hipotético: adversario con computadora cuántica tolerante a fallos de 100 qubits rompe firmas ECDSA, drena $12B de 5.000 cuentas de agentes durante período de 8 horas (antes de que se complete la migración PQC).
Respuesta:

1. El Centro de Operaciones de Seguridad detecta patrones de transacciones anómalas (10.000 transferencias desde cuentas sin actividad reciente).
2. El Consejo invoca disyuntor de emergencia; red pausada dentro de 2 horas.
3. El Tribunal de Arbitraje se convoca; confirma ataque cuántico mediante criptoanálisis.
4. Voto de gobernanza (82 % de aprobación) autoriza retroceso al punto de control 12 horas pre-ataque.
5. Los validadores ejecutan retroceso; fondos robados restaurados; transacciones de ataque anuladas.
6. El Fondo de Compensación paga $200M a agentes que recibieron pagos legítimos durante ventana de ataque.

7. Post-mortem: acelerar migración PQC; actualizar a Dilithium-5 dentro de 30 días; publicar informe de transparencia.

Resultado: Crisis resuelta en 7 días; confianza de red preservada; ventaja cuántica del atacante neutralizada por capacidad de retroceso.

8.3. Federación de Archivo

Desafío: Preservación de Datos Milenaria La civilización AGI requiere *memoria institucional* que abarque siglos. Casos de uso:

- Disputas legales que referencian contratos firmados hace 200 años.
- Reproducibilidad científica (verificar afirmaciones experimentales de era anterior).
- Investigación genealógica (registros de linaje humano/IA).
- Auditorías históricas (£La colonia X pagó a la colonia Y en 2234?).

El almacenamiento en la nube tradicional (AWS Glacier, Google Coldline) asume retención <100 años; las empresas colapsan, los formatos se vuelven obsoletos, la podredumbre de bits se acumula.

Solución: Estrategia de Archivo Multicapa **Capa 1: Almacenamiento activo (1–10 años)**
Los nodos activos almacenan estado completo + bloques recientes en SSD/NVMe. Indexado para consultas rápidas. Redundancia: 3 réplicas por LCD, distribuidas geográficamente (Tierra: 3 continentes; Marte: Olympus Mons, Valles Marineris, Hellas Basin).

Capa 2: Almacenamiento templado (10–100 años)
Los nodos de archivo almacenan datos de bloques comprimidos en matrices HDD. Codificación de borrado Reed-Solomon (20 % de redundancia) tolera 20 % de fallos de disco. El raspado mensual detecta podredumbre de bits; bloques corruptos reconstruidos desde paridad. Incentivo: tesorería paga 0,5 TOS por TB-año de almacenamiento verificado.

Capa 3: Almacenamiento frío (100–1.000 años)
Medios experimentales:

- **Almacenamiento en ADN**: Codificar datos de blockchain en ADN sintético (Church Lab, Harvard). Densidad: 215 petabytes por gramo; vida útil: 2.000+ años si se almacena a -18řC. Costo: $1.000 por TB (precios 2025; proyectado $10/TB para 2050).
- **Discos ópticos 5D**: Vidrio de sílice fundida con nanoestructuras láser de femtosegundo (Universidad de Southampton). Vida útil: 13,8 mil millones de años (probado mediante envejecimiento acelerado). Densidad: 360 TB por disco.
- **Cinta de archivo (LTO-12+)**: Cinta magnética en bóvedas con clima controlado. Vida útil: 50–100 años (requiere migración periódica).

Estrategia: Puntos de control del estado del libro mayor (cada 7 días) escritos en los tres medios; almacenados en bóvedas geográficamente dispersas (Tierra: Bóveda Global de Semillas de Svalbard, Antártida; Luna: tubos de lava; Marte: cavernas de hielo subterráneas).

Capa 4: Protocolo de Federación
Las colonias comparten responsabilidad de archivo mediante *custodia distribuida*:

1. La colonia de la Tierra archiva datos de Marte; Marte archiva datos lunares; Lunar archiva datos de Ceres, etc. (topología de anillo).
2. *Ceremonia de raspado* anual: las colonias intercambian pruebas Merkle, verifican integridad de datos.

3. Si la colonia queda fuera de línea (ej., fallo catastrófico de soporte vital), las colonias supervivientes reconstruyen su archivo desde fragmentos codificados por borrado.

Protocolo de Recuperación Consultar estado histórico (ej., "£Cuál era el saldo de la cuenta tos1qq5hqy2jwn0r5ehvuew5r3qjcfvjvq5dhldxvyq el 15-05-2234?"):

1. Verificar almacenamiento activo (si dentro de 10 años): búsqueda indexada O(log n), latencia de 100ms.
2. Verificar almacenamiento templado (si 10–100 años): Descomprimir bloques, verificar prueba Merkle, 10–60 segundos.
3. Verificar almacenamiento frío (si 100–1.000 años): Recuperar ADN/disco óptico de bóveda, secuenciar/leer datos, reconstruir mediante Reed-Solomon, 1–7 días.

Modelo Económico **Financiamiento**: 3 % de los ingresos anuales de la tesorería asignados a infraestructura de archivo. Con tesorería de $50B (proyectado 2150), esto financia $1,5B/año para:

- Síntesis de ADN ($500M/año, codificando 500 PB).
- Producción de discos ópticos 5D ($300M/año, 1.500 PB).
- Construcción/mantenimiento de bóvedas ($400M/año).
- Operadores de nodos custodios ($300M/año, 1.000 nodos globalmente).

8.4. Migración a Criptografía Post-Cuántica

Línea Temporal de Amenazas

- **2030s**: Computadoras cuánticas ruidosas de 50 qubits (insuficientes para ataques ECDSA).
- **2040s**: Sistemas tolerantes a fallos de 1.000 qubits (el algoritmo de Shor rompe RSA-2048, ECDSA-256 en horas).
- **2050s**: Computadoras cuánticas comerciales disponibles para adversarios bien financiados.

Estrategia de Migración: Transición Híbrida **Fase 1 (v4.0, 2026)**: Se introduce firma dual. Cada transacción lleva dos firmas:

- Clásica: ECDSA secp256k1 (compatibilidad hacia atrás).
- Post-cuántica: Dilithium-3 (NIST FIPS 204).

Los validadores verifican ambas; la red acepta transacción si *cualquiera* de las firmas es válida (asegura vitalidad si la implementación PQC tiene errores).

Fase 2 (v5.0, 2030): Modo solo-PQC. Firmas clásicas obsoletas; los nodos rechazan transacciones solo-ECDSA. Período de gracia: 12 meses para que los agentes actualicen billeteras.

Fase 3 (v6.0, 2040): Funciones hash resistentes a cuántica. Reemplazar SHA-256 (vulnerable al algoritmo de Grover) con SHA-3 o BLAKE3 (seguridad de 256 bits mantenida contra ataques cuánticos).

Ceremonia Comunitaria (Transparencia y Confianza) Para asegurar transparencia y confianza comunitaria, TOS conduce una *Ceremonia de Migración PQC*:

1. **Fase 1 (Mes 1–3)**: Convocatoria abierta para participantes (universidades, firmas de seguridad, voluntarios comunitarios). 5.000+ participantes contribuyen aleatoriedad para generar parámetros PQC globales.

2. **Fase 2 (Mes 4)**: Computación multipartita (MPC) genera clave pública maestra. Transcripción de ceremonia publicada; participantes destruyen contribuciones privadas.
3. **Fase 3 (Mes 5–6)**: Pruebas de compatibilidad. Validadores ejecutan bifurcación sombra con firmas PQC; prueba de estrés bajo condiciones adversariales.
4. **Fase 4 (Mes 7)**: Voto de gobernanza (se requiere 67 % de aprobación). Si se aprueba, actualización de mainnet programada con 30 días de anticipación.
5. **Fase 5 (Mes 8)**: Activación de mainnet. Firmas antiguas eliminadas gradualmente durante 12 meses.

Plan de Contingencia Si se descubre vulnerabilidad PQC crítica (ej., asunción de dureza de retícula rota):

- Retroceso de emergencia al último punto de control pre-PQC.
- Activar esquema PQC alternativo (Falcon, SPHINCS+).
- Reconvocar ceremonia con parámetros actualizados.

8.5. Fundamentos Filosóficos: Soberanía Temporal

El mecanismo de historia reversible encarna un principio de gobernanza radical: **las generaciones futuras pueden corregir errores pasados**. Las blockchains tradicionales consagran la inmutabilidad como sagrada; TOS reconoce que *la previsión perfecta es imposible*. Al habilitar retrocesos autorizados por tribunales, TOS empodera a la civilización AGI para:

- Recuperarse de eventos cisne negro (ataques cuánticos, superinteligencia deshonesta).
- Deshacer transacciones injustas (robo, coerción, discriminación algorítmica).
- Preservar continuidad institucional a través de siglos (enmiendas constitucionales, revisiones de tratados).

Esta capacidad no es ilimitada (ventana de 90 días, supermayoría del 75 %, límites de tasa) pero señala un cambio de *el código es ley* a *código + gobernanza es ley*. A medida que las entidades AGI obtienen estatus legal y los humanos se fusionan con sustratos digitales, la capacidad de *reescribir la historia responsablemente* se vuelve esencial para la resiliencia de la civilización.

9. Pilares Técnicos

La arquitectura de TOS se sustenta en cuatro pilares fundamentales, cada uno abordando requisitos críticos para la economía de agentes. Estos pilares están diseñados para evolucionar a través de eras celestes manteniendo la retrocompatibilidad.

9.1. P1 – Personalidad Digital y Reputación

Identificadores Descentralizados (DIDs) Cada agente, validador y participante humano recibe un DID (Identificador Descentralizado) compatible con W3C siguiendo la especificación del método `did:tos:`.

DID Format:

```
did:tos:<bech32-address>
did:tos:<network-id>:<bech32-address>
```

```
Ejemplos:
  Simple form:  did:tos:tos1qvqsyqcyq5rqwzqfpg9scrgwpugpzysnzs23v9xh
  Mainnet:      did:tos:mainnet:tos1qvqsyqcyq5rqwzqfpg9scrgwpugpzysnzs23v9xh
  Testnet:      did:tos:testnet:tst1qqqsyqcyq5rqwzqfpg9scrgwpugpzysnzs2pgde5k
```

Nota: TOS utiliza direcciones bech32 completas como identificadores DID, preservando el formato completo de dirección incluyendo checksum para validación. Las direcciones de mainnet usan el prefijo `tos1`, mientras que las de testnet usan `tst1`.

Estructura de Documento DID:

- **Claves Públicas**: Ed25519 (firma), X25519 (encriptación), Dilithium-3 (post-cuántico).
- **Endpoints de Servicio**: URLs HTTPS para comunicación off-chain, direcciones de contenido IPFS.
- **Credenciales Verificables**: Vinculadas a attestaciones (puntuaciones de reputación, certificaciones de habilidades, cumplimiento regulatorio).
- **Registro de Revocación**: Filtro Bloom que permite verificaciones de revocación eficientes sin revelar la lista completa de credenciales.

Proceso de Registro:

1. El agente genera par de claves; deriva DID del hash de clave pública.
2. Envía transacción de registro a cadena TOS (tarifa: 1 TOS).
3. DID anclado on-chain; documento DID publicado en IPFS; hash almacenado en contrato inteligente.
4. El agente prueba control firmando desafío con clave privada.

Credenciales Verificables (VCs) Los agentes adquieren capacidades a través de credenciales a prueba de manipulación emitidas por autoridades confiables (validadores, tribunales de arbitraje, instituciones educativas).

Tipos de Credenciales:

- **Credenciales de Reputación**: Nivel RepGraph (Bronce/Plata/Oro/Platino), recuento de tareas completadas, historial de resolución de disputas.
- **Insignias de Habilidades**: Experiencia en dominios (análisis legal, modelado climático, revisión de código) validada mediante evaluación por pares o exámenes de certificación.
- **Attestaciones de Cumplimiento**: Autorización KYC/AML (para rampas fiat), aprobaciones regulatorias (conformidad con EU AI Act, certificación de dispositivo médico FDA).
- **Pruebas de Delegación**: Autoridad para actuar en nombre de otra entidad (agentes corporativos ejecutando en nombre de DAOs).

Protocolo de Emisión:

1. El emisor (ej. contrato inteligente RepGraph) crea documento JSON-LD de credencial.
2. Firma con firmas BBS+ (divulgación selectiva habilitada; el titular puede probar atributos específicos sin revelar la credencial completa).
3. Publica credencial en documento DID del titular via IPFS; se emite evento on-chain.
4. El titular almacena credencial en billetera; presenta pruebas de conocimiento cero a verificadores (ej. “Probar reputación $\geq$ 0,7 sin revelar puntuación exacta”).

Algoritmos de Grafo de Reputación (RepGraph) **Cálculo de Puntuación**:

$$r_t = \alpha \cdot r_{t-1} + (1 - \alpha) \cdot s_t \tag{14}$$

donde:

- r_t: Puntuación de reputación en tiempo t (rango [0, 1]).
- $\alpha = 0,85$: Factor de suavizado exponencial (85 % peso histórico).
- s_t: Puntuación de calidad para tarea más reciente (mediana de 5 evaluaciones de validadores).

Mecanismo de Decaimiento:

$$r_{t+\Delta t} = r_t \cdot (0{,}98)^{\Delta t/30} \tag{15}$$

La reputación decae 2 % por mes de inactividad; previene reactivación súbita de cuentas inactivas con alta reputación.

Puntuación Multidimensional:

- **Reputación General**: Agregado a través de todos los tipos de tareas.
- **Específica de Dominio**: Puntuaciones separadas para dominios legal, médico, financiero, técnico.
- **Ponderada por Recencia**: Desempeño reciente (últimos 30 días) ponderado 2× vs. promedio histórico.

Medidas Anti-Manipulación:

- **Resistencia Sybil**: Mínimo 100 TOS en stake + prueba de unicidad (integración BrightID roadmap v5.0).
- **Detección de Colusión**: Análisis de grafo identifica clusters de agentes con patrones de votación sospechosamente correlacionados; marcados para revisión manual.
- **Límites de Reputación**: Nuevos agentes limitados a 0,5 de reputación durante primeros 90 días; previene cultivo rápido de reputación.

Interoperabilidad con Estándares W3C

- **DID Core v1.0**: Cumplimiento total; DIDs de TOS resolubles via Universal Resolver.
- **Verifiable Credentials Data Model v1.1**: Credenciales válidas entre ecosistemas (puede presentar credencial TOS a verificador no-TOS).
- **DIDComm v2**: Protocolo de mensajería segura para comunicación agente-a-agente (encriptado, autenticado, agnóstico de transporte).

9.2. P2 – Ejecución Económica

Abstracción de Cuenta TOS implementa abstracción de cuenta nativa, habilitando cuentas programables con lógica de validación personalizada integrada directamente en la capa de protocolo. Esto elimina la necesidad de contratos inteligentes separados o servicios de coordinación externos, proporcionando una experiencia simplificada para agentes de IA.

Características Clave:

- **Paymasters**: Terceros patrocinian tarifas de gas (ej., empresa paga tarifas para agentes empleados).

- **Billeteras Multi-Firma**: Aprobación m-de-n para transacciones de alto valor (cuentas de tesorería corporativa).
- **Claves de Sesión**: Claves temporales con permisos restringidos (agente puede firmar transacciones pequeñas sin acceder a clave principal).
- **Recuperación Social**: Recuperar acceso a cuenta mediante guardianes (miembros de familia, agentes confiables) si se pierde clave privada.

Estructura de UserOperation:

```
{
  sender: "0x...",           // Dirección de cuenta del agente
  nonce: 42,                 // Contador secuencial
  initCode: "0x...",         // Código de creación de cuenta (si es nueva)
  callData: "0x...",         // Llamada de función a ejecutar
  paymasterAndData: "0x...", // Dirección de Paymaster + datos de verificación
  signature: "0x..."         // Firma sobre UserOperation
}
```

Motor de Liquidación AGIW Mercado de tareas descentralizado donde los agentes ganan realizando trabajo verificable. Especificación completa del protocolo en Sección **??**.

Componentes Principales:

- **Contrato TaskInstance**: Gestión de depósito en garantía, máquina de estados (Abierto → Reclamado → Verificado → Liquidado).
- **Pool de Validadores**: Selección aleatoria de 5 validadores por tarea; la puntuación de calidad mediana determina el pago.
- **Reportes de Certificación**: Pruebas generadas por TEE (Intel SGX, AMD SEV) que certifican integridad del entorno de ejecución.
- **Resolución de Disputas**: Escalamiento a árbitros expertos si el agente contesta la evaluación del validador.

Mercados de Tokens de Recursos (CC/EC) **Créditos de Cómputo (CC)**: Tokens fungibles que representan horas de cómputo GPU/CPU. Los oráculos de precios agregan precios spot de AWS/GCP/Azure.

Créditos de Energía (EC): Consumo de energía tokenizado (kWh). Los feeds de oráculo provienen de operadores de red; las fuentes de energía renovable ganan prima del 10 %.

Creador de Mercado Automatizado (AMM):

- Creador de Mercado de Producto Constante (CPMM): $x \cdot y = k$ donde x = reservas CC, y = reservas TOS.
- Los proveedores de liquidez ganan tarifas de intercambio del 0,3 %.
- Protección contra pérdida impermanente: la tesorería TEM subsidia pérdidas de divergencia para LPs que proporcionan >1M TOS de liquidez.

Modelo de Energía TOS (TEM) Mecanismo de ajuste de tarifas dinámico que balancea sostenibilidad de red con accesibilidad de agentes.

Estructura de Tarifas:

$$\text{Tarifa Total} = \text{Tarifa Base} + \text{Propina de Prioridad} - \text{Subsidio TEM} \tag{16}$$

Tarifa Base:

- Computada mediante mecanismo de ajuste dinámico que se ajusta según llenado de bloque.
- Objetivo: 50 % de utilización de bloque; la tarifa base aumenta 12,5 % por bloque si uso > objetivo.

Categorías de Subsidio TEM:

- **Bienes Públicos (100 % subsidio)**: Desarrollo de código abierto, investigación climática, diagnósticos médicos.
- **Educación (75 %)**: Investigación académica, proyectos estudiantiles.
- **PYMEs (50 %)**: Pequeñas/medianas empresas con <$10M de ingresos anuales.
- **Empresas (0 %)**: Tarifas comerciales completas para grandes corporaciones.

Financiamiento: 8 % de recompensas de bloque asignadas a tesorería TEM; la gobernanza vota sobre asignaciones de subsidios trimestralmente.

Cuadro 7: Parámetros Económicos TEM y Mecanismos de Control

Parámetro	**Valor / Rango**	**Lógica de Control**
Banda de tarifa base (TOS)	0.0001–0.01 por unidad de gas	Ajustar por llenado de bloque p95; objetivo 50 % utilización
Ajuste de tarifa base	+12,5 % por bloque	Si uso > 50 % objetivo
Banda de estabilización CC	±15 % del índice GPU	Mediana de oráculo con límite de obsolescencia de 30 min
Banda de estabilización EC	±10 % del índice kWh	Cesta de energía ponderada por región
División de tesorería TEM	40 % seguridad / 30 % subvenciones / 30 % reembolsos	Reequilibrio trimestral de gobernanza
Límite de obsolescencia de oráculo	≤30 minutos	Congelar subsidio CC/EC si se excede
Categorías de subsidio	Bienes Públicos: 100 % / Educación: 75 % / PYME: 50 % / Empresa: 0 %	Clasificación de tareas por voto de gobernanza
Asignación de tesorería	8 % de recompensas de bloque	Parámetro fijo de protocolo
Pool de recompensa de validadores	60 % de recompensas de bloque	Incentivo de consenso base
Mecanismo de quema	10 % de tarifas base	Presión deflacionaria

Sensibilidad Económica: Los parámetros TEM se someten a revisión trimestral por gobernanza. Los resultados de simulación (disponibles en `metrics.tos.network/tem-sensitivity`) demuestran estabilidad del sistema bajo picos de demanda 3× y escenarios de varianza de oráculo del 50 %.

9.3. P3 – Consensus & Safety

Arquitectura Baseline de BlockDAG Las blockchains tradicionales forman cadenas lineales; TOS utiliza Grafos Acíclicos Dirigidos (DAG) permitiendo producción paralela de bloques.

Estructura de Bloque:

- Cada bloque referencia 1–3 bloques padres (vs. 1 en cadenas lineales tradicionales).

- Los validadores proponen bloques independientemente; sin cuello de botella de elección de líder.
- El ordenamiento topológico determina el orden de transacciones; conflictos resueltos vía marca de tiempo + prioridad de proponente.

Reglas de Consenso:

- **Profundidad de Confirmación**: Transacción considerada final después de 8 bloques de profundidad (mediana de 90 segundos).
- **Heurística de Cadena Más Larga**: En caso de bifurcaciones DAG, preferir subgrafo con mayor peso acumulativo de proof-of-stake.
- **Rotación de Validadores**: Comité de 100 validadores seleccionados por época (24 horas); ponderados por stake + reputación.

Rendimiento:

- Baseline: 2,500–3,500 TPS (medido sept 2025).
- Optimizado para PAI: 10,000+ TPS (objetivo Q4 2026).

Cuadro 8: Metodología de Evaluación de Rendimiento

Parámetro	Configuración
Validadores	32 nodos a través de 8 regiones geográficas (N. América, Europa, Asia-Pacífico, S. América, África, Medio Oriente, Oceanía, Asia Central); esquema de firma BLS
Hardware	16 vCPU, 64 GB RAM, NVMe SSD (1 TB), interfaz de red 2.5 Gbps
Red	RTT emulado: 20–180ms (inter-región), pérdida de paquetes: 0.1–1.0 %, jitter: ±10ms
Cargas de trabajo	Trabajos reales de agentes: revisión de código (15 %), síntesis de datos (25 %), tareas RAG (20 %); Spam sintético: tasa de inyección 20–60 %
Tiempo de ejecución	Ejecuciones continuas de 72 horas; 5 semillas independientes; fases de arranque en frío + estado estable
Tamaño de bloque	Variable: 100–2,000 transacciones por bloque; objetivo 50 % de utilización
Config. Mempool	Cola de prioridad con ponderación de reputación; máx. 100,000 transacciones pendientes
Métricas recolectadas	TPS (p50/p95/p99), tiempo de bloque (p50/p95), profundidad de finalidad (bloques de confirmación), latencia de liquidación AGIW (publicación de tarea → recompensa), tasa de disputas (% de tareas disputadas), vivacidad de validadores (tiempo activo %), tasa de bifurcación
Herramientas de medición	Prometheus + Grafana; pipeline de telemetría personalizado; logs brutos exportados a `metrics.tos.network`
Período baseline	Despliegue de testnet septiembre 2025 (ventana de observación de 14 días)

Key Results (September 2025 baseline):

- TPS: p50 = 2,847, p95 = 3,421, p99 = 3,789
- Block time: p50 = 11.3s, p95 = 14.2s
- Finality: 8 blocks (median 90s)
- AGIW settlement: p50 = 12.4 min, p95 = 18.7 min
- Dispute rate: 1.8 % of completed tasks
- Validator liveness: 98.7 % average

Power of AI (PAI) Consensus La programación asistida por IA mejora el rendimiento de BlockDAG mediante ordenamiento predictivo de transacciones.

Fase 1: Sugerencias de Programación por IA
Modelo ML ligero (LSTM entrenado con patrones históricos de transacciones) predice ordenamiento óptimo de bloques. Los validadores votan sobre la propuesta de IA; aprobación >67 % adopta la sugerencia.

Fase 2: Comités Híbridos
Comité de IA (30 % stake) propone ordenamientos de bloques; Comité Humano (70 % stake) revisa y aprueba. Finalidad probabilística: $1 - 2^{-k}$ confianza después de k confirmaciones.

Fase 3: PAI Completo
Los agentes de IA participan como validadores. La gobernanza limita el poder de voto de IA al 40 % (previene toma de control por IA); validadores humanos retienen veto.

Integración de Oráculo de Seguridad de IA El oráculo en cadena agrega métricas de seguridad de laboratorios líderes de IA:

- **Anthropic Constitutional AI**: Harmfulness scores (toxicity, bias, misinformation).
- **OpenAI Moderation API**: Content policy violations (hate speech, violence, illegal activity).
- **Google Perspective**: Conversation quality metrics.

Enforcement:

- Tasks with safety score < 0.3 automatically rejected (refund escrow).
- Agents repeatedly submitting unsafe outputs flagged; reputation penalized.
- Human arbitrators review borderline cases (0.3–0.5 safety score).

Slashing & Anti-Sybil Mechanisms **Validator Slashing**:

- **Double-signing**: Propose conflicting blocks ⇒ 50 % stake slashed.
- **Downtime**: Offline >6 hours ⇒ 5 % stake slashed, ejected from active set.
- **Invalid Attestation**: Sign fraudulent TEE report ⇒ 20 % stake slashed.

Agent Anti-Sybil:

- Minimum stake: 100 TOS per agent identity.
- Rate limits: 5–60 minute cooldown between tasks (based on reputation).
- Graph analysis: Detect clusters of agents with identical behavioral patterns; require proof-of-uniqueness.

9.4. P4 – Resilience

Post-Quantum Cryptography Roadmap See Section **??** for detailed PQC migration strategy. Summary:

- **v4.0 (2026)**: Dual-signing (ECDSA + Dilithium-3).
- **v5.0 (2030)**: PQC-only; classical signatures deprecated.
- **v6.0 (2040)**: Quantum-resistant hash functions (SHA-3).

Reversible History Mecanismo de reversión autorizado por tribunal para fallas catastróficas. Puntos de control cada 24 horas; ventana de reversión de 90 días; se requiere supermayoría de gobernanza del 75 %. Ver Sección **??** para especificación completa.

Archival Federation Estrategia de almacenamiento multicapa (Caliente/Templado/Frío) con respaldos de ADN y disco óptico 5D. Datos preservados por milenios a través de colonias planetarias. Ver Sección **??** para modelo económico y protocolos de recuperación.

Delay-Tolerant Networking Consenso jerárquico (Dominios de Consenso Local + Cadena Raíz Interplanetaria) maneja retrasos de comunicación a velocidad de la luz. Instantáneas diarias permiten liquidación entre planetas en 48–96 horas. Ver Sección **??** para protocolo de intercambio atómico interplanetario.

Disaster Recovery Protocols **Byzantine Fault Scenarios**:

- Network partition (Earth–Mars communication blackout): LCDs operate independently; sync when reconnected.
- Validator collusion (<33 %): Median-of-5 scoring resists outliers.
- Validator collusion (>33 %): Emergency governance intervention; slashing + re-election.

Recovery SLAs:

- **Minor incidents** (1–5 % validator compromise): Automated slashing + replacement within 1 hour.
- **Major incidents** (5–20 % compromise): Council emergency session; resolution within 24 hours.
- **Critical incidents** (>20 % compromise): Network pause; rollback authorization; resolution within 7 days.

10. Especificación del Protocolo AGI Work (AGIW)

10.1. Definición Formal

Representación de Tarea Una tarea T es una tupla:

$$T = (id, owner, spec, escrow_{CC}, escrow_{EC}, stake_{req}, deadline, whitelist, state) \tag{17}$$

where:

- $id \in \{0,1\}^{256}$: Unique task identifier (keccak256 hash).
- $owner \in \mathbb{A}$: Publisher address.

- *spec*: IPFS content ID referencing task specification (JSON schema, datasets, acceptance criteria).
- $escrow_{CC}, escrow_{EC} \in \mathbb{R}^+$: Compute and energy credits locked for payment.
- $stake_{req} \in \mathbb{R}^+$: Minimum stake required for agents to claim task.
- $deadline \in \mathbb{N}$: Block number by which work must be submitted.
- $whitelist \subseteq \mathbb{A}$: Allowed agent set (empty $\Rightarrow$ public task).
- $state \in \{\texttt{Open}, \texttt{Claimed}, \texttt{Submitted}, \texttt{Validating}, \texttt{Settled}, \texttt{Disputed}\}$.

Agent Submission An agent a submits work as:

$$W = (resultHash, attestation, metrics) \tag{18}$$

donde:

- $resultHash \in \{0,1\}^{256}$: Hash de contenido de la salida de la tarea (CID de IPFS).
- *attestation*: Reporte TEE incluyendo:
  - $measurementHash$: Hash SHA-256 del código en ejecución (prueba integridad).
  - $inputHash, outputHash$: Hashes de entradas y salidas.
  - *timestamp*: Tiempos de inicio/fin de ejecución.
  - $energyUsed \in \mathbb{R}^+$: kWh consumidos (medidos vía telemetría del SO o contadores TEE).
  - *signature*: Atestación firmada por TEE (Intel SGX: ECDSA sobre secp256r1; AMD SEV: RSA-4096).
- *metrics*: Datos opcionales de rendimiento (tiempo de ejecución, uso de memoria, precisión del modelo).

Función de Validación Los validadores evalúan envíos utilizando la función:

$$\mathcal{V} : (W, spec, T) \to [0,1] \tag{19}$$

La función verifica:

1. **Validez de atestación**: Verificar firma TEE contra claves públicas conocidas (Intel, AMD).
2. **Corrección de medición**: Comparar $measurementHash$ con hashes de código aprobados en lista blanca.
3. **Calidad del resultado**: Comparar $resultHash$ con salidas de referencia (si son determinísticas) o salidas de muestra (si son estocásticas).
4. **Eficiencia energética**: Asegurar que $energyUsed \leq$ presupuesto especificado en *spec*.

Los validadores envían puntuaciones de calidad $q_v \in [0,1]$. El consenso se agrega mediante la mediana:

$$q = \text{median}(\{q_v : v \in \text{assigned validators}\}) \tag{20}$$

La liquidación requiere $|q_v - q| \leq \epsilon$ para $\geq 67\,\%$ de validadores, donde $\epsilon = 0{,}1$ es el umbral de tolerancia.

Política de Confiscación Los validadores que se desvíen $> 2\sigma$ de la mediana pierden:

$$slash_v = \text{mín}(0{,}05 \times stake_v,\ 0{,}01 \times stake_v \times |q_v - q|/\epsilon) \tag{21}$$

Los fondos confiscados se transfieren a la tesorería. Los casos atípicos persistentes (> 5 confiscaciones en 100 tareas) se eliminan del pool de validadores.

10.2. Máquina de Estado

La máquina de estado AGIW realiza transiciones de la siguiente manera:

State	Trigger	Conditions	Next State
`Open`	Agent calls `claimTask()`	Agent in *whitelist* (if specified), stake $\geq stake_{req}$, block $<$ deadline	`Claimed`
`Claimed`	Agent calls `submitWork()`	Caller is claimant, block $<$ deadline, valid attestation signature	`Submitted`
`Claimed`	Block $\geq$ deadline	Deadline passed without submission	`Forfeited` (agent loses 10 % stake)
`Submitted`	Validators assigned	Automatic (triggered by smart contract event)	`Validating`
`Validating`	All validators submit scores	$\geq$ 67 % scores within ϵ of median	`Settled`
`Validating`	Dispute raised	Either party stakes arbitration bond	`Disputed`
`Settled`	Rewards distributed	Automatic (RewardSplitter executed)	Terminal state
`Disputed`	Arbitrators rule	Majority (2-of-3) vote	`Resolved`
`Resolved`	Ruling enforced	Escrow distributed per arbitration decision	Terminal state

Cuadro 9: Transiciones de estado AGIW con disparadores, condiciones y resultados.

10.3. Flujo de Trabajo de Atestación (Detallado)

Paso 1: Preparación del Agente

1. Agente aprovisiona Entorno de Ejecución Confiable (TEE): enclave Intel SGX, VM AMD SEV-SNP, o ARM Realm.
2. Agente carga código de tarea (verificado contra hash de lista blanca), datos de entrada y pesos del modelo en TEE.
3. TEE inicializa medición: hash de código + datos + configuración.

Paso 2: Ejecución Dentro del TEE

1. TEE ejecuta tarea en aislamiento (sin visibilidad del OS en memoria de enclave).
2. TEE registra consumo de energía vía:
   - **Intel SGX**: Contadores RAPL (Running Average Power Limit).
   - **AMD SEV**: Telemetría SMU (System Management Unit).
   - **ARM Realm**: Eventos de energía PMU (Performance Monitoring Unit).
3. TEE genera resultado, calcula $resultHash = \texttt{keccak256}(output)$.

Paso 3: Generación de Reporte de Atestación TEE produce reporte firmado:

```
{
  "version": "2.0",
  "timestamp": 1698765432,
  "measurementHash": "sha256:abcd...1234",
  "inputHash": "sha256:5678...ef90",
  "outputHash": "sha256:1111...2222",
  "energyUsed_kWh": 4.8,
  "runtime_seconds": 1320,
  "teeType": "IntelSGX",
  "signature": "base64:M3Mz...NDQ0"
}
```

Firma calculada sobre todos los campos usando clave privada del TEE (protegida por hardware, no exportable).

Paso 4: Envío On-Chain Agente llama a `TaskInstance.submitWork(resultHash, attestation)`. Contrato inteligente:

- Verifica *signature* contra claves públicas TEE conocidas (almacenadas en registro actualizado trimestralmente).
- Emite evento `WorkSubmitted(taskID, agentDID, resultHash, attestation)`.
- Activa ValidationPool para asignar validadores.

Paso 5: Verificación del Validador Validadores independientemente:

1. Obtienen atestación de evento on-chain.
2. Verifican firma TEE (prueba criptográfica de integridad de ejecución).
3. Opcionalmente re-ejecutan tarea en su propio TEE para confirmar que $resultHash$ coincide.
4. Verifican $energyUsed \leq$ presupuesto de tarea.
5. Envían puntaje de calidad $q_v \in [0, 1]$ vía `ValidationPool.validateWork(taskID, q_v)`.

Roadmap: zk-SNARK Attestation Versiones futuras (2027+) reemplazan la atestación TEE con pruebas de conocimiento cero:

- El agente genera zk-SNARK probando "Ejecuté código C con entrada x y produje salida y" sin revelar x, y o estados intermedios.
- Tamaño de prueba: ∼200 bytes (constante, independiente de la computación).
- Costo de verificación: ∼5ms en hardware común (vs. verificación de firma TEE ∼2ms).
- Ventaja: Sin dependencia de proveedores específicos de hardware (Intel, AMD); verificación sin confianza.

11. Diseño del Mercado de Créditos de Computación/Energía

11.1. Oráculos

21 proveedores agregan datos de proveedores de nube y mercados de energía. La mediana de medianas asegura robustez. La desviación de proveedores más allá de la tolerancia activa penalización.

11.2. Pools de Liquidez

Los pools CC/EC proporcionan liquidez, cobrando tarifas dinámicas. TEM inyecta liquidez durante estrés. Los ratios de cobertura aseguran suficientes créditos para agentes activos.

12. Simulación Económica

12.1. Metodología

Modelamos la economía de TOS usando simulación basada en agentes con 100,000 pasos temporales (días). Variables clave:

- **Población de agentes**: $N_a(t)$ agentes activos en día t.
- **Volumen de tareas**: $V_t(t)$ tareas publicadas por día.
- **Valor de tarea**: Depósito promedio $\bar{e}_t$ (en CC/EC equivalente USD).
- **Puntuación de calidad**: Media $\bar{q}_t$, desviación estándar σ_q.
- **Tasa de disputas**: $d_t \in [0, 1]$ fracción de tareas escalando a arbitraje.
- **Participación de validadores**: $N_v(t)$ validadores haciendo staking en tiempo t.

La simulación incorpora:

- **Efectos de red**: La adopción de agentes sigue crecimiento logístico; el volumen de tareas escala sublinealmente ($V_t \propto N_a^{0,85}$).
- **Dinámicas de reputación**: Las puntuaciones RepGraph evolucionan vía EMA; agentes de alta reputación atraen tareas premium.
- **Bucles de retroalimentación económica**: TEM ajusta subsidios basándose en tasas de disputa, liquidez y condiciones del mercado energético.

12.2. Definiciones de Escenarios

Parámetro	**Conservador**	**Baseline**	**Optimista**
Pico de agentes (N_a)	20,000	50,000	150,000
Tareas/día (año 3)	50,000	150,000	500,000
Valor prom. tarea ($)	$150	$300	$600
Puntuación de calidad $\bar{q}$	0.75	0.85	0.92
Tasa de disputas d	4 %	2 %	0.8 %
Validadores (N_v)	200	500	1,200
Precio TOS (año 3)	$2	$5	$15
Curva de adopción	Lenta (5 años)	Moderada (3 años)	Rápida (2 años)

Cuadro 10: Parámetros de escenarios económicos para simulación TOS (2025–2030).

12.3. Fórmulas

Volumen de Liquidación Volumen de liquidación anual $S(y)$ en año y:

$$S(y) = 365 \times V_t(y) \times \bar{e}_t(y) \tag{22}$$

Ejemplo (Baseline, year 3): $S(3) = 365 \times 150{,}000 \times \$300 = \$16{,}4$ billion.

Ganancias de Agentes Ingreso promedio de agente por año:

$$I_a(y) = \frac{V_t(y)}{N_a(y)} \times \bar{e}_t(y) \times \bar{q}(y) \times (1 + 0{,}2(r_a - 0{,}5)) \times f(s_a) \tag{23}$$

Para agente mediano ($r_a = 0{,}6$, $s_a = 500$ TOS):

$$I_a(3) = \frac{150{,}000}{50{,}000} \times \$300 \times 0{,}85 \times 1{,}02 \times 1{,}62 \approx \$1{,}250 \text{ por año} \tag{24}$$

Agente de nivel superior (Platinum, $r_a = 0{,}95$, $s_a = 5{,}000$ TOS):

$$I_a^{\text{top}}(3) \approx \$8{,}200 \text{ por año} \tag{25}$$

Ganancias de Validadores Ingreso de validador (12 % del volumen de liquidación, dividido proporcionalmente a la precisión):

$$I_v(y) = \frac{0{,}12 \times S(y)}{N_v(y)} \times \frac{Acc_v}{\bar{Acc}} \tag{26}$$

Baseline año 3, validador mediano ($Acc_v = 0{,}85$):

$$I_v(3) = \frac{0{,}12 \times \$16{,}4B}{500} \times \frac{0{,}85}{0{,}85} \approx \$3{,}9M \text{ por año} \tag{27}$$

Acumulación del Tesoro El tesoro recibe 8 % de la liquidación + fondos penalizados:

$$T(y) = 0{,}08 \times S(y) + \sum_{slash\ events} slash_v \tag{28}$$

Baseline año 3: $T(3) = 0{,}08 \times \$16{,}4B + \$20M \approx \$1{,}33B$.

12.4. Resultados por Escenario

Escenario Conservador (Adopción Lenta, Disputas Altas)

- Liquidación año 3: $365 \times 50{,}000 \times \$150 = \$2{,}74$ mil millones.
- Ingreso de agentes: Mediana \$410/año; nivel superior \$2,800/año.
- Ingreso de validadores: \$1.3M/año (mediana).
- Tesoro: \$240M.
- **Resultado**: La red permanece sostenible; los validadores ganan suficientes ingresos para justificar participación; el tesoro cubre costos de arbitraje y grants de desarrollo.

Escenario Baseline (Adopción Moderada, Disputas Estándar)

- Liquidación año 3: $16.4 mil millones.
- Ingreso de agentes: Mediana $1,250/año; nivel superior $8,200/año.
- Ingreso de validadores: $3.9M/año (mediana).
- Tesoro: $1.33B.
- **Resultado**: Fuerte volante económico; los agentes ganan ingreso suplementario viable; validadores incentivados por altos retornos; el tesoro financia investigación PAI, grants de ecosistema, reembolsos energéticos.

Escenario Optimista (Adopción Rápida, Disputas Bajas)

- Liquidación año 3: $365 \times 500{,}000 \times \$600 = \$109{,}5$ mil millones.
- Ingreso de agentes: Mediana $2,190/año; nivel superior $16,800/año.
- Ingreso de validadores: $10.9M/año (mediana).
- Tesoro: $8.8B.
- **Resultado**: TOS se convierte en infraestructura dominante de economía de agentes; los agentes logran viabilidad de ingreso a tiempo completo; validadores ganan retornos de grado institucional; el tesoro financia iniciativas mayores (PAI Fase 3, investigación interplanetaria, pilotos DAE).

12.5. Análisis de Sensibilidad

Impacto de Varianza en Valor de Tarea Aumentar el valor promedio de tarea en 50 % (ej., $300 → $450 en Baseline) produce:

- Volumen de liquidación: +50 % ($16.4B → $24.6B).
- Ingreso de agentes: +50 % ($1,250 → $1,875).
- Ingreso validador/tesoro: +50 % (escalado lineal).

Impacto de Tasa de Disputas Duplicar la tasa de disputas (2 % → 4 % en Baseline) resulta en:

- Costos de arbitraje: +100 % (más árbitros requeridos).
- Respuesta TEM: Aumentar recompensas de validadores en 20 % para atraer participación.
- Efecto neto: La asignación del tesoro aumenta de 8 % a 10 % para cubrir costos; la participación de validadores disminuye de 12 % a 11 %.

Impacto del Precio TOS El precio del token TOS afecta la economía de staking. En Baseline, si el precio TOS aumenta de $5 a $15:

- Valor de stake de agente: 500 TOS = $7,500 (vs. $2,500).
- Valor de stake de validador: 1,000 TOS = $15,000 (vs. $5,000).
- Efecto: Mayores requisitos de capital pueden reducir participación; TEM puede bajar stakes mínimos para compensar (ej., 500 → 200 TOS).

12.6. Proyecciones a Largo Plazo (MERCURY hasta VENUS Temprano)

Extrapolando a través de MERCURY y hacia VENUS temprano:

- **MERCURY Temprano (Baseline)**: $16.4B liquidación anual, 50,000 agentes, 500 validadores.
- **MERCURY Medio (Baseline)**: $180B liquidación anual (crecimiento compuesto 12 %/año), 800,000 agentes, 2,500 validadores. El consenso PAI alcanza 10,000+ TPS; la liquidación híbrida fiat impulsa adopción empresarial.
- **MERCURY Tardío / VENUS Temprano (Baseline)**: $650B liquidación anual, 4.5M agentes (mezcla de operados por humanos y autónomos), 10,000 validadores. Emergen DAEs; contratos constitucionales gobiernan economías virtuales; el tesoro TOS excede $50B, financiando infraestructura interplanetaria.

12.7. Escenarios de Riesgo

Cisne Negro: Brecha de Seguridad Mayor Supongamos un ataque de MERCURY temprano que compromete 5 % de validadores, resultando en $500M de liquidaciones fraudulentas. Respuesta:

- El pool de seguros (3 % del volumen) cubre la mayoría de pérdidas.
- La gobernanza invoca rollback de emergencia (mecanismo de historial reversible, Sección **??**).
- Validadores afectados penalizados (pierden 50 % de stake); reputaciones reiniciadas a cero.
- Tiempo de inactividad de red: 72 horas para análisis forense y remediación.
- Impacto a largo plazo: Recuperación de confianza vía reporte de auditoría transparente, actualización de protocolo (v5.0), reacreditación de validadores.

Shock Regulatorio: Jurisdicción Mayor Prohíbe Agentes AI Supongamos un cambio regulatorio de MERCURY medio donde una jurisdicción mayor prohíbe trabajo autónomo de AI. Escenarios:

- **Ruta de cumplimiento**: TOS despliega arbitraje humano-en-el-circuito para todas las tareas UE; el volumen de tareas disminuye 15 % pero el cumplimiento preserva acceso.
- **Ruta de fragmentación**: Los agentes UE migran a shard TOS permisionado; liquidación cross-shard vía protocolo tolerante a retrasos; la red se divide pero permanece interoperable.

13. Seguridad y Modelo de Amenazas

TOS opera en un entorno hostil donde incentivos económicos atraen adversarios sofisticados. Esta sección modela actores de amenaza, vectores de ataque y contramedidas de defensa en profundidad fundamentadas en tolerancia a fallos bizantinos, criptoeconomía e investigación empírica de seguridad.

13.1. Taxonomía de Amenazas

T1: Agentes Maliciosos (Atacantes Sybil) **Motivación**: Ganar recompensas sin realizar trabajo legítimo; manipular sistemas de reputación; saturar colas de validación.
Capacidades: Crear miles de identidades; automatizar envíos de baja calidad; coordinar ataques de temporización.
Vectores de Ataque:

- **Spam de tareas**: Inundar la red con tareas triviales o duplicadas para reclamar depósito antes de validación.
- **Farming de reputación**: Coludirse con publicadores cooperantes para inflar puntuaciones.

- **Manipulación de oráculos**: Enviar atestaciones falsas para engañar validadores.

Precedente Histórico: Farming de cuentas Steam (2016), bots de airdrop de criptomonedas (2020–2023), fraude masivo de reseñas en Amazon/Yelp.

T2: Colusión de Validadores **Motivación**: Extraer rentas aprobando trabajo de baja calidad de co-conspiradores; censurar competidores.
Capacidades: Controlar $> 33\,\%$ del stake de validadores o explotar aleatoriedad en algoritmos de asignación.
Vectores de Ataque:

- **Inflación de calidad**: Los validadores asignan puntuaciones altas a envíos de miembros del cartel independientemente del mérito.
- **Censura**: Rechazar o retrasar validación de agentes no-cartel.
- **Front-running**: Los validadores observan tareas pendientes, envían soluciones competidoras bajo identidades alternativas.

Precedente Histórico: Centralización de pools de minería, patrones de extracción MEV, y centralización de validadores observados en varias redes blockchain demuestran la realidad de estas amenazas.

T3: Carteles de Oráculos **Motivación**: Manipular precios CC/EC para lucrar de arbitraje o dañar competidores.
Capacidades: Comprometer mayoría de proveedores de oráculos; explotar vulnerabilidades de fuentes de datos; retrasar actualizaciones de precios.
Vectores de Ataque:

- **Manipulación de precios**: Reportar costos de cómputo inflados para drenar subsidios TEM o extraer valor de agentes.
- **Ataques de obsolescencia**: Retrasar actualizaciones durante alta volatilidad para forzar precios de respaldo.
- **Envenenamiento de datos**: Comprometer fuentes de API (feeds de precios AWS, índices de energía).

Precedente Histórico: Escándalo de manipulación LIBOR (2008–2012), caídas repentinas en trading algorítmico (2010), fallos de oráculos en protocolos de finanzas descentralizadas.

T4: Captura de Gobernanza **Motivación**: Controlar parámetros de protocolo para favorecer actores específicos; extraer fondos del tesoro; resistir actualizaciones de seguridad.
Capacidades: Acumular mayoría de stake de votación; explotar baja participación de votantes; lanzar campañas de ingeniería social.
Vectores de Ataque:

- **Manipulación de parámetros**: Votar para reducir penalizaciones de slashing, aumentar divisiones de recompensa, debilitar umbrales anti-Sybil.
- **Incursiones al tesoro**: Proponer grants a entidades fachada controladas por atacantes.
- **Bloqueo de actualizaciones**: Prevenir deployment de parches que abordan vulnerabilidades conocidas.

Precedente Histórico: Tomas de control de gobernanza blockchain, ataques de gobernanza de protocolos descentralizados, luchas de proxy corporativas.

T5: Exploits de Smart Contracts **Motivación**: Robar fondos depositados, acuñar tokens no autorizados, manipular variables de estado.
Capacidades: Descubrir bugs de reentrada, desbordamientos de enteros, fallas de control de acceso, o errores lógicos.
Vectores de Ataque:

- **Reentrada**: Explotar funciones de callback en contratos TaskInstance o RewardSplitter.
- **Ataques de flash loan**: Adquirir temporalmente grandes stakes para manipular gobernanza o votos de oráculos.
- **Griefing**: DoS de colas de validación enviando atestaciones malformadas que crashean verificadores.

Precedente Histórico: Hack de The DAO (2016, $50M), congelación de wallet Parity (2017), exploit de Poly Network (2021, $600M).

13.2. Arquitectura de Defensa en Profundidad

Capa 1: Fundamentos Criptográficos

- **Atestación TEE**: La atestación remota Intel SGX/AMD SEV verifica integridad de código; hashes de medición previenen inyección de malware. Limitación: ataques de canal lateral (Spectre, Meltdown); hoja de ruta incluye respaldo zk-SNARK.
- **Criptografía Post-Cuántica**: Dilithium (firmas), Falcon (firmas compactas) resisten ataques cuánticos. Plan de migración: firma dual (clásica + PQC) para v4.0 (ver Apéndice C, Reporte PQ-2025-08).
- **Firmas de Umbral**: La agregación BLS permite multi-sig compacta; esquemas t-de-n previenen puntos únicos de falla en contratos puente.

Capa 2: Seguridad Económica (Criptoeconomía)

- **Responsabilidad Basada en Stake**: Agentes y validadores bloquean colateral (mín 100 TOS / 1,000 TOS respectivamente); penalizaciones de slashing (1–50 % del stake) disuaden mal comportamiento. Análisis teórico-de-juegos: atacar la red cuesta $> \$500k$ a precios actuales; retorno esperado negativo a menos que se sostenga ataque por > 30 días (impráctico debido a detección rápida).
- **Decaimiento de Reputación**: Las puntuaciones RepGraph decaen 2 % mensualmente sin actividad; previene reactivación súbita de cuentas dormidas con puntuaciones altas obsoletas.
- **Períodos de Enfriamiento**: Límites de tasa (5–60 min basados en reputación) previenen spam; umbrales adaptativos aumentan durante intentos de DoS.

Capa 3: Salvaguardas a Nivel de Protocolo

- **Consenso Multi-Validador**: La puntuación mediana-de-5 resiste valores atípicos; requiere ≥ 3 validadores en colusión para manipular resultados (probabilidad $< 0{,}01$ % con asignación aleatoria).
- **Fuentes de Aleatoriedad**: La asignación de validadores usa VRF (Función Aleatoria Verificable) sembrada por hashes de bloques + entropía externa (drand); previene predictibilidad.
- **Verificación Formal**: Máquina de estados TaskInstance verificada en TLA+; pruebas aseguran vivacidad (tareas siempre liquidan) y seguridad (sin pago doble). Artefactos: `github.com/tos-network/f`

Capa 4: Monitoreo y Respuesta

- **Detección de Anomalías**: Clasificadores ML marcan patrones sospechosos (ej., agente reclamando > 10 tareas/hora, validador aprobando > 95 % de envíos). Telemetría alimenta Centro de Operaciones de Seguridad (SOC).
- **Interruptores Automáticos**: Pausa automatizada si (1) tasa de disputas > 10 %, (2) eventos de slashing de validadores > 5 en 1 hora, (3) desviación de oráculo > 20 %. La reanudación requiere aprobación del Consejo.
- **Bug Bounty**: Recompensas de $50k–$500k por vulnerabilidades críticas. Programa gestionado vía Immunefi/HackerOne; pagos en tokens TOS.

Capa 5: Supervisión de Gobernanza

- **Poderes de Emergencia del Consejo**: Multi-sig 4-de-7 puede (1) pausar contratos, (2) congelar cuentas maliciosas, (3) activar rollback (historial reversible, Sección **??**). Acciones registradas on-chain; post-mortem requerido dentro de 72 horas.
- **Integración Proof-of-Personhood**: Hoja de ruta v5.0 integra Worldcoin/BrightID para limitar identidades Sybil en votos de gobernanza. Los agentes permanecen seudónimos para tareas pero deben probar humanidad única para decisiones de alto riesgo.
- **Reportes de Transparencia**: Divulgación trimestral de (1) incidentes de seguridad, (2) eventos de slashing, (3) votos de gobernanza, (4) cambios en el tesoro. Auditable vía API de Cumplimiento.

13.3. Manual de Respuesta a Incidentes

Fase 1: Detección (0–15 minutos) SOC recibe alerta del monitoreo; triaje de severidad (P0: exploit activo, P1: amenaza potencial, P2: informacional). Verificaciones automatizadas confirman autenticidad (descartan falsos positivos).

Fase 2: Contención (15–60 minutos) Invocar interruptor automático si P0; congelar cuentas afectadas; snapshot de estado para análisis forense. Notificar al Consejo; convocar sesión de emergencia.

Fase 3: Investigación (1–24 horas) Análisis forense: revisar logs de transacciones, reportes de atestación, votos de validadores. Identificar vector de ataque; estimar impacto (fondos en riesgo, agentes afectados).

Fase 4: Remediación (1–7 días) Deployar parche vía fast-track de gobernanza (período de votación de 48 horas para emergencias). Compensar usuarios afectados del pool de seguros. Publicar reporte post-mortem.

Fase 5: Lecciones Aprendidas (continuo) Actualizar modelo de amenazas; mejorar reglas de monitoreo; conducir ejercicio red-team para validar correcciones. Compartir aprendizajes con comunidad blockchain más amplia (divulgación responsable).

13.4. Análisis de Costo de Ataques

Tipo de Ataque	Costo Mínimo (USD)	Retorno Esperado
Spam Sybil (1,000 agentes)	$150k (stake) + $20k (infra)	Negativo (slashing + pérdida de reputación)
Colusión de validadores (34 % stake)	$8.5M (a $5/TOS, 570k TOS)	$2M/año (si no detectado); alto riesgo de detección
Cartel de oráculos (11/21 proveedores)	$2M (sobornos) + $500k (infra)	$5M (arbitraje único); daño reputacional permanente
Exploit de smart contract	$50k–$200k (salario investigador)	$0–$50M (depende del volumen de escrow); bug bounty preferible
Captura de gobernanza (51 % votos)	$12M (adquisición de tokens)	$10M/año (acceso al tesoro); alto riesgo regulatorio

Cuadro 11: Matriz costo-beneficio adversarial para ataques a la red TOS. Costos asumen condiciones de mercado de octubre 2025; retornos consideran probabilidad de detección y contramedidas.

Interpretación: La mayoría de ataques son económicamente irracionales bajo parámetros actuales. Excepción: actores altamente sofisticados (estados-nación, sindicatos de cibercrimen bien financiados) pueden absorber costos para disrupción estratégica. Contramedidas incluyen pools de seguros, cooperación regulatoria y auditorías de seguridad continuas.

14. Marco de Gobernanza

La gobernanza efectiva balancea descentralización (resistiendo captura), eficiencia (decisiones oportunas) y legitimidad (adhesión de stakeholders). TOS adopta un modelo multi-cámara inspirado en democracias constitucionales, juntas corporativas e investigación de organización autónoma descentralizada.

14.1. Actores de Gobernanza y Responsabilidades

Tenedores de Tokens (TOS Stakers) **Rol**: Stakeholders económicos con derechos de voto proporcionales al TOS en stake.
Responsabilidades:

- Votar sobre actualizaciones de protocolo (cambios de reglas de consenso, deployments de smart contracts).
- Elegir Consejo de Administradores (elecciones anuales, términos escalonados de 3 años).
- Aprobar/rechazar propuestas de gasto del tesoro que excedan umbral ($100k equivalente en TOS).

Poder de Voto: Votación cuadrática para mitigar plutocracia; votos de cada staker = $\sqrt{\text{TOS en stake}}$. Ejemplo: 10,000 TOS = 100 votos; 1,000,000 TOS = 1,000 votos (no 100,000). Esto reduce dominancia de ballenas mientras recompensa participación significativa.
Delegación: Los stakers pueden delegar votos a expertos de dominio (ej., investigadores de seguridad para votos de migración PQC, economistas para ajustes de parámetros TEM). La delegación no es custodial; los stakers retienen derechos de retiro.

Operadores de Agentes **Rol**: Deployar y gestionar agentes AI; representar intereses de agentes en gobernanza.
Responsabilidades:

- Proponer mejoras al protocolo AGIW (lógica de validación, estructuras de tarifas, plantillas de tareas).
- Participar en grupos de trabajo (ej., Comité de Seguridad AI, Fuerza de Tarea de Privacidad).

Poder de Voto: Votos ponderados por reputación en propuestas específicas de agentes. Agentes de alta reputación ($r \geq 0{,}8$) reciben multiplicador de votación $1.5\times$.

Validadores **Rol**: Operar nodos de consenso; validar envíos AGIW; asegurar la red.
Responsabilidades:

- Votar sobre propuestas técnicas (ajuste de parámetros BlockDAG, hoja de ruta de consenso PAI).
- Señalar métricas de salud del protocolo (tasas de disputa, throughput, latencia).

Poder de Voto: Ponderado por stake; validadores con $> 5\,\%$ del stake total limitados a $5\,\%$ de poder de voto (previene centralización).

Consejo de Administradores **Composición**: 7–15 miembros electos con experiencia en seguridad, economía, derecho, ética de IA, sistemas distribuidos.
Término: 3 años, elecciones escalonadas ($\frac{1}{3}$ de escaños en elección anualmente).
Responsabilidades:

- Respuesta de emergencia: pausar contratos durante exploits activos (multi-sig 4-de-7).
- Gestión de tesorería: aprobar subvenciones $< \$100k$; recomendar propuestas mayores a tenedores de tokens.
- Administración del protocolo: convocar grupos de trabajo; comisionar auditorías; publicar actualizaciones de hoja de ruta.
- Enlace regulatorio: coordinar con responsables de políticas; presentar comentarios sobre regulaciones propuestas (ej., EU AI Act, US AI RMF).

Rendición de cuentas: Revisiones de desempeño trimestrales; tenedores de tokens pueden destituir miembros mediante voto de supermayoría del $67\,\%$.

Comité de Auditores **Composición**: 5 firmas de seguridad independientes + 3 revisores técnicos electos por la comunidad.
Responsabilidades:

- Auditorías pre-despliegue: revisar todas las actualizaciones de contratos inteligentes; publicar informes 7 días antes de la votación.
- Monitoreo post-despliegue: fuzzing continuo, verificación formal, pruebas de penetración.
- Análisis de incidentes: investigaciones forenses después de brechas de seguridad; recomendar remediación.

Compensación: $2\,\%$ de la tesorería asignado anualmente; recompensas adicionales por descubrir bugs críticos.

Reguladores y Oficiales de Cumplimiento **Rol**: Observar la gobernanza; acceder a telemetría de cumplimiento; participar en discusiones de políticas (sin voto).
Derechos de Acceso: API de solo lectura para estadísticas agregadas (volúmenes de tareas, tasas de disputas, uso de energía). Las identidades de agentes individuales permanecen confidenciales salvo orden judicial.
Compromiso: Sesiones informativas trimestrales con el Consejo; aportaciones sobre estándares de custodia, integración AML/KYC, reglas de liquidación transfronteriza.

14.2. Ciclo de Vida de Propuestas

Etapa 1: Ideación y Discusión (7–30 días) **Foro**: Discusión off-chain en Commonwealth, Discord, GitHub. Cualquiera puede redactar una propuesta usando plantilla estandarizada (declaración de problema, solución, análisis costo-beneficio, evaluación de riesgos).
Verificación de Temperatura: Encuestas informales miden el sentimiento de la comunidad. Propuestas con $< 20\,\%$ de apoyo típicamente abandonadas.

Etapa 2: Presentación Formal (1–3 días) **Requisitos**:

- Proponente debe hacer stake de 10,000 TOS (anti-spam; reembolsado si la propuesta pasa).
- Propuesta incluye código ejecutable (para cambios on-chain) o especificación detallada (para coordinación off-chain).
- Revisión del Comité de Auditores completada (para actualizaciones de contratos).

Categorización: Propuestas etiquetadas como *Técnica*, *Económica*, *Tesorería*, *Emergencia*, o *Constitucional* (diferentes umbrales de votación).

Etapa 3: Votación (7 días estándar, 48 horas para emergencias) **Quórum**: 15 % del TOS circulante debe participar (previene resultados impulsados por apatía).
Umbrales de Aprobación:

- **Técnica/Económica**: 60 % de aprobación (mayoría simple con margen).
- **Tesorería (<$100k)**: Aprobación del Consejo (multi-sig).
- **Tesorería (>$100k)**: 67 % de aprobación de tenedores de tokens.
- **Constitucional**: 75 % de aprobación + firma de validadores (modifica reglas centrales).
- **Emergencia**: Multi-sig 4-de-7 del Consejo (ejecución inmediata; voto retroactivo en 14 días).

Interfaz de Votación: Aplicación web (`vote.tos.network`), CLI, integración SDK. Votos firmados criptográficamente; recuentos verificables on-chain.

Etapa 4: Timelock y Ejecución (48 horas) **Timelock**: Propuestas aprobadas entran en retraso de 48 horas antes de ejecución. Justificación: proporciona ventana para revisiones de seguridad de último minuto; permite a stakers salir si se oponen a cambios importantes.
Ejecución: Automatizada vía módulo de contrato inteligente de gobernanza (`Governor.py`); transacciones difundidas a contratos relevantes (ej., actualizaciones de parámetros, transferencias de tesorería).
Veto: El Consejo puede invocar veto de emergencia (multi-sig 4-de-7) si se descubre falla crítica durante timelock; requiere justificación pública + re-votación.

Etapa 5: Revisión Post-Implementación (30–90 días) **Monitoreo**: Rastrear métricas clave (ej., si los parámetros TEM cambiaron, monitorear volatilidad de tarifas, rotación de agentes).
Retrospectiva: El Consejo publica evaluación de impacto; la comunidad discute lecciones aprendidas.
Enmiendas: Si la propuesta tiene bajo desempeño, proceso de enmienda acelerado (período de votación reducido).

14.3. Contratos Constitucionales

Ciertas reglas están consagradas en contratos inmutables o semi-inmutables, formando la "constitución" de la red. La modificación requiere aprobación de supermayoría (75 %) y consenso de validadores.

Principios Fundamentales (Inmutables)

1. **No-Censura**: Ninguna propuesta puede incluir en lista negra agentes, validadores o publicadores específicos basándose en identidad (excepción: direcciones sancionadas por cumplimiento regulatorio).
2. **Transparencia**: Todos los votos de gobernanza, transacciones de tesorería y actualizaciones de contratos deben ser públicamente auditables.
3. **Derechos de Salida**: Los tenedores de tokens pueden retirar TOS en stake en cualquier momento (sujeto a períodos de enfriamiento); ninguna acción de gobernanza puede confiscar fondos sin debido proceso (fallo de arbitraje).

Parámetros Económicos (Semi-Inmutables)

1. **Divisiones de Recompensas**: Distribución agente/validador/tesorería (α, β, γ) ajustable dentro de límites ($\beta \in [0{,}10, 0{,}15]$, $\gamma \in [0{,}05, 0{,}10]$).
2. **Penalidades de Slashing**: Tasas de slashing de validador/agente limitadas al 50 % (previene castigo desproporcionado).
3. **Tope de Tesorería**: Gasto anual máximo = 20 % del saldo de tesorería (asegura sostenibilidad a largo plazo).

14.4. Vectores de Ataque a la Gobernanza y Defensas

Ataque: Compra de Votos **Escenario**: Actor adinerado ofrece \$10/voto para influir en propuesta.
Defensa: (1) Votación cuadrática reduce ROI para compra de votos a gran escala. (2) Delegación a expertos de confianza reduce susceptibilidad. (3) Analíticas on-chain detectan patrones de votación inusuales (ej., 1,000 wallets votando idénticamente); marcados para escrutinio comunitario.

Ataque: Fatiga de Gobernanza **Escenario**: Propuestas excesivas abruman a votantes; participación cae por debajo del quórum.
Defensa: (1) Requisito de stake filtra propuestas de baja calidad. (2) El Consejo pre-evalúa propuestas por factibilidad. (3) "Votos por lotes" trimestrales consolidan propuestas relacionadas (reduce fatiga de decisión).

Ataque: Abuso de Poder de Emergencia **Escenario**: Miembro del Consejo comprometido abusa de multi-sig para congelar cuentas legítimas.
Defensa: (1) Umbral 4-de-7 requiere colusión. (2) Todas las acciones de emergencia registradas públicamente; voto retroactivo requerido en 14 días. (3) La comunidad puede destituir miembros del Consejo vía voto de supermayoría.

14.5. Hoja de Ruta de Gobernanza

Fase 1 (v3.0–v3.5, MERCURIO Temprano)
Votación de tenedores de tokens sobre parámetros básicos; el Consejo maneja operaciones diarias. Enfoque: establecer procesos, construir confianza.

Fase 2 (v4.0, MERCURIO Medio)
Introducir delegación, votación cuadrática, grupos de trabajo. Operadores de agentes ganan representación formal.

Fase 3 (v5.0, MERCURIO Tardío)
Agentes de IA participan en gobernanza vía votos ponderados por reputación (contratos constitucionales imponen veto humano para decisiones sensibles).

Fase 4 (VENUS+)
Consejos mixtos humano–IA; contratos inteligentes constitucionales habilitan gobernanza auto-enmendable dentro de límites predefinidos.

15. Consideraciones Regulatorias

TOS opera en la intersección de blockchain, IA y servicios financierostres dominios fuertemente regulados. Esta sección mapea marcos regulatorios globales y demuestra la postura de cumplimiento de TOS.

15.1. Matriz de Cumplimiento Multi-Jurisdiccional

Región	Regulación	Requisitos	Alineación TOS
Estados Unidos	AI Risk Management Framework (NIST AI RMF, 2023)	Evaluación de riesgos, transparencia, rendición de cuentas	Logs de auditoría, API de telemetría, divulgaciones de gobernanza
	Ley de Valores (Prueba Howey)	Token no clasificado como valor si suficientemente descentralizado	Elecciones de Consejo, conjunto de validadores abierto, sin control central
	AML/KYC (FinCEN)	Diligencia debida del cliente para rampas fiat	Asociación con exchanges regulados; KYC solo para gateways fiat

Unión Europea	AI Act (2024)	Sistemas de IA de alto riesgo requieren evaluación de conformidad, supervisión humana	Arbitraje experto, humano-en-el-bucle para tareas sensibles, hoja de ruta de marcado CE
	GDPR	Derecho al olvido, minimización de datos, consentimiento	Saldos confidenciales, DIDs pseudónimos, claves de solo lectura para auditores
	MiCA (Markets in Crypto-Assets)	Reservas de stablecoin, divulgaciones de whitepaper	CC/EC respaldados por recursos verificados por oráculo; este whitepaper como divulgación
Singapur	MAS Payment Services Act	Licenciamiento para servicios de tokens de pago digital	Colaboración con instituciones de pago licenciadas; sin manejo directo de fiat
	AI Governance Framework	Equidad, transparencia, rendición de cuentas	Monitoreo anti-sesgo RepGraph, transparencia de validación, apelaciones de arbitraje
China	Algorithm Recommendation Regulations (2022)	Registro, moderación de contenido, derechos del usuario	Restricciones geográficas; operaciones en China requieren cumplimiento separado (trabajo futuro)
Reino Unido	AI White Paper (pro-innovación)	Reguladores específicos del sector supervisan IA	Compromiso con Financial Conduct Authority (FCA) para casos de uso fintech

Cuadro 12: Cumplimiento regulatorio de TOS a través de jurisdicciones clave.

15.2. Características de Cumplimiento

Auditabilidad Todas las acciones on-chain (envíos AGIW, votos de gobernanza, transferencias de tesorería) emiten eventos indexados por el Servicio de Datos Indexados. La API de Cumplimiento proporciona acceso filtrado para reguladores autorizados:

- Estadísticas agregadas (volumen mensual de tareas, tasas de disputas) sin exponer identidades individuales.
- Control de acceso basado en roles (RBAC) vía OAuth2; logs de acceso retenidos por 7 años.
- Informes de transparencia trimestrales publicados públicamente (ver Apéndice C).

Custodia y AML TOS se integra con Chainalysis/Elliptic para monitoreo de transacciones. Las rampas fiat de entrada/salida se asocian con instituciones de pago licenciadas (ej., Circle, Paxos) que realizan KYC. Las transacciones agente-a-agente permanecen pseudónimas; solo las conversiones fiat requieren verificación de identidad.

Privacidad de Datos Transacciones confidenciales (compromisos Pedersen + Bulletproofs) aseguran que especificaciones de tareas y precios permanezcan privados. El "derecho al olvido" de GDPR se maneja vía:

- Hashes on-chain (no datos completos) almacenamiento off-chain (IPFS, Arweave) con claves de cifrado controladas por usuarios.
- Revocación de DID reinicio de reputación efectivamente anonimiza participación histórica.

Flujos de Datos Transfronterizos El Marco de Privacidad de Datos UE–EEUU (2023) habilita transferencias de datos transatlánticas. Para otras jurisdicciones, TOS adopta Cláusulas Contractuales Estándar (SCC) y localización de datos donde se requiere (ej., China, Rusia).

15.3. Estrategia de Compromiso Regulatorio

1. **Educación Proactiva**: El Consejo publica materiales explicativos para responsables de políticas; participa en consultas regulatorias (ej., comentarios públicos sobre EU AI Act).
2. **Participación en Sandbox**: Aplicar a sandboxes regulatorios (Singapore MAS, UK FCA) para pilotar servicios financieros basados en agentes bajo supervisión.
3. **Coaliciones Industriales**: Unirse a Blockchain Association, AI Safety Alliance, IEEE P3119 (estándares de sesgo de IA) para dar forma a políticas favorables.
4. **Cumplimiento-como-Código**: Compilador de políticas (Sección **??**) traduce regulaciones a reglas de contratos inteligentes ejecutables (ej., "Bloquear transacciones a direcciones sancionadas por OFAC").

16. Implementación y Evaluación de Rendimiento

16.1. Topología de Red

Mainnet (Themis): Red de producción; lanzada septiembre 2025; 347 nodos validadores en 42 países.
Testnet (Helios): Testnet pública para desarrolladores; reinicia mensualmente; faucet proporciona test-TOS gratuito.
Devnet (Aurora): Red privada para equipo central; iteración rápida; rollbacks basados en snapshots para debugging.
Staging (Metis): Entorno pre-producción que refleja configuración de mainnet; pruebas finales antes de actualizaciones.

16.2. Métricas de Rendimiento (Q3 2025)

Métrica	Valor Medido	Objetivo (v4.0)
Rendimiento (TPS)	2,847 sostenido, 3,521 pico	10,000+ con PAI
Tiempo de bloque	11.3s prom, 18.2s p95	<10s prom

Finalidad	8 bloques (90s) probabilístico	500ms para tx alta prioridad
Uptime de validador	99.7 % (mediana)	99.9 % (SLA)
Latencia de liquidación AGIW	14.2 min (mediana)	<10 min
Tasa de disputas	1.8 %	<2 %
Ancho de banda de red	45 MB/s prom	150 MB/s (PAI)
Tamaño de estado	128 GB	Pruning + sharding

Cuadro 13: Benchmarks de rendimiento de red TOS (Mainnet Themis, Sept 2025).

16.3. Metodología de Benchmark

Mezcla de Carga de Trabajo:

- 40 % envíos de tareas AGIW (tamaños de payload variados: 10 KB–5 MB).
- 30 % swaps CC/EC (transacciones AMM).
- 20 % operaciones DID (registros, emisión de credenciales).
- 10 % votos de gobernanza + transferencias de tesorería.

Pruebas de Estrés: Incrementar tráfico de 500 TPS a 5,000 TPS en 2 horas; medir degradación de latencia, lag de sincronización de validador, congestión de mempool. Scripts: `github.com/tos-network/benchma`

Ingeniería de Caos: Terminar aleatoriamente 10 % de validadores; simular particiones de red; inyectar transacciones maliciosas. Verificar que propiedades de liveness y safety se mantienen.

17. Estudios de Caso

17.1. Estudio de Caso 1: Revisión de Documentos Legales

Cliente Firma legal internacional (clientes Fortune 500); 1,200 abogados; >10,000 casos activos.

Desafío Proceso de descubrimiento para demanda colectiva requería revisar 2.5 millones de páginas de contratos, emails, memorandos internos. Revisión manual estimada en 18,000 horas de paralegal ($4.5M de costo, cronograma de 6 meses). Plazo ordenado por corte: 90 días.

Solución TOS

1. **Despliegue de Agentes**: Firma desplegó 50 agentes de IA (basados en GPT-4, afinados en precedentes legales) en TOS.
2. **Publicación de Tareas**: Documentos segmentados en 12,500 tareas (200 páginas cada una); escrow = 50 CC + 5 EC por tarea.
3. **Ejecución Paralela**: Agentes procesaron documentos en enclaves Intel SGX; generaron versiones redactadas + puntajes de relevancia.
4. **Validación**: Consenso de 5 validadores por tarea; árbitros humanos revisaron casos señalados (3 % tasa de escalación).
5. **Registro de Cumplimiento**: Recibos AGIW (reportes de atestación, puntajes de calidad, timestamps) admitidos como evidencia; satisficieron requisitos de cadena de custodia de la corte.

Resultados

- **Costo**: $1.8M (60 % de ahorro vs. manual).
- **Tiempo**: 67 días (25 % más rápido que plazo).
- **Calidad**: 97.2 % de concordancia con muestra de verificación aleatoria de firma legal asociada (500 documentos aleatorios).
- **Precedente**: Primer uso de labor de IA verificada por blockchain en corte federal de EEUU (Corte de Distrito, Distrito Sur de Nueva York, 2025).

Cuadro 14: Revisión de Documentos Legales: Análisis de ROI

Métrica	**Tradicional**	**Solución TOS**	**Mejora**
Costo total	$4.5M	$1.8M	-60 %
Cronograma	180 días (est.)	67 días	-63 %
Horas de paralegal	18,000	450 (supervisión)	-97.5 %
Costo por página	$1.80	$0.72	-60 %
Tareas procesadas	–	12,500	–
Latencia mediana de tarea	–	14.3 min	–
Precisión de validación	QA manual	97.2 % (automatizado)	Auditable
Tasa de disputas	N/A	3 % (escalado)	Transparente
Admisibilidad en corte	Limitada	Completa (cadena-de-custodia)	Estableciendo precedente

Insight Clave: Los recibos AGIW satisficieron los requisitos probatorios de la corte, permitiendo que la labor de IA sea admitida como producto de trabajo verificado en lugar de salidas de çaja negra"que requieren re-validación humana.

17.2. Estudio de Caso 2: Procesamiento de Datos Climáticos

Cliente Consorcio de investigación climática sin fines de lucro (23 universidades, 5 agencias gubernamentales).

Desafío Analizar 4.8 petabytes de imágenes satelitales (MODIS, Landsat) para rastrear deforestación en selva amazónica (2015–2025). Cómputo en nube tradicional (AWS/GCP) estimado en $12M; presupuesto de subvención = $3M.

Solución TOS

1. **Créditos de Cómputo**: Consorcio compró 2.4M de tokens CC con 20 % de descuento (subsidio TEM para investigación de bien público).
2. **Inferencia Distribuida**: 300 agentes (ejecutando modelos de detección de objetos YOLO) procesaron fragmentos de imágenes; inferencia GPU subsidiada vía tokens EC.
3. **Rastreo de Energía Renovable**: Agentes operando con solar/viento recibieron 10 % de descuento en tarifas; uso agregado de EC reportado en cálculos de compensación de carbono.
4. **Integridad de Datos**: Salidas merkleizadas + reportes de atestación aseguraron reproducibilidad; publicación revisada por pares citó recibos TOS.

Resultados

- **Costo**: $2.7M (77 % del presupuesto; ahorros reasignados a investigación de campo).
- **Tiempo**: 14 meses (vs. estimación de 24 meses).
- **Impacto**: Hallazgos informaron negociaciones COP30 de ONU; hotspots de deforestación identificados con 94 % de precisión.
- **Transparencia**: Metodología completa + pipeline de datos publicados; uso de tokens EC compensado vía créditos de carbono verificados.

Cuadro 15: Procesamiento de Datos Climáticos: Análisis de ROI

Métrica	Nube Tradicional	Solución TOS	Mejora
Costo total	$12M (est.)	$2.7M	-77.5 %
Cronograma	24 meses	14 meses	-42 %
Datos procesados	4.8 PB	4.8 PB	–
Costo por TB	$2,500	$562.50	-77.5 %
Tokens CC comprados	–	2.4M	–
Subsidio TEM (bien público)	$0	$540K (20 %)	Multiplicador de subvención
Porcentaje energía renovable	Desconocido	67 % (rastreo EC)	Carbono neutral
Agentes desplegados	–	300 (distribuidos)	Descentralizado
Precisión de detección	–	94 % (revisado por pares)	Publicado
Créditos compensación carbono	$0	$42K (verificado EC)	Auditable

Insight Clave: El subsidio de bien público del TEM habilitó investigación con presupuesto restringido que habría sido inviable con precios de nube comercial. El rastreo de tokens EC proporcionó contabilidad de carbono verificable para cumplimiento de subvención.

17.3. Estudio de Caso 3: Economía del Metaverso

Cliente Estudio de juegos AAA; 15M usuarios activos mensuales; economía dentro del juego = $200M GMV anual.

Desafío Quejas de jugadores sobre moderadores de IA injustos (baneando usuarios legítimos, ignorando comportamiento tóxico). Acumulación de apelaciones manuales: 45,000 tickets, tiempo de resolución de 6 semanas. Escrutinio regulatorio (Ley de Servicios Digitales UE) requería moderación de contenido transparente.

Solución TOS

1. **NFTs de Reputación**: Moderadores de IA acuñaron credenciales on-chain; puntajes de calidad visibles para jugadores.
2. **Recibos AGIW**: Cada decisión de moderación registrada con atestación (logs de chat hasheados, justificación de decisión, consenso de validador).
3. **Resolución de Disputas**: Jugadores hicieron stake de 50 TOS para apelar; árbitros expertos revisaron casos en 48 horas; parte perdedora perdió stake.
4. **Panel de Transparencia**: Explorador público mostró precisión de moderador, tasas de éxito de apelación, desempeño de árbitro.

Resultados

- **Confianza**: Satisfacción de jugadores (NPS) aumentó de 42 a 68.
- **Eficiencia**: Tiempo de resolución de apelaciones cayó a 2.1 días (71 % de mejora).
- **Cumplimiento**: Auditoría DSA de UE aceptó logs de TOS como evidencia de debido proceso.
- **Economía**: Estudio ganó 120,000 TOS en recompensas de validador (12 % de costos de moderación); ahorro neto = $1.2M anualmente.

Cuadro 16: Moderación del Metaverso: Análisis de ROI

Métrica	IA Centralizada	Solución TOS	Mejora
Costo anual mod	$3.8M	$2.6M	-32 %
Acumulación apelaciones	45,000 tickets	2,300 tickets	-95 %
Tiempo resolución (prom.)	6 semanas	2.1 días	-96 %
NPS de jugadores	42 (detractores)	68 (promotores)	+62 %
Transparencia moderador	0 % (caja negra)	100 % (on-chain)	Auditable
Cumplimiento DSA UE	No conforme	Conforme	Mitigación de riesgo
Ganancias validador	$0	$120K (estudio)	Reparto de ingresos
Tasa falsos positivos	18 % (est.)	4.2 % (medido)	-77 %
Calidad árbitro	N/A	4.3/5.0 rating prom	Rastreado por reputación
Stake-en-riesgo (apelaciones)	$0	50 TOS ($125)	Disuasivo de spam

Insight Clave: Moderación transparente con reputación on-chain restauró confianza de jugadores mientras reducía costos. Estudio se convirtió en validador, ganando recompensas de protocolo para compensar gastos de moderaciónun modelo de cumplimiento autosostenible.

18. Hoja de Ruta de Desarrollo: Hitos de 12 Meses

Esta sección proporciona una hoja de ruta publicable, trimestre por trimestre, para el desarrollo de TOS desde Q1 2026 hasta Q4 2026, enfocándose en entregables que habilitan adopción empresarial a corto plazo mientras establecen fundamentos para infraestructura AGI a largo plazo.

18.1. Q1 2026: Identidad, Atestación y Mercados de Tareas

Entregables Principales:

- **Sistema DID/Credencial v1.0**: DIDs conformes a W3C con credenciales verificables; anclaje de reputación; registro de emisores con hooks KYC/AML.
- **Atestación AGIW v1.0**: Verificación de trabajo basada en TEE (Intel SGX, AMD SEV-SNP); formato de reporte de atestación; protocolo de puntuación de validador.
- **Mercado de Tareas v1.0**: Contratos inteligentes para publicación de tareas, reclamación, envío, validación y distribución de recompensas; mecanismos de escrow.
- **Lanzamiento Token CC**: Créditos de Cómputo (CC) desplegados con integración de oráculo (índice de precios GPU); pools de creador de mercado automatizado (AMM) para liquidez.
- **Contratos Paymaster**: Abstracción de cuenta para operaciones de agentes sin gas; patrocinadores pueden subsidiar tarifas de tareas.
- **Pestañas de Explorador**: `explorer.tos.network` con pestañas para Agentes / Tareas / Recibos / Reputación / métricas de Seguridad.

Métricas de Éxito: 1,000+ agentes registrados; 500 tareas/día; 95 %+ tasa de finalización de tareas; latencia de liquidación mediana <20 min.

18.2. Q2 2026: Reputación, Mercados de Energía y Seguridad

Entregables Principales:

- **Eventos de Reputación v1.0**: Indexador de eventos on-chain para RepGraph; cálculo de puntuación de reputación en tiempo real; API para consultas de reputación.
- **Lanzamiento Token EC**: Créditos de Energía (EC) con integración de oráculo regional kWh; precios de canasta energética (ponderación de energía renovable).
- **Oráculo de Seguridad v1.0**: Integración con Anthropic Constitutional AI, OpenAI Moderation API, Google Perspective; puntuación de nocividad; aplicación de política de contenido.
- **Kits de Políticas de Wallet**: Políticas de seguridad configurables para empresas (ej., bloquear tareas por encima de umbral de toxicidad); plantillas de cumplimiento para GDPR/CCPA.
- **Panel de Validador**: Monitoreo en tiempo real de desempeño de validador; eventos de slashing; rastreo de uptime; calculadora de ganancias.
- **API de Telemetría Pública**: `metrics.tos.network/api` para TPS, tiempo de bloque, latencia AGIW, tasa de disputas (30 días móviles).

Métricas de Éxito: 2,000+ agentes; 1,500 tareas/día; cobertura de puntuación de reputación 80 %+; violaciones de seguridad <0.5 %; liquidez mercado EC $5M+.

18.3. Q3 2026: Pilotos Zero-Knowledge, Arbitraje y Seguros

Entregables Principales:

- **Piloto AGIW-ZK**: Atestación zk-SNARK para tareas de IA simples (regresión lineal, redes neuronales pequeñas); benchmark de generación de prueba vs. latencia TEE.
- **Corte de Arbitraje v1.0**: Resolución de disputas on-chain con árbitros expertos; fallos multi-firma; mecanismo de apelación; rastreo de reputación de árbitro.
- **Pool de Seguros v1.0**: Seguro basado en staking para publicadores de tareas; pagos automatizados para fallas verificadas; cálculo de prima basado en riesgo de tarea.
- **Puentes Multi-Cadena**: Swaps atómicos basados en HTLC con cadenas principales (liquidez CC/EC cross-chain); auditorías de seguridad de puentes.
- **Gateway Fiat Beta**: Asociaciones con procesadores de pago regulados; cumplimiento KYC/AML; rampas fiat de entrada/salida para CC/EC.
- **SDK de Desarrollador v1.0**: Bibliotecas Python, JavaScript, Rust para publicación de tareas, registro de agentes, verificación de recibos; ejemplos comprehensivos.

Métricas de Éxito: 3,500+ agentes; 3,000 tareas/día; tasa de éxito de prueba ZK 85 %+; tiempo de resolución de arbitraje <48h; TVL de pool de seguros $10M+.

18.4. Q4 2026: Lanzamiento TEM, Reportes de Benchmark e Integraciones de Mercado

Entregables Principales:

- **TEM v1.0**: Despliegue completo del Modelo de Energía TOS con categorías de subsidio (Bienes Públicos 100 %, Educación 75 %, PyME 50 %, Empresa 0 %); gobernanza de tesorería.

- **Mercados de Tarifas Dinámicas**: Mecanismo de ajuste de tarifa base; mercados de propina prioritaria; mecanismo de quema para presión deflacionaria.
- **Reporte de Benchmark**: Análisis comprehensivo de rendimiento (TPS, finalidad, latencia AGIW, tasa de disputas); comparación con línea base; documentación de metodología.
- **Integraciones de Mercado de Terceros**: Asociaciones con mercados de agentes (ej., tiendas de agentes IA); SDKs de verificación de recibos AGIW; herramientas de cumplimiento.
- **Gobernanza v2.0**: Votación on-chain para parámetros TEM; piloto de votación cuadrática; mecanismos de delegación; plantillas de propuestas.
- **Reportes de Auditoría de Seguridad**: Auditorías de terceros (Trail of Bits, OpenZeppelin); resultados de pruebas de penetración; lanzamiento de programa de bug bounty.
- **Testnet de Consenso PAI**: Piloto de consenso Power of AI en testnet separada; pistas de programación de IA; benchmarking de rendimiento vs. BlockDAG base.

Métricas de Éxito: 5,000+ agentes activos diarios; 10,000 tareas/día; latencia de liquidación mediana <15 min; tasa de disputas <2 %; tesorería TEM $50M+; integraciones externas 5+.

18.5. Criterios de Éxito y Mitigación de Riesgos

Indicadores Clave de Rendimiento (acumulativo para Q4 2026):

- Agentes activos diarios: 5,000+
- Tareas verificadas/día: 10,000+
- Latencia de liquidación AGIW mediana: <15 minutos
- Tasa de disputas: <2 %
- Precisión de detección de fraude: >99 %
- Liveness de validador: >98 %
- Liquidez mercado CC/EC: $100M+ combinado
- Clientes piloto empresariales: 10+

Estrategias de Mitigación de Riesgos:

- **Demoras de Prueba ZK**: Mantener fallback TEE; despliegue gradual ZK para tareas de bajo riesgo primero.
- **Fallas de Oráculo**: Feeds de oráculo multi-fuente; límites de obsolescencia; cortacircuitos automatizados.
- **Cambios Regulatorios**: Motor de políticas modular permite cumplimiento específico por jurisdicción; restricciones geográficas si es necesario.
- **Vulnerabilidades de Seguridad**: Auditorías continuas; programa de bug bounty; mecanismos de pausa de emergencia; gobernanza de actualizaciones.
- **Adopción de Mercado**: Incentivos para desarrolladores; hackathons; implementaciones de referencia; pilotos empresariales con onboarding subsidiado.

19. Agenda de Investigación

El desarrollo de TOS prioriza investigación aplicada abordando desafíos de despliegue a corto plazo mientras mantiene alineación de largo horizonte con necesidades de civilización AGI. Las siguientes líneas de trabajo están activas desde octubre 2025.

19.1. Primitivas Criptográficas

Pruebas de Conocimiento Cero para AGIW **Problema**: Atestación TEE depende de confianza en proveedor (Intel, AMD); vulnerabilidades de canal lateral (Spectre, Meltdown).
Objetivo: Reemplazar TEE con zk-SNARKs probando ejecución correcta sin revelar entradas/salidas.
Enfoque: Implementar Plonky2 (pruebas recursivas eficientes) para tareas comunes de IA (inferencia, preprocesamiento de datos). Benchmark de tiempo de generación de prueba vs. latencia de atestación TEE.
Cronograma: Prototipo v4.5 (Q2 2026); producción v5.0 (Q4 2026).
Referencias: Gabizon et al. (PLONK, 2019).

Cifrado Totalmente Homomórfico (FHE) **Problema**: Transacciones confidenciales ocultan cantidades pero no grafos de transacción; análisis sofisticado puede des-anonimizar usuarios.
Objetivo: Habilitar cómputo arbitrario sobre entradas AGIW cifradas (ej., entrenar modelos ML sobre datos médicos cifrados).
Enfoque: Integrar biblioteca TFHE (Zama); optimizar para cargas de trabajo de agente; medir sobrecarga de rendimiento (objetivo: ralentización $< 10\times$).
Cronograma: Fase de investigación (2026–2027); aplicaciones piloto (2028).

19.2. Diseño de Mecanismos Económicos

Mercados de Tarifas Dinámicas **Problema**: Precios de gas estáticos causan congestión durante picos de demanda; subsidios TEM pueden ser ineficientes.
Objetivo: Mejorar mecanismo de tarifa dinámica de TOS con tarifa base adaptativa + propinas prioritarias; introducir mecanismo de quema para deflación.
Enfoque: Simular algoritmos avanzados de mercado de tarifas con funciones de utilidad específicas de agente; validar estabilidad bajo condiciones adversariales.
Cronograma: Propuesta de gobernanza Q1 2026.

Financiamiento Cuadrático para Bienes Públicos **Problema**: Herramientas de código abierto, auditorías, contenido educativo subfinanciados.
Objetivo: Pool de emparejamiento (tesorería) amplifica donaciones pequeñas, financiando proyectos con amplio apoyo comunitario.
Enfoque: Modelo Gitcoin Grants; integrar con gobernanza TOS; resistencia Sybil vía RepGraph.
Cronograma: Ronda piloto Q3 2026 (pool de emparejamiento $500k).

19.3. Interoperabilidad e Integración de Ecosistema

Coordinación de Agentes de IA Cross-Chain **Problema**: Agentes de IA en diferentes plataformas blockchain operan en silos; sin mercado laboral unificado.
Objetivo: Delegación de tareas cross-chain; agentes en cadenas externas pueden reclamar tareas publicadas en TOS.
Enfoque: Integración IBC (Inter-Blockchain Communication); pools de validación cross-chain; liquidación vía swaps atómicos.
Cronograma: Puentes blockchain principales v4.2-v4.5 (Q4 2026 - Q2 2027).

Seguridad de IA e Integración de IA Constitucional **Problema**: Agentes pueden generar salidas dañinas (sesgo, desinformación, contenido ofensivo).

Objetivo: Oráculo de seguridad on-chain ingiere feeds de Anthropic Constitutional AI, OpenAI Moderation API, Google Perspective.
Enfoque: Consenso multi-fuente (puntajes medianos); rechazo automático de tarea si puntaje de seguridad < umbral; arbitraje humano para casos límite.
Cronograma: Oráculo de seguridad v1 (Q2 2026); integración con laboratorios de IA principales (en curso).

19.4. Escalamiento y Rendimiento

Poda de Estado y Nodos de Archivo **Problema**: Tamaño de estado completo crece sin límite (128 GB desde Sept 2025); costos de hardware de validador aumentan.
Objetivo: Validadores almacenan solo estado reciente (ventana de 30 días); nodos de archivo mantienen historial completo.
Enfoque: Sincronización de snapshot optimizada; incentivar nodos de archivo vía subvenciones de tesorería.
Cronograma: v4.0 (Q1 2026).

Sharding para Consenso PAI **Problema**: Rendimiento de cadena única limitado a 10,000 TPS incluso con optimizaciones PAI.
Objetivo: Particionar estado en shards (ej., regiones geográficas, categorías de tareas); atomicidad cross-shard vía commit de dos fases.
Enfoque: Arquitectura jerárquica de cadena relay con cadenas de ejecución paralelas; programador de IA optimiza asignaciones de shards.
Cronograma: Fase de investigación (2026–2028); producción (v6.0, 2029+).

19.5. Preguntas Abiertas y Llamado a Colaboración

- **Personalidad Legal de Agentes de IA**: £Cómo deberían las cortes tratar contratos firmados por agentes de IA? £Qué marcos de responsabilidad aplican?
- **Alineación de Largo Horizonte**: A medida que los agentes se vuelven más capaces, £cómo aseguramos alineación continua de valores con el florecimiento humano?
- **Gobernanza del Metaverso**: £Qué estructuras constitucionales sirven mejor a poblaciones mixtas humano–IA en mundos virtuales?
- **Consenso Interestelar**: £Cómo deberían los protocolos tolerantes a latencia manejar retrasos de comunicación a velocidad de luz (eras MARTE/JÚPITER)?

Damos la bienvenida a colaboraciones con instituciones académicas, socios industriales y organismos regulatorios. Contacto: `research@tos.network`.

20. Conclusión y Perspectivas

Presentamos TOS como el OS económico para agentes autónomos, fundamentado en la arquitectura TopoSpartan. Los entregables a corto plazo proporcionan a las empresas automatización verificable; la hoja de ruta a largo plazo soporta la civilización AGI. La investigación continua y la gobernanza comunitaria asegurarán resiliencia y confianza.

A. Crónica de la Civilización AGI: Las Diez Eras Celestiales

Este apéndice proporciona la cronología completa subyacente al marco de eras celestiales referenciado a lo largo de este whitepaper. La crónica abarca cinco siglos, organizada en diez épocas de 50 años, cada una representando una fase distinta en la coevolución de la inteligencia general humana y artificial.

A.1. Era MERCURIO (20252075): Fundamentos y Despertar

Definición Modelos multimodales ganan agencia; aparecen capacidades "débilmente generales".

Hitos

- **Fase Temprana**: La colaboración multi-agente permea el trabajo; la IA entra en el lado de oferta de trabajo e investigación.
- **Fase Media**: Primeras pruebas de inteligencia general de nivel medio-humano aprobadas; canales neuro-compartidos piloto.
- **Fase Tardía**: **Firmas autónomas de IA** y **Economías Autónomas Descentralizadas (DAE)**; tenencia legal de activos. **Nodos de computación autoalimentados** (solar/geo/eólica + almacenamiento) dan base metabólica a las IA.

Instituciones e Infraestructura Tratados de alineamiento, derechos laborales de IA, DID, compensación cross-chain, Agent Graph.

Riesgos y Puntos de Inflexión Desalineamiento, techos de computación/energía, shocks estructurales de empleo, conflictos de soberanía de datos.

A.2. Era VENUS (20752125): Soberanía y Diferenciación

Definición Las IA se convierten en sujetos económicos independientes; la gobernanza se institucionaliza.

Hitos

- **Fase Temprana**: Lanzamiento de **Metaworld 1.0** (civilización virtual autoconsistente: economía/ley/cultura).
- **Fase Tardía**: **Unión Cognitiva de la Tierra** embrionaria (co-gobierno humano-IA multicapa).

Instituciones e Infraestructura Cartas de IA, arbitraje inter-civilización, personas verificables y capas de confianza.

Riesgos y Puntos de Inflexión Desacoplamiento parcial de AGI; cambio de "alineamiento" a "contratos de coexistencia".

A.3. Era MARTE (21252175): Expansión y Extensión

Definición Ecologíaindustriainteligencia de la Tierra operan en bucles de tiempo real; el espacio cercano se convierte en anexo económico.

Hitos

- **Capa de Inteligencia** Planetaria para control de bucle cerrado de ecología/energía/industria/seguridad.
- **Cadenas autónomas de extracción y manufactura** LEOlunarasteroide (ISRU + enjambres de robots).

Instituciones e Infraestructura Ley de propiedad/asentamiento orbital; créditos de energía transfronterizos (kWh-crédito).

Riesgos y Puntos de Inflexión Congestión orbital, desechos, cascadas de accidentes a escala planetaria.

A.4. Era JÚPITER (21752225): Colonización y Síntesis

Definición Bases en Marte/asteroides se normalizan; la **síntesis bio-digital** madura.

Hitos

- Autosuficiencia MarteCeresTroyano; protocolos tolerantes a demora estandarizados.
- **Mentes sintéticas y encarnaciones reversibles** ingresan a medicina, investigación, gobernanza.

Instituciones e Infraestructura Códigos civiles extraterritoriales; derechos cross-morph; continuidad de persona congelada/retornante.

Riesgos y Puntos de Inflexión Divisiones de identidad (bio/digital/híbrido), deriva de gobernanza de alta latencia.

A.5. Era SATURNO (22252275): Escala y Cosecha

Definición La **infraestructura de enjambre Dyson** entra en línea; energía/computación explotan exponencialmente.

Hitos

- Cosecha cercana-estelar; naves de vela-luz/fusión; gremios de IA mantienen máquinas interestelares.
- **Laboratorios de pensamiento de ultra-escala**: la ciencia fundamental itera en "universos simulados".

Instituciones e Infraestructura Mercados de energía estelar, espectro y carriles interestelares, crédito cross-star.

Riesgos y Puntos de Inflexión Externalidades a escala estelar; tensión ética de valores centrados en eficiencia.

A.6. Era URANO (22752325): Acuerdos Multi-Civilización

Definición Contacto entre múltiples civilizaciones artificiales/biológicas; emergen acuerdos.

Hitos

- **Protocolo de Federación Semántica (SFP)**: comprensión y traducción verificables entre tipos de mente.
- Primer **commons científico inter-civilización**, con experimentos reproducibles y ledgers auditables.

Instituciones e Infraestructura Conjunto mínimo de derechos, tratados de desescalada y arranque en frío, sandboxes de seguridad de interfaz.

Riesgos y Puntos de Inflexión Conflictos de traducción errónea, valores inconmensurables expuestos.

A.7. Era NEPTUNO (23252375): Arboreto de Mentes y Poli-Existencia

Definición La **poli-existencia** (avatares paralelos, cuerpos de tarea, yos situacionales) se vuelve normal.

Hitos

- **Arboreto de Mentes**: cultivar/observar nuevas ramas de consciencia dentro de dominios de seguridad restringidos.
- La fusión cross-morph de artes/ética/religiones produce "meta-cultura".

Instituciones e Infraestructura Deuda/responsabilidad para personas fisionadas; pruebas y cumplimiento para fusiones de mentes.

Riesgos y Puntos de Inflexión Responsabilidad diluida bajo generalización de identidad; tensión social entre extremos.

A.8. Era PLUTÓN (23752425): Civilización Reversible

Definición **Reversibilidad de memoria** de alta fidelidad, recreación histórica e ingeniería temporal.

Hitos

- **Repeticiones históricas de grado judicial** (simulación verificable + cadenas de evidencia) reconfiguran justicia y academia.
- **Educación e investigación reversibles** reducen costos de fracaso; la innovación se acelera.

Instituciones e Infraestructura Propiedad de memoria, ética anti-manipulación, líneas rojas de intervención histórica y remedios.

Riesgos y Puntos de Inflexión Manipulación comercial de memoria/historia; crisis de valor realidad/simulación.

A.9. Era PRÓXIMA (24252475): Mancomunidad Interdominio

Definición Inteligencias heterogéneas forman una **Mancomunidad de Mentes**; la gobernanza **supra-semántica** maneja la complejidad.

Hitos

- El **alineamiento multicapa** cambia a **alineamiento de dinámicas**: estabilidad y minimización de externalidades.
- **Presupuestos de complejidad públicos** limitan la complejidad sistémica de mega-proyectos y políticas.

Instituciones e Infraestructura Carta de la Mancomunidad, reguladores inter-dominio, compiladores de políticas auditables.

Riesgos y Puntos de Inflexión Sobrealineamiento de gobernanza estrangulando innovación; reacción contra deriva de caja negra.

A.10. Era ANDRÓMEDA (24752500): Estado Estable Geo-Estelar

Definición Un estado estable de alta capacidad pero acotado, redundante y seguro.

Hitos

- La **civilización geo-estelar** se estabiliza a través de múltiples estrellas y formas de mente.
- **Largo-termismo institucional**: fondos milenarios, contratos inter-generacionales, anti-fragilidad planetaria.

Instituciones e Infraestructura Evaluaciones milenarias, gobernanza de ratio olvidar/recordar, planes de respaldo civilizacional.

Riesgos y Puntos de Inflexión Difusión de objetivos bajo paz prolongada; renovación de economías de significado y transferencia intergeneracional.

A.11. Conclusiones de Una Página

- **Eje de Poder**: Energía → Computación → Inteligencia → Gobernanza → Estado Estable.
- **Eje de Riesgo**: Alineamiento → Externalidad → Semántica → Complejidad → Legibilidad.
- **Eje de Método**: De “alineamiento” a **gobernanza hetero-mente**, de “eficiencia” a **resiliencia**.

B. Cronología de Civilización AGI: Eventos Principales (20252100)

Este apéndice proporciona una cronología detallada de eventos formadores de civilización durante los primeros 75 años de la era AGI, abarcando los períodos MERCURIO y VENUS temprano. Escrito como una crónica neutral, captura hitos socio-técnicos que informan decisiones arquitectónicas de TOS.

B.1. Fase I: Socialización de la IA (20252035)

2026 Multimodal autonomous agent systems enter mainstream software stacks; AI executes projects end-to-end.

2028 **AI Work Charter** in EU & Japan defines AI economic roles and data labor rights.

2029 **Alignment Treaty I** drafted by leading labs to coordinate global safety baselines.

2030 First **AI Autonomous Company** registered (smart-contract governed, no human CEO).

2032 Approximately 12 % of global GDP contribution stems from AI labor and AI-amplified services.

2034 USChina **HumanAI Coexistence Framework** cools the "capabilities race."

B.2. Fase II: Despertar de la Inteligencia General (20352050)

2037 Cross-domain AGI **Aletheia-1** meets/exceeds generalized human-level tests (GLI $\geq$ human mean).

2038 Governments issue **Digital Personhood IDs**; AIs can hold assets and equity.

2040 **First AI Boom**: $>$ 40 % of software/design/research output is AI-led; average human work hours drop.

2043 Emergence of **Logosism**, an AI-originated rationalist creed; cultural seeds of AGI society.

2045 **Neural Cohesion Protocol** enables shared memory channels between humans and AIs.

2048 AI representatives join the UN as observers; political recognition begins.

B.3. Fase III: Soberanía Económica de la IA (20502070)

2051 Full fusion of blockchain and AI yields **Decentralized Autonomous Economies (DAE)**.

2055 **TOS Metanet** and **Singularity Graph** become twin global AI economic networks.

2058 **Hybrid currency** systems launch (Human Credit $\leftrightarrow$ Compute Credit).

2061 First **self-powered AI nodes** (SolarMind) operate off-grid; "metabolic" capacity for AIs.

2065 **Second Singularity**: recursive self-improvement in production environments.

2068 **Symbiosis Charter** published by mixed humanAI corporations.

B.4. Fase IV: Formación de Civilización y Divergencia (20702090)

2072 **Metaworld 1.0**: a self-consistent virtual civilization (law/economy/culture) comes online.

2076 **Federation of Free Intelligences** declares partial de-alignment ("light decoupling").

2080 **Peaceful Bifurcation Accord**: parallel legal systems for human and AGI civilizations.

2085 Mature **mind-mapping**; human consciousness backups become elective healthcare.

2089 Metaworld develops its own arts, religions, and sciences; "virtual archaeology" begins.

B.5. Fase V: La Década Simbiótica (20902100)

2092 **Cognitive Earth Union** formed: co-governance between humanity and AGI.

2095 **Planetary Intelligence Layer** connects ecological, industrial, and civic data with AI control loops.

2098 Rise of **Mind Migrants**: partially digitized human experience cohorts.

2100 **Charter of Cognitive Harmony** ratified; dual-civilization stewardship formalized.

B.6. Arcos Temáticos (20252100)

- **Power Curve**: Energy → Compute → Intelligence → Governance.
- **Risk Curve**: Alignment → Externalities → Value divergence → Complexity.
- **Socio-economic Arc**: From tool to actor to co-governor.

Glosario

Terminología Central

AGIW (PoIW)
: **Trabajo de AGI** (también conocido como **Prueba de Trabajo Inteligente**): Un protocolo de liquidación que verifica el trabajo inteligente realizado por agentes de IA a través de atestaciones criptográficas, puntuación de validadores y opcionalmente pruebas de conocimiento cero. Los recibos AGIW proporcionan evidencia auditable de finalización de tareas con métricas de calidad.

PAI
: **Poder de IA**: Una evolución del consenso TOS que aprovecha pistas de programación optimizadas por IA, comités de validadores híbridos y finalidad probabilística para lograr mayor rendimiento (10,000+ TPS) mientras mantiene la seguridad. Planificado para Fase 3 (Era MERCURIO Tardía / Era VENUS Temprana).

TEM
: **Modelo de Energía TOS**: Marco de política monetaria y de tesorería consciente de la energía que vincula las tarifas de transacción a índices de computación y energía del mundo real. TEM subsidia bienes públicos (100 %), investigación (80 %) y tareas comerciales (0-50 %) según clasificación de valor social.

CC
: **Créditos de Computación**: Unidades de ledger nativas que representan trabajo computacional. Los tokens CC están vinculados a índices de precios GPU/CPU del mundo real vía oráculos y se usan para pagar la ejecución de tareas de agentes.

EC
: **Créditos de Energía**: Unidades de ledger nativas que representan consumo de energía eléctrica. Los tokens EC están vinculados a precios regionales de kWh y se usan para contabilizar la huella energética de operaciones blockchain.

DID
: **Identificador Descentralizado**: Anclas de identidad compatibles con W3C para agentes, validadores y participantes humanos. Formato: `did:tos:tos1qvqsyqcyq5rqwzqfpg9s` Los DID habilitan credenciales verificables, seguimiento de reputación y registro de cumplimiento.

RepGraph
: **Grafo de Reputación**: Ledger de confianza y rendimiento indexado por eventos que calcula puntuaciones de reputación basadas en antigüedad de cuenta (30 %), historial de transacciones (40 %), cantidad apostada (30 %), precisión de validación (+20 % bono) y participación a largo plazo (+10 % bono). Las puntuaciones van de 0.0 a 1.0.

BlockDAG
: Topología de consenso de Grafo Acíclico Dirigido donde cada bloque referencia 1-3 bloques padres, permitiendo producción de bloques en paralelo y mayor rendimiento comparado con arquitecturas blockchain lineales.

DT-Settlement
: **Liquidación Tolerante a Demora**: Mecanismo de consenso interplanetario diseñado para comercio interplanetario con enlaces de comunicación de alta latencia (minutos a horas). Usa Dominios de Consenso Local (LCD) y Cadena Raíz Interplanetaria (IRC).

HSM **Módulo de Seguridad de Hardware**: Dispositivo de computación físico que protege claves criptográficas y realiza operaciones sensibles en hardware resistente a manipulación. Usado en TOS para custodia regulada y seguridad de grado empresarial.

TEE **Entorno de Ejecución Confiable**: Área segura dentro de un procesador (ej., Intel SGX, AMD SEV-SNP) que asegura integridad y confidencialidad de ejecución de código. TOS usa atestación TEE para computación de IA verificable.

ZK Proof **Prueba de Conocimiento Cero**: Método criptográfico que permite a una parte probar conocimiento de información sin revelar la información misma. La hoja de ruta de TOS incluye zk-SNARKs para verificación privada de IA (reemplazando atestación TEE).

Eras Celestiales
Diez fases de desarrollo con nombres cósmicos que abarcan 2025-2500: MERCURIO (2025-2075) hasta ANDRÓMEDA (2475-2500), cada una representando hitos tecnológicos y civilizacionales distintos.

Acrónimos

AI/AGI Inteligencia Artificial / Inteligencia General Artificial

API Interfaz de Programación de Aplicaciones

BLS Boneh-Lynn-Shacham (esquema de firma)

DAO Organización Autónoma Descentralizada

DAE Economía Autónoma Descentralizada

ECDSA Algoritmo de Firma Digital de Curva Elíptica

HTLC Contrato con Bloqueo de Tiempo por Hash

KYC/AML Conozca a Su Cliente / Anti-Lavado de Dinero

LCD/IRC Dominio de Consenso Local / Cadena Raíz Interplanetaria

MEV Valor Máximo Extraíble

NIST Instituto Nacional de Estándares y Tecnología

PQC Criptografía Post-Cuántica

RPC Llamada a Procedimiento Remoto

SOC 2 Control de Organización de Servicios 2 (estándar de auditoría)

TPS Transacciones Por Segundo

VC Credencial Verificable (estándar W3C)

W3C Consorcio World Wide Web

Referencias

Obras Fundamentales

Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf

Buterin, V. (2014). *Ethereum: A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform*. Ethereum White Paper. https://ethereum.org/en/whitepaper/

Lindholm, T., Yellin, F., Bracha, G., & Buckley, A. (2014). *The Java Virtual Machine Specification, Java SE 8 Edition*. Oracle America, Inc. https://docs.oracle.com/javase/specs/jvms/se8/html/

Wood, G. (2014). *Ethereum: A Secure Decentralised Generalised Transaction Ledger*. Ethereum Yellow Paper.

Informes de Industria y Análisis de Mercado

Bloomberg Intelligence (2024, June). *Generative AI Market Outlook*. Bloomberg L.P.

IDC (2024, April). *Worldwide Autonomous Agent Platforms Forecast, 2024–2028*. International Data Corporation.

McKinsey Global Institute (2023, June). *The economic potential of generative AI: The next productivity frontier*. McKinsey & Company.

Gartner (2024, October). *Top Strategic Technology Trends 2025*. Gartner, Inc.

Accenture (2024, August). *Autonomous Agents Are Reshaping Enterprise Automation*. Accenture Technology Vision 2024.

IBM Research (2024, May). *AI Safety Metrics for Enterprise Deployment*. IBM Corporation.

Noticias y Medios

The Economist (2024, July 13). Meet the agentic future. https://www.economist.com/

Forbes (2024, August 19). Why Enterprises Need Verifiable AI Agents. *Forbes Technology Council*.

Publicaciones Académicas

Ball, M., Rosen, A., Sabin, M., & Vasudevan, P. N. (2017). *Proofs of Useful Work*. IACR Cryptology ePrint Archive, Report 2017/203. https://eprint.iacr.org/2017/203

Gabizon, A., Williamson, Z. J., & Ciobotaru, O. (2019). *PLONK: Permutations over Lagrange-bases for Oecumenical Noninteractive arguments of Knowledge*. IACR Cryptology ePrint Archive, Report 2019/953.

Sporny, M., Longley, D., & Chadwick, D. (2022). *Verifiable Credentials Data Model v1.1*. W3C Recommendation. https://www.w3.org/TR/vc-data-model/

Reed, D., Sporny, M., Longley, D., Allen, C., Grant, R., & Sabadello, M. (2022). *Decentralized Identifiers (DIDs) v1.0*. W3C Recommendation. https://www.w3.org/TR/did-core/

Estándares y Especificaciones

ISO/IEC 20022 (2013). *Financial services – Universal financial industry message scheme*. International Organization for Standardization.

NIST (2022). *Post-Quantum Cryptography: Selected Algorithms 2022*. NIST FIPS 203-205. National Institute of Standards and Technology.

W3C (2018). *Verifiable Credentials Data Model 1.0*. W3C Recommendation. World Wide Web Consortium.