# FINÁLNÍ PROJEKT č.1



Autor: Tomáš Soldát Datum: 8.7. 2024

### OBSAH

ZADÁNÍ	3
TESTOVACÍ SCÉNÁŘE	4
EXEKUCE TESTŮ	5
BUG REPORT	5

# ZADÁNÍ

Cílem finálního projektu je otestovat funkčnost aplikace, která slouží k manipulaci s daty o studentech. Aplikace má rozhraní REST-API, které umožňuje vytvoření, smazání a získání dat..

## Přístupové údaje:

Databáze	database: qa_demo Host: aws.connect.psdb.cloud Username: ***** Password: *****
REST-API	http://108.143.193.45:8080/api/v1/students/

## Poznámky:

Nezapomeňte, že v IT se data musí někde uložit a poté získat. Proto ověřte, že data jsou správně uložena a získávána z databáze.

Nezapomeňte do testovacích scénářů uvést testovací data, očekávaný výsledek včetně těla odpovědi a stavových kódů.

# TESTOVACÍ SCÉNÁŘE

Na základě uvedených testovacích scénářů jsem ověřil(a) funkčnost aplikace.

```
GET:
```

Scénář 1: Získání dat existujícího studenta

```
**Testovací data**: ID existujícího studenta (např. 242)

**Očekávaný výsledek**: 200 OK, tělo odpovědi souhlasí s daty studenta

**Postup**:
```

- Odeslat GET požadavek na http://108.143.193.45:8080/api/v1/students/242
- Ověřit, že odpověď obsahuje správná data

#### POST:

Scénář 2: Vytvoření nového studenta

```
**Testovací data**: Jméno, příjmení, věk (např. {

"firstName": "Antonio",

"lastName": "Montana",

"age":40,

"email": "Antonio@gmail.com"

})

**Očekávaný výsledek**: 200 OK, tělo odpovědi souhlasí s ID nového studenta

**Postup**:
```

- Odeslat POST požadavek na http://108.143.193.45:8080/api/v1/students s tělem požadavku
- Ověřit, že odpověď obsahuje nové ID

#### **DELETE**:

Scénář 3: Smazání existujícího studenta

```
**Testovací data**: ID existujícího studenta (např. 219)
-**Očekávaný výsledek**: 200 OK
**Postup**:
```

- Odeslat DELETE požadavek na http://108.143.193.45:8080/api/v1/students/219
- Ověřit, že student byl smazán

# EXEKUCE TESTŮ

Testovací scénáře jsem provedl(a), přikládám výsledky testů.

#### Výsledky testů:

#### **GET**

\*\*Scénář 1\*\*:

- Výsledek: 200 OK, data odpovídají očekávaným hodnotám.

#### **POST**

\*\*Scénář 2\*\*:

- Výsledek: 200 OK, nové ID: 1393.

#### **DELETE**

\*\*Scénář 3\*\*:

- Výsledek: 200 OK, student s ID 219 byl smazán.

### **BUG REPORT**

Na základě provedených scénářů jsem objevil(a) uvedené chyby aplikace.

Bug 1: Chyba při mazání neexistujícího studenta

\*\*Popis\*\*: Při pokusu o smazání studenta, který neexistuje, API vrací 500 Internal Server Error.

- \*\*Kroky k reprodukci\*\*:
  - 1. Odeslat DELETE požadavek s neexistujícím ID.
- \*\*Očekávaný výsledek\*\*: API by mělo vrátit chybu 500 Internal Server Error.