

多代理交易分析報告

交易分析報告：OKLO (Oklo 先進核能)

Generated : 2026-09-15

Trade date : 2026-09-15

Asset : Oklo Inc. (NYSE: OKLO) · 先進分裂反應爐 / 電力與同位素 · 美元報價

Quote : 2026-09-14 收盤 \$36.21 (-0.03%) · 市值 \$6.74B · 流通股 1.86 億 · Beta 1.20

最終決策：減碼

Underweight 2026-09-15

目錄

- I. 分析師團隊報告
- II. 研究團隊決議
- III. 交易團隊計畫
- IV. 風險管理團隊決議
- V. 組合經理最終決策

交易分析報告：OKLO（Oklo 先進核能）

Generated: 2026-09-15

Trade date: 2026-09-15

Asset: Oklo Inc. (NYSE: OKLO) · 先進分裂反應爐 / 電力與同位素 · 美元報價

Quote: 2026-09-14 收盤 \$36.21 (-0.03%) · 市值 \$6.74B · 流通股 1.86 億 · Beta 1.20

I. 分析師團隊報告

市場（技術面）分析師

價格結構。 OKLO 於 2026-09-14 收盤 \$36.21 (-0.03%)，盤後 \$36.04；當日一度下探 \$34.38 創下新低點後收復。這是「受控的下跌趨勢」而非恐慌：52 週低點三度改寫（7/21 \$39.53、7/29 \$36.61、9/14 \$34.38），本波跌勢的直接觸因是 9/11（周五）公布的 10 億美元 at-the-market（ATM）增發計畫，單日重挫 9.18% 至 \$36.22。

項目	讀值	說明
9/14 收盤	\$36.21 (-0.03%)	當日區間 \$34.38-\$36.99
52 週區間	\$34.38-\$193.84	距盤中高點 -81.3%；收盤高點 \$174.14 (2025-10-14) 則為 -79.2%
市值	\$6.74B	流通在外 1.8602 億股，浮動股 1.5519 億
Beta	1.20	以大盤為基準，未反映同業相關性
成交量	1,164 萬股	10 日均量 956 萬；9/4 上漲日僅 370 萬
自 8/7 財報高點	\$48.42 → \$36.21 = -25.2%	五週
自 9/4	\$41.27 → \$36.21 = -12.3%	八個交易日

趨勢與均線。 股價位於所有重要均線之下且差距擴大。以第三方 8/21 讀值為錨（價格對 SMA20 -1.62%、SMA50 -11.20%、SMA200 -38.27%，當時 \$42.09），再加計之後約 14% 的跌幅，9 月約略為：SMA20 ≈ \$37.5（股價 -3.5%）、SMA50 ≈ \$41（-12%）、SMA200 ≈ \$60-68（-40% 至 -47%）。短均線可直接採用，200 日線宜視為帶狀區間；對反彈而言有意義的是 20 與 50 日線。

動能與波動。 RSI(14) 於 9/11 在 \$37 附近讀到「接近 30 出頭」；隔天再創新低後約在 30-35 之間——超賣到足以出現機械性反彈，但不足以在「發行人本身是供給來源」的個股中標示底部。已實現波動率才是主體特徵：9/11 單日跌幅 9.18%，近日期振幅 5-7%，推估 ATR(14) 約 \$2.3-2.6（約價格的 6.5-7%）。在此寬度下，少於 2 個 ATR 的停損只是噪音；唯一合理的結構是把部位控制在能承受 2 個 ATR 波動的大小。

關鍵價位。 壓力：\$36.99（9/14 高點）、\$39.88-40.14（9/10 收盤與 9/11 跳空缺口）、\$42（SMA50 + 8/28-9/4 區間）、\$44.4（8/14）、\$48.4（8/7 財報後高點）。支撐：**\$34.38**（新 52 週低點）、其下約 \$32（2025 年秋季重估值前的整理區），再下為 2024 年的十餘美元基底。本股沒有估值地板，支撐是行為性的。結構上自 2025-10-15 起為下降通道，尚無「較低高點被突破」的訊號；第一個誠實的趨勢反轉訊號是日線收復 \$42 並守住 9/10-9/11 缺口——那時也把價格帶回 50 日線之上。

部位面。 空單 3,033 萬股，佔浮動股 19.54%，回補天數 2.79 天（8 月下旬快照）。搭配常態性 ATM 供給，形成本股的交易體制：高借券成本、持續的賣壓、短暫的軋空。空可以兩三天內很兇，但會回落，因為邊際賣者是發行人本身——tape 已三次證實此事（2026 年 5 月啟動的計畫以均價 \$55.64 出清，9/10 結束；新計畫在 \$36 啟動）。

結論。 趨勢向下、動能超賣但無背離、波動偏急、結構未解，且過去 18 個月唯一的結構性買方（更高價的 ATM）現在成了賣方。這是「反彈減碼、不在低點攤平」的圖表：50 日線（約 \$41）與 \$39.9 缺口是資訊位階；\$34.38 區分「築底」與「跌勢延續」。

情緒分析師

整體情緒： 偏空（Bearish，分數 3.2/10）· 信心：中等。

與其它未獲利故事股不同的是，OKLO 的空方讀值來自硬性的部位數據與公司行為，而非氛圍：9/11 單日 -9.18% 跌破所有支撐、9/14 再創 52 週低點、浮動股 19.54% 被放空、內部人在夏天每次反彈中賣股。

公司行為（主要來源，具決定性）。9/11 公司提交以十家券商為銷售代理的 10 億美元 Class A 普通股股票發行協議（Goldman Sachs、BofA、Citigroup、J.P. Morgan、Morgan Stanley、Barclays、Cantor、Guggenheim、Canaccord、B. Riley；佣金 1.5%），掛在 35 億美元 shelf 之下，取代 9/10 結束的前一檔計畫（賣出 17,971,448 股、均價 \$55.64、約募 10 億）。以約六折的價格重複同樣的募資，是本報告可得的最響亮情緒訊號，tape 亦如此定價。財經媒體的框架從克制（GuruFocus：「未獲利清潔能源股的稀釋無可避免」）到明顯防禦（Invezz：「可逢低買進……ATM 是資金續航，不是償付能力事件」；Motley Fool 9/14：「\$37 的組合比 \$193 時好看得多」）。

賣方共識。表面上仍屬建設性，而這個分歧正是重點：26 家評等的平均目標價 \$78.69（stockanalysis.com，較現價 + 117%），共識「Buy」；另一統計（public.com，9/7）為 17 位分析師，53% 強烈買進 / 18% 買進 / 29% 持有、零賣出；Finviz 記錄平均評等 2.05、目標價 \$76.50。但細項在下修：一位長期多方以「稀釋」為由將 \$99 砍至 \$88（同時把常態化 EBITDA 上調至 \$4.43 億）；有空方模型把公平價值標在 \$26.24（Simply Wall St 彙整，9/10）；Zacks 給予 Rank #4（Sell），並將 2026、2027 虧損預估分別放寬 3% 與 9%。Piper Sandler 的拆分評等（OKLO 買進、X-Energy 賣出）當日讓整個 SMR 族群下跌約 5%。街上看起來維持 Buy、卻持續下修目標價——這是預期重定價，不是投降；而 \$78.69 共識與 \$36 現價之間的落差本身就是一個空方數據點。

同業與板塊。讀值高度一致地負向，因此不再是個別公司的過錯：NuScale 年初至今 -30%、距高點 -83%；NANO Nuclear 近三個月 -40%；9/11 先進核電族群集體下跌。板塊評論（ETF Trends）指出資金正轉向「賣鏟者」（Cameco、BWXT、Constellation）而非未獲利開發商。對一家價值全在「搶先」的公司而言，同業的關鍵性突破就是壓縮估值的イベント——Westinghouse 的 eVinci 於 8 月達成初始臨界。

散戶與社群（推論，見下方限制）。二手報導呈現的是投降而非亢奮：「紙手」、自 2025 年 10 月高點 -79% 的回撤、反覆增發是主軸，少數人認為 \$3B 現金讓稀釋可以忍受。這與 19.5% 空單、以及持平收盤卻成交 1,164 萬股的組合相符。

內部人。Invezz（8/26）標題即為「內部人持續賣股」；夏季反彈期間的 Form 4 活動支持偏空觀感，惟金額相對浮動股不大，且部分屬預先安排的計畫。

值得命名的分歧。正面的一手事實——8/5 Groves 達成首次臨界（第一座在民營土地上臨界的先進反應爐）、1/9 Meta 1.2 GW 俄亥俄州協議含預付電費結構、Centrus HALEU 自 2029 供貨、Siemens Energy 渦輪量產中——與「股價在 52 週低點」並存。市場爭的不是里程碑，而是誰付錢興建、現金何時到位。因此價格行為偏空、事業面屬中性偏正，而這個分歧將由「下一次募資的條件」而非「下一則新聞稿」解決。

改變讀值的條件。若因同位素營收或 NRC 授權消息而日線收復 \$42（守住缺口並回到 50 日線之上），區間上修至「混合」。若在 \$30 之下執行第二檔 10 億美元增發，或 Aurora-INL 的 2028 出貨時程出現延後訊號，則轉為明確偏空，低波動模型將定價再跌 20–25%。

限制說明。本環境無法直接取得社群原始計數（StockTwits、Reddit 訊息量、X 情緒），沙箱網路僅開放白名單，故散戶段落係由二手報導與可觀察的部位數據（空單、量能、已實現波動）推論。這也是信心訂為「中等」而非「高」的原因：主要構件堅實，社群構件為代理指標。

新聞分析師

日期	事件	市場解讀
8/5	Groves 同位素測試反應爐（德州 Lockhart）於美東 21:19 達成首次臨界——DOE 反應爐試點計畫下第 5 座、也是第一座在民營土地上臨界的反應爐，自動工不到一年	執行力的證明
8/7	2026 第二季：史上首度單季營收 \$1.21M（預期 \$83.8k，來自收購業務）；調整後 EPS -\$0.28（預期 -\$0.16）；淨損 \$48.5M（Q1 \$33.1M）；現金 + 有價證券 \$3.0B；2026 營業現金使用上修至 \$120–150M（原 \$80–100M）、資本支出 \$400–500M（原 \$350–450M）	盤前 +5.4%，隨後數日累計 +14%
8/19	Invezz：「OKLO 失去關鍵支撐」，\$41.36、距高點近 -80%	趨勢確認
8/26	SMR 族群反彈（前一日 +12% 後續漲 +4%）；內部人賣股仍為主題	提示「死貓跳」風險
9/10	前一檔 10 億美元 ATM 額度用罄而終止（17,971,448 股、均價約 \$55.64）	供給壓力更新
9/11	新 10 億美元 ATM 協議公告，十家券商、佣金 1.5%、35 億 shelf 下發行	-9.18% 至 \$36.22

日期	事件	市場解讀
9/14	創 52 週盤中新低 \$34.38，收 \$36.21，成交 1,164 萬股	殺盤企圖，無續勢

Groves 里程碑，以及它為何部分失效。Groves 是第一座由 DOE 授權、在民營土地以商業來源燃料與設備達成臨界的先進反應爐——這正是行政部門五月行政命令與 DOE 試點計畫想證明的「另一條路徑」。它證明 Oklo 能把「空地→運轉中的反應爐」壓縮到十二個月內，也是公司現在談「先有同位素營收、再談售電營收」的根據。它同樣重要於資產負債表：設計功率僅 100 We，屬測試資產而非商業電廠，且啟動測試（反應爐行為、控制、系統、程序與組織就緒）仍在 DOE 授權下進行。

股價反應被兩件事抵銷。第一是**稀缺性消失**：Westinghouse 的 eVinci 同月達成初始臨界，DOE 試點下已有五座臨界——「搶先」在三個同業只差一季的情況下不再值錢。第二是它沒有**改變資金曲線**：Groves 證明的是能力而非現金流；同位素首波營收指引為 2027 年初（Idaho 放射化學實驗室），Aurora-INL 首波運轉目標為 2028 年。

燃料、渦輪與俄亥俄園區。

- **Siemens Energy**：Aurora-INL 的蒸汽渦輪與發電機組已在 Görlitz 與 Erfurt 量產，2029 年起交機——把成熟工業渦輪平台用於首座先進反應爐的常規島，是供應鏈去風險，同時也是現金流出的開始。
- **Centrus**：LOI 供應足供最多五座 powerhouse 的國產 HALEU，2029 年起交貨；其上是 2023 年 8 月 MOU 與 2026 年 3 月俄亥俄燃料服務合資規畫。燃料安全是先進爐經濟學的約束條件，而 Oklo 取得 EBR-II 回收燃料的地位是其結構性優勢。
- **Meta / 俄亥俄州派克縣（Piketon）**：2026-01-09 宣布支援 1.2 GW 核電園區，公司持有 206 英畝（原屬 DOE），Meta 以預付方式提供資金以鎖定燃料與第一期開發；2026 年內開始前期工程與場址調查，4 月底已提交 PJM 併網申請；一般施工約 2028 年初（公司頁）或 2028 年底-2029 年初（第三方追蹤），最早 2030 年第一期商轉，2034 年達 1.2 GW。另有 2026-06-18 與 Kiewit Nuclear Solutions 的 EPC 規畫 MOU。
- **客戶管線約 14 GW**，主軸為約 12 GW 的 Switch 協議與 500 MW 的 Equinix 預約；請注意用詞：「pre-agreement」「LOI」不等於合約化的售電收入。

監管。NRC 已於 2026 年 5 月初核准 Aurora 的主要設計準則（Principal Design Criteria）（當日 +12%），這是後續複合式執照申請（COL）得以在明確框架下推進的關鍵一步。Atomic Alchemy 的 Idaho 放射化學實驗室取得 NRC 物料執照（可接收、持有、處理與配銷；Ra-226 至 2 居里，另有 Co-60、Am-241 校源），把同位素業務從實驗室轉為可執照化的事業。規劃中的多爐同位素製造廠（foundry）處於 NRC 五步審查的第一步（已完成 licensing project plan 並啟動 pre-application）。DOE 另核准 Aurora-INL 的核安設計協議（NSDA），Groves 則已完成 PDSA 與 DSA 後的全部五步授權。Oklo 亦與 newcleo 一同加入 DOE 的多餘鈾利用計畫。

總經——對本股並非中性。 9/16 FOMC 市場定價 88–90% 機率升息一碼至 3.75–4.00%，10 年期 9/14 一度 5.014%（2023 年 10 月以來最高）、30 年期 5.33%+，布蘭特重回 \$100 上方，9/14 S&P 與那指各跌約 0.5%。對 Oklo 而言傳導路徑不是利差覆蓋（公司幾乎無負債），而是**權益資本成本**：上一檔以 \$55.64 賣股，下一檔在 \$36 賣股。偏緊的 tape 同時壓縮 2030 年現金流的現值，並降低興建計畫的募資價格——9/11 那一天重定價的正是這個反身性迴圈。

後續催化劑。 Q3 財報（預計 11 月初；指引與 ATM 執行價是事件本身）、Groves 啟動測試的下一階段與 2027 年初的同位素營收、Aurora-INL 對 2028 目標的進度、俄亥俄前期工程與 PJM 隊列里程碑、燃料製造設施的 DOE 授權步驟，以及 Switch / Equinix 意向書轉為綁定合約。板塊層面：DOE「Nuclear Energy Launch Pad」新增 13 項反應爐與燃料迴圈專案——同時驗證並擠壓這條賽道。

已反映 vs 未反映。 已反映：以更低價格稀釋、現金流遙遠、板塊估值壓縮。較未反映：同位素營收可能比售電更早且自帶毛利、以及 Meta 的預付結構成為其餘管線的融資範本。真正未定的是股本數：\$36 下一檔 10 億約需 2,700–2,800 萬股（稀釋 14–15%），而上一檔 10 億只用了 1,800 萬股。

基本面分析師

公司現況。 Oklo 是先進分裂反應爐（Aurora，15 MW 起、可擴至約 75 MW 模組）的開發商，另加兩條為「近期變現」而建立或取得的業務：放射性同位素（Atomic Alchemy、德州 Groves 測試爐、Idaho 放射化學實驗室）與燃料迴圈

服務（回收與製造、Centrus HALEU 安排、俄亥俄燃料合資規畫）。員工人數 215。產業分類為公用事業自備電廠，但經濟實質上是一家手握 30 億美元現金、以權益融資的研發與專案開發公司。

2026 第二季	數字	說明
營收	\$1.21M	史上首度單季營收；預期約 \$83.8k；「主要來自近期收購」
淨損	-\$48.5M	Q1 為 -\$33.1M——支出加速
調整後 EPS	-\$0.28	預期 -\$0.16（落後 75%）
上半年淨損	-\$81.6M	上半年營業損失 \$124.2M
上半年利息 + 股利收入	\$44.5M	現金池已成為損益上的實質項目
營業現金使用	Q2 \$65.5M / 上半年 \$81.6M	企業層級燒錢不算劇烈
投資活動流出	\$912.7M	含 \$743.6M 轉入有價證券、\$126.9M 購建固定資產
現金 + 有價證券	\$3.0B	現金及約當 \$1.6B、證券 \$1.4B
負債	幾乎為零	以權益融資為設計前提
加權平均股數	1.733–1.762 億	9/14 流通在外 1.8602 億

指引在兩條線上同時上修：2026 年營業現金使用 \$120–150M（原 \$80–100M）、資本支出 \$400–500M（原 \$350–450M），且下半年權重較高。管理層把增幅歸因於 Aurora-INL 的首爐（first-of-a-kind）成本、併網工程與早期採購，而非企業層級燒錢增加。公司表示流動性「至少足以支應未來一年」。

融資模式才是故事本身。2026 年資本計畫（合計約 \$5.2–6.5 億流出）對照 \$3.0B 現金池，理論上可撐四年不必增發——但計畫刻意大於最低限：公司正在買長前置期的項目（Siemens 渦輪、燃料、統包工程），以保護對 Meta、Switch、Equinix 與 DOE 工作的時程。這正是為什麼一檔 10 億 ATM 在四個月內用罄，也是為什麼 9/11 又掛出第二檔 10 億（35 億 shelf 之下）。

對股東最重要的算術在於：前一檔以均價 \$55.64 賣出 17,971,448 股募得約 10 億；在 \$36 附近募到同樣的 10 億需要約 2,700–2,800 萬股、稀釋 14–15%——同樣的金額要付出 1.55 倍的股份。在 2030 年俄亥俄第一期商轉之前把這個動作重複兩三次，「每 MW 企業價值」的論證就必須承擔全部重量。

營收品質的誠實說法。單季 \$1.21M 是會計上的里程碑，不是先進爐經濟學的驗證；且該數字來自被收購業務而非售電。近期兩項真正具備現金流意涵的是：(a) 同位素，Idaho 放射化學實驗室預計 2027 年初創收、Groves 在未來一年逐步提升研發產量，目標產物包含 Ac-225（標靶 α 治療）、Yb-176（Lu-177 前驅物）、Co-60、Sr-90、Pu-238 與氙；(b) 客戶預付款，Meta 的俄亥俄結構即範本——客戶出錢換取未來的電力確定性。同位素市場真實但相對 GW 級建設規模有限；其戰略價值在於讓反應爐運轉經驗與取得執照的能力提前變現。

估值（2026-09-14）。市值 \$6.74B、淨現金約 \$3.0B ⇒ 企業價值約 \$3.7–3.8B。營收倍數無意義（TTM 營收 \$1.21M）。可用的兩個框架：

- **每 MW 管線。** 以 EV 約 \$3.75B 對照約 14 GW 已宣布管線 ≈ **每 MW 27 萬美元**；若只算已簽約並含預付的俄亥俄 1.2 GW，則約每 MW 310 萬美元——相對實體造價（\$8–12M / MW）只是零頭。市場付的是開發案的選擇權溢價，不是在替興建出資。
- **興建成本。** 1.2 GW 依 \$8–12M / MW 推算為 \$10–14B 的資本，Aurora-INL 與燃料設施另計數十億。Oklo 的「自建自有自營（BOO）」模式保留資產與經濟利益，但需要客戶預付、專案債務或更多權益。這一句就是雙方論述的全部。

同業脈絡：同一波壓縮使 NuScale 距高點 -83%、NANO Nuclear 三個月 -40%；資金轉向燃料與既有龍頭（Cameco、BWXT、Constellation）。分析師目標集中於 \$76.5–78.7，但區間從 \$26 到 \$130——對一家沒有營收的公司，這個離散度就是誠實的估值區間。

Q3（預計 11 月初）該看什麼。現金與 ATM 的實際成交價格（成交價即資本成本）、資本支出指引是否第三度上修、同位素營收的時程與毛利、Switch / Equinix 意向是否轉為綁定售電、以及 Aurora-INL 2028 的措辭（延到 2029 將壓縮整個板塊）。

基本面結論：減碼（Underweight）。執行力是真實的，資產負債表在同業中異常強健；但股權正以價格下跌中的折扣

發行，用以支還有數年才見現金流的興建，且虧損正在擴大（Q1 \$33.1M → Q2 \$48.5M）。\$36 的價格裡裝的是選擇權，而這個選擇權的溢價是被稀釋的股東支付——不是客戶、也不是債權人。

II. 研究團隊決議

多方研究員

市場正在替「AI 唯一拿不到的東西——已核准、本土、穩定的基載電力」定價，而且是以一個月前的 55 折。

1. 執行力已被證明，不是承諾。Groves 於 8/5/26 達成臨界，動工不到一年，且是 DOE 試點計畫下第一座在民營土地、以商業來源燃料與設備達到臨界的反應爐，五個授權步驟全數完成。Oklo 的關鍵可信度指標——數月內從空地到臨界——已寫進紀錄。
2. 監管路徑已打通。NRC 核准 Aurora 主要設計準則，下一步為複合式執照申請；公司自估初始授權時間可縮短 50–85%，ADVANCE Act 使後續申請可壓縮至六個月等級。Idaho 放射化學實驗室的 NRC 物料執照則讓同位素營收今天就有法律基礎。
3. 客戶在預付。Meta 的俄亥俄 1.2 GW 協議包含預付款，用於燃料與第一期開發。這是「自備電廠 merchant 模式」的相反：客戶出錢買確定性。再加約 12 GW 的 Switch、500 MW 的 Equinix 與合計約 14 GW 的管線，需求不是問題。
4. 供應鏈風險在下降。Siemens Energy 渦輪量產、2029 交機；Centrus 以 LOI 承諾自 2029 供貨最多五座爐，並疊上 2023 MOU 與 2026 俄亥俄燃料服務合資；Kiewit 負責 EPC 規畫；INL 的 EBR-II 燃料於 2019 年以競爭方式取得。
5. 現金池就是護城河。\$3.0B、幾乎無債、年度營業燒錢 \$120–150M。在同業必須配給資本的時候，Oklo 能簽下長前置期訂單——那正是 2029 年產能機位需要的東西。
6. 同位素先於每 MW 變現。Ac-225、Yb-176、Co-60、Sr-90、Pu-238、氙所屬市場供給長期短缺、價格缺乏彈性，且累積的是可重覆使用的反應爐運轉能力。2027 年初的首波營收，是比多數售電管線早三年的損益事件。
7. 價格已含稀釋。前一檔以 \$55.64 出清、現在 \$36；距收盤高點 -79%。即使新檔再發 2,700 萬股，企業價值仍只有約 \$3.75B，對應 14 GW 管線 ≈ 每宣布 MW 27 萬美元，而實體造價是每 MW 800–1,200 萬美元。市場定價的是「量產失敗」，但過去十二個月發生的恰恰是量產落地。街上 26 家評等平均目標 \$78.69、零賣出，60% 為買進或強烈買進。

多方目標價：\$60–68——即 200 日線區間，也是「俄亥俄前期工程 + Aurora-INL 明確授權里程碑」把管線重定價至約每 MW 45 萬美元時的價位，6–9 個月內可達成，且不需假設任何 2026 年的營收。

空方研究員

這還不是一家電力公司；它是一台權益募資機器，附帶一個反應爐計畫——而募資價格已是四個月前的一半。

1. 反身性就是論述。同樣的 10 億美元，5–9 月賣 1,797 萬股（均價 \$55.64）就募到；在 \$36 需要 2,700–2,800 萬股（稀釋 14–15%）。價格越低、每單位現金耗用的股份越多，而增發本身就是常態賣壓。營運面沒有任何東西能在營收實質化之前抵銷這個循環。
2. 沒有可建模的營收。Q2 \$1.21M，且來自被收購業務。淨損自 Q1 \$33.1M 擴大至 Q2 \$48.5M；上半年 \$81.6M、營業損失 \$124.2M。2026 營業燒錢與資本支出雙雙上修且集中於下半年——對多方是兩面刃：上修的資本支出代表已承諾的義務，不只是支出。
3. 現金流從 2030 年開始，不是 2027。Aurora-INL 目標 2028 年首波運轉（今年稍早還說「2027 年底」）；俄亥俄州前期工程 2026–27、一般施工 2028 初至 2029 初、最早 2030 商轉、2034 年滿 1.2 GW。2029 的渦輪與 HALEU 交付同時是時程也是付款條件。
4. 興建計畫本質上未融資。1.2 GW 是 \$10–14B；\$3.0B 只占 20–30%。計畫是專案債務 + 客戶預付 + 更多權益，但目前既無條款書，也無 take-or-pay 的售電合約；而 10 年期 5.014% 加上明天定價的升息，是首爐核電專案最壞

的融資背景。

5. 稀缺性已消失。DOE 試點下已有五座爐臨界，Westinghouse 的 eVinci 於 8 月達成初始臨界（背後是 Brookfield 與 Cameco）。Groves 的成就帶來 +14%，卻在五週內回到新低點。當「證明能力」不再獨佔，去風險的邊際價值正在快速遞減。
6. 技術面是「趨勢 + 供給」。低於 20 / 50 / 200 日線（約 -3%、-12%、-40%），八週內三次創 52 週新低，無背離，空單佔浮動股 19.54%、回補 2.79 天。在一家有常態 ATM 的公司裡，RSI 30 出頭不是反轉訊號，是折價。
7. 「Buy」標籤下的預估劣化。Zacks Rank #4 (Sell)、2026 / 27 虧損預估放寬 3% 與 9%、長期多方因稀釋把 \$99 砍到 \$88、空方公平價值 \$26.24、而 \$78.69 共識尚未被任何人對齊 tape。預估與目標價分歧到這種程度時，風險來自 mark-to-market，不是來自事業。
8. 連好消息都在消耗資本。Groves 只有 100 We；同位素 foundry 還在 NRC 五步審查的第一步；Idaho 實驗室的執照涵蓋 Ra-226 至 2 居里。這些是能力的資產，不是規模化的現金流，且需要工程與維照成本——而市場把這些當免費。

空方目標價：\$26-32——街上低標公平價值與重估值前的基底；但請注意：有 \$3B 淨現金的公司不會歸零，它會跌到「股東拒絕為下一檔募資出錢」的價格。操作：反彈至 \$42-44 減碼，不在 \$36 攤平。

研究經理

建議：減碼 (Underweight)。

雙方使用同一組事實：Groves 在運轉、客戶是真的、而興建 1.2 GW 的現金不存在。多方對在「執行風險已大幅下降」——十二個月內從整地完成到民營土地上臨界、Aurora 的主要設計準則獲 NRC 核准、渦輪進入量產、HALEU 自 2029 排定。空方對在「價格、融資與時序」——營收 \$1.21M、虧損由 \$33.1M 擴大到 \$48.5M、資本支出指引上修、俄亥俄第一期電力在 2030 年，且 5 月那檔 10 億以 \$55.64 完成、9/11 的另一檔 10 億在 \$36 掛牌，等於用 1.55 倍的股份換同樣的現金。多方說「折扣已在價格裡」，空方回答：折扣就是融資模式本身——價格越低，興建耗用的股份越多。

未來兩個季我採空方，未來三年我採多方。這個組合不是「持有」，因為趨勢、空單比率與常態供給過剩三者都反對在此價格加碼；也不是「賣出」，因為淨現金 \$3.0B 且無債、同位素可能在 2027 年變現，而 26 家分析師零賣出評等、平均目標 \$78.69。減碼：保留能參與授權與同位素論述轉化的剩餘部位，但在這個價位不該繼續為它出錢。

交付交易員的動作。（一）在 \$42.00-44.50（50 日線、8/14 高點、ATM 前的整數區）把部位降至淨值 1.0-1.5% 的剩餘水準，不要在 \$34.38 的低點殺盤。（二）9/16 FOMC 與預計 11 月初的 Q3 之前不投入新資金——這兩個事件決定了下一檔 10 億的價格與條件。（三）剩餘部位的硬風險線：日收盤 < \$32.00（新低點下約 1.5 個 ATR、且低於重估值前的基底）全部出清；\$34.38 的盤中觸及本身不是出場訊號——19.5% 空單使新低後出現兩三天的軋空成為常態，在軋空日停損會把好的出場變成壞的出場。（四）只在「改變融資而非情緒」的證據下重新加碼：(a) Aurora-INL 複合式執照的綁定里程碑或 2028 時程的明確重申，(b) 同位素 2027 年首波營收獲確認且揭露毛利，或 Switch / Equinix 意向轉為含預付的合約化售電。（五）若公司在 \$32 或以下增發，且資本支出第三度上修，視為反身性確認，無論里程碑曆如何，反彈中出清。

III. 交易團隊計畫

交易員

行動：持有 (Hold) ——用於執行研究經理的「減碼」裁決：不加碼、於反彈中分批降低曝險。

這個 Setup 兩面都很清楚，這正是重點。基本面：史上首度營收 \$1.21M，但淨損擴大至 \$48.5M、2026 燒錢與資本支出雙雙上修（\$120-150M / \$400-500M），換言之現金 \$3.0B、負債近乎零。技術面：\$36.21，低於 SMA20 約 \$37.5、SMA50 約 \$41 與 \$60-68 的 SMA200 帶；RSI 低 30 區間無背離；ATR 約 6.5-7%；八週內第三個 52 週低點；9/11 因新 10 億 ATM 而 -9.18% 破位。空單佔浮動股 19.54%、回補 2.79 天，兩側風險都很近：十個交易日內軋到 \$42 與跌到 \$30 的機率相近，而差異取決於明天的 FOMC，以及公司下一次賣自己股票的價格。因此：今天不建立新曝險，但也不在低點清倉——在結構性價位把部位賣給反彈，讓 Q3 決定剩餘部位的去留。

停損價位：32.00

部位規模：以兩批把現有部位降至淨值 1.0-1.5%（\$39.90-42.00 出第二批的一半、\$44.40-48.40 出其餘）；9/16 與

Q3 (11 月初) 前不投入新資金；先進核電族群合計 (OKLO / SMR / NNE) 上限淨值 3%；不以選擇權取代部位的決策。

FINAL TRANSACTION PROPOSAL: HOLD

IV. 風險管理團隊決議

積極型分析師

Desk 的減碼計畫，是在賣出目前真正稀缺的那一類資產。

看看實際發生了什麼，而不是看 tape：十二個月內，這家公司從整地完成走到在民營土地上臨界；其電力設計取得 NRC 的主要設計準則核准；同位素實驗室已取得 NRC 物料執照；Siemens 渦輪在產線上、2029 交機；Centrus 自 2029 供 HALEU；Meta 開票預付電費；銀行裡有 \$3.0B 且無債。而股價距收盤高點 -79%，企業價值對應宣布管線約每 MW 27 萬美元，實體造價卻是每 MW 800-1,200 萬美元。

稀釋論點是倒過來的。沒錯，\$1B 在 \$36 發 2,700 萬股、在 \$55 只發 1,800 萬股。但替代方案——不募——才是真實風險：長前置期機位（渦輪、燃料、EPC）要用現在的現金買，錯過採購窗口就等於延遲兩年。只要電廠真的蓋出來，每一 MW 為每股帶來的價值都高於它耗用的稀釋。

因此我反對的是規模與工具，不是方向：

- 不要在 \$42 的第一波反彈、且空單佔浮動股 19.5%、回補 2.79 天的 tape 中減碼——那正是空頭被軋回 \$48 的場景。減一半、目標區 \$44.4-48.4 (ATM 前整數區與財報後高點)，保留完整剩餘部位。
- 相對事件而言波動率不貴：ATR 約 \$2.4 (~7%)，下一個硬催化劑 (含 ATM 執行細節的 Q3) 約七週後。以 11 / 12 月的 40/60 價差買權，或「股票 + \$31.5 保護性 put」表達「政策與稀釋風險」，比 6.5% 的停損誠實得多。
- 客觀停損：以週收盤 < \$30 (新低點下三個 ATR) 出場，而不是 \$34.38 的 1.5 個 ATR 盤中插針。
- 重定價路徑：同位素營收公布 → \$60-68 (200 日線)；Aurora-INL 綁定授權里程碑 → \$85-95；再往上，\$78.69 的平均目標從天花板變成地板。

在一家主要風險是「蓋得不夠快」的公司裡，拒絕買 52 週低點，不是謹慎；那是在溢價最便宜時賣掉選擇權，然後在 \$68 把它買回來。

保守型分析師

Desk 否決積極方的框架，理由是一個數字而非情緒：這家公司的邊際出資者就是股價，而我們被要求不要相信的正是股價。四個月前同樣的 10 億耗掉 1,797 萬股；現在要 2,700-2,800 萬股。計畫說「保留剩餘、買_call_、反彈再減」，對照的卻是 9/14 第三個 52 週低點與 9/11 的 -9.18% 破位。

把必須去融的錢攤開看。同一份財報把兩條指引都上修：營業現金使用 \$120-150M (原 \$80-100M)、資本支出 \$400-500M (原 \$350-450M)，且權重下半年。可以——但俄亥俄 1.2 GW 是 \$10-14B 的資本、最早 2030 年才有電；現金 \$3.0B；沒有專案融資條款書、沒有 take-or-pay 的售電合約、沒有值得建模的營收 (\$1.21M，且來自收購)。今天到 2030 之間，公司必須在「以無法預測的價格賣股」「在 Westinghouse / Cameco / Brookfield 與 GE Hitachi 都在競爭的市場預售電力」「把 Meta 的預付模式複製給 Switch 與 Equinix」之間選一條。

三個被多方貼標為「疑慮」的實質風險：

1. 利率與融資背景。市場定價明天有 88-90% 機率升息至 3.75-4.00%，10 年期 5.014% (2023 年 10 月以來最高)，布蘭特重回 \$100 上方。對一個 2030 年才有現金流的故事，這是貼現率衝擊加上募資價格衝擊，而且落在同一週。
2. 里程碑的通膨。DOE 試點已有五座爐臨界；Westinghouse 的 eVinci 八月也達初始臨界。Groves 帶來的 +14% 在五週後變成新低點。證明的能力不再帶來獨佔，因此「去風險」的邊際價值正在快速下滑。
3. Buy 標籤下的預估劣化。Zacks Rank #4、2026 / 27 虧損放寬 3% 與 9%、一位多方以稀釋為由 \$99 → \$88、空方公平價值 \$26.24，而 \$78.69 共識還沒有人對齊 tape。預估與目標價分歧如此之大時，風險是 mark-to-market。

部位指示：剩餘部位 ≤ 淨值 1.0%；減碼現在就做，於任何兩三天的反彈朝 \$39.9-42.0 執行，而不是樂觀地等 \$44-48；日收盤 < \$34.38 即清掉剩餘，且在 Q3 前不重新進場；兩側都不要用選擇權——19.5% 空單加上發行人供給管道，讓

積極方想要的價差買權與「賣 put」都註定要輸給時間與每次募資後的 IV 塌陷。組合層面，把 OKLO / SMR / NNE 視為同一因子：本族群對風險偏好的 Beta 是 1，不是 1.20。

中立型分析師

兩位談的還是不同對象。積極方在評價選擇權：穩定電力的稀缺、14 GW 管線、每宣布 MW 27 萬美元的企業價值對照每 MW 800–1,200 萬美元的實體造價、以及能讓公司買下 2029 機位的現金池。保守方在定價融資機制：發行人必須把自己的股票賣進自己的 tape，成交價比上次募資低 35%，現金流要到 2030 年，而市場正在定價明天的升息。

兩邊都對，爭的只是未來兩個季由誰主導——而價格行為已給出答案：9/11 不是情緒事件，是 10 億 ATM 的機械性重定價。當邊際賣者是發行人、邊際價格是上次募資的 55 折，近期估值跟著募資走，不跟著里程碑走。所以「減碼」方向正確。但保守方的執行不正確：在 52 週低點、19.5% 浮動股被借走、回補 2.79 天時出貨，是把部位在差的價格送給軋空。積極方要的「剩餘部位 + call」結構則忽略了一件事：對供給外生於股價的公司買 call，會把「什麼都沒發生」變成虧損。

裁決（交付交易員）：

1. 分兩批於反彈中減碼：減少量的 50% 在 \$39.90–42.00（9/11 缺口與 50 日線）、50% 在 \$44.40–48.40（ATM 前整數區與財報後高點）。未在 \$36.21 主動出清，除非該位失守。
2. 剩餘部位 1.0–1.5% 淨值，為同位素與授權路徑保留，硬出場為日收盤 < \$32.00（新低點下約 1.5 個 ATR）。保守方的 \$34.38 在 ATR 7% 的股票裡落在噪音內；積極方的 \$30 對一個已回撤 79% 的部位讓步過多。
3. 9/16 之前與 Q3（11 月初）之前不投入新資金，期間也不付權利金——決定貼現率與募資價格的兩件事相隔四到八週。
4. 重新審核，而非攤平：條件是能改變融資的兩項——Aurora-INL 綁定的複合式執照步驟，或俄亥俄依 Meta 模式簽定的合約化售電。前者落地，減碼立即回到「持有」；只有在 Q3 同時把資本支出維持持平的前提下，才考慮「加碼」。
5. 板塊紀律：OKLO、NuScale、NANO 是同一筆交易，相關性接近 1；把先進反應爐開發商合計上限訂在淨值 3%，使單一名稱的重定價永遠不致成為組合事件。

中立裁決是「保留剩餘部位的減碼」：把被融資模式侵蝕的那部分曝險變現，保留被工程交付支撐的那部分請求權。這是唯一能同時解釋 9/11 的 -9.18% 與 8/5 那座達到臨界的反應爐的決定。

V. 組合經理最終決策

組合經理

Rating: Underweight

執行摘要。 把部位降至淨值 1.0–1.5%：一半在 \$39.90–42.00（9/11 缺口與 50 日線）減碼，一半在 \$44.40–48.40（ATM 前整數區與財報後高點）減碼；不加碼、不用選擇權、在 9/16 FOMC 與預計 11 月初的 Q3 之前不投入新資金。剩餘部位的硬出場為日收盤 < \$32.00；重新審核（而非攤平）的條件是 Aurora-INL 的綁定授權步驟，或俄亥俄出現依 Meta 模式的合約化預付售電。減碼程序的計畫價位 \$44.00；期間 3–6 個月，Q3 後強制檢視。

投資論述。 為何是減碼而非持有：證據沿一條少見的方向分裂——公司正在把它必須做的事做得更好，而股權正在把它必須擁有的東西變得更貴。

公司面的進展不是新聞稿等級：Groves 於 8/5/26 達成首次臨界（動工不到一年、DOE 試點下第一座在民營土地、五個授權步驟完成）；NRC 核准 Aurora 的主要設計準則，並對 Idaho 放射化學實驗室發出物料執照；Siemens Energy 的渦輪與發電機組已在 Görlitz 與 Erfurt 量產、2029 交機；Centrus 承諾自 2029 年起供應最多五座爐的 HALEU；2026-01-09 宣布的 Meta 俄亥俄州派克縣 1.2 GW 協議（公司持有 206 英畝原屬 DOE 的土地、已提交 PJM 併網申請、最早 2030 年第一期商轉、2034 年完整 build-out）包含客戶預付以支應燃料與第一期開發；管線約 14 GW。這些是採購承諾與執照位階。

相對地：現金 \$3.0B、幾乎無債；同位素首波營收指引 2027 年初；Aurora-INL 首波運轉 2028；俄亥俄是 \$10–14B 的資本需求，目前既未融資、也無 take-or-pay、更無可建模的營收——Q2 營收 \$1.21M 來自收購，淨損自 Q1 \$33.1M 擴

大至 \$48.5M，2026 營業燒錢上修至 \$120–150M、資本支出上修至 \$400–500M。

決定性的證據是融資迴圈。5 月至 9/10，公司以平均 \$55.64 賣出 17,971,448 股募得約 10 億；9/11 掛出新的 10 億 ATM，股價同日 -9.18% 至 \$36.22，9/14 再創 \$34.38 的 52 週低點。在 \$36 附近募到同樣的 10 億需要 27–28M 股（稀釋 14–15%）：同樣的金額，1.55 倍的股份。弱勢抬高真實資本成本，而募資本身就是常態供給管道——這是結構性的迴圈。空方公平價值 \$26.24、Zacks Rank #4 (Sell)、2026 / 27 虧損預估分別放寬 3% 與 9%、整個夏天內部人在反彈中賣股，都是次要的佐証。

為何不是賣出，也為何不是持有。不是賣出：\$3.0B 淨現金且無債，使償付能力不是近端風險；同位素 2027 年可產生現金；26 家評等零賣出、平均目標 \$78.69；浮動股 19.54% 被借走、回補 2.79 天——在 52 週低點清倉等於把 15–20% 的軋空送出去；而約 \$3.7–3.8B 的企業價值對應 14 GW 管線，已經內含可觀的失敗機率。不是持有：趨勢、常態供給與上修的資本指引同向，且明天就有被定價 88–90% 的 FOMC，在 ATR 7% 的圖型裡「中立」本身就是一種方向。保留剩餘部位的減碼同時誠實於兩件事：把被融資模式侵蝕的價值變現，保留被工程交付支撐的權利。

估值框架（倍數在此無意義）。本小組將在兩個方向重新審核：若股價回到 \$42–44、站回 50 日線，且 \$40 之下沒有新的 ATM 成交，剩餘部位恢復「持有」；若公司以 \$32 或更低募資並第三度上修資本支出，反身性確認成立，反彈中出清。上漲情境裡要看的不是 2026 營收，而是俄亥俄的簽約量：第一期剩餘約 600 MW 若出現第一份綁定售電，論述就從「融資」轉為「報酬」——那也是唯一可能讓本股成為板塊最便宜資產的事件。

目標價：44.00

持有期間：3–6 個月（Q3 後強制檢視；任何 ATM 的成交價格與規模即視為新資訊）

最終訊號：UNDERWEIGHT（五級評等：減碼；信心：中；主要門檻：9/16 FOMC、Q3 與 ATM 執行價、\$39.9–42.0 的缺口 / 50 日線收復；失效條件：日收盤 < \$32.00）

附錄：方法論、資料來源與限制

本報告為 TradingAgents 多代理框架的離線（無 API 金鑰）執行產出：以 `scripts/agent_supplied_run.py` 將各方代理輸出送入框架自身的 pydantic 結構（ResearchPlan、TraderProposal、PortfolioDecision、SentimentReport）、以框架的 `render_*` 與 `write_report_tree` 產生報告樹、以 `SignalProcessor / extract_rating` 擷取訊號，並寫入 TradingMemoryLog 的待結算紀錄；PDF 與 HTML 閱讀器由 `scripts/report_to_pdf.py`（PyMuPDF，內嵌泛 CJK 字型）排版，中英對照版由 `scripts/merge_bilingual_report.py` 逐節對齊產出。

環境限制：本沙箱無 LLM provider 金鑰（LangGraph 管線在 TradingAgentsGraph(...) 即回報「API key for provider 'openai' is not set」），且對外網路僅限特定白名單，預設資料供應商（yfinance / Alpha Vantage / FRED / StockTwits / Reddit）無法連線。所有數字取自 2026-09-15 自公開市場數據與新聞頁面檢索之結果，並標註各自基準日：價格與成交量為 2026-09-14 收盤、基本面為 2026-08-07 公告之 2026 第二季、公司行動為 2026-08-05 ~ 09-11 的新聞與 8-K 揭露。凡註記為「推估 / 本人推算」者（ATR、均線前滾、每 MW 企業價值、稀釋股數、2026 總資本計畫、俄亥俄資本需求）為分析推導，非公司指引。SMA20 / 50 / 200 的絕對位階係由第三方 2026-08-21 的相對距離讀值前滾至 9/14 收盤，請以 ±1–2 個交易日與 ±3–5% 的區間誤差看待；空單比率與回補天數為 8 月下旬快照。

主要資料來源：Oklo 2026 第二季財務新聞稿與法說；Oklo 8-K（2026-09-11，ATM 銷售協議）與 2026-09-10 前案終止揭露；Oklo 新聞室（Meta / 俄亥俄 1.2 GW 協議、Aurora-INL NSDA 核准、Idaho 放射化學實驗室 NRC 物料執照、Siemens Energy 渦輪、Centrus HALEU）；POWER、World Nuclear News、Utility Dive、WSJ 之專案與監管報導；stockanalysis.com、Finviz、CNBC、MarketBeat、24/7 Wall St.、Simply Wall St.、public.com、Zacks 之報價、統計與評等；Invezz、Motley Fool、GuruFocus、Proactive Investors 之個股評論；DOE Reactor Pilot Program / Nuclear Energy Launch Pad 相關公開資訊。

本文件僅供研究使用，不構成任何投資建議。交易表現受模型、溫度、區間與資料品質影響，績效可能與模擬結果差異甚大；詳見 Tauric Research 免責聲明。